

LOS ESENCIALES EN

COOL  
ADEL  
RAS



**HELVEX** M.R.

garantía de calidad

# TIPOS DE COLADERAS



HELVEX

TODAS NUESTRAS COLADERAS SON DE HIERRO FUNDIDO

## 1

- Ideal para **REGADERAS, BAÑOS** y otras áreas **INTERIORES**

- De **1 ó 3 BOCAS PARA DIFERENTES NECESIDADES**

Poseen un plato de doble drenaje con pequeños orificios conectados al interior de la coladera que evita filtraciones y humedad

**Modelos de las familias:** 24, 25, 26, 27, 28, 282-H, 1342-H, 24-RHLI-60 y 24-RHLI-90



## 2

### PARA PISO EN EXTERIORES

- Ideal para **PATIOS, TERRAZAS, FÁBRICAS, GARAGES, PLANTAS INDUSTRIALES, LAVANDERÍAS** y otras áreas **EXTERIORES**

- Conexión para tubo de roscar **102 mm (4")**

**Modelos:** 5424, 2584, 2714 y 2514



LA CONTRA Y EL CASQUILLO SE PUEDEN RETIRAR FÁCILMENTE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA COLADERA.

## 3

### PARA AZOTEA

- Ideal para **AZOTEAS Y TERRAZAS**

- De **PRETIL** y de **CÚPULA**

**Modelos:** 4954, 444, 444-X y 446-X



## 4

### REBOSADEROS

- Ideal para **PASILLOS O CORREDORES**

- Rejillas de forma **RECTANGULAR, CUADRADAS Y REDONDAS**

- Su uso **DECORATIVO** ofrece una magnífica **PRESENTACIÓN**

**Modelos:** 342-C, 342-R, 632-H, 342-CL y 342-RL



## 5

### INTERCEPTORES DE GRASA

- Evitan el paso de grasa al **DRENAJE PÚBLICO**

- Disponible en dos materiales: **ACERO GALVANIZADO Y POLIETILENO**

- **EVITA** la proliferación de **FAUNA NOCIVA** (roedores e insectos)

- Con dos capacidades de almacenamiento: **18 y 36 kg**

**Modelos:** IG-20 e IG-40

- Sistema de **CIERRE A PRESIÓN**

- **CONEXIÓN** para tubo de **2" y 4"** para roscar



## 6

### VÁLVULAS PARA DRENAJE

- Evitan **INUNDACIONES** en el interior de las casas provenientes de agua del drenaje público

- Tapa de registro **REMOVIBLE**

- Conexión de **CAMPANA Y ESPIGA** con un diámetro de 15 cm (6")

- Disponible para tubo de **ALBAÑAL** o de **PVC**

**Modelos:** V.D.1176 y V.D.1176-6



# PARA INTERIORES

## 24-HLI

COLADERA DECORATIVA  
REDONDA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno redondo
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 24-CHL

COLADERA DECORATIVA  
REDONDA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno cuadrado
- Rejilla y casquillo removibles
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 24-RHLI

COLADERA DECORATIVA  
RECTANGULAR DE UNA BOCA  
DE 30 CM

- Desagüe de contorno rectangular
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 24-RHLI-60

COLADERA DECORATIVA  
ALARGADA DE 60 CM,  
PERFIL DE LATÓN CON  
CHAROLA DE ACERO  
INOXIDABLE Y BASE DE  
HIERRO GRIS

- Desagüe de contorno para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desaloja 35 L/min
- Cuerpo de hierro fundido
- También disponible de 90 cm: **24-RHLI-90**



## 25

COLADERA REDONDA DE  
TRES BOCAS, CON REJILLA  
DE ACERO INOXIDABLE  
TROQUELADO

- Contra ajustable para colocar a diferentes alturas según el nivel del piso
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 25-CHLI

COLADERA DECORATIVA  
CUADRADA DE TRES BOCAS

- Desagüe de contorno cuadrado
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 26

COLADERA REDONDA DE  
TRES BOCAS, TAPA CIEGA DE  
ACERO INOXIDABLE  
TROQUELADO

- Desagüe de contorno redondo
- Tapa ciega removible
- Contra y casquillo removibles
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



## 282-35-CHLI

COLADERA DECORATIVA  
CUADRADA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno cuadrado
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos



# PARA EXTERIORES

## 5424

COLADERA DE REJILLA  
REDONDA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Para terrazas, jardines, plantas industriales, fábricas y tránsito pesado
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup>



## 2584

COLADERA DE REJILLA  
CUADRADA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Exteriores y/o interiores
- Desaloja 15 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup>



## 2714

COLADERA DE REJILLA  
RECTANGULAR

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- De roscar; rejilla y campana removibles
- Para patios, garages, terrazas, donde se requiere gran capacidad de drenado
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup>



# PARA AZOTEAS

## 444

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup> con una bajada de 4"
- Cuerpo de hierro fundido



## 446-X

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 153 mm (6")
- De retacar
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup> con una bajada de 4"



## 4954

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Para esquinas
- Para azoteas y terrazas
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m<sup>2</sup> con una bajada de 4"



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos



# REBOSADEROS

## 342-C

REBOSADERO DE REJILLA CUADRADA (REJILLA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO)


- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De retacar
- Disponible también en redondo
- Desaloja de 35 a 40 L/min



## 342-CL

REBOSADERO CUADRADO

- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De retacar
- Rejilla perimetral removible
- Desaloja de 35 a 40 L/min



## 632-H

REBOSADERO DE REJILLA RECTANGULAR

- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De roscar
- Para pasillos o alberca
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Rejilla removible



# INTERCEPTORES DE GRASA

## IG-20

INTERCEPTOR DE GRASA

- Conexión para tubo de 2", de roscar
- Desalojo de líquidos: 45 L/min. Capacidad de almacenaje de grasa: 18 kg
- Para colocarse de manera expuesta o debajo de la superficie
- Canastilla y mamparas removibles



## IG-20-PTM

INTERCEPTOR DE GRASA DE POLIETILENO

- Conexión para tubo de 2", de roscar
- Desalojo de líquidos: 45 L/min. Capacidad de almacenaje de grasa: 18 kg
- Tapa antiderrapante de acero galvanizado



# VÁLVULAS

## V.D.1176

VÁLVULA DE DRENAJE ANTIRRETORNO

- Para tubo de albañal. También disponible para tubo de PVC: **V.D.1176-6**
- Se instala con una inclinación de 1 cm por metro lineal
- Tapa de registro fácilmente removible
- Conexiones de campana y espiga
- Cuerpo de hierro fundido



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos





garantía de calidad

[www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx)



Consulta nuestra oferta completa  
en Coladeras