

LOS ESENCIALES
DE TU



- EN GRIFERÍA -

HELVEX M.A.

garantía de calidad

GRIFERÍA



garantía de calidad

En Helvex, trabajamos para convertir tu espacio en el ambiente ideal para disfrutar con tu familia. Baños envidiables que te inviten a disfrutar de tu hogar.

Nuestra colección de mezcladoras, monomandos y regaderas están pensados y diseñados para crear estos espacios con tu toque personal.

Setenta años nos han hecho expertos en el diseño de productos para tu hogar que combinen funcionalidad, diseño y garantía de calidad. Convirtiendo tú espacio en el espacio ideal.

ELIGE TU GRIFERÍA



HELVEX

1

SELECCIONA LA LLAVE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y DISEÑO DE TU LAVABO

Si tiene **3 PERFORACIONES:**



MEZCLADORA

Llaves con distancias de 4" y de 8" a 12".

Si tiene **1 PERFORACIÓN:**



MONOMANDO

Llave con mando único.

MEZCLADORA 8" a 12"

MEZCLADORA 4"

MONOMANDO BAJO

MONOMANDO ALTO

A PARED



SOBREPONER
3 ORIFICIOS

SOBREPONER
1 ORIFICIO

SOBREPONER

SOBREPONER

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

TIPOS DE LAVABO

2

IDENTIFICA LA PRESIÓN DEL AGUA


El reglamento de construcción requiere que la **BASE DEL TINACO** y la salida de agua más alta tengan una **DISTANCIA** mínima de 2 metros entre pisos. Se sugiere que para una **LLAVE DE LAVABO** sea mínimo **3 MTS.**

Nuestros modelos requieren **PRESIÓN MÍNIMA** que va desde los **0.25kg/cm²** a **1kg/cm²**



Altura de tinaco $3 \text{ m} = 0.30 \text{ kg/cm}^2$





MEZCLADORAS

4''



garantía de calidad

ÁTICA HM-21

MEZCLADORA DE LAVABO 4"

Cuello giratorio

Incluye contra
de rejilla



- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²

ACAYA HM-22


MEZCLADORA DE LAVABO 4"



Incluye contra
de rejilla



- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²



MEZCLADORAS

8" A 12"



garantía de calidad

PREMIER MEP-2115

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"



Incluye contra
de push



- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²

NUVA MEP-2006

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"



Incluye contra de push



ECOLVEX

Disponible en producto
Ahorrador: MEP2006-1.9

- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm^2

HELVEX

garantía de calidad

IGUAZÚ MEP-2004

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"

Incluye contra
de push



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²

- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

HELVEXSM

garantía de calidad

CLÁSICA M-1005

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"

Incluye contra de push



- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²
- Aireador oculto

NAUTILIA M-1006

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"



Incluye contra de push



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- También disponible en
monomando


KONOS M-1004

MEZCLADORA DE LAVABO
8" A 12"

Incluye contra de push



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- Aireador oculto



MONOMANDOS



garantía de calidad

PIAZZA

MONOMANDO DE LAVABO



Manerales marcados con
indicador de temperatura
frío/caliente



BAJO: PIA-100
ALTO: PIA-101

- Acabado cromo

- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²

SCALA ÉBANO

MONOMANDO DE LAVABO



Maneral de instalación independiente

Incluye contra de push en acabado ébano



BAJO: E-948-EB
ALTO: E-949-EB

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Maneral de instalación versátil
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- También disponible en acabado cromo

HELVEXSM

garantía de calidad

BAMBOO

MONOMANDO DE LAVABO



Acabado cromo

BAJO: E-922
ALTO: E-923



Acabado ébano

BAJO: E-922-EB
ALTO: E-923-EB

• Disponible en monomando bajo y alto

• Presión mínima requerida: 0.80 kg/cm²

• Incluye contra de push según acabado



HELVEXSM

garantía de calidad



**Acabado
ébano cromo**

BAJO: E-922-EB/CR
ALTO: E-923-EB/CR



Acabado polar

BAJO: E-922-B
ALTO: E-923-B



- Con un solo movimiento controlas el flujo y la temperatura

- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero

HELVEXSM

garantía de calidad

PREMIER

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra de push según acabado



Acabado cromo

BAJO: EP-909

ALTO: EP-938



Acabado ébano cromo

BAJO: EP-909-EB/CR

ALTO: EP-938-EB/CR



Acabado ébano

BAJO: EP-909-EB

ALTO: EP-938-EB

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²

- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- También disponible en acabado ébano y ébano cromo

HELVEXSM

garantía de calidad

PREMIER II E-941

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra
de push



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²

- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- También disponible en
acabado ébano

HELVEXSM

garantía de calidad

LUSITANIA

MONOMANDO DE LAVABO

Manerales marcados con indicador de temperatura frío/caliente

Con aireador oculto y flujo de agua con tecnología Aireavex



BAJO: LUS-100
ALTO: LUS-101

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²

SQUADRA

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra
de rejilla



BAJO: E-929
ALTO: E-937

- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.40 kg/cm²

HELVEXSM

garantía de calidad

CENTURY

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra
de rejilla



BAJO: E-928
ALTO: E-943

- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm^2

HELVEX

garantía de calidad

LAND E-939

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra
de push



- Acabado cromo

- Presión mínima requerida:
0.40 kg/cm²

HELVEXSM

garantía de calidad

ÁLIKA

MONOMANDO DE LAVABO



Incluye contra
de push



BAJO: E-920
ALTO: E-921

- Acabado cromo
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²

ALBA E-940

MONOMANDO DE LAVABO




Incluye contra
de push



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
 0.40 kg/cm^2

Consulta nuestra
oferta completa
en Mezcladoras y
monomandos





REGADERAS



HELVEX[®]

garantía de calidad

H-105

REGADERA DE CHORRO FIJO



Nudo móvil

Fácil limpieza con sistema anticalcáreo



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.20 kg/cm²

- Consumo máximo de agua:
10 L/min

HELVEXSM

garantía de calidad

EXPLORA

H-201-B

INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN

• Nudo móvil

• Fácil limpieza con sistema anticalcáreo

• Chorro fijo



- Acabado polar
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- También disponible en acabado cromo y ébano

IGUAZÚ

H-202

REGADERA DE CHORRO
VIGORIZANTE

Fácil limpieza con sistema anticalcáreo

Con tecnología de flujo de agua Aireavex

Incluye brazo y chapetón



- Disponible en acabado cromo y ébano

- Consumo máximo de agua: 9.5 L/min

- Presión mínima requerida: 1.50 kg/cm²

AC-20

REGADERA DE LIMPIEZA
AUTOMÁTICA CON VÁLVULA
DE CONTROL

Nudo móvil

Incluye válvula de control que regula el volumen de agua. Restringe el chorro de agua mientras te enjabonas

Cuenta con tornillo para realizar la limpieza automática y para aumentar el flujo de agua



ECOLVEX

Disponible en producto
Ahorrador: AC20-8

- Acabado cromo
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Chorro fijo

HELVEX


garantía de calidad

PREMIER

H3005-TR035-EB

INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN

- Chorro fijo
- Nudo móvil
- Plato ancho de 5" x 8"
- Fácil limpieza con sistema anticalcáreo
- Flujo abundante y espumoso



- Acabado ébano
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²


- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- También disponible en acabado ébano cromo y cromo

KÚBICA

H3006-TR035-EB

INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN

- Chorro fijo
- Plato ancho de 6"
- Fácil limpieza con sistema anticalcáreo
- Flujo abundante y espumoso



- Acabado ébano
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua: 9.54 L/min
- También disponible en acabado cromo

H-3009

REGADERA CUADRADA

- Nudo móvil
- Ultraplana de chorro fijo
- Plato ancho de 8" x 8"
- Fácil limpieza con sistema anticalcáreo
- Espesor: 5 mm aprox.



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua: 8 L/min
- También disponible en diseño cuadrado: **H-3008**

HELVEXSM

garantía de calidad

H-3010

REGADERA REDONDA DE GRAN
FORMATO, NO INCLUYE BRAZO
NI CHAPETÓN



Nudo móvil

Plato ancho de 12"
(30 cm)

Chorro fijo

Fácil limpieza con
sistema anticalcáreo



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min
- También disponible en
diseño cuadrado: **H-3011**

H-3300

REGADERA SWITCH
MULTICHORRO 5"



Nudo móvil

Fácil limpieza con sistema anticalcáreo

Incluye brazo y chapetón

Con botón de cambios en el plato para 3 tipos de sensaciones



- Acabado cromo

- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

- Consumo máximo de agua:
10 L/min

- 3 tipos de chorro

HELVEXSM

garantía de calidad

H-3303

REGADERA SWITCH CUADRADA
MULTICHORRO, INCLUYE BRAZO
ANGULAR DE 90° Y CHAPETÓN

- Plato ancho de 10" x 10"
- Fácil limpieza con sistema anticalcáreo
- Con botón de cambios en el plato para 3 tipos de sensaciones



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- 3 tipos de chorro
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- También disponible en diseño cuadrado: **H-3302**

RM-29

REGADERA MANUAL DE ALTURA
DESLIZABLE

5 tipos de chorro

Fácil limpieza con
sistema anticalcáreo

Consumo máximo de
agua: 10 L/min



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

Consulta nuestra
oferta completa
en Regaderas





garantía de calidad

www.helvex.com.mx

