

# Ben ik allergisch voor Insectengif?

Heb ik een allergie voor het gif van bijvoorbeeld bijen, wespen, hommels of hoornaars?

De dokter denkt aan een insectengifallergie als er een verband is tussen de volgende vijf punten:<sup>1</sup>

## Allergische klachten

**A**

Er treden allergische klachten op na een steek van een bij of wesp.

**Huid/slijmvliezen:** Jeuk, roodheid en/of zwelling  
**Maagdarm:** Buikpijn, misselijkheid en/of overgeven  
**Luchtwegen:** Benauwdheid, piepen en/of hees worden  
**Hart-/ vaatstelsel:** Duizelig, verminderd aanspreekbaar en/of bewusteloosheid

## Blootstelling

**B**

De klachten treden op na blootstelling aan de stof waar je allergisch voor bent, in dit geval insectengif.

## Consequent

**C**

Iedere keer dat je wordt gestoken door een insect verwacht je een vergelijkbare reactie.

## Direct

**D**

De reactie treedt direct op (meestal binnen 30 minuten, altijd binnen twee uur) en is binnen 12 tot 24 uur weer over.

## Huidpriktest/IgE

**E**

Er is een positieve allergietest (huidpriktest of bloedtest) voor het gif van het betreffende insect, bijvoorbeeld een bij of wesp.

Is er een verband tussen de bovenstaande letters?

Ga naar je huisarts, hij/zij kan je indien nodig doorverwijzen naar een allergiespecialist.

NL-ATV-2300009  
20-07-2023