

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 1 de 11

## Brown 714 UXD

### SECCIÓN 1: Identificación

#### Identificación del producto

**Nombre del producto:** Brown 714 UXD

**Código de producto:** EPPGP10-BR

#### Uso recomendado del producto y restricciones al uso

**Usos relevantes identificados:** No se ha determinado o no disponible.

**Usos desaconsejados:** No se ha determinado o no disponible.

**Razones por las cuales se desaconsejan los usos:** No se ha determinado o no disponible.

#### Detalles del fabricante o proveedor

**Fabricante:**

**Canadá**

EcoPoxy Inc

Box 220

Morris, Manitoba R0G1K0

855-326-7699

info@ecopoxy.com

http://www.ecopoxy.com

**Proveedor:**

**Estados Unidos**

EcoPoxy USA, Inc

7003 114th Ave. N.

Largo, Florida 33773

1-855-326-7699

info@ecopoxy.com

http://www.ecopoxy.com

#### Número de teléfono para emergencias:

**ChemTel**

ChemTel Inc

+1 813 248 0585 (24)

**Estados Unidos**

ChemTel Inc (US)

+1 800 255 3924 (24)

### SECCIÓN 2: Identificación de peligro(s)

**Clasificación GHS:** La sustancia o mezcla no es peligrosa

#### Elementos del rótulo

**Pictogramas de peligro:** Ninguno

**Palabra señal:** Ninguno

**Declaración de peligro:** Ninguno

**Declaraciones de precaución:** Ninguno

**Peligros no clasificados de otro modo:** Ninguno

### SECCIÓN 3: Composición/información relativa a los ingredientes

Identificación	Nombre	% en peso
Número de CAS: 25791-96-2	Glicerol, propoxilatado	50-70
Número de CAS: 1309-37-1	Trióxido de dihierro	10-25

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 2 de 11

## Brown 714 UXD

Número de CAS: 1333-86-4	Negro de carbono aglutinado	5-15
Número de CAS: 13463-67-7	Dióxido de titanio	1-5
Número de CAS: 51274-00-1	Iron hydroxide oxide yellow	1-5

**Información adicional:** Ninguno

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

### Descripción de medidas de primeros auxilios

#### Notas generales:

No se ha determinado o no disponible.

#### Después de la inhalación:

No se ha determinado o no disponible.

#### Después del contacto dérmico:

No se ha determinado o no disponible.

#### Después del contacto ocular:

No se ha determinado o no disponible.

#### Después de tragar:

No se ha determinado o no disponible.

### Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados

#### Síntomas y efectos agudo:

No se ha determinado o no disponible.

#### Síntomas y efectos tanto demorados:

No se ha determinado o no disponible.

### Atención médica inmediata y tratamiento especial

#### Tratamiento específico:

No se ha determinado o no disponible.

#### Notas para el doctor:

No se ha determinado o no disponible.

## SECCIÓN 5: Medidas de combate de incendios

### Medios extintores

#### Medios de extinción apropiados:

No se ha determinado o no disponible.

#### Medios de extinción inadecuados:

No se ha determinado o no disponible.

### Peligros específicos durante la extinción del incendio:

No se ha determinado o no disponible.

### Equipo de protección especial para bomberos:

No se ha determinado o no disponible.

### Precauciones especiales:

No se ha determinado o no disponible.

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 3 de 11

### Brown 714 UXD

#### SECCIÓN 6: Procedimientos en caso de escape accidental

##### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

No se ha determinado o no disponible.

##### Precauciones ambientales:

No se ha determinado o no disponible.

##### Métodos y material de contención y de limpieza:

No se ha determinado o no disponible.

##### Referencia a otras secciones:

No se ha determinado o no disponible.

#### SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

##### Precauciones para la manipulación segura:

No se ha determinado o no disponible.

##### Condiciones de almacenamiento seguro, incluso toda incompatibilidad:

No se ha determinado o no disponible.

#### SECCIÓN 8: Control de exposición y protección personal

Solo se incluyen a continuación aquellas sustancias con valores límite.

##### Valores límite de exposición ocupacional:

País (Base legal)	Sustancia	Identificador	Concentración permitida
OSHA	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	PPT - LEP 8 horas: 3,5 mg/m <sup>3</sup>
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	8-Hour TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (inert or nuisance dust, respirable fraction)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	8-Hour TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (inert or nuisance dust, total dust)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (particulates not otherwise regulated, respirable fraction)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (particulates not otherwise regulated, total dust)
	Dióxido de titanio	13463-67-7	PPT - LEP de 8 horas: 15 mg/m <sup>3</sup> (polvo total)
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	8-Hour TWA-PEL: 10 mg/m <sup>3</sup> (fume)
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	PPT - LEP de 8 horas: 15 mg/m <sup>3</sup> (polvo total)
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	PPT - LEP de 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> (fracción respirable)
NIOSH	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	8-Hour TWA-PEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (in presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) - up to 10 hr)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	REL-TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (up to 10 hr)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	IDLH: 1750 mg/m <sup>3</sup>
	Dióxido de titanio	13463-67-7	Valor de nivel de límite: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (LOQ - menor concentración posible)
	Dióxido de titanio	13463-67-7	LER - PPT: 0,3 mg/m <sup>3</sup> (para TiO <sub>2</sub> ultrafino - hasta 10 horas.)
	Dióxido de titanio	13463-67-7	IDLH: 5000 mg/m <sup>3</sup>

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 4 de 11

### Brown 714 UXD

País (Base legal)	Sustancia	Identificador	Concentración permitida
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	REL-TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (up to 10 hrs. [dust and fume, as Fe])
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	IDLH: 2500 mg/m <sup>3</sup> (dust and fume, as Fe)
ACGIH	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	TLV-TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (inhalable particulate matter (8-Hour Exposure Limit))
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	TLV-TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (Particles (insoluble or poorly soluble) not otherwise specified, inhalable particles (8-Hour Exposure Limit))
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	TLV-TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (Particles (insoluble or poorly soluble) not otherwise specified, respirable particles (8-Hour Exposure Limit))
	Dióxido de titanio	13463-67-7	PPT 8 horas: 10 mg/m <sup>3</sup>
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	PPT 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> (fracción respirable)
United States(California)	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	PPT - LEP 8 horas: 3,5 mg/m <sup>3</sup>
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	8-Hour TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (particulates not otherwise regulated, respirable fraction)
	Negro de carbono aglutinado	1333-86-4	8-Hour TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (particulates not otherwise regulated, total dust)
	Dióxido de titanio	13463-67-7	PPT-PEL de 8 horas: 10 mg/m <sup>3</sup> (polvo total)
	Dióxido de titanio	13463-67-7	PPT - LEP de 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> (fracción respirable)
	Trióxido de dihierro	1309-37-1	8-Hour TWA-PEL: 5 mg/m <sup>3</sup> (fume)

#### Valores de límites biológicos:

No hay límites de exposición biológica observados para el ingrediente (s).

#### Información sobre procedimientos de monitoreo:

No se ha determinado o no disponible.

#### Controles de ingeniería apropiados:

No se ha determinado o no disponible.

#### Equipos de protección personal

##### Protección de ocular y facial:

No se ha determinado o no disponible.

##### Protección de piel y cuerpo:

No se ha determinado o no disponible.

##### Protección respiratoria:

No se ha determinado o no disponible.

#### Medidas generales de higiene:

No se ha determinado o no disponible.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 5 de 11

### Brown 714 UXD

<b>Apariencia</b>	Líquido marrón
<b>Olor</b>	Leve
<b>Umbral de olor</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>pH</b>	Aprox. 6
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Punto/intervalo de ebullición inicial</b>	>199°C (>390°F)
<b>Punto de inflamación (Vaso cerrado)</b>	204 °C (399.2°F)
<b>Velocidad de evaporación</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Límite superior de inflamabilidad/explosividad</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Límite inferior de inflamabilidad/explosividad</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Presión de vapor</b>	<0.0013 hPa (<0mm Hg) (<0.001 mm Hg)
<b>Densidad de vapor</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Densidad</b>	1.11 g/cm <sup>3</sup> (9.26 lbs/gal)
<b>Densidad relativa</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Solubilidades</b>	Levemente solubles en agua.
<b>Coefficiente de partición: N-octanol/agua)</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Temperatura de auto ignición</b>	El producto no se enciende solo
<b>Temperatura de descomposición</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Viscosidad dinámica</b>	5,800 + 1,750 cps
<b>Viscosidad cinemática</b>	No se ha determinado o no disponible.
<b>Propiedades explosivas</b>	Product does not present an explosion hazard
<b>Propiedades oxidantes</b>	Non-oxidizing

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### Reactividad:

No reacciona bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.

#### Estabilidad química:

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

#### Posibilidad de reacciones peligrosas:

Ninguno bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

#### Condiciones a evitar:

No disponible.

#### Materiales incompatibles:

No disponible.

#### Productos peligrosos de la descomposición

No disponible.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### Toxicidad aguda

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 6 de 11

### Brown 714 UXD

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Ruta	Resultado
Negro de carbono aglutinado	oral	DL50 Rata: > 2000 mg/kg
	dérmica	LD50 Rabbit: > 3000 mg/kg
Dióxido de titanio	oral	DL50 Ratón: > 5000 mg/kg
	inhalación	CL50 Rata: 5,09 mg/L (4 horas)
Trióxido de dihierro	oral	DL50 Rata: >5000 mg/kg
	inhalación	LC50 Rat: 5.05 mg/L (4 hr (aerosol))
Iron hydroxide oxide yellow	oral	DL50 Rata: >10000 mg/kg
	inhalación	LC50 Rat: 5.05 mg/L (4 h, aerosol [Read-across substance])

#### Corrosión/irritación de la piel

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Daño/irritación grave ocular

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Sensibilización respiratoria o de la piel

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Carcinogenicidad

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Especies	Resultado
Negro de carbono aglutinado	No aplicable.	La clasificación como carcinógeno se aplica solamente a las partículas aéreas, no enlazadas, de tamaño respirable.
Dióxido de titanio	No aplicable.	Se sabe que las partículas de tamaño respirable y no ligadas que se encuentran en el aire causan cáncer.

#### Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC):

Nombre	Clasificación
Negro de carbono aglutinado	Grupo 2B
Dióxido de titanio	Grupo 2B
Trióxido de dihierro	Grupo 3
Glicerol, propoxilatado	No aplicable
Iron hydroxide oxide yellow	No aplicable

#### Programa Nacional de Toxicología (NTP):

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 7 de 11

### Brown 714 UXD

Nombre	Clasificación
Negro de carbono aglutinado	No aplicable
Dióxido de titanio	No aplicable
Trióxido de dihierro	No aplicable
Glicerol, propoxilatado	No aplicable
Iron hydroxide oxide yellow	No aplicable

**Carcinógenos OSHA:** No aplicable

#### Mutagenicidad de célula germinal

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Toxicidad reproductiva

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Toxicidad de órgano objetivo específico (exposición individual)

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Toxicidad de órgano objetivo específico (Exposición reiterada)

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Toxicidad de aspiración

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:**

Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:** Datos no disponibles.

#### Información sobre rutas de exposición probables:

Datos no disponibles.

#### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Datos no disponibles.

#### Otra información:

Datos no disponibles.

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### Toxicidad aguda (corto plazo)

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 8 de 11

### Brown 714 UXD

Nombre	Resultado
Negro de carbono aglutinado	Fish LC50 Danio rerio: > 1000 mg/L (96 hr)
	Aquatic Plants EC50 Desmodemus subspicatus: > 10,000 mg/L (72 hr)
Glicerol, propoxilatado	Fish LC50 Leuciscus idus: >1000 mg/L (96 hours)
	Aquatic Invertebrates EC50 Daphnia magna: >100 mg/L (48 hours)
Iron hydroxide oxide yellow	Aquatic Invertebrates EC50 Daphnia magna: 100 mg/L (48 hours)

#### Toxicidad crónica (largo plazo)

**Evaluación:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Iron hydroxide oxide yellow	Fish NOEC Pimephales promelas: 1.5 mg/L (12 months)

#### Persistencia y degradabilidad

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Negro de carbono aglutinado	Bulk forms of carbon black are not biodegraded by microorganisms.
Dióxido de titanio	La prueba de degradación/biodegradación no es relevante para metales y compuestos metálicos que no son (bio)degradables, inclusive el dióxido de titanio.
Glicerol, propoxilatado	The substance is not readily biodegradable (30-40% degradation after 28 days, no further degradation even after 40 days).

#### Potencial bioacumulativo

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Negro de carbono aglutinado	No se espera que se bioacumule.

#### Movilidad en suelo

**Datos del producto:** Datos no disponibles.

**Datos de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Glicerol, propoxilatado	Koc at 20°C: 10

#### Resultados de las evaluaciones PBT y vPvB

**Datos del producto:**

**Evaluación PBT:** Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT.

**Evaluación vPvB:** Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere vPvB.

**Datos de la sustancia:**

**Evaluación PBT:**

Negro de carbono aglutinado	La sustancia no es PBT.
Glicerol, propoxilatado	La sustancia no es PBT.

**Evaluación vPvB:**

Negro de carbono aglutinado	La sustancia no es vPvB.
Glicerol, propoxilatado	La sustancia no es vPvB.

**Otros efectos adversos:** Datos no disponibles.

### SECCIÓN 13: Información de la eliminación



## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 9 de 11

### Brown 714 UXD

#### Métodos de eliminación:

Es responsabilidad del generador de desechos caracterizar adecuadamente todos los materiales de desecho conforme a las entidades de regulación aplicables

#### Paquetes contaminados:

No se ha determinado o no disponible.

### SECCIÓN 14: Información sobre transporte

#### Transporte de Productos Peligrosos de Estados Unidos (49 CFR DOT)

Número de la ONU	No regulado
Nombre apropiado de embarque de la ONU	No regulado
Clases de peligro de transporte de la ONU	Ninguno
Grupo de embalaje	Ninguno
Riesgos ambientales	Ninguno
Precauciones especiales para el usuario	Ninguno

#### Mercancías peligrosas marítimas internacionales (IMDG)

Número de la ONU	No regulado
Nombre apropiado de embarque de la ONU	No regulado
Clases de peligro de transporte de la ONU	Ninguno
Grupo de embalaje	Ninguno
Riesgos ambientales	Ninguno
Precauciones especiales para el usuario	Ninguno

#### Reglamento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de Mercancías Peligrosas (IATA-DGR)

Número de la ONU	No regulado
Nombre apropiado de embarque de la ONU	No regulado
Clases de peligro de transporte de la ONU	Ninguno
Grupo de embalaje	Ninguno
Riesgos ambientales	Ninguno
Precauciones especiales para el usuario	Ninguno

### SECCIÓN 15: Información regulatoria

#### Regulaciones de estados unidos

**Listado de inventario (TSCA):** Todos los ingredientes figuran en la lista activas o están exentos.

**Nueva regla de uso importante (TSCA Sección 5):** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 10 de 11

### Brown 714 UXD

**Notificación de exportación bajo la Sección 12(b) de la ley TSCA:** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**Sección 302 de la ley SARA Sustancias extremadamente peligrosas:** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**Sección 313 de la ley SARA Químicos tóxicos:** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**CERCLA:** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**RCRA:** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**Sección 112(r) de la Ley de Aire Puro (CAA):** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

#### Derecho al conocimiento de Massachusetts:

1333-86-4	Negro de carbono aglutinado	Enumera do
13463-67-7	Dióxido de titanio	Enumera do
1309-37-1	Trióxido de dihierro	Enumera do

#### Derecho al conocimiento de New Jersey:

1333-86-4	Negro de carbono aglutinado	Enumera do
13463-67-7	Dióxido de titanio	Enumera do
1309-37-1	Trióxido de dihierro	Enumera do

#### Derecho al conocimiento de Nueva York:

13463-67-7	Dióxido de titanio	Enumera do
1309-37-1	Trióxido de dihierro	Enumera do

#### Derecho al conocimiento de Pennsylvania:

1333-86-4	Negro de carbono aglutinado	Enumera do
13463-67-7	Dióxido de titanio	Enumera do
1309-37-1	Trióxido de dihierro	Enumera do

#### Proposición 65 de California:

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a Dióxido de titanio; que el estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### SECCIÓN 16: Otra información

**Abreviaturas y acrónimos:** Ninguno

#### Renuncia de responsabilidad:

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los lineamientos OSHA HCS 2012. La información proporcionada en esta HDS es correcta, según nuestro conocimiento, basada en la información disponible. La información proporcionada está diseñada solo como una guía para un manejo, uso, almacenamiento, transporte y eliminación seguros y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. La información se relaciona solo con el material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material, a menos que se especifique en el texto. La responsabilidad de brindar un lugar de trabajo seguro sigue siendo responsabilidad del usuario.

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200

Fecha de preparación inicial: 10.28.2021

Página 11 de 11

**Brown 714 UXD**

**NFPA:** 0-0-0

**HMIS:** 0-0-0

**Fecha de preparación inicial:** 10.28.2021

**Fin de la hoja de datos de seguridad**