

The logo for Moonzelt features the word "Moon" in a large, bold, blue sans-serif font, with the word "Zelt" in a smaller, bold, blue sans-serif font directly below it. To the right of the text is a stylized graphic of a white geodesic dome structure with several vertical lines extending downwards from its base.

**Moon**  
**Zelt**



Composit moonDome Home 5-8 Modell

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)

## Composit moonDome Home 5/8 Modell



connection detail 1




connection detail 2



connection detail 3



connection detail 1 / 2 / 3 / 4



connection detail 4



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

• Sie können dieses Modell als Minihaus, Bungalow, Gästezimmer, in Ihrem Garten oder überall in der Natur, sogar in den Bergen, verwenden.

• Dank seiner Zerlegbarkeitsfunktion kann es leicht transportiert, umgestellt, zerlegt und wieder zusammengebaut werden.

• Dank des Verbundmaterials wird es keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt. Es korrodiert nicht und verliert keine Farbe. Es reißt nicht, verformt sich nicht, rostet nicht, schimmelt nicht.

• Beständig gegen UV-Strahlen.

• Es hat hohe mechanische und chemische Widerstandswerte.

Sie können zwischen verschiedenen Größen von 5,0 m (19,60 qm) bis 9,0 m (63,60 qm) Durchmesser wählen.

• Die Montage erfolgt durch uns innerhalb von 1-3 Tagen.

• Bilder sind Beispielbilder, Größe und Farben können abweichen.



- Es kann mit 2-3 mm farbigem oder transparentem Polycarbonat verschlossen werden.

- Es kann nach Wunsch mit Doppelglas verschlossen werden.

- Einige Isolation, können mit 1. und 2. Option kombiniert werden.

\*Für detaillierte Präferenzen informieren Sie sich bitte bei unserem Fachpersonal.

### VORTEILE

- Es ist sehr einfach zu montieren,

- Es ist für alle klimatischen Bedingungen geeignet,

- Kann zerlegt und wieder zusammgebaut werden,

- Wartungsfrei, GFK-Verbundstoff ist beständig gegen Sonne, Kälte, Hitze und UV.

- Es kann mit Hilfe eines Krans mit beweglichem Boden bewegt und angehoben werden.

- Kamin, Ofen, Schornsteinsystem können nach Ihren Wünschen eingebaut werden.

- Produktion und Lieferung in 4 Wochen.

### BAUEN

- Verbundwerkstoffe haben eine Garantie von 25 Jahren.

- Es besteht aus einem speziellen Verbundmaterial mit einer Dicke von 20-60 mm.

- Besteht aus 61 Verbindern, 165 Profilen und 105 Paneelen.

- Sehr einfache Montage durch Kombination von GFK-Profilen und GFK-Verbindern.

- Türen können je nach Bedarf und Breite aus verschiedenen Modellen ausgewählt werden.

- Flache Rundschrauben werden mit selbstsichernden Muttern zur Verankerung bei Bedarf verwendet.

- Es benötigt kein Fundament, es kann auf jedem Untergrund wie Beton, Erde oder Gras montiert werden.



\*(Beispielbilder)




### OPTIONAL

- Isolierung,
- Fenster mit Doppelverglasung,
- Farbalternative,
- einige Fenster können geschlossen und geöffnet werden,
- LED-Leuchte,
- Boden Holz, Marmor, Granit,
- Innenarchitektur, Möbel,
- Elektroinstallation,

\*Kontaktieren Sie uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen, wir informieren Sie gerne.

### OPTIONALE BODENOPTIONEN

- Massivholz,
- Park,
- Marmor,
- Granit.



### FENSTER

- Doppelglas - oder Einfachglasfenster sind möglich.

### BELÜFTUNG


- Neben den zu öffnenden und schließenden Fenstern und der Tür kann bei Bedarf eine Klimaanlage eingebaut werden.

### TÜREN

- Die Tür kann bevorzugt aus Aluminium oder Verbundmaterial bestehen.



# TECHNISCHE DETAILS



**Artikel Name : moonDome Home 5/8**

Durchmesser	Mittlere Höhe	qm	Kg	Tür
5,00	2,93	19,60	750	1,20
6,00	3,52	28,30	940	1,20
7,00	4,10	38,50	1.150	1,20
8,00	4,70	50,20	1.370	1,20
9,00	5,25	63,60	1.650	1,20

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)


**GRP Composit**

<b>Composit GRP Profil</b>	Je nach Modell 165 Stück in 20-60 mm Dicke
<b>Konnektörler</b>	GFK-Verbund, 61 Stk
<b>Paneller</b>	Geschlossene Platten 3 mm GFK-Verbund transparente Platten 2 mm Polycarbonat, 105 Stck.


**ISOLATION**

<b>Isolation Glasswolle</b>	ca. 210 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , Silber
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,038 w/Mk
<b>Material</b>	100 % Polyester
<b>Dicke</b>	50 mm
<b>Andere Spezifikation</b>	Hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatfrei


<b>Schneelast</b>	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
<b>Windlast</b>	bis Windstärke max. 180 km/st
<b>Bodenverankerung</b>	Ja
<b>100% Wasserdicht</b>	Ja
<b>UV-beständig</b>	Ja, UV - Schutzfaktor, 80+
<b>Montage / remontage</b>	Ja
<b>Temperatur-Beständigkeit :</b>	(-30) bis (+70) Grad Celsius




Fachwerkbinder Fünfeck Modell




Hobby Ellipse Modell




Fachwerkbinder Sparsam Modell




Hobby Mit Dach Modell




Steilwand Modell




XXL Modell




Elliptisch Modell



Pavillion Modell



Composit moonDome Home



# KONTAKTIERE UNS

## Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com

☎ +49 176 80245345

@weidezelt



## Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com

☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



## Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com

☎ +40 729132501

@corturianimale



## Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com

☎ +386 31 523 043

## Italia

Marina TORRESI

✉ moontenda@gmail.com

☎ +39 351 898 6780




www.moonzelt.com



\* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.

# MOON Zelt

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)



[www.moonigloo.com](http://www.moonigloo.com)



[www.moonagri.com](http://www.moonagri.com)

