



**Moon  
zelt**



Pavillion Modell

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)


## Pavillion Modell



connection detail 1




connection detail 2



connection detail 3



connection detail 4



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

•Dieses Modell ist eine sehr nützliche Lösung, die in einem Garten, auf einer Terrasse, in einem Hotel, am Strand oder auf einem offenen Feld installiert werden kann.

•Dank Ziegenhaar ist das Dach des Gebäudes sehr gut gegen Kälte und Hitze geschützt und bietet somit besten Komfort für 4 Jahreszeiten.

•Die Seitenfassaden zu verkleiden oder offen zu lassen ist ganz nach Ihren Wünschen gestaltet.

•Für eine authentische Atmosphäre sorgt die Option Ziegenhaar auf dem Skelett aus Leichtstahl.

•Mit 4 Lagen bestehend aus Dachhimmel, PVC, Bizofol und Ziegenhaar können Sie Sommer wie Winter Ihre Gäste in angenehmer Atmosphäre bewirten. Seitenfassaden werden mit PVC- oder Aluminium - Doppelverglasung geschlossen.

•30x30x30 cm Betonplatten sind genügend unter den Traegern, sie sind dank des Schraubsystems innerhalb von 2-3 Tagen schnell montiert,

•Kann bei Bedarf zerlegt und wieder zusammengebaut werden.

•In der Regel sollten Sie bei den örtlichen Behörden eine Baugenehmigung beantragen.



## DREI VERSCHIEDENE BESCHICHTUNGSOPTIONEN

- Erste Plane 150 gr/m<sup>2</sup> + Bizohole Isolierung 210 gr/m<sup>2</sup> + 250 gr/m<sup>2</sup> PVC + 1000 gr/m<sup>2</sup> Ziegenhaar
- Erste Plane 150 gr/m<sup>2</sup> + Bisofol-Isolierung 210 gr/m<sup>2</sup> + PVC 650 gr/m<sup>2</sup>
- Plexiglas / Polycarbonat

\*Sie können uns für weitere Informationen kontaktieren..


## VORTEILE VON ZIEGENHAAR



- Hält im Sommer kühl und im Winter warm.
- Dank seiner natürlichen Ziegenhaarstruktur hält es schädliche Tiere (zB Skorpione, Schlangen, Insekten) fern.
- Seine Struktur ist beständig gegen alle Wetterbedingungen, es wird nicht durch Schnee und Regen beeinträchtigt.
- Es ist gesund mit natürlicher Luftzirkulation.
- Dank seiner Langlebigkeit ist es vielseitig einsetzbar und kann überall montiert werden.
- Es bietet ein ästhetisches und authentisches Erscheinungsbild.
- Solange es nicht Dauerfeuer ausgesetzt wird, hat feuerfeste und nicht brennbare Eigenschaften.

## BAUEN

- Es besteht aus RHS 80x120x4, SHS 50x3, 100x50x4 Stahl und ist mit speziellen Rostschutzverfahren verstärkt.
- Türen und Fenster können je nach Bedarf aus verschiedenen Modellen ausgewählt werden. Es kann PVC oder Aluminium hergestellt werden. Sie können uns für detaillierte Präferenzen zu Tür- und Fenstermodellen kontaktieren.
- Seitenfassaden können je nach Bedarf offen gelassen oder mit einem Vorhangsystem geschlossen werden.
- Entsprechend den statischen Erfordernissen der Teile werden Teile unterschiedlicher Größe nur durch Verschrauben befestigt.
- Normalerweise benötigen Sie keine Baugenehmigung, um einen abnehmbaren Pavillon in Ihrem Garten aufzustellen. Wenn Sie sich jedoch für den Kauf eines größeren Modells entscheiden, sollten Sie sich vorher bei Ihrer Gemeinde erkundigen.
- Auf Wunsch kann in unsere Pavillons eine 220 V Mobilelektrik integriert werden.
- Beleuchtungssystem kann entworfen werden. Sie können uns für Optionen kontaktieren, die für Ihre LED-Beleuchtungsanfrage geeignet sind.



\*(Beispielbilder)


### OPTIONAL

- Beschichtung aus Ziegenhaar,
- Isolierung,
- Doppelschichtglas,
- Vorhangsystem an den Seitenfassaden,
- Seitentüren,
- Innenboden aus Holz/Beton/Marmor/Granit usw.
- Popup-Fenster,
- LED-Beleuchtung,

\*Sie können uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen kontaktieren, wir teilen Ihnen gerne sowohl die Produktion als auch das Projektdesign nach Ihren Wünschen.

### TÜREN UND FENSTER

- Jedes Modell hat eine andere Anzahl von Fassaden. 2 davon sollten Vorder- und Hintertüren sein.
- Wir haben 2 verschiedene Materialoptionen für Türen und Fenster; PVC und Aluminium.
- Fenster können ganz oder teilweise geöffnet werden.
- Tür- und Fensterabmessungen werden nach Ihren Wünschen gefertigt.
- Jedes Gebäude hat 12-24 Seitenfassaden. Mindestens 2 davon werden als Haupttüren und 4 als Nebentüren empfohlen. Obwohl die Fenster optional sind, sollten mindestens 1/3 davon auf-/wiederverschliessbar sein.



### BELÜFTUNG

• Belüftungen auf dem Dach, Türen und Fenster sorgen für ausreichende Belüftung. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenberater für zusätzliche Lüftungsoptionen entsprechend den Anforderungen in Innenräumen wie Küche, Kamin, Herd usw.



## ISOLIERUNG & PVC VERWENDUNG UND VORTEILE

- Es verhindert Nässe und Feuchtigkeit.
- Bietet Schutz bei kaltem und heißem Wetter
- Bei sehr kaltem oder heißem Wetter kann eine minimale Installation der Klimaanlage erforderlich sein.
- Selbst wenn es draußen -30 oder +40 Grad ist, herrscht im Inneren eine angenehme Umgebung.

\*Detaillierte Informationen finden Sie auf den allgemeinen Informations- und technischen Seiten.



**Ziegenhaarzelt:** Ziegenhaar ist ein Material mit Isolationsfunktion. Auf diese Weise wird im Sommer für eine kühle und im Winter für eine warme Umgebung gesorgt. Unsere Zelte, die komplett aus natürlichem Ziegenhaar bestehen, sind zudem wind-, regen- und schneewasserabweisend.

Es verhindert den Durchgang von schädlichen Tieren wie Schlangen und Skorpionen, die an heißen Orten häufiger vorkommen. aufgrund seines besonderen Materials.


Diese Zelte haben eine 10-jährige Garantie, es sei denn, es kommt zu größeren Naturkatastrophen oder Unfällen.

## Bizofol ABA

Es ist ein sehr langlebiges Isolationsmaterial mit einem Gewicht von 210 g/m<sup>2</sup>, beidseitig mit Alufolie kaschiert, dazwischen Luftpolsternylon. Dieses Material kann einzeln in Zelten für Unterstände, Baustellen, Speisesäle, für Lagerzwecke und in Zelten für die Produktion mit Izofelt oder Glaswolle verwendet werden.



## TECHNISCHE DETAILS



CONNECTION DETAIL 1 TÜR (OPSIYONEL)



CONNECTION DETAIL TÜR (OPSIYONEL)




\*(Fenster- und Türmodelle sind Beispiele, die nach Ihren Wünschen hergestellt werden).

	Durchmesser R (m)	Seitenhöhe (m)	Mittlere Höhe (m)	Oberfläche qm (m <sup>2</sup> )
Pavillion 10 m	10,00	2,40	4,90	78
Pavillion 12 m	12,00	2,40	5,40	112
Pavillion 14 m	14,00	2,40	6,00	154
Pavillion 16 m	16,00	2,40	6,40	200
Pavillion 18 m	18,00	2,40	7,00	250
Pavillion 20 m	20,00	2,40	7,50	314

STAHL	
Stahl	C25 B420C, S235, TK05-04 40x40 ETC
Verbindungsprofile Zwischen	S235, RHS 80x120x4, SHS 50x3, 100x50x4

\*Es ist möglich, je nach Region und Abmessungen zu ändern, die unsere Ingenieure festlegen werden.




PLANE	
Dachplane	Ziegenhaar ca. 1000 g/m <sup>2</sup>
Zweite Plane	PVC ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Standart und Sertifikate Plane	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001
Zugfestigkeit	2750/2500N/5 cm
Reissfestigkeit	300/250/5 cm
Garn-Denier	1000Dx1000D
Wasserbeständigkeit	Min. 8000 mmSS
Lichteinheit	6+
Feuersicher	Ja, B1/B2 ( DIN 4102-1)
Planen-farbe	Natürliches ziegenhaar schwarz
Erste Plane innen	ca. 150 g/m <sup>2</sup>

ISOLATION	
Isolation Bizofol ABA	ca. 210 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , Silber
Wärmeleitfähigkeit	0,038 w/Mk
Isolation IZOFELT	ca. 500 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , dirty Weiß
Material	100 % Polyester
Dicke	10-12 mm
Andere Spezifikation	hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatfrei


Schneelast	ca. 250 kg/m <sup>2</sup>
Windlast	bis Windstärke max. 120 km/st
Bodenverankerung	Ja
100% Wasserdicht	Ja
Montage / remontage	Ja
Temperatur-Beständigkeit :	(-30) bis (+70) Grad Celsius




Fachwerkbinder Fünfeck Modell




Hobby Ellipse Modell




Fachwerkbinder Sparsam Modell




Hobby Mit Dach Modell



Steilwand Modell



XXL Modell




Elliptisch Modell



Pavillion Modell



Composit moonDome Home



# KONTAKTIERE UNS

## Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com  
☎ +49 176 80245345

@weidezelt



## Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



## Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com  
☎ +40 729132501

@corturianimale



## Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

## Italia

Marina TORRESI


✉ moontenda@gmail.com  
☎ +39 351 898 6780



www.moonzelt.com




\* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.



# MOON Zelt

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)



[www.moonigloo.com](http://www.moonigloo.com)



[www.moonagri.com](http://www.moonagri.com)

