



DOMOBAR

**Bring your
passion at home**

Prepare a perfect espresso with Domobar

Porta a casa
la tua passione

Preparati un espresso perfetto con Domobar



DOMOBAR



DOMOBAR JUNIOR



01

Grind and press your favorite coffee

Macina e pressa il tuo caffè preferito

02

Set the extraction temperature via the display

Imposta la temperatura di estrazione tramite display



03

Enjoy your brewing

Goditi la tua estrazione



04

Experience high steam power and make a delicious milk foam

Sperimenta alte performance di vapore per montare una deliziosa crema di latte

**Discover
simplicity in every
single gesture**

Let it surprise you with its practical functionalities

**Scopri la semplicità
in ogni singolo gesto**

Lasciati sorprendere dalla sua praticità



05

The red float indicates that the tray is full. Empty it and simply wash it in the dishwasher

Il galleggiante rosso indica quando è il momento di svuotare la vaschetta. Riponila in lavastoviglie per una rapida pulizia



06

Fill the tank directly from the machine or remove it and take it to the sink

Riempi la tanica direttamente dalla macchina oppure rimuovila per portarla al lavandino



07

Change the color of the side panels to match every corner of your home

Cambia il colore dei fianchi per adattarla a ogni angolo della tua casa

Choose among 7 colors

The side panels are fixed on with magnets and
can be easily replaced

Puoi scegliere tra 7 colori

I fianchi laterali sono fissati tramite calamite
per sostituirli con facilità

Available colors:
Colori disponibili:



● Beige



● Light blue



● Bordeaux




● Grey



● Blue grey




● Red



**Select your
ideal model**

**Scegli il modello
giusto per te**



DOMOBAR

If you are a beginner,
challenge yourself with Domobar

■
Se sei alle prime armi,
mettiti in gioco con Domobar



DOMOBAR JUNIOR

If you love it already,
experiment with Domobar Junior

■
Se sei già appassionato,
sperimenta con Domobar Junior

Adjust all the settings on a single interface

Imposta tutti i parametri con un'unica interfaccia



DOMOBAR

Digital

DOMOBAR JUNIOR

Digital

BREWING SETTINGS / PARAMETRI DI EROGAZIONE

Coffee temperature / Temperatura caffè

Steam temperature / Temperatura vapore

Coffee brewing count up / Count up erogazione caffè

SYSTEM SETTINGS / IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Temperature's unit / Unità di misura

ALARMS - COUNTERS / ALLARMI - CONTATORI

Low level water tank / Livello acqua bassa

Probe alarm / Allarme sonda

Refilling alarm / Timeout riempimento

Steam-water timeout alert / Allarme timeout vapore-acqua

STANDBY / STANDBY

Machine inactivity screen / Schermata inattività macchina

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Technical specifications

Specifiche tecniche



ANALOGICA



DIGITALE

Interface / Interfaccia

40Ø pressure gauge
Manometro da 40Ø

128x64px OLED display
with capacitive keyboard
Display OLED 128x64px
con tastiera capacitiva

Group head / Gruppo erogatore

VBM - E61
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm.

VBM - E61
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta) ed elettronica. Diametro filtro 58 mm.

Technology / Tecnologia

SINGLE BOILER
Our single-stage boiler system allows you to dispense coffee, steam and water separately and in total safety, thanks to dedicated switches.

SINGLE BOILER
Il sistema single stage boiler ti permette di erogare separatamente e in totale sicurezza caffè, vapore e acqua grazie a interruttori dedicati.

Coffee boiler / Boiler caffè

① x 0,5 l

① x 0,5 l


Steam wands / Lance vapore

① Steam wand
Lancia vapore

① Steam tap
Rubinetto erogazione a vite

Pump / Pompa

Vibration
Vibrazione



ANALOGICA



DIGITALE

DOMOBAR

Water supply / Fornitura d'acqua

Sensor tank
Tanica con sensore

Water drain / Scarico dell'acqua

Drawer
Vaschetta

Power and consumption / Alimentazione e consumi

1400 W
240 V
50/60 Hz

1400 W
240 V
50/60 Hz

Power / Potenza

Line voltage / Voltaggio

Frequency / Frequenza

Size and weight / Dimensione e peso

22 cm
37 cm
40 cm
15 Kg

22 cm
37 cm
40 cm
15 Kg

Width / Larghezza

Height / Altezza

Depth / Profondità

Weight / Peso

Included in the box / Inclusi nella confezione

① Instruction Manual
Manuale di istruzioni

① Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas

① EasyFlat single filter holder
Portafiltro dose singola EasyFlat

① Blind filter
Filtro cieco

① EasyFlat double filter holder
Portafiltro dose doppia EasyFlat

Technical specifications

Specifiche tecniche



ANALOGICA



DIGITALE



ANALOGICA



DIGITALE

DOMOBAR JUNIOR

Interface / Interfaccia

60Ø Double scale pressure gauge
Manometro
doppia scala da 60Ø

128x64px OLED display with capacitive keyboard
Display OLED 128x64px
con tastiera capacitiva

Group head / Gruppo erogatore

VBM - E61
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm.

VBM - E61
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta) ed elettronica. Diametro filtro 58 mm.

Technology / Tecnologia

HX (Heater eXchanger)
HX (Heater eXchanger) is the most efficient of the traditional dispensing systems available on the espresso machine market. It keeps the unit at optimum temperature and, in combination with the E61 group, it provides an excellent mechanical pre-infusion.

HX (Scambiatore di calore)
La tecnologia HX (Heater eXchanger) è il sistema di erogazione tradizionale più efficiente sul mercato delle macchine espresso. Ti Garantisce un ottimo mantenimento del gruppo in temperatura e, in combinazione con il gruppo E61, garantisce un'eccellente preinfusione meccanica.

Coffee boiler / Boiler caffè

① x 1,1l

① x 1,1l

Steam wands / Lance vapore

① Steam wand
Lancia vapore

① Steam tap
Rubinetto erogazione a vite

Hot water wand / Lancia acqua calda

① Hot water wand 1
Lancia acqua calda

① Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

Vibration
Vibrazione

Pump / Pompa

Sensor tank
Tanica con sensore

Water supply / Fornitura d'acqua

Drawer
Vaschetta

Water drain / Scarico dell'acqua

Power and consumption / Alimentazione e consumi

1600 W
240 V
50/60 Hz

1600 W
240 V
50/60 Hz

Power / Potenza

Line voltage / Voltaggio

Frequency / Frequenza

Size and weight / Dimensione e peso

25 cm
42 cm
43 cm
26 Kg

25 cm
42 cm
43 cm
26 Kg

Width / Larghezza

Height / Altezza

Depth / Profondità

Weight / Peso

Included in the box / Inclusi nella confezione


① Instruction Manual
Manuale di istruzioni

① Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas

① EasyFlat single filter holder
Portafiltro dose singola EasyFlat

① EasyFlat double filter holder
Portafiltro dose doppia EasyFlat

① Blind filter
Filtro cieco



FOLLOW US



www.vbmespresso.com

Via Charles Gounod 25/27 - 20092 Cinisello Balsamo, Milan, Italy
info@vbmespresso.com



We make it simple