



STAGE™
sound

Stage Zero II

Smart Audio Glasses

User Manual

— feel sound • meet fun —

QUICK START GUIDE

The following functions can be accessed from any of the touch input areas and are only available when the glasses are paired to a mobile device.



Answer a call

Tap once or swipe the temple (L / R)



Reject incoming call

Double tap (L / R)



End a call

Tap once or swipe the temple (L / R)




Volume +

Long press (R)



Volume -

Long press (L)



Play/Pause

Tap once or swipe the temple (L / R)



Previous track

Triple tap (L)



Next track

Triple tap (R)



Activate virtual assistant

Double tap (L / R)



Reset paired device list

Triple tap then hold the last tap for 2 seconds




WHAT'S IN THE BOX



Glasses Case*1




Stage Zoro II
Smart Glasses with Polarized
Sunglass Lenses *1



Cleaning Cloth*1



Blue Light Filtering Lenses *1




Charging Cable*1



User Manual*1


STAGE ZERO II

- A. Charging ports
- B. Built-in speakers
- C. Touch input areas
- D. Status indicators
- E. Omnidirectional microphones
- F. Polarized sunglass lenses*2




PATENTED TECHNOLOGY

The temples can be expanded by 35°, please do not bend or expose the temples to undue pressure, maximum for 35°.




GETTING STARTED

For first time use, attach the charging cable's pin connectors to the charging ports found at the bottom of each temple and connect the charging cable to a USB port. For best results, please fully charge your glasses before using it for the first time. A depleted device will fully charge in about 2 hours.




While charging, your Stage Zoro II will continuously show its battery level on both indicators, as shown here:



PAIRING TO A MOBILE DEVICE

Open both temples to power on and activate pairing mode. An audio prompt will notify you that your glasses are searching for compatible Bluetooth devices and its status indicators will rapidly blink in blue. Follow your device's instructions to pair it with your Stage Zoro II. Once paired, its status indicators will turn off.




Once the glasses have been paired, it will automatically try to connect to that paired mobile device every time the glasses are powered on. Your glasses can only connect to one mobile device at a time but will recall pairing for up to 8 devices.

POWER ON/OFF

To power off the glasses, close both temples. Opening both temples will power it on. An audio prompt will help notify you that your Stage Zoro II is powered on or off. The glasses will power off automatically if it didn't connect to any devices more than 10 minutes. Or you can tap each temple for 5 times to power it off manually.


AUTO SHUTOFF

If the glasses are unable to reconnect with your device and/or left unpaired for a few minutes, you will hear an audio prompt and then the glasses will power off. Simply close and open both temples again to power on.




REMOVING A PAIRED DEVICE

Use this option if you want to remove a paired device. While in pairing mode, triple tap then hold the last tap for at least 2 seconds on any of the touch input areas to remove a paired device and its settings. An voice prompt will notify you that your glasses have reset paired device list and are searching again for compatible Bluetooth devices. Simply follow the new device's instructions to pair it with your Stage Zoro II.



LOW BATTERY

While charging the glasses, the status indicators will slowly blink in blue, and keeps on after fully charged.



SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Stage Zoro II, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, please contact our email service@coolmetech.com for assistance.

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Doing so will void your warranty.

Handle the glasses with care. Do not bend or expose the temples to undue pressure.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Listening to excessively loud volumes over extended periods of time can damage your hearing. Furthermore, legislation of certain countries permits a maximum sound level of 86db to affect your hearing for 8 hours a day. We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time. Please, take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE

The Stage Zoro II requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month we recommend you clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap, harsh cleaning agents, or abrasives.



Thank you for purchasing the coolmetech authentic product

For more latest products, please visit:

www.coolmetech.com

For any assistance, please Email us:

service@coolmetech.com

Made in China





STAGE™
sound

Stage Zero II

Óculos de Áudio Smart

Manual do Usuário

— sinta o som • divirta-se —

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

As funções abaixo podem ser acessadas a partir de qualquer uma das áreas de toque e só estão disponíveis quando os óculos são emparelhados a um dispositivo móvel.



Atender uma chamada

Toque 1 vez ou deslize sobre a haste (L / R)



Rejeitar uma chamada

Toque 2 vezes (L / R)



Desligar uma chamada

Toque 1 vez ou deslize sobre a haste (L / R)




Volume +

Pressione (R)



Volume -

Pressione (L)



Play/Pause



Toque 1 vez ou deslize sobre a haste (L / R)

Faixa anterior



Toque 3 vezes (L)

Próxima faixa



Toque 3 vezes (R)

Ativar assistente de voz



Toque 2 vezes (L / R)

Resetar dispositivos emparelhados



Toque 3 vezes e segure por 2 segundos


CONTEÚDO DA CAIXA



Estojo dos Óculos*1




Stage Zoro II
Óculos Smart com Lentes
de Sol Polarizadas *1




Flanela de Limpeza*1



Lentes de Filtragem
de Luz Azul *1




Cabo de Carregamento*1



Manual do Usuário*1


STAGE ZORO II

- A. Portas de Carregamento
- B. Alto-falantes embutidos
- C. Áreas de Toque
- D. Indicador de Status
- E. Microfones Omnidirecionais
- F. Lentes de Sol Polarizadas*2




TECNOLOGIA PATENTEADA

As hastes podem ser expandidas em até 35°, por favor, não dobre ou pressione as hastes acima de 35°.



INICIANDO

Para começar a usar, conecte os conectores de pino do cabo de carregamento às portas de carregamento encontradas na parte inferior de cada haste e conecte o cabo de carregamento a uma porta USB. Para melhores resultados, carregue totalmente seus óculos antes de usá-los pela primeira vez. Uma carga completa nos óculos levará aproximadamente 2 horas.



Enquanto estiver carregando, seu Stage Zoro II irá mostrar continuamente o nível de bateria em ambos os indicadores, conforme mostrado abaixo:




Carregando



EMPARELHANDO A UM DISPOSITIVO MÓVEL


Abra ambas as hastes para ligar e ativar o modo de emparelhamento. Um aviso de áudio irá notificá-lo de que seus óculos estão procurando por dispositivos Bluetooth compatíveis e os indicadores de status piscarão rapidamente em azul. Siga as instruções do seu dispositivo para emparelhá-lo ao Stage Zoro II. Uma vez emparelhado, os indicadores de status serão desligados.



PROCURANDO



EMPARELHAMENTO



EMPARELHADO




Uma vez que os óculos tenham sido emparelhados, eles tentarão automaticamente conectar-se a esse dispositivo toda vez que os óculos estiverem ligados. Seus óculos só podem se conectar a um dispositivo móvel de cada vez, mas memorizarão o emparelhamento para até 8 dispositivos.

LIGAR/DESLIGAR

Para desligar os óculos, feche as duas hastes. Para ligá-los, basta abrir as duas hastes. Um comando de áudio ajudará a notificá-lo de que seu Stage Zoro II está ligado ou desligado. Os óculos serão desligados automaticamente se não se conectarem a nenhum dispositivo por mais de 10 minutos. Você também pode tocar em qualquer uma das hastes por 5 vezes para desligá-los manualmente.


DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Se os óculos não conseguirem se reconectar com o dispositivo e/ou não forem emparelhados por alguns minutos, você ouvirá um aviso de áudio e os óculos serão desligados. Basta fechar e abrir as duas hastes novamente para ligá-los.




REMOVENDO DISPOSITIVOS EMPARELHADOS

Use esta opção se quiser remover um dispositivo emparelhado. No modo de emparelhamento, toque 3 vezes e em seguida, segure o último toque por pelo menos 2 segundos em qualquer uma das áreas de toque para remover um dispositivo emparelhado e suas configurações. Um comando de voz notificará você que seus óculos redefiniram a lista de dispositivos emparelhados e estão procurando novamente por dispositivos Bluetooth compatíveis. Basta seguir as instruções do novo dispositivo para emparelhá-lo com o seu Stage Zoro II.



BATERIA FRACA

Durante o carregamento dos óculos, os indicadores de status piscarão lentamente em azul, e permanecerão acesos após totalmente carregados.



SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança ao usar o seu Stage Zoro II, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas para operar o dispositivo corretamente e a solução de problemas não funcione, entre em contato com nosso e-mail service@coolmetech.com para obter assistência.

Não desmonte o dispositivo e não tente operá-lo sob cargas de corrente anormal. Isso anulará sua garantia.

Manuseie os óculos com cuidado. Não dobre ou exponha as hastes a pressões indevidas.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade.

Opere o dispositivo apenas dentro da faixa de temperatura específica de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esta faixa, desligue o dispositivo a fim de deixar a temperatura estabilizar para um nível ideal.

Ouvir volumes excessivamente altos durante longos períodos de tempo pode danificar sua audição. Além disso, a legislação de certos países permite que um nível máximo de som de 86db afete sua audição durante 8 horas por dia. Por isso, recomendamos que você reduza o volume a um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados.

Por favor, cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Stage Zoro II requer manutenção mínima para mantê-lo em ótimas condições. Uma vez por mês, recomendamos a você limpá-los usando um pano macio ou cotonete de algodão para evitar acúmulo de sujeira. Não use sabão, agentes de limpeza fortes ou abrasivos.



Obrigado por comprar um autêntico produto coolmetech.

Para nossos últimos lançamentos, visite:

www.coolmetech.com

Para qualquer assistência, nos contate:

service@coolmetech.com

Made in China

