



www.showwine.it






Luxury Concept




LXC-12


Esempio Impostazione Statica




Esempio Impostazione Ventilata





Esempio Impostazione Statica





Esempio Impostazione Ventilata




LXC-8

mm		 °C
650 x 273 x 1696	12	+5 / +18

mm		 °C
650 x 273 x 1696	8	+5 / +18





Luxury Concept

Oggetto fortemente identitario per il suo concept estetico. Facendo propria una tecnologia del freddo professionale. È in assoluto la vetrina per vino meno profonda del mondo. Le temperature differenziate consentono di conservare contemporaneamente sia vini bianchi che vini rossi.

Object with a strong identity due to its aesthetic concept. Making professional cold technology its own. It is by far the shallowest wine display case in the world. The differentiated temperatures allow you to conserve both white and red wines at the same time.

Luxury Concept

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications

Struttura in metallo
 Struttura porta in alluminio
 Cornice in legno / HPL / MDF
 Vetrocamera 20 mm / Guarnizione magnetica
 Pannello interno in acciaio
 Illuminazione a LED bianco caldo
 (3000 K - 160 led/mt - 14,4 W / mt - 1585 lumen / mt - 24 v)
 Refrigerazione statica e ventilata
 Termogolatore digitale
 Sbrinamento automatico
 Sistema antivibrazione
 Filtro carboni attivi ricaricabile
 Compressore ad inverter
 Gestione tramite app apposita

Metal structure
 Aluminum door structure
 Wood / HPL / MDF door frame
 20 mm double glazing / Magnetic gasket
 Internal steel panel
 Cold white daylight LED
 (3000 K - 160 led/mt - 14,4 W / mt - 1585 lumen / mt - 24 v)
 Static and ventilated refrigeration
 Digital teperature controller
 Automatic defrosting
 Anti-vibration system
 Rechargeable active carbon filter
 Inverter compressor
 Management via specific app

I modelli LXC-12 e LXC-8 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

The LXC-12, LXC-8 models must be fixed to the wall with the provided brackets

APP CONNECT

di serie • standard



App Connect è un'applicazione per il monitoraggio ed il controllo wireless dei prodotti. Permette all'utente di usufruire dei servizi di report settimanale e di alert tramite messaggi push e via mail. È possibile controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine. Grazie a questo sistema di connessione sempre attivo, la vetrina viene monitorata e consente di ricevere supporto tecnico, tramite diagnostica, in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

App Connect is an application for wireless monitoring and control of products. It allows the user to view weekly reports and receive push and email alerts. It allows to control and edit, remotely and in real time, temperature and settings of the cabinets. Thanks to this always - running connection system, the cabinet is monitored and remote technical support - through diagnostics - can be provided anywhere in the world

PERSONALIZZAZIONI




LXC-12



LXC-8

1 - CORNICI • Frames



2 - PANNELLI INTERNI • Internal panels



* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss. - * RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.