



REXER
KING OF POWER

CATALOGO 2021

FlashLight Selection

TORCERIA - FLASHLIGHT - TORCHE

WorkLight Selection

LAVORO - WORKING LIGHT - LAMPED DE TRAVAIL

HeadLamp Selection

LAMPADE DA TESTA - HEAD LAMP - LAMPE FRONTALE

SpotLight Selection

FARI PORTATILI - SPOT LIGHT - PROJECTEUR

Anti black-out Selection

ANTI BLACKOUT - POWER FAILURE

HomeLight Selection

PUNTI LUCE - NIGHT LIGHT - VEILLEUSE

Outdoor & Sports Selection

TEMPO LIBERO - OUTDOOR - LOISIRS

Portachiavi & Batterie

PORTACHIAVI - KEYHOLDER - PORTE CLES



RX2321C

IT - Robusta torcia in alluminio e finitura antiscivolo. Potente fascio luminoso 1 W Led. Pulsante on/off protetto. Cinturino di sicurezza.

GB - Heavy duty flashlight with aluminium and antislip finish handle for a good grip. On/off protected switch. 1 W Led high brightness. Safety wrist strap.

F - Robuste torche en aluminium et finition antiglisse. Puissant faisceau lumineux 1 W Led Interrupteur on/off protégé. Avec dragonne.



1W
HIGH POWER
LED

90
lumens

24 h

20 x Ø 6

2xD
not incl.



209 g

INNER 6
MASTER 24



EAN CODE
8030827002057

RX2320C

IT - Robusta torcia in alluminio e finitura antiscivolo. Potente fascio luminoso 1 W Led. Pulsante on/off protetto. Cinturino di sicurezza.

GB - Heavy duty flashlight with aluminium and antislip finish handle for a good grip. On/off protected switch. 1 W Led high brightness. Carrying safety wrist strap.

F - Robuste torche en aluminium et finition antiglisse. Puissant faisceau lumineux 1 W Led. Interrupteur on/off protégé. Avec dragonne.



1W
HIGH POWER
LED

70
lumens

4-8 h

16.5 x Ø 4

2xAA
not incl.



97 g

INNER 6
MASTER 24



EAN CODE
8030827002040



RX668C4

IT - Torcia compatta in alluminio. Potente fascio luminoso 1 W Led. Cinturino di sicurezza.

GB - Compact aluminum flashlight. Ultrabright 1 W Led. Carrying safety wrist strap.

F - Torche compacte en aluminium. Puissant faisceau lumineux 1 W Led. Avec dragonne.



1W HIGH POWER LED	 100 lumens	 24 h
	 14.8 x Ø 3.8 cm	 3xAAA not incl.
 162 g	 INNER 6 MASTER 24	 EAN CODE 8030827002071

RX668C1

IT - Torcia compatta in alluminio. Potente fascio luminoso 1 W Led. Pulsante tattico. Cinturino di sicurezza. 5 modalità d'uso: alta / media / bassa luminosità, SOS e strobo.

GB - Compact aluminum flashlight. Ultrabright 1 W Led. Tactical switch. Carrying safety wrist strap. 5 modes of operation: high / medium / low brightness, SOS and strobe.

F - Torche compacte en aluminium. Puissant faisceau lumineux 1 W Led. Interrupteur tactique. Avec dragonne. 5 modalités d'éclairage: luminosité forte / moyenne /éco, SOS et stroboscope.



1W HIGH POWER LED	 55 lumens	 24 h
	 9.8 x Ø 2.5 cm	 1xAA not incl.
 60 g	 INNER 6 MASTER 24	 EAN CODE 8030827002064



RX6013



IT - Torcia 2W 1COB LED con cinturino da polso. Corpo in ABS con finitura gommata. IPX4 _ °K 6000

GB - 2W 1 COB LED flashlight with wrist strap. ABS body with rubberized finish. IPX4 _ °K 6000

F - Lampe de poche LED 2W 1 COB avec dragonne. Corps en ABS avec finition caoutchoutée. IPX4 _ °K 6000



RX6011

IT - Torcia compatta in alluminio. Potente fascio luminoso 5 Led. Pulsante tattico.

GB - Compact aluminum flashlight brightness 5 Led. Tactical switch.

F - Torche compacte en aluminium. Puissant faisceau lumineux à 5 Led. Interrupteur tactique.



RX9053

IT - Robusta torcia con corpo in alluminio. 13 Led ultraluminosi Pulsante on/off protetto. Cinturino di sicurezza.

GB - Heavy duty flashlight. Aluminium body. Ultra bright 13 Led. On/off protected switch. Safety wrist strap.

F - Robuste torche avec corps en aluminium. 13 Led ultra-lumineux. Interrupteur on/off protégé. Avec dragonne.





RX6014

IT - Penna luminosa con corpo in alluminio. 3 W COB Led ultraluminoso. Pulsante on/off. Doppia calamita posta sulla clip di aggancio per il taschino e alla base della penna.

GB - Led Penlight. Aluminium body. 3 W COB Led ultrabright. On/off switch. Double magnet: on the universal clip and at the base of the pen.

F - Lampe stylo à Led. 3 W COB. Corps en aluminium. Interrupteur On/off. Double aimant: sur la clip universel et à la base du produit.



**3W
COB
LED**

**240
lumens**

20 h

**16,5 x Ø 2,3
cm**

**3xAAA
not incl.**

64 g

**EAN
CODE
8030827020211**



RX6015

IT - Penna luminosa. 3 W COB Led + 1 W Led. Clip di aggancio per il taschino con calamita. Finitura gommata antiscivolo.

GB - Led Penlight. 3 W COB Led + 1 W Led. Universal clip with magnet. Anti-slip finishing.

F - Lampe stylo. 3 W COB Led + 1 W Led. Attache par clip universel avec aimant. Surface caoutchoutée antidérapante.



**3W
COB
LED
+
1W
LED**

**240/80
lumens**

20 h

**16,5 x Ø 2,3
cm**

**3xAAA
not incl.**

71 g

20 m



**EAN
CODE
8030827020228**



3
HIGH POWER
LED

RX4050#03201



12 lumens	3 Led 0,02 W	20 h
14.5 x Ø4	77 g	2xAA not incl.
30 m		8032697564208

RX4051#03401



15 lumens	3 Led 0,02 W	50 h
20.5 x Ø6.5	193 g	2xD not incl.
35 m		8032697564215

IT - Torce in gomma antiscivolo. 3 Led ultra luminosi. Interruttore protetto e cinturino di sicurezza.

GB - Antislip finishing flashlight. Practical protected switch. Safety wrist strap.

F - Torches en caoutchouc antidérapant. 3 Led ultra-lumineux. Interrupteur protégé pratique et dragonne.

RX4050

2xAA not incl.



RX4051

2xD not incl.





3
HIGH POWER
LED

RX4050#03227



12 lumens	3 Led 0,02 W	20 h
15 x Ø 3.5	2xAA not incl.	76 g
30 m	INNER 12 MASTER 96	EAN CODE 8030827500614

RX4051#03427



15 lumens	3 Led 0,02 W	50 h
20 x Ø 6	2xD not incl.	165 g
30 m	INNER 12 MASTER 48	EAN CODE 8030827500638

RX4050#03228



12 lumens	3 Led 0,02 W	20 h
15 x Ø 3.5	2xAA not incl.	76 g
30 m	INNER 12 MASTER 96	EAN CODE 8030827500621

RX4051#03428



15 lumens	3 Led 0,02 W	50 h
20 x Ø 6	2xD not incl.	165 g
30 m	INNER 12 MASTER 48	EAN CODE 8030827500645



RX9057



IT - Torcia 5 LED ad energia solare. Pannello solare per la ricarica ad alta efficienza. Corpo in alluminio e pratico cinturino. Pulsante On/Off protetto.

GB - Solar-energy 5 LEDs flashlight. Provided by high efficiency solar panel for charging. Aluminium body and practical strap.

F - Torche solaire à 5 LED. Panneau solaire pour une charge à haut rendement. Corps en aluminium et bracelet pratique. Bouton marche / arrêt protégé.

RECHARGEABLE SYSTEM



5
HIGH POWER
LED

13 x D 2.5

EAN CODE
8032257001860



RX6012



1
HIGH POWER
LED

Mcd
18.000
20.000

15
lumens

14 x Ø 1.3

14 g



2xAAA
not incl.

24 h

6 m

INNER
12
MASTER
24

IT - Penna luminosa con corpo in alluminio. 1 Led bianco ultraluminoso. Pulsante on/off. Colori assortiti: nero, silver, blu, rosso. Clip di aggancio per il taschino.

GB - Penlight 1 Led. Aluminium body. On/off switch. Universal clip. Assorted colours: black, silver, blue and red.

F - Lampe stylo à Led. 1 Led. Corps en aluminium. Interrupteur On/off. Attache par clip universel. Couleurs: noir, silver, bleu et rouge.



EAN CODE
8030827001388

RX9051



RECHARGEABLE SYSTEM



1
HIGH POWER
LED

0.5
W

18,5 x Ø4

2xAAA
Ni-Mh

5h

2x CR2032


INNER
6
MASTER
12

IT - Torcia solare impermeabile. LED da 0.5 W. Pannello solare ad alta efficienza: garantisce 5 ore di luce continua. Funziona anche con 2 batterie al litio (incluse) garantendo 24 ore di luce continua. Pratico cinturino per il trasporto.

GB - Solar powered flashlight. Super bright LED 0.5W. High efficient solar panel: guarantees 5 hrs continuous light. It also works with 2 lithium batteries (included) for 24 hrs continuous light. Safety wrist strap.

F - Torche solaire étanche. LED de 0.5 W. Panneau solaire à efficacité élevée: garantit 5 heures d'éclairage continu. Fonctionne également avec deux piles au lithium (incluses) qui garantissent 24 heures d'éclairage continu. Avec dragonne pour le transport.

EAN CODE
8032257000290





RX904IT

IT - Lampada da lavoro 3 W COB Led. Finitura gommata antiscivolo. Gancio a scomparsa, base d'appoggio e calamita. Interruttore on/off.

GB - Work light 3 W COB Led. Rubber anti-slip finishing. Foldable hook, stand base and magnet. On/off switch.

F - Lampe de travail 3 W COB Led. Finition caoutchoutée antidérapante. Crochet escamotable, base d'appui et base aimantée. Interrupteur on/off.



3W
COB LED

270
lumens

4-5 h

23 x Ø 3.5

3xAA
not incl.



INNER 12
MASTER 48

180 g



EAN CODE
8032257000153



RX9059

IT - Lampada da lavoro multiuso 3W COB LED / 100 Lumen. 3 funzioni di illuminazione: alta-eco-lampeggiante. Interruttore on/off. Portata 20 m. Autonomia 5 h. Finitura gommata antiscivolo. Pratica base d'appoggio rotabile 360° con doppia calamita per applicazione su superfici metalliche.

GB - Work light 3W COB LED / 100 Lumen. 3 light modes: high-eco-blinking. On/off switch. Range 20 m. Runtime 5hrs. Rubber anti-slip finishing. Practical stand base rotatable 360° with 2 magnet for easy placing on metal surfaces.

F - Lampe de travail 3W COB LED / 100 Lumen à usage multiple. 3 modes d'éclairage: intense-eco-clignotant. Interrupteur on/off. Distance d'éclairage 20 m. Autonomie 5 hrs. Finition caoutchoutée antidérapante. Base d'appui rotant 360° aimantée pour application sur surface métallique.



3W
COB
LED

7,8 x 7,5 x 2

100
lumens

70 g

4xAAA
not incl.

HIGH
5 h

20 m

360°

EAN CODE
8030827020297





RX0632

IT - Lampada da lavoro multiuso, 1 W Led + 36 Led. Superficie gommata antiscivolo. Gancio a scomparsa, doppia calamita posta sul retro e alla base del prodotto. Base regolabile. Colori assortiti: verde, giallo.

GB - Work light multipurpose. 1 W Led + 36 Led. Anti-slip finishing. Foldable hook, double magnet on the back and at the base of the product. Adjustable stand. Assorted colours: green and yellow.

F - Lampe de travail tous usages. 1 W Led + 36 Led. Surface caoutchoutée antidérapante. Crochet escamotable, double aimant au dos et à la base du produit. Base réglable. Couleurs assorties: vert et jaune.



1W HIGH POWER LED	40/50 lm (1 W)	70/80 lm (36 Led)
	6 h	80 m
36 HIGH POWER LED	22.5 x 6 x 5 cm	190 g
	3xAA not incl.	INNER 12 MASTER 48
	EAN CODE 8030827003054	

RX1028

IT - Lampada 3 Led da ispezione. Estensione metallica flessibile mm 570. Testa orientabile. Impugnatura antiscivolo. Pulsante on-off. Calamita alla base e sulla testa. Clip da taschino. Colori assortiti: verde e arancione.

GB - Inspection light 3 Led. Metallic extension tube up to 570 mm. Flexible head. Magnet at the base and on the head. Pocket clip. Antislip handle. On/off Switch. Assorted colors: green and orange.

F - Lampe d'inspection 3 Led. Extension métallique flexible 570 mm Tête orientable. Aimant à la base et sur la tête. Clip fixation pochette. Poignée antidérapante. Bouton on/off. Coloris disponibles: vert et orange.



3 HIGH POWER LED	15 lumens	30 h
	17.5 x Ø2.1 cm	76 g
	4xLR44 incl.	2 m
	INNER 12 MASTER 48	EAN CODE 803082700194



RX9052



IT - Lampada da lavoro 28 Led multiuso ricaricabile. 1 Led rosso indicante che la lampada è in carica. Pulsante on/off protetto. Gancio per affissione. Caricatori 220 V, 12 V e USB inclusi.

GB - Multiutility work light rechargeable. 28 ultra bright Led. Red Led on when lamp is under charging. On/off protected switch. Practical hook for hanging. Rechargeable at A.C. 230 V/D.C. 12 V / USB (adaptors included).

F - Lampe de travail 28 Led à usage multiple rechargeable. 1 Led rouge indique que la lampe est en charge. Interrupteur on/off protégé. Crochet pour fixation facile. Chargeurs 220 V, 12 V et USB inclus.

RECHARGEABLE SYSTEM

28 HIGH POWER LED	 28 Led 0,06 W	 4 h
 42 x Ø 6	 205 g	 5-6 h
 230V AC	 12V DC	 USB
 Li-ion 3,7V 1200Mah	 INNER 6 MASTER 12	 EAN CODE 8032257000306



RX4064

IT - Torcia piatta tascabile compatta. 3 Led da 5mm ultra luminosi. Gancio per il trasporto. Colori assortiti: nero, lime, arancione.

GB - Ultracompact pocket Led lamp, 3 Led 5mm ultrabright. Practical hook for transportation. Assorted colours: black, lime and orange.

F - Torche de poche plate, compacte et maniable. 3 Led de 5mm ultra-lumineux. Crochet de transport pratique. Couleurs assorties: noir, citron, orange.

3 HIGH POWER LED	 3 Led 0,08 W	 10x5x2
 78 g	 3xAAA not incl.	 INNER 12
 EAN CODE 8032257800210		





RX8000

IT - Lampada da lavoro 6 LEDs con stelo flessibile cm 60. Duplice modalità di fissaggio: morsetto a vite regolabile e piedini magnetici. Multi-uso. Si può fissare ad ogni tipo di tavolo.

GB - Aluminum worklamp. 6 LEDs high intensity. Flexible shaft 60cm Two fixing modes: adjustable screw clamp and powerful magnetic feet. Can be fixed to every kind of table.

F - Lampe de travail 6 LEDs à tige flexible cm 60. Double modalit  de fixation: attache   vis r glable et pattes magn tiques. Usage multiple. Peut se fixer   tout type de table.



6
HIGH POWER
LED

13,000
Mcd

11x11.5x3
+60h

3xAAA
not incl.

INNER 1
MASTER 6

EAN CODE
8032257880861



RX9045

IT - Lampada da lavoro 3 in 1 con 3 LEDs e treppiede. Materiale: Abs. 1 LED bianco + 1 LED rosso con luce intermittente per ogni torcia. LED con lente per implementare il focus. Facilmente chiudibile. Le 3 torce possono essere usate anche singolarmente. Rotabile a 120°.

GB - 3 x 1 multi LED flashlight with tripod. Abs material. 1 white LED + 1 red flashing LED for each flashlight. Magnifier lens to improve LED beam. Can be folded. Can be rotated 120°, used as big flashlight, small flashlight and tripod working light.

F - Lampe de travail 3 en 1   3 LEDs avec tr pied. Mati re: Abs. 1 LED blanc + 1 LED rouge avec  clairage intermittent pour chaque torche. Led avec loupe pour amplifier le focus. Facilement d montable. Les 3 torches peuvent  galement  tre utilis es s par ment. Rotation jusqu'  120°.



3
HIGH POWER
LED

23.5 x   6.5

INNER 6
MASTER 24

2xAAA
not incl.

EAN CODE
8032257000191



RX0260



USB



USB



12V



1W
HIGH POWER
LED

60/80
lumens

17 x   3.2

Lithium
400 Mah

INNER 12
MASTER 48

EAN CODE
8030827001937

IT - Torcia LED ricaricabile da auto con presa USB. 1 LED da 1 Watt. Permette di caricare la maggior parte dei dispositivi USB. Input: 12V - Output 5 V , 1A max. Testa orientabile. Magnete alla base.

GB - Multi function rechargeable car torch with USB charger. 1 Watt LED. USB output for recharging most devices Input: 12V - Output 5 V , 1A max. Flexible head. Magnet on the base.

F - Torche   LED rechargeable en voiture avec prise USB. LED 1 Watt LED. Permet de charger la majeure partie des dispositifs USB. Input: 12V - Output 5 V, 1A max. T te orientable. Aimant   la base.



RECHARGEABLE SYSTEM



RX1027



**4SMD
LED**

40 lumens

2 h

3,5x3,5x2 cm

30g

2xCR2025 incl.

10 m

EAN CODE
8030827020259



I - Lampada da testa ultraleggera g. 30. 4 Led SMD e compatta. 3 modalità d'uso: luce led bianca alta luminosità e luminosità risparmio - luce lampeggiante. Testa orientabile. Fascia frontale inclusa.

GB - Head lamp 4 Led SMD ultralight g.30 and compact. 3 operation modes: white Led high light / low light - flashing light. Adjustable head. Elastic strap included.

F - Lampe frontale 4 Led SMD très légère g.30 et compacte. 3 modes d'éclairage: led blanc intensité maximale - mode éco-led clignotant. Tête orientable. Bandeau frontal inclus.



RX1026



**3W
LED**

200 lumens

5.5 h

6,3x4x5,1 cm

85 g

3xAAA not incl.

100 m

EAN CODE
8030827020242



IT - Torcia frontale 3W Led. Tripla funzionalità: alta luminosità, luminosità risparmio e flashing. Fascia frontale inclusa. Testa orientabile. Attivazione con movimento della mano o con pulsante ON/OFF.

GB - 3W Led headlamp. Triple functionality: high brightness, brightness saving and flashing. Front band included. Adjustable head. Activation with hand movement or with ON / OFF button.

F - Lampe frontale LED 3W. Triple fonctionnalité: haute luminosité, économie de luminosité et clignotement. Bande avant incluse. Tête réglable. Activation avec mouvement de la main ou avec bouton ON / OFF.

MOTION SENSOR



ON/OFF





RX1010



5W LED

400 lumens	8 x 7.5 x 7
2x18650 lithium	178 g
HIGH 4 h	10 m
15 h	230V AC
	EAN CODE 8030827020235



IT - Lampada da testa ricaricabile 5W LED. Testa in alluminio. 3 funzioni: alta luminosità - luminosità risparmio - flashing. Fino a 400 lumen. Batteria ricaricabile litio 2 x 1500mAh modello 18650. Adattatore AC 230 V 4,2V 1A incluso. Testa orientabile. Fascia frontale inclusa.

GB - Head lamp rechargeable 5W LED. Aluminum head. 3 operation modes: high light / low light / flashing light. Up to 400 lumen. Rechargeable lithium battery 2 x 1500mAh type 18650. Adaptor AC 230 V 4,2V 1A included. Adjustable head. Elastic strap included.

F - Lampe frontale rechargeable 5W LED. Corps en aluminium. 3 modes d'éclairage: intensité maximale - mode éco - clignotant. Jusqu'à 400 lumen. Batterie rechargeable 2 x 1500mAh type 18650 lithium. Chargeur AC 230 V 4,2V 1A inclus. Tête orientable. Bandeau frontal inclus.

RECHARGEABLE SYSTEM

LITHIUM BATTERY



RX102101521



1 HIGH POWER LED	Mcd 13.000	15-20 lumens
3 x Ø 4.2	28 g	
	30 h	2-3 m
	2xCR2032 3V ind.	INNER 12 MASTER 72
		EAN CODE 8030827501246

IT - Lampada da testa 1 Led ultra luminoso. Clip. Lente di ingrandimento. Testa orientabile. Fascia frontale inclusa.

GB - Head light 1 Led Ultra bright. With magnifier lens. Adjustable head. Strap included.

F - Lampe frontale 1 Led ultra-lumineux. Clip. Équipée d'une loupe. Tête orientable. Bandeau frontal inclus.



RX1015

IT - Lampada da testa 1 W Led + 2 Led rossi. 4 funzioni: 1 Led alta luminosità / bassa luminosità - 2 Leds rossi - 2 Led rossi lampeggianti. Fascia frontale inclusa. Testa orientabile.

GB - Head lamp 1 W Led + 2 red Led. 4 operation modes: 1 Led high light / low light - 2 red Led - 2 red LEDs flashing. Elastic strap and adjustable head.

F - Lampe frontale 1 W Led + 2 Led rouge. 4 fonctionnalités: 1 Led intensité maximale / mode éco - 2 Led rouge - 2 Led rouge clignotants. Bandeau frontal inclus. Tête orientable.



1W
HIGH POWER
LED

2
HIGH POWER
LED

50 lumens

1.5 h

6.5x3.2x4.1

9 g
51 g

1xAAA
not incl.

50 m

INNER
12
MASTER
48

EAN CODE
8030827010069




RX1029

IT - Lampada da testa 2 W COB Led. Doppia funzionalità: alta luminosità e luminosità risparmio. Fascia frontale inclusa. Testa orientabile.

GB - Head lamp 2 W COB Led. Two operation modes: high light-low light. Elastic strap and adjustable head.

F - Lampe frontale 2 W COB Led. Deux modes d'éclairage: intensité maximale et mode éco. Bandeau frontal inclus. Tête orientable.



2W
COB LED

120 lumens

3 h

5.8x4.3x3.8

9 g
44 g

3xAAA
not incl.

15 m

INNER
12
MASTER
48

EAN CODE
8030827010076



RX1034

IT - Lampada da testa 2 W COB Led. 3 funzionalità: alta luminosità, luminosità risparmio, lampeggiante. Fascia frontale inclusa.

GB - Head lamp 2 W COB Led. 3 operation modes: 100% on - 50% on - flash. Elastic strap.

F - Lampe frontale 2 W COB Led. 3 modes d'éclairage: intensité maximale - mode éco - Led clignotants. Bandeau frontal inclus.



2W
COB LED

100 lumens

4 h

5x4x2,5

8 m

3xAAA
not incl.

EAN CODE
8030827990385





RX8044L



IT - Faro 3 W Led ricaricabile 230 V. Led rosso indicante che il faro è in carica. Cavo VDE incluso.

GB - Spot light 3 W Led. Rechargeable at A.C. 230 V. VDE cable included. Red led indicates correct charging status.

F - Projecteur rechargeable 230 V 3 W Led. Témoin de charge. VDE cable inclus.

RECHARGEABLE SYSTEM



3W HIGH POWER LED



140 lm (HIGH)

40 lm (LOW)

11.6x19.2x11 cm

300 g

Pb 4V 900mAh

300 m

4 h W (LOW)

1 h H (HIGH)

12-15 h

230V AC

INNER 12

EAN CODE 8030827007311



RX8043L



IT - Faro 16 Led + 3W ricaricabile 230 V. Led rosso indicante che il faro è in carica. Cavo VDE incluso.

GB - Spot light 16 Led + 3W. Rechargeable at A.C. 230 V. Red led indicates correct charging status. VDE cable included.

F - Projecteur rechargeable 230 V 16 Led + 3W Led. Témoin de charge. VDE cable inclus.

RECHARGEABLE SYSTEM



3W LED 16LED+



150 lm (HIGH)

50 lm (LOW)

100 lm (16 Led)

13.5x20.6x11 cm

Pb 4V 900mAh

322 g

4 h W (LOW)

1 h H (HIGH)

2.5 h (16 Led)

300 m

12-15 h

230V AC

INNER 12

EAN CODE 8030827007304





RX8003L



IT - Faro ricaricabile 5 W Led. Doppia presa. Caricabatteria AC 230V (incluso). Led rosso indicante la corretta modalità di carica.

GB - Rechargeable super bright spot light. 5 W Led. Revolving handle. Rechargeable at A.C. 230 V (adaptor included). Red led indicating correct charging.

F - Projecteur rechargeable de 5 W Led. Prise pratique. Chargeur de batterie AC 230 V 50/60 Hz (inclus).

RECHARGEABLE SYSTEM



5W
HIGH POWER
LED

200
lm (HIGH)

100
lm (LOW)

14.6x20x10.5
cm

9
425 g



Pb 4V
1,6Ah

12-15 h

LOW
4 h

HIGH
1 h

230V AC

500 m



INNER
12

EAN
CODE

8030827007281





RX4210

Anti black out



RECHARGEABLE SYSTEM

LITHIUM BATTERY



10 LED

150 lumens	5,8x 3,62 x 20 cm
3,7V 1Ah lithium	196 g
HIGH 3 h H	ECO 5 h O
20-24 h	230V AC
EAN CODE 8030827020303	



IT - Lampada 10 LED SMD ricaricabile anti black-out. Batteria al litio 3,7V 1 Ah. Caricabile AC230V, caricatore incluso. Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Due modalità di luminosità: massima intensità e modalità risparmio. Indicatore led rosso segnalante la presenza di corrente. Pulsante test per verificare se la funzione antiblackout funziona correttamente. Sistema di protezione per sovraccarico. Si può fissare al muro, che rende la lampada adatta anche per usi outdoor. Si può fissare al muro.

GB - Rechargeable LED lantern. Power failure light. 10 LED SMD high brightness. Lithium battery 3,7V 1Ah rechargeable at AC230V. Charger included. Two operation switch modes: high light and low light. Red led indicates correct charging status. Test switch for testing power failure function. Overcharging protection system. Wall installation.

F - Lampe portative 10 Led SMD rechargeable 230V anti black-out. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant. Equipée d'un coupe-circuit de protection pour surcharge. Led rouge témoin de charge. Interrupteur de test indiquant si la fonction d'urgence est régulière. Batterie lithium 3,7 V 1 Ah. Rechargeable AC 230 V. Fixable au mur.





RX4230



IT - Lampada 30 Led ricaricabile 230 V anti black-out. Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Due modalità di luminosità: massima intensità e modalità risparmio. Indicatore led rosso segnalante la presenza di corrente. Pulsante test per verificare se la funzione antiblackout funziona correttamente. Sistema di protezione per sovraccarico. Maniglia estraibile. Si può fissare al muro.

GB - 230 V rechargeable lantern 30 Led Power failure light. Two operation switch modes: high light and low light. Red led indicates correct charging status. Test switch for testing power failure function. Overcharging protection system. Foldable handle. Wall installation.

F - Lampe portative 30 Led rechargeable 230 V anti black-out. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant. Equipée d'un coupe-circuit de protection pour surcharge. Led rouge témoin de charge. Interrupteur de test indiquant si la fonction d'urgence est régulière. Poignée retractable. Fixable au mur.

RECHARGEABLE SYSTEM



30
HIGH POWER
LED



- Anti black out
- 45-90 lumens
- 24x6x4.5 cm
- 400 g
- HIGH 4 h H / LOW 6 h W
- Pb 4V 1,2Ah
- 18-20 h
- 12V DC / 230V AC
- INNER 12
- EAN CODE 8030827003115



RX4272



IT - Lampada 72 Led ricaricabile 230 V anti black-out. Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Due modalità di luminosità: massima intensità e modalità risparmio. Indicatore led rosso segnalante la presenza di corrente. Pulsante test per verificare se la funzione anti black-out funziona correttamente. Sistema di protezione per sovraccarico. Maniglia estraibile. Si può fissare al muro.

GB - Rechargeable lantern 72 Led. Main power 230 V, power failure light. Two operation switch modes: high light and low light. Red led indicates correct charging status. Test switch for testing power failure function. Overcharging protection system. Practical foldable handle. Wall installation.

F - Lampe portative 72 Led. 230 V rechargeable anti black-out. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant. Equipée d'un coupe-circuit de protection pour surcharge. Led rouge témoin de charge. Interrupteur de test indiquant si la fonction d'urgence est régulière. Poignée retractable. Fixable au mur.

RECHARGEABLE SYSTEM



72
HIGH POWER
LED



- Anti black out
- 105-210 lumens
- 37.5x5.5x4 cm
- 500 g
- HIGH 4 h H / LOW 6 h W
- Pb 2x4V 1,2Ah
- 18-20 h
- 12V DC / 230V AC
- INNER 12
- EAN CODE 8032257002904





RX4022L

Anti black out



IT - Lampada 30 Led compatta ricaricabile 230 V anti black-out. Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Due modalità di luminosità: massima intensità e modalità risparmio. Pulsante test per verificare se la funzione anti black-out è operativa. Indicatore Led rosso segnalante la presenza di corrente, indicatore Led verde segnalante la carica completa. Pratica maniglia estraibile. Piedistallo per il posizionamento a scomparsa. Si può fissare al muro (kit incluso).

GB - Compact Led lantern rechargeable 230 V. Power failure light. 30 Led brightness. Two operation switch modes: high light and low light. Test function switch for testing power failure function. Red Led indicates correct charging status, green Led fully charging status. Foldable handle. Foldable stand for vertical placing. Wall installation (kit included).

F - Lampe portative 30 Led. Rechargeable 230 V anti black-out. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant. Équipée d'un coupe circuit de protection. 2 modes d'éclairage: intense et éco. Témoin de charge: led rouge en charge et vert chargé. Poignée et support rétractables. Fixable au mur (vis de fixation fournies).



30 HIGH POWER LED	Anti black out	45-81 lumens	29x7x4.5 cm
	15 h w	5 h H	620 g
	Pb 4V 1,5Ah	20-24 h	230V AC
	INNER 10	EAN CODE 8032257800302	



RX4021L

Anti black out



IT - Lanterna compatta 19 Led ricaricabile 230 V. Funzione anti black-out con accensione automatica in mancanza di corrente. Due modalità di illuminazione: massima intensità e modalità risparmio. Sistema di protezione sovraccarico e scarico.

GB - Compact rechargeable 19 Led lantern. Power failure light. Rechargeable at 230 V. Two operation switch modes: high light and low light. Overcharge and undercharge system protection.

F - Lampe compact 19 LED rechargeable 230 V. Fonction anti black-out avec allumage automatique en cas de coupure de courant. Deux modes d'éclairage: intensité maximale et mode éco. Équipée d'un coupe circuit de protection et d'un témoin de charge.



16+3 HIGH POWER LED	Anti black out	42 lumens
	13.5x13.5x7.5 cm	360 g
	12 h 3 led	6h 16 led
	Pb 4V 0,8Ah	230V AC
	INNER 10	EAN CODE 8032257800357





RX4024L

Anti black out



IT - Lanterna Led anti black-out ricaricabile. Funzione di emergenza con accensione automatica in mancanza di corrente. Indicatore Led rosso segnala la presenza di corrente. Indicatore Led verde segnala la carica completa. Alta luminosità: 2 tubi 24 Led. Luce **dimmerabile**: da massima intensità a modalità risparmio. Ricaricabile con caricatore 230 V (incluso) e con adattatore auto 12 V (non incluso).

GB - Rechargeable Leds lantern. Power failure light. Red led indicates correct connection to main power. Red Led indicates correct charging status, green Led fully charging status. 2 tubes 24 Led high brightness. **Dimmerable** light: from high intensity to low light. Rechargeable at 230v (charger included) and by 12v car adaptor (not included).

F - Lampe portative anti-black out. S'allume automatiquement en cas de coupure de courant. Témoin de charge: Led rouge en charge et vert chargé. Haute luminosité: 2 tubes 24 Led. Luminosité **dimmerable**: d'haute luminosité à mode éco. 230 V rechargeable (chargeur inclus) et chargeur 12 V (pas inclus).



2Tube
24 HIGH POWER LED



Anti black out

2 x 0,5 W

200-220 lumens

25x16,5x7,3 cm

640 g

LO ≥ 50 h W

Pb 4V 1600mAh

24 h

HIGH 1 h H

12V DC

230V AC



INNER 12

EAN CODE 8030827010137

RX9799BK

EAN CODE 8030827500768

RX9799GR

EAN CODE 8030827500782

RX9799BL

EAN CODE 8030827500775

IT - Mini torcia LED ricaricabile da auto. 1 LED ultra luminoso. Funzione multiuso. Corpo in lega di alluminio anodizzato. Colori assortiti: blu, nero e silver.

GB - Mini rechargeable car flashlight. 1 LED ultra bright. Multipurpose. Anodised aluminum body. Assorted colours: blue, black, silver.

F - Mini lampe de poche LED rechargeable pour voiture. 1 LED ultra lumineuse. Fonction polyvalente. Corps en alliage d'aluminium anodisé. Couleurs assorties: bleu, noir et argent.



1 HIGH POWER LED

5,3 x Ø 2,2 cm

0,5 W

Ni-Mh rechargeable

INNER 24 MASTER 96

12V DC






RX8019

 **MOTION SENSOR**
 **ON/OFF**

IT - Torcia e punto luce con sensore di movimento. Pratico pulsante On/off per accendere i 3LED in qualsiasi momento.

GB - Flashlight and night light with motion sensor. Practical On / Off button to turn on the 3 LEDs at any time.

F - Lampe et veilleuse avec détecteur de mouvements. Bouton marche / arrêt pratique pour allumer les 3 LED à tout moment.



RX4099

2USB 
 **NIGHT SENSOR**

IT - Punto luce LED con sensore crepuscolare e doppia presa USB. Si accende automaticamente al buio. Input: AC110V-220V USB output: DC 5V/2000mA

GB - Night light with light sensor and double USB port. It switches on automatically in the dark. Input: AC110V-220V USB output: DC 5V/2000mA

F - Veilleuse LED avec capteur crépusculaire et double USB port. Il s'allume automatiquement à l'obscurité. Input: AC110V-220V USB output: DC 5V/2000mA





RX8014



IT - Torcia ricaricabile anti-blackout con sensore di movimento. I 14 Led si accendono in mancanza di corrente e al rilevamento di un movimento. Raggio di azione 2,5-3 mt. Torcia removibile con funzione 6 Led.

GB - Rechargeable power-failure flashlight with motion sensor. 14 Led light on in case of power failure or if any movements is detected. Detection range. 2,5-3 mt. Removable torch 6 Led.

F - Torche rechargeable anti-blackout avec capteur de mouvement. Les 14 Led s'allument en cas de coupure de courant ou de détection de mouvement. Portée d'action 2,5-3 m. Torche sans fil amovible avec fonction 6 Led.

RECHARGEABLE SYSTEM



14+6 HIGH POWER LED	Anti black out	Mcd 13.000	351 lumens
	24x6x4.5 cm	lamp 14 x Ø 4.5	206 g
	2,5 h 14 led	8 h 6 led	14430 Li-ion 3.7V 650mAh
3 m	C.A. 230 V	INNER 6	MASTER 24
EAN CODE 8032257800289			




RX4083

IT - Punto luce Led con sensore crepuscolare. Si accende automaticamente al buio. Alimentazione diretta C.A 230 V. Indicato per uso interno. Spina rotante 90°.

GB - Led Night light with automatic sensor. It switches on automatically in the dark. Indoor use. Main power source A.C 230 V. Rotary plug 90°.

F - Veilleuse Led avec capteur crépusculaire. S'allume automatiquement à l'obscurité. Usage intérieur. Main power source A.C 230 V Prise tournante à 90°.



1
HIGH POWER
LED

Mcd
18.000

1 Led
0,6 W



9.3x5.3x5
cm

44 g

C.A.
230 V

INNER
12
MASTER
48



EAN
CODE
8032257800708

SENSOR

RX4085

IT - Punto luce Led. Indicato per uso interno. Alimentazione diretta A.C 230 V.

GB - Led Night light. Indoor use. Main power source A.C 230 V.

F - Veilleuse Led. Indiqué pour usage intérieur. Alimentation directe A.C 230 V



1
HIGH POWER
LED

Mcd
18.000

1 Led
0,1 W



6 x Ø 4
cm

25 g

C.A.
230 V

INNER
12
MASTER
48



EAN
CODE
8032257800722

RX40810ICE

IT - Lampada rotonda a 3 Led. Accensione e spegnimento con un tocco. Non occorrono fili elettrici.

GB - Rounded Led lamp, 3 Led, On/off with a touch. No electrical wires required.

F - Lampe circulaire à 3 Led. Allumage et extinction par effleurement. Aucun fil électrique n'est nécessaire.



3
HIGH POWER
LED

Mcd
12.000

70 h



5 x Ø 10
cm

72 g

3xAA
not incl.

INNER
6
MASTER
48



EAN
CODE
8032257800616



RX4094



IT - Punto luce LED con interruttore ON-OFF. Alimentazione diretta C.A 230V. Luce a LED per un bassissimo consumo: 1 W 5 Led 16 Lumen. Indicato per uso interno.

GB - Led Night light with ON-OFF switch. Led light for a lower consumption: 1 W 5 Led 16 Lumen. Main power source A.C 230V. Use only indoor.

F - Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF. Alimentation directe AC 230V. Éclairage à LED pour une consommation très faible: 1 W 5 Led 16 Lumen. Indiqué pour usage interne.



RX4095



IT - Punto luce LED con sensore crepuscolare. Alimentazione diretta C.A 230V. Luce a LED per un bassissimo consumo: 1 W 5 Led 16 Lumen. Indicato per uso interno.

GB - Led Night light with light sensor. Led light for a lower consumption: 1 W 5 Led 16 Lumen. Main power source A.C 230V. Use only indoor.

F - Veilleuse LED avec capteur crépusculaire. Alimentation directe AC 230V. Éclairage à LED pour une consommation très faible: 1 W 5 Led 16 Lumen. Indiqué pour usage interne.





RX6028

IT - Lampada multiuso o sottopensile a 6 Led con sensore di presenza. Si accende quando rileva un movimento al buio. 6 Led alta luminosità. Raggio d'azione 6 m. Installabile con viti o biadesivo (inclusi).

GB - 6 Led undercabinet light with motion detector. Light switches on automatically when a movement is detected in the dark. 6 Led high brightness. Detection range: 6 m. Wall mount screws and velcro Tape (included)

F - Réglette à usage multiple 6 Led haute luminosité. La lumière s'allume automatiquement si se trouve dans un milieu sombre et relève une présence. Détecteur de présence jusqu'à 6 m. Fixable au mur avec vis ou ruban adhésif (inclus).

6
HIGH POWER
LED

80
lumens

17 h

30.5x2x5.5
cm

128 g



4xAA
not incl.

10,5 m

INNER 6
MASTER 24

EAN CODE
8030827002163



RX6022

IT - Lampada multiuso con doppia accensione, interruttore a sfioro e remoto. Alta luminosità, 3 LEDs Cree. Luce orientabile e retraibile. Fascio di luce con rotazione a 360°. Facilmente installabile con viti o biadesivo (inclusi). Interruttore remoto a batteria (posizionabile fino a 25-30 mt di distanza). Utilizzabile anche come lampada portatile.

GB - Multifunction lamp. High brightness 3 LEDs Cree. Two lighting modes: with touch switch or remote control switch. Easy to use thanks to adjustable and foldable light. 360° adjustable light beam. You can place anywhere (screws and scotch Velcro tape included).

F - Lampe multifonction. Haute luminosité 3 LED Cree. Deux modes d'éclairage: avec interrupteur tactile ou interrupteur de télécommande. Facile à utiliser grâce à la lumière réglable et pliable. Faisceau lumineux réglable à 360°. Vous pouvez placer n'importe où (vis et bande Velcro scotch inclus).

3
CREE
LED

17,3x6,7x2,3
cm

4xAA
not incl.

INNER 6
MASTER 24

EAN CODE
8032257000979



3xAAA
not incl.





RX6021

IT - Lampada multiuso o sottopensile. Alta luminosità, 6 Led Cree. Interruttore a sfioro: con un lieve tocco la lampada si spegne e si accende. Installabile a muro con viti o biadesivo (inclusi).

GB - Undercabinet multifunction lamp. High brightness 6 Led Cree. Easy to light up due to the touch switch: just touch the lamp and the lamp light is on/off. Wall installation with screws or velcro tape (included).

F - Réglette à usage multiple. Luminosité élevée, 6 Led Cree. Interrupteur à effleurement: un frôlement suffit à allumer ou éteindre la lampe. Fixable au mur avec des vis ou de l'adhésif double-face (inclus).



RX6020

IT - Lampada mobile multifunzione 6 Led Cree. Accensione a sfioro o con interruttore remoto posizionabile fino a 25-30 m di distanza. Installabile a muro con viti e biadesivo (inclusi).

GB - Multi-purpose portable Light 6 Led Cree. 2 lighting modes: with touch switch or remote control switch up to a distance of 25-30 m. Wall installation (screws and scotch Velcro tape included).

F - Réglette à usage multiple 6 Leds Cree. Allumage à effleurement ou avec interrupteur à distance. Positionnable jusqu'à 25-30 m de distance. Fixable au mur par vis ou adhésif double-face (inclus).





RX6026

IT - Lampada multiuso. 2 Led alta luminosità. Interruttore a sfioro: con un lieve tocco la lampada si spegne e si accende. Installabile a muro (viti incluse)

GB - High brightness 2 Led. Easy to light up due to the touch switch: just touch the lamp and the lamp light is on/off. Wall installation (kit included).

F - Réglette à usage multiple. 2 Led luminosité élevée. Interrupteur à effleurement: un léger contact manuel allume ou éteint la lampe. Fixable au mur (kit de fixation fournies).



2
HIGH POWER
LED

40
lumens

55 h

17x5x3.5
cm

4xAA
not incl.



3,2 m

87 g

INNER 6
MASTER 24

EAN CODE
8030827002149



RX6027

IT - Lampada multiuso. 3 Led alta luminosità. Interruttore a sfioro: con un lieve tocco la lampada si spegne e si accende. Installabile a muro (viti incluse).

GB - High brightness 3 Led. Easy to light up due to the touch switch: just touch the lamp and the lamp light is on/off. Wall installation (kit included).

F - Réglette à usage multiple. 3 Led luminosité élevée. Interrupteur à effleurement: un léger contact manuel allume ou éteint la lampe. Fixable au mur (kit de fixation fournies).



3
HIGH POWER
LED

50
lumens

45 h

24x5x3.5
cm

6xAA
not incl.



8,5 m

120 g

INNER 6
MASTER 24

EAN CODE
8030827002156





RX9015

IT - Programmatore digitale settimanale. 9 programmi al giorno. Display 24h - am/pm - Estate/inverno. Protezione per i bambini. Indicatore di potenza e di carica. Presa: 16 A, 220/240 V, 50 Hz.

GB - Digital weekly timer. 9 programs by day. Display 24h - am/pm - Summer / Winter. Child Protection. Charge and power indicator. Plug: 16 A, 220/240 V, 50 Hz.

F - Programmateur numérique hebdomadaire 9 programmes par jour. Écran 24 heures ou am/pm. Été/hiver. Protection enfants. Indicateur de puissance et de charge. 16 A, 220/240 V, 50 Hz.



RX9014

IT - Programmatore giornaliero. Timer analogico. Fasce orarie programmabili. Con protezione per i bambini. Intervalli da 15 minuti. Presa. 16 A, 220/240 V, 50 Hz.

GB - Plug-in daily mechanical timer. Programmable hours. With child protection. Segments of 15 minutes. Plug 16 A, 220/240 V, 50 Hz.

F - Programmateur journalier. Timer analogique. Plages horaires programmées retrouvables. Avec protection pour les enfants. 16 A, 220/240 V, 50 Hz.



RX9022

IT - Programmatore settimanale da parete. Timer analogico. Fasce orarie programmate rintracciabili. Operatività: 7 giorni. 6 on/off. Intervalli da 2 ore.

GB - Weekly Mechanical timer. Wall mounted. Programmable hours. Operation: 7 days. 6 On/Off. Segments of 2 minutes.

F - Programmateur hebdo-madaire mural. Timer analogique. Plages horaires programmées retrouvables. Opérativité: 7 jours. 6 on/off. Crans positionnables toutes les 2 heures.





RX04068



IT - Ideale per la lettura notturna. Questa lampada da lettura a 1Led è l'accessorio indispensabile per leggere di notte senza disturbare gli altri. Molto facile da usare: è flessibile per offrire un orientamento ottimale.

GB - Ideal for night reading. This 1Led booklight is the essential accessory for reading at night without disturbing others. Very easy to use: it is flexible to offer optimal orientation.

F - Ideale pour lire la nuit. Cette lampe liseuse à Led est l'accessoire indispensable pour la lecture de nuit sans déranger les autres. Très simple d'utilisation, cette lampe est flexible pour offrir une orientation optimale.



RX6008

IT - Pratica penna con luce incorporata con cordino multiuso.

GB - Practice pen with light and multipurpose cord.

F - Stylo d'entraînement avec cordon léger et polyvalent.





RX8016

EAN CODE
8032257800326

RX8017

EAN CODE
8032257800333

IT - Luce con doppio sensore: crepuscolare e di movimento. Si accende solo quando rileva movimento o al buio. Ideale come luce notturna. Interruttore per passare da una funzione all'altra. Design moderno. Senza fili, può essere spostata facilmente.

GB - Household light with double sensor: crepuscular and PIR sensor. Switch modes to select crepuscular or PIR sensor. Energy saving light: it switches on only when movements is detected. Ideal for night light.

F - Éclairage domestique avec double capteur: capteur crépusculaire et PIR. Changez de mode pour sélectionner le capteur crépusculaire ou PIR. Éclairage à économie d'énergie: il ne s'allume que lorsque des mouvements sont détectés. Idéal pour la veilleuse.



4
HIGH POWER
LED

16x6x5,5

20 lumens

3xAAA
not incl.

INNER 12
MASTER 48

RX9050

IT - Lampada da lettura 3 Led con clip removibile. Doppia funzione: luce lettura con fissaggio clip o luce portatile.

GB - Reading 3 Led light with removable clip. 3 Led. Double function: reading light with clip or portable light.

F - Liseuse 3 Led avec clip amovible. Double fonction: éclairage pour la lecture avec fixation par clip ou lanterne portable.



3
HIGH POWER
LED

10 lumens

48 h

5.5x6x2

15 g



15-20 cm

3xAG13
incl.

INNER 12
MASTER 72

EAN CODE
8032257000269



RX9026

USB

IT - Luce a Led per computer. 5 Led ultraluminosi. Si fissa al computer. Angolo di luce regolabile. Funziona tramite porta USB.

GB - Led computer light. 5 Led ultra bright. Can be fixed to computer. Adjustable angle light. Direct plug in to your USB computer port.

F - Éclairage à Led pour ordinateur. 5 Led ultra-lumineux. Se branche directement sur port USB de l'ordinateur. Angle de lumière réglable. Fonctionne à travers porte USB.



5
HIGH POWER
LED

6.1x4.8x1.7

87 g

USB

INNER 18
MASTER 36



EAN CODE
8030827010175



RX9046

IT - Lampada 23 Led multiuso con comando a distanza. Gancio a scomparsa e calamita posta sul retro del prodotto. Due modalità di accensione: tramite pulsante o azionando il telecomando in dotazione, 3 modalità di luminosità; 3 Led centrali, 20 Led, 23 Led, Led rosso indicante che la lampada è in funzione.

GB - 23 Led multipurpose lamp with remote control. Foldable hook and magnet on the backside of the product. Red led indicated that the lamp is on. Two lighting modes: by pressing the switch or using the remote control (included). 3 different brightness modes: 3 Led, 20 Led or 23 Led.

F - Lampe 23 Led à usage multiple avec commande à distance. Crochet escamotable et aimant situé sur l'arrière du produit. Deux modes d'allumage: interrupteur ou télécommande fournie. 3 modes de luminosité: 3 Led centraux, 20 Led, 23 Led. Rouge Led indique que la lamp est activée.



23 HIGH POWER LED	90 lumens	Mcd 13.000 16.000
	2 x Ø 13	96 g
	8 h	4xAA not incl.
	8 m	INNER 6 MASTER 24
1xCR2032 incl.		EAN CODE 8032257000207

RX9005

IT - Lampada 24 LEDs. Facile e semplice da fissare alla struttura dell'ombrellone. Ganci di fissaggio inclusi. Resistente all'acqua. Adatto a molti tipi di ombrellone. Ricaricabile con un adattatore (non incluso) utilizzando solo 4 batterie AA ricaricabili.

GB - Lamp 24 LEDs. Easy and simple to fix on the umbrella pole. Fixing hooks included. Water resistant. Fits most patio umbrellas. Rechargeable with adaptor (not included) using only 4 x AA rechargeable.

F - Lampe à 24 LED. Facile et simple à fixer à la structure du parapluie. Crochets de fixation inclus. Étanche. Convient à de nombreux types de parasols. Rechargeable avec un adaptateur (non inclus) utilisant seulement 4 piles rechargeables AA.



24 HIGH POWER LED	Mcd 300.000	4xAA not incl.
	2,5 x Ø 17,5	INNER 1 MASTER 12
		EAN CODE 8032257881141

RX8189

IT - Lampada compatta 24 Led ultraluminosi. Gancio a scomparsa. Retro magnetico

GB - Compact lamp 24 Led. Foldable hanging hook. Magnetic back side.

F - Lampe compacte 24 Led ultra lumineux. Crochet escamotable et aimant.



24 HIGH POWER LED	7 x Ø 3.5	54 g
	3xAAA not incl.	INNER 30 MASTER 60
		EAN CODE 8032257800128



RX08021



IT - Mini lampada multiuso con gancio, molto comoda da usare e da appendere. Piccola e portatile, adatta per il campeggio all'aperto e l'escursionismo. Dotata di magnete sul fondo. Capacità della batteria 1800mAh. Premendo l'interruttore in gomma, si alternano le 3 modalità di illuminazione.

GB - Multi-purpose mini lamp with hook, very convenient to use and hang. Small and portable, suitable for outdoor camping and hiking. Equipped with a magnet on the bottom. 1800mAh battery capacity. By pressing the rubber switch, the 3 lighting modes alternate.

F - Mini lampe polyvalente avec crochet, très pratique à utiliser et à suspendre. Petit et portable, adapté au camping et à la randonnée en plein air. Équipé d'un aimant sur le fond. Capacité de la batterie 1800mAh. En appuyant sur l'interrupteur en caoutchouc, les 3 modes d'éclairage alternent.



Input: DC 5V-1A MAX
Output: DC 5V - 1A MAX



5SMD LED

130 lumens

3,45 h

φ65x50

18000 mAh Li-Ion

4xAA not incl.

11 m



EAN CODE
8030827990231



RX08022



IT - Lampada da tavolo/sospensione ricaricabile tramite USB: offre una bella luce calda e accogliente, ma anche una luce di lettura brillante (alta / media / eco / off). Copertura resistente all'acqua (IP54) con maniglia e moschettone. Funziona sia con batteria ricaricabile tramite USB sia con 2 batterie AA non incluse.

GB - USB rechargeable table/pendant lamp: offers a nice warm and cozy light, but also a bright reading light (high / medium / eco / off). Water resistant cover (IP54) with handle and carabiner. Works with both USB rechargeable battery and 2 AA batteries; not included.

F - Lampe de table/suspension rechargeable par USB: offre une belle lumière chaude et cosy, mais aussi une lampe de lecture lumineuse (haute / moyenne / éco / éteinte). Couverture étanche (IP54) avec poignée et mousqueton. Fonctionne avec une batterie rechargeable USB et 2 piles AA non incluses.



3W COB LED

200 lm (HIGH)

100 lm (LOW)

200 lm (ECO)

HIGH
2 h H

LOW
4 h W

ECO
6 h O

2xAA not incl.

18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh

9.5x13.4

279.5 g

INNER 12

EAN CODE
8030827990248





RX01036




LITHIUM BATTERY

USB RECHARGEABLE SYSTEM

IT - Luce LED anteriore multiuso e da bicicletta, ricaricabile USB. Impermeabile (IP65): garantisce la vostra sicurezza in condizioni meteorologiche estreme. Staffa di fissaggio professionale, installazione facile, più stabile. LED Ultra luminoso. L'indicatore mostra il livello attuale della batteria. Design semplice ed elegante.

GB - USB rechargeable bicycle front LED light and multipurpose. Waterproof (IP65): guarantees your safety in extreme weather conditions. Professional fixing bracket, easy installation, more stable. Ultra bright LED. The indicator shows the current battery level. Simple and elegant design.

F - Éclairage LED avant de vélo rechargeable par USB polyvalente. Étanche (IP65): garantit votre sécurité dans des conditions météorologiques extrêmes. Support de fixation professionnel, installation facile, plus stable. LED ultra lumineuse. L'indicateur indique le niveau actuel de la batterie. Conception simple et élégante.



10W LED

250 lumens

55 m

6.5x3.6x3.8 cm

1200 Li-ion

INNER 50

EAN CODE 8030827990262



RX01035



IT - Luce LED anteriore multiuso e da bicicletta. Due impostazioni di luminosità: high / flashing. Semplice installazione e regolabile. Grado di impermeabilità: IP44 contro spruzzi d'acqua.

GB - Multi-purpose and bicycle front LED light. Two brightness settings: high / flashing. Simple installation and adjustable. Waterproof rating: IP44 against splashing water.

F - Éclairage LED polyvalent et avant de vélo. Deux réglages de luminosité: élevé / clignotant. Installation simple et réglable. Indice d'étanchéité: IP44 contre les éclaboussures d'eau



6 LED

85 lumens

22 h

8.5x5.5x3 cm

3xAAA not incl.

36.6 g

40 m

INNER 24

EAN CODE 8030827990255





RX01038



IT - Luce LED posteriore ROSSA da bicicletta e multiuso ricaricabile USB. Con accelerometro integrato: passa automaticamente dalla modalità flash alla modalità "freno". La luce è in grado di rilevare l'intensità/luminosità della luce ambientale e di accendersi o spegnersi automaticamente. Modalità: flash/breath ("freno")/ON. Impermeabile (IPX6.)

GB - RED LED rear light for bicycle and USB rechargeable multipurpose. With built-in accelerometer: automatically switches from flash mode to "brake" mode. The light can detect the intensity / brightness of the ambient light and turn on or off automatically. Mode: flash / breath ("brake") / ON. Waterproof (IPX6.)

F - Feu arrière à LED ROUGE pour vélo et multifonction rechargeable par USB. Avec accéléromètre intégré: passe automatiquement du mode flash au mode "frein". La lumière peut détecter l'intensité/la luminosité de la lumière ambiante et s'allumer ou s'éteindre automatiquement. Mode: flash / souffle ("frein") / ON. Étanche (IPX6.)



COB LED

200 m

20 h



3.4x5.5x4.5 cm

40 g

400 mAh

INNER 50

EAN CODE
8030827990286



Due modalità di operatività: manuale e automatica.

Two modes of operation: manual and automatic.

Deux modes de fonctionnement: manuel et automatique.



LITHIUM BATTERY
USB RECHARGEABLE SYSTEM



RX01037



LITHIUM BATTERY
USB RECHARGEABLE SYSTEM

IT - Luce LED posteriore ROSSA da bicicletta e multiuso, ricaricabile USB. Ottimo per studenti, passeggini, jogging, passeggiate, biciclette, emergenza auto, equitazione, emergenza stradale e campeggio, ecc. Impermeabile IPX3 e resistente agli urti. Cinturino O-ring adatto alla maggior parte delle bici (12-32 mm).

GB - Bicycle and multi-purpose RED LED rear light, USB rechargeable. Great for students, strollers, jogging, walking, bicycles, auto emergency, riding, road emergency and camping, etc. IPX3 waterproof and impact resistant. O-ring strap suitable for most bikes (12-32mm).

F - Feu arrière ROUGE LED pour vélo et multi-usages, rechargeable par USB. Idéal pour les étudiants, les poussettes, le jogging, la marche, les vélos, les urgences automobiles, l'équitation, les urgences routières et le camping, etc. IPX3 étanche et résistant aux chocs. Sangle à joint torique adaptée à la plupart des vélos (12-32 mm).



5 HIGH POWER SMD LED

70 lm (HIGH)

2 h (HIGH)

7.3x2.8x2.1 cm

16.4 g

280 mAh 3.7 V

80 m

100% 2 h

INNER 24

EAN CODE
8030827990279






RX8031

IT - Minitorcia multifunzione 1 W SMD Led + 2 SMD Led - con moschettone e calamita. Finitura gommata antiscivolo. Tre modalità di illuminazione: 1 W SMD Led luce bianca - 2 SMD Led luce rossa - 2 SMD Led luce rossa lampeggiante.

GB - Miniflashlight multifunctional: 1W SMD Led + 2 SMD Led with magnet and carabiner. Rubber anti-slip finishing. Three switch modes: 1 W SMD Led white lighting - 2 red SMD Led lighting - 2 red SMD Led twinkle lighting.

F - Mini torche 1 W SMD Led + 2 SMD Led aimantée, livrée avec un mousqueton. Surface caoutchoutée antidérapante. 3 modes d'éclairage: 1 W SMD Led blanc - 2 SMD Led rouge - 2 SMD Led rouge clignotants.



1W
SMD LED

2
SMD LED

110 lumens

12 h

7x2x3 cm

28 g

2xCR2032 3V incl.

INNER 12 MASTER 48

EAN CODE 8030827010496

RX4065



IT - Torcia tascabile dinamo. 1 LED. Pratico cinturino per il trasporto. Impugnatura gommata antiscivolo. Tre modalità di illuminazione: luce alta, bassa e intermittenza. Colori assortiti: verde, viola, azzurro.

GB - Dynamo flashlight. 1 LED. Practical wrist strap for carrying. Rubber anti-slip finishing. Three switch modes: high light, low light and flashing light. Assorted colours: green, violet, light blue.

F - Lampe de poche dynamo. 1 LED. Dragonne pratique pour le transport. Finition antidérapante en caoutchouc. Trois modes de commutation: lumière élevée, lumière faible et lumière clignotante. Couleurs assorties: vert, violet, bleu clair.



RECHARGEABLE SYSTEM

1
HIGH POWER LED

0,5 W

4,5x3,5x8,5 cm

3.6 Ni-Mh

INNER 12 MASTER -

EAN CODE 8032257800258



RX9030

IT - Luce tascabile con portachiavi.

GB - Pocket lamp light with key-holder.

F - Lampe de poche avec porte-clés.



1
HIGH POWER LED

5.5x4.5 cm

3xAG3 incl.

0,08 W

INNER 20 MASTER 120

EAN CODE 8030827010212

RX9031

IT - Luce tascabile con portachiavi.

GB - Pocket lamp light with key-holder.

F - Lampe de poche avec porte-clés.



1
HIGH POWER LED

5x1x3 cm

2xCR2016 incl.

EAN CODE 8030827010229

INNER 24 MASTER 96



RX7100



IT - Torcia dinamo e solare 3 LEDs. Doppia modalità di ricarica: dinamo e solare. Dotata di moschettone e anello portachiavi. Autonomia dopo ricarica solare di 4 ore: 45 minuti. Autonomia dopo 1 minuto di ricarica a manovella: 10 minuti.

GB - Solar energy dynamo 3 LEDs flashlight. Rechargeable by solar and by dynamo. Equipped with keyholder and carabiner. Lighting autonomy after 4 hrs solar charging: 45 minutes. Light autonomy after 1 minute crank : 10 minutes.

F - Torche dynamo et solaire 3 LEDs. 2 modes de charge: dynamo et solaire. Dotée d'un mousqueton et d'un anneau porte-clés. Autonomie après recharge solaire de 4 heures 45 minutes. Autonomie après 1 minute de recharge à la manivelle: 10 minutes.

RECHARGEABLE SYSTEM



3
HIGH POWER
LED

9x5x3,4
cm

Ric. Litio
3.6V
40mAh

INNER
12
MASTER
48

EAN
CODE
803225700009



RX7101



IT - Torcia solare ricaricabile a LED. Si ricarica con la luce del sole. Dotata di moschettone e cinturino per facile presa. Autonomia dopo ricarica solare di 3 ore: 50 minuti.

GB - Solar Energy 1 LED flashlight. Rechargeable by solar Energy. Equipped with strap for easy carrying and carabiner. Lighting autonomy after 3 hrs solar charging: 50 minutes.

F - Torche solaire étanche rechargeable à LED. Se recharge à la lumière du soleil. Dotée d'un mousqueton et d'une dragonne pour une prise facile. Autonomie après recharge solaire de 3 heures 50 minutes.

RECHARGEABLE SYSTEM



1
HIGH POWER
LED

7x4,1x2,1
cm

Ric. 3.6V
40mAh

EAN
CODE
8032257000016

INNER
12
MASTER
48



RX9029



IT - Luce tascabile con portachiavi. 2 LEDs. Ricarica dinamo.

GB - Dynamo pocket lamp light with key-holder. 2 LEDs. Charging by cranking.

F - Lampe de poche dynamo avec porte-clés. 2 LED. Chargement par démarrage.

RECHARGEABLE SYSTEM



2
HIGH POWER
LED

4x 1,2x3,2
cm

3xLR1130
incl.

0,08
w

INNER
24
MASTER
96



EAN
CODE
8030827010205

RX8030



IT - Mini torcia 2 Led. Doppia modalità di ricarica: dinamo e solare. Dotata di moschettone e anello portachiavi. Autonomia dopo un minuto di ricarica a manovella: 3-4 minuti. Colori assortiti: verde, giallo, azzurro e viola.

GB - Mini flashlight 2 Led rechargeable by solar panel or by dynamo. Equipped with keyholder and carabiner. Light autonomy after 1 minute crank: 3-4 minutes. Assorted colours: green, yellow, light blue violet.

F - Mini torche 2 Led. Deux modes de recharge: dynamo et solaire. Dotée de mousqueton et d'anneau porte-clés. Autonomie après une minute de recharge avec la manivelle: 3-4 minutes.

RECHARGEABLE SYSTEM



2
HIGH POWER
LED

Mcd
11.000
13.000

4.6x3x2.5
cm

Ric. 3.6V
20mAh
Ni-Mh

27 g

DYNAMO

SOLAR



INNER
12
MASTER
48

EAN
CODE
8032257000023



BA2#AAA20P Alkalina

AAA LR3 1.5V
EAN CODE 8030827010434



BA2#AA20P Alkalina

AA LR6 1.5V
EAN CODE 8030827712192




BACO1

IT - Caricabatterie
GB - Charger
F - Chargeur

Ni-Mh 2 - 4 x AAA
Ni-Cd 2 - 4 x AA
1 - 2 x 9V

INNER 12
MASTER 48

EAN CODE 8030827712079



BACO2

IT - Caricabatterie per auto incluso (DC 12V)
GB - Charger for car (DC 12V)
F - Chargeur par voiture (DC 12V)

Ni-Mh 1 - 2 x AAA
Ni-Cd 1 - 4 x AA

INNER 12
MASTER 24

EAN CODE 8030827712086



**RXT1001**

IT - Presa multipla a scomparsa. Funzionale: ottimizzazione dello spazio per poter utilizzare l'intera superficie del tavolo senza altri ingombri. Un design originale ed un rivestimento che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

GB - Socket strip retractable. Functional: optimization of space for using the entire surface of the table uncluttered. Deco: an original design with a contemporary finish that fits perfectly to all environments.

F - Prese multiple retrattile. Funzionale: ottimizzazione di spazio per utilizzare l'intera superficie del tavolo senza altri ingombri. Deco: un design originale ed un rivestimento che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.





4 x 2P+T 16 A 250 V~ universal socket

1. Cable VDE H05VV-F 3G1.5mm2. Length: 1.5 meters.
2. Maximum power: 3680W under 16A
3. Red LED power indicator


RX5002

2x2P+E 16A universal extension cord

1. Extension cord in PVC.
2. Plug 2p+T 16A 250V~, schuko type.
3. Cable VDE H05VV-F 3G1.5mm2. Length: 5 meters.
4. 2x2P+E 16 A 250 V~ universal socket compatible with
 - 2P 2,5 A European Plug
 - 2P plug and 2P+T 10 A and 16 A Italian Standard,
 - 2P+T 16 A schuko plug
5. Maximum power: 3680W under 16A





EAN
CODE
8030827001111

**RX5003**

2P+E 16A universal extension cord with clip

1. Extension cord in PVC.
2. Plug 2p+T 16A 250V~, schuko type.
3. Cable VDE H05VV-F 3G1.5mm2. Length: 4 meters.
4. 2P+E 16 A 250 V~ universal socket compatible with
 - 2P 2,5 A European Plug
 - 2P plug and 2P+T 10 A and 16 A Italian Standard,
 - 2P+T 16 A schuko plug
5. Provided of clip for gripping to table
6. Maximum power: 3680W under 16A

EAN
CODE
8030827001128





Dimensione prodotto - Product dimension - Dimension produit
Dimensione producto - Produktgrößen - Afmetingen product



Peso prodotto - Product weight - Poids produit
Peso producto - Produktgewicht - Gewicht product



Lumens (lm)
Millicandela (mcd)



Watt



Distanza fascio di luce - Beam distance
Distance faisceau - Haz de Luz - Leuchtweite - Licht straal eind



Batterie - Batteries - Piles
Baterías - Batterien - Batterij



Batteria ricaricabile - Rechargeable battery - Batterie rechargeable
Batería recargable - Wiederaufladbare Batterie - Herlaadbaar batterij



Tempo di ricarica - Charging time - Temps de recharge
Tiempo de recarga - Wiederaufladezeit - Opladingstijd



Autonomia - Run time - Autonomie
Duración - Leuchtdauer - Tijdsduur



Caricabatteria AC 230V - Charger AC 230V - Chargeur de batteries AC 230V
Cargador de baterías 230 VCA - Batterieladegerät AC 230V - Batterijlader AC 230V



Adattatore per auto D.C. 12V - Car adaptor D.C. 12V Adaptateur pour voiture D.C. 12V
Adaptador para auto 12 V - Autoadapter D.C. 12V - Adapter voor de auto D.C. 12V



Si collega alla presa di corrente - Connected to the mains power - Branché à la prise du courant - Enchufado en la red de alimentación eléctrica - Am Stromnetz angeschlossen - Het gaat direct in het stopcontact



Anti black-out: si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente - Powerfailure light - S'allume automatiquement en cas de coupure de courant - Función antiapagón con encendido automático al faltar la corriente - Automatische Einschaltung bei Stromausfall - Automatische inschakeling in geval van stroomuitval



Lente di ingrandimento - Magnifer - Loupe
Lente de aumento - Lupe - Linze vergroting



Inner-Master



Ean code



KELUMIERE SRL
Via Principe Amedeo 3
20121 Milano Italy
info@kelumiere.it
www.kelumiere.it
www.rexer.lighting