


**Accessori Tende e Corrimano 2015**

CURTAIN ACCESSORIES AND HANDRAIL



# Armonie d'Epoca



Distribuito da:  
METAL GROUP S.p.a.

Viale Europa 1/3/5 Cerea CAP 37053 (VR) Italia  
Tel. + 39 0442 83777 Fax + 39 0442 370243  
E-mail: [marketingms@metalstyle.it](mailto:marketingms@metalstyle.it)  
[www.metalstyle.it](http://www.metalstyle.it)

**Armonie d'Epoca di  
Ubaldi Massimo**

Via Cristoforo Colombo, 21/c


05100 Terni - Italia

p.i. 01534540552

Tel. + 39 0744 423928

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

e-mail: [armoniedepoca@gmail.com](mailto:armoniedepoca@gmail.com)



La rinnovata passione per il restauro ed il recupero delle belle cose del passato coinvolge un numero sempre più consistente di persone e "Armonie d'epoca factory" interpreta con il proprio lavoro il desiderio diffuso di ridare vita ad oggetti che hanno valore profondo perché risvegliano emozioni dimenticate. Grazie ad un efficace ricerca che nasce dall'amore per le forme del passato, "**Armonie d'epoca**" propone oggetti che conservano il fascino irresistibile dei pezzi originali, perché sono costruiti con cura artigianale e con attenzione ai dettagli. "**Armonie d'epoca**" propone complementi d'arredo e accessori creati appositamente per le esigenze di produzione e restauro in stile ed oggi va incontro alla necessità degli operatori nel settore con una vasta gamma di prodotti in ferro, trattati secondo un processo specifico che riproduce il calore del pezzo antico. La nuova serie di oggetti in ferro è stata creata appositamente per il restauro e la costruzione di portali porte e finestre ed arredamenti in genere di antichi casolari, cascine e ville.

Sono gli oggetti del desiderio delle persone più raffinate. Dall'età del Medioevo mantengono intatta la loro manifattura creativa, il loro fascino ben custodito, la preziosa qualità che li rende unici... senza mai perdere la loro integrità.

### **Gli ornamenti d'arredo in ferro.**

La ripetizione di un gesto, giorno dopo giorno, per ore, minuti, anni. Potrebbe sembrare un'assurda alienante ripetizione, invece ogni volta qual gesto palpita un'emozione, di qualcosa che è molto simile alla gioia. Quel tratto sicuro della mano dà vita a una piccola meraviglia, a volte infinitesimale... impossibile se il fabbro forgiatore non è in pace con se stesso. Alla base di quel gesto si intuisce una sperimentazione, la sofferenza della ricerca fino al senso di momentanea vittoria... fino al prossimo progetto e alla prossima sfida.

Siamo in Umbria, nel cuore dell'Italia tra lo sfarzo delle opere dell'impero Romano e l'alta rivelazione artistica dei maestri toscani, nella nostra terra, senza interruzioni da tre generazioni... dal tempo della prima guerra mondiale e dalla ricostruzione dell'Italia. Nell'azienda si lavora con la collaborazione di anziani maestri della forgiatura dei metalli con abili decoratori e una squadra di abili operai. Si riproducono oggetti d'arredo in ferro storici, ma se ne creano sempre di nuovi e soprattutto si sperimentano nuove forme, con sensibilità e acuto spirito di osservazione.

Ubaldi Massimo di ciò che riproduce, ne è fiero ed i suoi prodotti vivono nella sua anima. Senza questo sentimento interiore i suoi oggetti non produrrebbero nulla di efficace e di duraturo. Chi non è capace di interpretare questo spirito creativo non potrà mai apprezzare interamente e comprendere la storia che l'oggetto lascia trapelare. Qualcosa di molto più profondo che un semplice godimento estetico.

Capire cosa c'è dietro significa essere consapevoli del valore globale di una lavorazione in ferro e questo giustifica il suo costo. Non è una sola questione di qualità. Nei nostri laboratori, conservati proprio come officine di un tempo, uomini modellano i ferri come i Medioevali erano dediti alle loro opere. Sembrano lasciare fuori i tumulti della vita. Su un tavolino spartano il pasto del mezzogiorno, è un pane, una mela con un thermos per una bevanda calda. Tutto il resto è concentrazione...quasi meditazione. Attraverso la mano che stringe il martello passa una corrente di armonia senza la quale il soggetto perde ogni senso. E' tutto qui il valore di una manualità che è stata tramandata da una generazione all'altra e l'archivio delle sagome e delle forme è lì a testimoniare l'impresa. Centinaia di matrici ricordano i lavori eseguiti prima per i nobili e poi anche per la comune borghesia.

L'impegno degli artisti del passato è l'eredità di ciò che oggi me stesso rappresento nel catalogo **Armonie d'epoca**.

**Ubaldi Massimo**

*Armonie d'Epoca Company meets the increasing passion of the public for wrought-iron objects and furniture, with their unique, charming, old style taste.*

*Our handicraft production is backed by skill, perseverance and dedication. That's why we never regard our work as hard, as it pays us back with deep satisfaction and emotions. The love of the artisan for beautiful old shapes is essential to reproduce the warmth and the irresistible charm of the original pieces and satisfy the taste of the most discerning customers.*


*Starting from the Etruscan-Roman age and notably in the Medieval period, up to nowadays, Umbria, our homeland, located in the heart of Italy, has been the cradle of blacksmithing craftsmanship. Our inherited archive of hundreds of moulds is there to remind us of the finest pieces of work, made for the most prestigious families through time.*

*At Armonie d'Epoca Company, we take pride in preserving this tradition and are well determined to keep it alive.*

*Massimo Ubaldi is the direct heir of a family whose experience in blacksmithing has been handed down to three generations, since the First World War, following through Italy's reconstruction. Assisted in his workshops by Tuscan art masters, he lavishes all his love and creative spirit in the achievement of his wrought-iron creations. Hence their added value and exquisite harmony.*

*It is our wish, by presenting this catalogue, to convey these sensations to our esteemed customers.*

**UBALDI MASSIMO**



# CERTIFICATO DI GARANZIA

## MANUFACTURER'S CERTIFICATE



[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

Si garantisce che la lavorazione di questo prodotto è completamente eseguita a mano, lievi imperfezioni o difformità non sono difetti ma caratteristiche.  
Si garantisce che il trattamento è realizzato con prodotti altamente anticorrosivi e duraturi nel tempo.

Il design rispetta l`antica tradizione di accessori per la casa rurale italiana.

*It is guaranteed that this product's manufacture is entirely handmade.  
Slight imperfections in products aren't defects, but peculiarity.  
It is also guaranteed that the traditional systems' treatment is carried out only with specific, life guaranteed and highly anticorrosive products.  
Design fully respects the italian rural house's traditions.*

I nostri prodotti sono tutti corredati da certificato di garanzia

*All our products are complete with manufacturer's certificate*



"WORKING ITALY" PRICE WINNER



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Prezzi :** i prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica ed al netto di ogni spesa accessoria (imballo, trasporto, spese postali, incasso, ecc.), in Euro, IVA esclusa .

Ci riserviamo, in qualsiasi momento di adeguare i prezzi indicati nel presente listino, che comunque scadranno dal 31.12.2017

Dopo tale data ogni cliente è tenuto ad informarsi, per ogni ordine, degli eventuali nuovi prezzi .

**Ordinazioni :** gli ordini diretti o indiretti si considerano assunti solo dopo l'emissione della nostra conferma d'ordine. I quantitativi ordinati devono essere conformi alle confezioni, se accettate, saranno soggette ad una maggiorazione non inferiore al 10% del prezzo di listino. Il minimo spedibile è di Euro 100 netto. Per importi inferiori a Euro 100 netto verrà addebitato il 10% in più per le maggiori spese amministrative .

**Consegna:** i termini di consegna esposti nelle conferme d'ordine hanno unicamente valore indicativo. In ogni caso, si riferiscono alla probabile data di consegna della merce al vettore. Non sono ammessi annullamenti o modifiche durante l'esecuzione dell'ordine che inizierà dal giorno successivo alla data in cui viene emessa la conferma d'ordine. La mancata o ritardante esecuzione di una parte o di tutto l'ordine, per cause di forza maggiore, non potrà dare diritto al Committente di annullare l'ordine stesso o di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

**Pagamento:** i pagamenti sono validi unicamente se eseguiti alla nostra Sede in Terni. Trascorso il termine stabilito in fattura per il pagamento tramite Ri.ba, decorrono gli interessi di mora al tasso bancario, e nella successiva fattura verranno addebitate Euro 10.00 nette per "oneri insoluto e spese bancarie".

La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita .

Il costo del taglio a misura delle aste per tenda verrà conteggiato al netto del costo di Euro 3.00 cadauno .

**Imballi:** gli imballi vengono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno; l'importo è assoggettato ad IVA.

**Spedizioni:** la merce viene resa franco nostro stabilimento e viaggia a rischio e pericolo del Committente. La nostra responsabilità termina all'atto della consegna della merce al vettore .

**Varie:** Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati e franchi di ogni spesa al magazzino della nostra sede.

Trascorsi 8 giorni dall'arrivo della merce a destino, senza osservazioni per iscritto da parte del destinatario, le nostre fatture si intendono approvate ed accettate e nessun reclamo potrà più essere emesso. Gli eventuali difetti sui prodotti o errori di spedizione potranno impegnarci solo alla sostituzione o integrazione del materiale senza rifusione di eventuali danni. Ci riserviamo di apportare modifiche ai prodotti ed eventualmente di eliminare dalla produzione, senza obbligo di preavviso e ciò non ci impegnerà alla sostituzione dei materiali giacenti presso i Clienti . I prezzi unitari e le misure dei nostri prodotti si intendono approssimativi .

**Foro competente:** per qualsiasi controversia è competente il Foro di Terni. Tutte le suddette condizioni si intendono accettate col riferimento dell'ordine e qualunque condizione in deroga o comunque non contemplata nelle presenti "condizioni generali di vendita", sarà valida solo se risultante da accordo scritto.

## COME RAGGIUNGERCI:

### HOW TO COME HERE:



**IN AUTO:** dall'autostrada Al Milano-Roma uscita Orte direzione Terni-Spoleto  
Prendere la prima uscita Terni ovest

**IN TRENO:** da Roma Termini prendere la linea per Ancona e scendere ad Orte  
proseguire con diretto per Terni


**IN AEREO:** l'aeroporto più vicino è quello internazionale di Fiumicino (Roma)

# Accessori per Tende

CURTAIN POLES ACCESSORIES



A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I  
P  
E  
R  
T  
E  
N  
D



in ferro forgia



# Aste per tende dritte

## CURTAIN POLES (STRAIGHT)

### Art. 8150

Tubo liscio.  
Ø mm 19 - lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE.  
Ø MM 19 - LENGTH MM 2000

### Art. 8151

Tubo liscio.  
Ø mm 19 - lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE.  
Ø MM 19 - LENGTH MM 3000

### Art. 8156

curva a 90° per tubo liscio Ø mm 19  
ingombro mm 200 x 200

90 ° CURVED SMOOTH TUBE Ø MM 19  
NECESSARY MINIMUM SPACE  
MM 200 X 200




### Art. 8159

RUBBER JUNCTION FOR TWO SMOOTH  
TUBES Ø MM 19 LENGTH MM 100

innesto in gomma per congiunzione di 2 tubi lisci

Ø mm 19 lunghezza mm 100



### Art. 8140

fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 1600

SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 2000

### Art. 8141

fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 2200

SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 2200

### Art. 8142

fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 3000


SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 3000



### Art. 8146

curva a 90° per fondo pieno battuto a mano  
Ø mm 18 ingombro mm 80 x 80

90 ° CURVED FOR SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 PROJECTION FROM WALL MM 80 X  
80




Since 1943 Love for Tradition

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)



innesto per congiungere due tubi  
RUBBER JUNCTION FOR  
TWO SMOOTH TUBES



# Supporti a Parete

## WALL BRACKET

### Art. 8116

Supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgente mm 50

HANDFORGED DIAMOND BASE FOR Ø MM 18-19  
POLES BRACKET.PROJECTION FROM WALL MM 50

### Art. 8117

supporto base a rombo per aste Ø 18-19 in  
ferro forgato sporgente mm 100

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 100

### Art. 8118


supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgente mm 150

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 150

### Art. 8119

supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgente mm 200


HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 200



### Art. 8120

supporto base a rombo doppio per aste Ø  
mm 18-19 in ferro forg. sporgente mm 160

TWO POLE HANDFORGED BRACKET WITH DIA-  
MOND BASE Ø MM 18-19, LENGTH MM 160




### Art. 8122

Supporto da Parete o da Soffitto

Sporgenza mm 100

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR  
WALL OR CEILING, LENGTH MM 100



### Art. 8130

Supporto Laterale

RECESS BRACKET



Since 1943 Love for Tradition

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)




# Supporti a Parete

## WALL BRACKET

### Art. 8111

Supporto semplice per asta Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgenza mm 50

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 50



### Art. 8112

Supporto semplice per asta Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgente mm 100

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 100

### Art. 8113

Supporto semplice per asta Ø mm 18-19  
in ferro forgato sporgente mm 150

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 150

### Art. 8114


Supporto semplice per asta Ø mm 18-19 in  
ferro forgato sporgente mm 200

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 200

### Art. 8115

Supporto semplice doppio per  
aste Ø mm 18-19 in ferro forgato  
sporgente mm 150


TWO POLE SIMPLE HANDFORGED  
BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 150



### Art. 8131

Supporto laterale base semplice per  
aste Ø mm 18-19 in ferro forgato

SIMPLE HANDFORGED RECESS  
BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES



# Supporti a Parete

## WALL BRACKET

### Art. 8106

supporto a mensola per asta Ø mm 18-19

in ferro forgia&lo sporgente mm 100

BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED

POLES.PROJECTION FROM WALL MM 100

### Art. 8107

supporto a mensola per asta Ø mm 18-19

in ferro forgia&lo sporgente mm 150

BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED

POLES.PROJECTION FROM WALL MM 150

### Art. 8108

supporto a mensola per asta Ø mm 18-19

in ferro forgia&lo sporgente mm 200

BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED

POLES.PROJECTION FROM WALL MM 200

### Art. 8109

supporto a mensola per asta Ø mm 18-19

in ferro forgia&lo sporgente mm 250

BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED

POLES.PROJECTION FROM WALL MM 250


### Art. 8110

Supporto a mensola per asta Ø mm 18-19

in ferro forgia&lo sporgente mm 300

BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED

POLES.PROJECTION FROM WALL MM 300



### Art. 8125

supporto per asta Ø mm 18-19 in ferro

forgia&lo sporgente variabile mm 50 - 150

HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES

VARIABLE PROJECTION FROM WALL MM 50-150




### Art. 8126

supporto per asta Ø mm 18-19 in ferro forgia&lo

sporgente variabile mm 50 - 240

HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES

VARIABLE PROJECTION FROM WALL MM 50-240



### Art. 8127

Supporto doppio per asta Ø mm 18-19 in ferro forgia&lo sporgente mm 100 - 240

TWO POLES HANDFORGED BRACKET  
FOR Ø MM 18-19 POLES.PROJECTION

FROM WALL MM 100-240



### Art. 8129

supporto laterale base tonda per asta  
Ø mm 18-19 in ferro tornito

TURNED IRON RECESS BRACKET ROUND  
BASE, FOR Ø MM 18-19 POLES.



Since 1943 Love for Tradition




# Raccoglitende

## TIEBACK

**Art. 8160**

embrasse raccoglitenza a giglio fiorentino  
in ferro forgiato sporgente mm 50

HANDFORGED FLORENTINE LILY FLOWER  
TIEBACK. PROJECTION FROM WALL MM 50



**Art. 8165**

Embrasse raccoglitenza a riccio in  
ferro forgiato sporgente mm 50

HANDFORGED SCROLL END TIEBACK  
PROJECTION FROM WALL MM 50

**Art. 8166**

Embrasse raccoglitenza a riccio in  
ferro forgiato sporgente mm 100

HANDFORGED SCROLL END TIEBACK  
PROJECTION FROM WALL MM 100



**Art. 8167**

Embrasse raccoglitenza a riccio in  
ferro forgiato sporgente mm 150

HANDFORGED SCROLL END TIEBACK  
PROJECTION FROM WALL MM 150

**Art. 8168**

Embrasse raccoglitenza a riccio in  
ferro forgiato sporgente mm 200

HANDFORGED SCROLL END TIEBACK  
PROJECTION FROM WALL MM 200



Since 1943 Love for Tradition



[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)



# Angelli per Tende

## IRON RINGS FOR CURTAINS

**Art. 8395**

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 60 per asta in ferro Ø mm 30  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 16 POLES

**Art. 8400**

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 45 per asta in ferro Ø mm 18 e 19  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 18-19 POLES.

**Art. 8405**

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 35 per asta in ferro Ø mm 16  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 16 POLES.

**Art. 8410**

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 30 per asta in ferro Ø mm 12  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 30  
FOR Ø MM 12 POLES.

**Art. 8415**

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 25 per asta in ferro Ø mm 8  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 25  
FOR Ø MM 8 POLES

**Art. 8180**

frusta spingitenda in fondino pieno  
battuto a mano, lunghezza mm 1250  
CURTAIN DRAWROD. HANDFORGED SOLID  
IRON, LENGTH MM 1250



Since 1943 Love for Tradition




# Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIALS

### Art. 8001

finale a riccio per asta in ferro forgiato


SCROLL END FINIAL FOR HANDFORGED IRON POLES



### Art. 8002

finale a pomo sagomato per asta in ferro forgiato


KNOB FINIAL FOR HANDFORGED IRON POLES



### Art. 8003

finale a tappo per asta in ferro forniato

CAP FINIAL FOR TURNED IRON POLES



### Art. 8004

finale a sfera Ø mm 50 per asta in ferro forgiato


CANON BALL FINIAL, Ø MM 50 FOR FORGED IRON POLES



### Art. 8005

finale a pomo per asta in ferro forniato Ø mm 35

KNOB FINIAL, Ø MM 35 FOR TURNED IRON POLES



### Art. 8006

finale a sfera Ø mm 40 per asta in ferro forgiato

CANON BALL FINIAL, Ø MM 40 FOR FORGED IRON POLES




# Finali per Aste

## CURTAIN FINIAL

**Art. 8007**

finale a lancia quadra  
per asta in ferro forgiato

SQUARE ARROW FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8008**

finale a punta quadra per  
asta in ferro forgiato

SQUARE TIP FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES

**Art. 8009**

finale a punta tonda per  
asta in ferro forgiato

ROUNDED TIP FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES

**Art. 8010**


finale a lancia tonda per  
asta in ferro forgiato

ROUNDED SPEARHEAD FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8011**

finale a foglia singola per  
asta in ferro forgiato

LEAF FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES




## Finali per Aste CURTAIN POLE FINIALS

**Art. 8012**

finale a lancia a 3 punte  
per asta in ferro forgato


THREE TIP ARROW FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8014**

finale a lancia aperta per  
aste in ferro forgato


ARROW FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



**Art. 8015**

finale a calla per asta in  
ferro forgato


CALLA FLOWER FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8016**

finale a 3 foglie per asta  
in ferro forgato


THREE LEAVES FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8017**

finale fiamma piatta per  
aste in ferro forgato

FLAT FLAME FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



Since 1943 Love for Tradition



[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)


## Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIAL

## Art. 8018

finale a riccio con anello  
tondo per aste in ferro forgiato


SHEPHERD CROOK FINIAL WITH MEDIEVAL  
RING FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



## Art. 8019

finale a riccio con anello ritorto  
per aste in ferro forgiato


SHEPHERD CROOK FINIAL WITH MEDIEVAL  
RING FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



## Art. 8020

finale a giglio fiorentino per  
aste in ferro forgiato


FLORENTINE LILY FLOWER FINIAL  
FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



## Art. 8021

finale fiamma tonda per  
aste in ferro forgiato

ROUNDED FLAME FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



## Art. 8022

finale a riccio schiacciato  
per aste in ferro forgiato

FLATTENED SCROLL END FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



Since 1943 Love for Tradition






# Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIALS

**Art. 8023**

finale a nodo per aste in ferro forgiato

KNOT FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8024**

finale a riccio intrecciato per aste in ferro forgiato


TWISTED SCROLL END FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8027**

finale a riccio girato per aste in ferro forgiato


SHEPHERD CROOK FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8028**

finale a riccio classico per aste in ferro forgiato


SCROLL END FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



**Art. 8035**

finale a pomo ritorto per aste in ferro forgiato

BOW AND CAGE FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



Since 1943 Love for Tradition




# Finali per Aste

## CURTAIN FINIAL

**Art. 8040**


finale dritto foglie e calle per asta in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT STRAIGHT  
FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8041**

finale dritto foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT STRAIGHT  
FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8042**


finale curvo foglie e calle per asta in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT CURVED  
FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8043**

finale curvo foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT CURVED  
FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8044**

finale curvo lungo foglie e calle per asta in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT LONG CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

**Art. 8045**

finale curvo lungo foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT LONG CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



# Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIALS


**Art. 8031**

finale a sfera schiacciata Ø mm 48

per aste in ceramica bianca

WHITE CERAMIC BUTTON FINIAL

Ø MM 48 FOR POLES



**Art. 8032**

finale a sfera schiacciata Ø mm 48

per aste in ceramica avorio

IVORY BUTTON FINIAL

Ø MM 48 FOR POLES




**Art. 8033**

finale a sfera schiacciata Ø mm 65

per aste in ceramica bianca

WHITE CERAMIC BUTTON FINIAL

Ø MM 65 FOR POLES




**Art. 8034**

finale a sfera schiacciata Ø mm 65

per aste in ceramica avorio

IVORY BUTTON FINIAL

Ø MM 65 FOR POLES



Since 1943 Love for Tradition



[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)




Aste per Tende

Complete di accessori

CURTAIN POLES

ACCESSORIES INCLUDED



A

S

E

Aste  
per  
Tende

Aste  
per  
Tende



Complete di accessori



in ferroforgiato

# Aste per Tende Complete


## Linea Easy 8

### CURTAIN POLE PACKS

#### Art. 8200

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGTH MM 1200



#### Art. 8210

bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGTH MM 1200



#### Art. 8220

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200

CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGTH MM 1200



#### Art. 8230

bastoncino finale a foglia completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS  
AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.Ø MM 8  
LENGTH MM 1200



#### Art. 8240

supporto laterale tondo per bastoncino  
linea "easy 8" per diam. mm. 8


ROUND BASE RECESS BRACKET  
FOR WINDOW CURTAIN POLE Ø  
MM 8 "EASY 8" LINE.



#### Art. 8245

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 8" per diam. mm. 8



JOINING CENTRE BRACKET FOR  
Ø MM 8 POLES. "EASY 8" LINE.



#### Art. 8246

tubo liscio in ferro Ø esterno mm 8 lunghezza  
mm 1120

SMOOTH TUBE Ø 8 "EASY 8"  
LINE.LENGTH MM 1120



Since 1943 Love for Tradition



# Aste per Tende Complete

## Lingua Easy 12

**Art. 8250**

### CURTAIN POLE PACKS

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE.  
Ø MM 12, LENGTH MM 1600



**Art. 8260**

bastoncino finale a fiama completa di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FI-  
NIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12"  
LINE.Ø MM 12, LENGTH MM 1600



**Art. 8270**

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600

CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE.  
Ø MM 12, LENGTH MM 1600



**Art. 8280**

bastoncino finale a foglia completa di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS  
AND 12 RINGS."EASY 12" LINE. Ø MM 12,  
LENGTH MM 1600



**Art. 8285**

supporto laterale tondo per bastoncino  
linea "easy 12" per diam. mm. 12


ROUND BASE RECESS BRACKET  
FOR WINDOW CURTAIN POLE  
Ø MM 12 "EASY 12" LINE.



**Art. 8290**

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 12" per diam. mm. 12

JOINING CENTRE BRACKET FOR  
Ø MM 12 POLES. "EASY 12" LINE.



**Art. 8291**


tubo liscio in ferro Ø esterno mm 12 lunghezza  
mm 1460

IRON SMOOTH TUBE Ø 12 "EASY  
12" LINE.LENGTH MM 1460



Since 1943 Love for Tradition

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)



# Aste per Tende Complete

## Linea Easy 16

### Art. 8300

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16 Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGTH MM 2000



### Art. 8310

bastoncino finale a fiamma completa di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16 Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FI-  
NAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGTH MM 2000



### Art. 8320

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16 Ø mm 16 lunghezza mm 2000

CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGTH MM 2000



### Art. 8330

bastoncino finale a foglia completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16 Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS  
AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGTH MM 2000



### Art. 8340

supporto laterale fondo per bastoncino  
linea "easy 16" per Ø mm 16


ROUND BASE RECESS BRACKET FOR WINDOW  
CURTAIN POLE Ø MM 16. "EASY 16" LINE.



### Art. 8345

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 16" per Ø mm 16


JOINING CENTRE BRACKET FOR  
Ø MM 16. POLES. "EASY 16" LINE.



### Art. 8346

tubo liscio in ferro Ø esterno mm 16 lunghezza  
mm 1800

IRON SMOOTH TUBE Ø 16 "EASY  
16" LINE.LENGTH MM 1800



Since 1943 Love for Tradition





# Aste per Tende Curve

## CURVED CURTAIN POLES

### Art. 8100

Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 1400  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 1400

### Art. 8101

Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 1600  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 1600

### Art. 8102

Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 1800  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 1800

### Art. 8103


Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 2000  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 2000

### Art. 8104

Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 2500  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 2500

### Art. 8105

Asta curva completa di supporti in ferro  
pieno martellato Ø mm 18 mm 3000  
CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND  
BRACKETS. Ø MM 18, LENGTH MM 3000



Since 1943 Love for Tradition



# Asta Doppia per Tende

DOUBLE CURTAIN POLE

## Art. 8500

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1400

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1400

## Art. 8501

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1600

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1600

## Art. 8502

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1800

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1800

## Art. 8503

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2000

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 2000

## Art. 8504




asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2500

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 2500

## Art. 8505

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 3000

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 3000



Since 1943 Love for Tradition

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)






# Pannelli Tende in Ferro

## IRON SCREEN CURTAIN

### Art. 10 500

Pannello tenda in metallo da soffitto completo di supporto


IRON CURTAIN WITH DECORATIVE CHAIN MAILED  
CEILING HANGING POLE AND BRACKETS INCLUDED



### Art. 10 510

Pannello tenda separabile in metallo completo di supporto

IRON SCREEN WITH DECORATIVE CHAIN  
MAILS FLOOR STANDING



### Art. 10 515



Maglia per pannello tenda

DECORATIVE CHAIN MAIL

### Art. 10 516

Maglia per pannello tenda

DECORATIVE CHAIN MAIL



# Corrimano in ferro forgiafo


Handforged Iron Handrail



Handrail



Corri  
mano



in ferro forgiafo

# Corrimano Modello Siena Ø 19

Composto da tubo liscio in ferro diam esterno mm 19 con supporti ad infilare curvi o diritti e finali a scelta

## HANDRAIL SIENA STYLE Ø 19

**Art. 8150**

Tubo Liscio Ø mm 19 - Lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE Ø MM 19 LENGTH MM 2000



Ø mm 19

**Art. 8151**

Tubo Liscio Ø mm 19 - Lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE Ø MM 19 LENGTH MM 3000

**Art. 10 005**

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 19

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 19



**Art. 10 010**

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 19

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 19




**Art. 8156**

Curva 90° per Tubo Liscio, ingombro mm 200 x 200

90° CURVE FOR SMOOTH TUBE Ø

MM 19. PROJECTION FROM WALL 200 x 200



### Finali SUGGESTED FINIALS



Since 1943 Love for Tradition



# Corrimano Modello Pienza Ø 30

Composto da tubo liscio in ferro diam esterno mm 30 con supporti ad infilare curvi o diritti e finali a scelta

Art. 10 100

Tubo Liscio

Ø mm 30 - Lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE Ø MM 30 LENGTH MM 2000

HANDRAIL STYLE PIENZA Ø 30



Ø mm 30

Art. 10 105

Tubo Liscio

Ø mm 30 - Lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE Ø MM 30 LENGTH MM 3000

Art. 10 025

Supporto Dritto per Corrimano

Ø mm 31

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31



Art. 10 030

Supporto Curvo per Corrimano

Ø mm 31


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31




**Finali** SUGGESTED FINIALS



Art. 10 300



Art. 10 310



Since 1943 Love for Tradition



# Corrimano Modello Firenze Ø 18

Composto da fondo in ferro martellato a mano diam mm 18 con supporti ad infilare curvi  
o diritti e finali a scelta

## HANDRAIL STYLE FIRENZE Ø 18

### Art. 8140


Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 1600

HANDFORGED HAMMERED SOLID  
IRON Ø MM 18.LENGTH MM 1600

### Art. 8141

Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 2200

HANDFORGED HAMMERED SOLID  
IRON Ø MM 18.LENGTH MM 2200



Ø mm 18

### Art. 8142

Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 3000

HANDFORGED HAMMERED SOLID  
IRON Ø MM 18.LENGTH MM 3000

### Art. 10 005

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 19


HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 19



### Art. 10 010

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 19


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 19



### Art. 8146

curva a 90° per fondo pieno battuto a mano  
Ø mm 18 ingombro mm 80 x 80

90° CURVED FOR HANDFORGED HAMMERED SOLID IRON  
Ø MM 18 PROJECTION FROM WALL MM 80 X 80



### Finali SUGGESTED FINIALS




Art. 8001 Art. 8002 Art. 8003 Art. 8004 Art. 8005 Art. 8006 Art. 8008



Art. 8009 Art. 8035 Art. 8028 Art. 8022 Art. 8023 Art. 8024 Art. 8027



Art. 8031 Art. 8032 Art. 8033 Art. 8034



## Corrimano Modello Assisi Ø 20

Composto da treccia in ferro dritta diam mm 20 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

### HANDRAIL STYLE ASSISI Ø 20

SPECIFY STAIR GRADE, AND UPWARD SIDE

**Art. 10 110**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 1600

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 20 LENGTH MM 1600

**Art. 10 115**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 2200

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 20 LENGTH MM 2200

**Art. 10 120**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 3000

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 20 LENGTH MM 3000

**Art. 10 015**

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 21



**Art. 10 020**

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 21



### Finali SUGGESTED FINIALS



## Corrimano Modello Gubbio Ø 20

Composto da treccia in ferro sagomato diam mm 20 completo di supporti curvi saldati e finali a scelta, indicare inclinazione scala e lato salita.

### HANDRAIL STYLE GUBBIO Ø 20

SPECIFY STAIR GRADE, AND UPWARD SIDE

**Art. 10 125**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL,ONE ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 1000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 130**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL,ONE ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 1200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 135**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1400

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL,ONE ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 1400 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 140**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1600

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL,ONE ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 1600 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 150**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 1800

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 1800 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 155**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 2000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 160**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 2200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 165**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2500



MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 2500 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 170**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 3000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 20 LENGTH MM 3000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Finali SUGGESTED FINIALS





## Corrimano Modello Spoleto Ø 30

Composto da treccia in ferro dritta diam mm 30 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

**Art. 10 180**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 1600

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 30 LENGTH MM 1600

**Art. 10 185**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 2200

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 30 LENGTH MM 2200

**Art. 10 190**

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 3000

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL  
Ø MM 30 LENGTH MM 3000

**Art. 10 025**

Supporto Dritto per Corrimano  
Ø mm 31



HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31

**Art. 10 030**


Supporto Curvo per Corrimano  
Ø mm 31

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31


### HANDRAIL STYLE SPOLETO Ø 30



### Finali SUGGESTED FINIALS



Art. 10 300



Art. 10 310



Since 1943 Love for Tradition

## Corrimano Modello Orvieto Ø 30

Composto da treccia in ferro sagomato diam mm 30 completo di supporti curvi saldati e finali a scelta, indicare inclinazione scala e lato salita.

### HANDRAIL STYLE ORVIETO Ø 30

SPECIFY STAIR GRADE, AND UPWARD SIDE

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.ONE ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 1000, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 205**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.ONE ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 1200, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 210**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1400

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.ONE ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 1400, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 215**

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1600

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.ONE ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 1600, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 220**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 1800

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 1800, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 225**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 2000, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 230**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 2200, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 235**


Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2500

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 2500, 2 BRACKETS INCLUDED.

**Art. 10 240**

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 3000


MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL.TWO ARCH Ø MM 30  
LENGTH MM 3000, 2 BRACKETS INCLUDED.




### Finali SUGGESTED FINIALS



Art. 10 300



Art. 10 310



## Corrimano Modello Arezzo Ø 20


Composto da corda di canapa diam mm 20 con supporti ad infilare curvi o diritti e finali a scelta

### HANDRAIL STYLE AREZZO Ø 20

**Art. 10 290**

Corda in Canapa Naturale Ø mm 20

HEMP ROPE HANDRAIL Ø  
MM 20



**Art. 8050**

Capocorda di Congiunzione per Finali Ø mm 21

CABLE LUGS OF JUNCTION  
FOR FINIALS Ø MM 20



**Art. 10 015**

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 21



**Art. 10 020**

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 21



### Finali SUGGESTED FINIALS



Art. 8002



Art. 8003



Art. 8005




Art. 8006



Art. 8035



Since 1943 Love for Tradition



## Corrimano Modello Pisa Ø 30


Composto da corda di canapa diam mm 30 con supporti ad infilare curvi o diritti e finali a scelta

### HANDRAIL STYLE PISA Ø 30

**Art. 10 295**

Corda in Canapa Naturale Ø mm 30

HEMP ROPE HANDRAIL Ø  
MM 30



**Art. 8051**

Capocorda di Congiunzione per Finali Ø mm 31

CABLE LUGS OF JUNCTION  
FOR FINIALS Ø MM 30



**Art. 10 025**

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 31


HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31




**Art. 10 030**

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 31


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31



### Finali SUGGESTED FINIALS




Art. 10 300



Art. 10 310



l  
a  
d  
i  
c  
e



*listino prezzi*

		FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>		
ART.	FOTO	PA	PREZZO BASE	PREZZO 10%	PREZZO 20%	PREZZO 30%	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
8001		13	<b>31,50</b>	34,60	37,80	41,00	finale a riccio per asta in ferro forgiato
8002		13	<b>37,40</b>	41,10	44,90	48,60	finale a pomo sagomato per asta in ferro forgiato Ø mm 75
8003		13	<b>15,60</b>	17,20	18,70	20,30	finale a tappo per asta in ferro tornito
8004		13	<b>25,60</b>	28,20	30,70	33,30	finale a sfera Ø mm 50 per asta in ferro forgiato
8005		13	<b>17,70</b>	19,50	21,20	23,00	finale a pomo per asta in ferro tornito Ø mm 35
8006		13	<b>17,70</b>	19,50	21,20	23,00	finale a sfera Ø mm 40 per asta in ferro forgiato
8007		15	<b>33,80</b>	37,20	40,50	43,90	finale a lancia quadra per asta in ferro forgiato
8008		15	<b>35,40</b>	38,90	42,50	46,00	finale a punta quadra per asta in ferro forgiato
8009		15	<b>31,40</b>	34,50	37,70	40,80	finale a punta tonda per asta in ferro forgiato
8010		15	<b>17,70</b>	19,50	21,20	23,00	finale a lancia tonda per asta in ferro forgiato
8011		15	<b>25,90</b>	28,50	31,10	33,70	finale a foglia singola per asta in ferro forgiato
8012		17	<b>25,90</b>	28,50	31,10	33,70	finale a lancia a 3 punte per asta in ferro forgiato
8014		17	<b>26,90</b>	29,60	32,30	35,00	finale a lancia aperta per asta in ferro forgiato
8015		17	<b>32,90</b>	36,20	39,50	42,80	finale a calla per asta in ferro forgiato
8016		17	<b>37,70</b>	41,50	45,20	49,00	finale a 3 foglie per asta in ferro forgiato
8017		17	<b>25,90</b>	28,50	31,10	33,70	finale fiamma piatta per asta in ferro forgiato
8018		19	<b>39,90</b>	43,90	47,90	51,90	finale a riccio con anello tondo per asta in ferro forgiato
8019		19	<b>43,00</b>	47,30	51,60	55,90	finale a riccio con anello ritorto per asta in ferro forgiato

		FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>		
ART.	FOTO	PAG	PREZZO BASE	PREZZO 10%	PREZZO 20%	PREZZO 30%	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
8020		19	<b>26,00</b>	28,60	31,20	33,80	finale a giglio fiorentino per asta in ferro forgiato
8021		19	<b>26,90</b>	29,60	32,30	35,00	finale fiamma tonda per asta in ferro forgiato
8022		19	<b>32,90</b>	36,20	39,50	42,80	finale a riccio schiacciato per asta in ferro forgiato
8023		23	<b>43,80</b>	48,20	52,50	57,00	finale a nodo per asta in ferro forgiato
8024		23	<b>31,60</b>	34,80	37,90	41,00	finale a riccio intrecciato per asta in ferro forgiato
8027		23	<b>30,90</b>	34,00	37,10	40,20	finale a riccio girato per asta in ferro forgiato
8028		23	<b>28,80</b>	31,70	34,60	37,50	finale a riccio classico per asta in ferro forgiato
8031		27	<b>28,50</b>	31,30	34,20	37,00	finale a sfera schiacciata Ø mm 48 per asta in ceramica bianca
8032		27	<b>30,00</b>	33,00	36,00	39,00	finale a sfera schiacciata Ø mm 48 per asta in ceramica avorio
8033		27	<b>33,80</b>	37,20	40,60	44,00	finale a sfera schiacciata Ø mm 65 per asta in ceramica bianca
8034		27	<b>36,00</b>	39,60	43,20	46,80	finale a sfera schiacciata Ø mm 65 per asta in ceramica avorio
8035		23	<b>40,80</b>	44,90	49,00	53,00	finale a pomo ritorto per asta in ferro forgiato
8040		25	<b>120,80</b>	132,90	145,00	157,00	finale dritto foglie e calle per asta in ferro forgiato destro
8041		25	<b>120,80</b>	132,90	145,00	157,00	finale dritto foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro
8042		25	<b>145,20</b>	159,70	174,20	188,80	finale curvo foglie e calle per asta in ferro forgiato destro
8043		25	<b>145,20</b>	159,70	174,20	188,80	finale curvo foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro
8044		25	<b>195,00</b>	214,50	234,00	253,50	finale curvo lungo foglie e calle per asta in ferro forgiato destro
8045		25	<b>195,00</b>	214,50	234,00	253,50	finale curvo lungo foglie e calle per asta in ferro forgiato sinistro
8050		63	<b>12,70</b>	14,00	15,20	16,50	capocorda di congiunzione per finali Ø mm 20
8051		64	<b>14,90</b>	16,40	17,90	19,40	capocorda di congiunzione per finali Ø mm 30

		FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>		
<b>ART.</b>	<b>FOTO</b>	<b>PAG</b>	<b>PREZZO BASE</b>	<b>PREZZO 10%</b>	<b>PREZZO 20%</b>	<b>PREZZO 30%</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
8100		39	<b>355,60</b>	391,20	426,70	462,30	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1400
8101		39	<b>384,80</b>	423,30	461,80	500,20	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1600
8102		39	<b>415,00</b>	456,50	498,00	539,50	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1800
8103		39	<b>445,10</b>	489,60	534,10	578,60	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 2000
8104		39	<b>488,80</b>	537,70	586,50	635,40	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 2500
8105		39	<b>533,50</b>	586,80	640,20	693,50	asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 3000
8106		7	<b>22,70</b>	25,00	27,20	29,50	supporto a mensola per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 100
8107		7	<b>24,30</b>	26,70	29,20	31,60	supporto a mensola per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 150
8108		7	<b>25,60</b>	28,20	30,70	33,30	supporto a mensola per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 200
8109		7	<b>27,30</b>	30,00	32,80	35,50	supporto a mensola per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 250
8110		7	<b>33,70</b>	37,10	40,50	43,80	supporto a mensola per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 300
8111		5	<b>20,20</b>	22,20	24,20	26,30	supporto semplice per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgenza mm 50
8112		5	<b>21,00</b>	23,10	25,20	27,30	supporto semplice per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 100
8113		5	<b>22,80</b>	25,10	27,40	29,70	supporto semplice per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 150
8114		5	<b>25,50</b>	28,00	30,60	33,20	supporto semplice per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 200
8115		5	<b>35,50</b>	39,00	42,60	46,20	supporto semplice doppio per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 150

		FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>		
<b>ART.</b>	<b>FOTO</b>	<b>PAG</b>	<b>PREZZO BASE</b>	<b>PREZZO 10%</b>	<b>PREZZO 20%</b>	<b>PREZZO 30%</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
8116		3	<b>30,90</b>	34,00	37,10	40,20	supporto base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 50
8117		3	<b>32,70</b>	36,00	39,20	42,50	supporto base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 100
8118		3	<b>34,50</b>	38,00	41,40	44,80	supporto base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 150
8119		3	<b>35,80</b>	39,40	43,00	46,50	supporto base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 200
8120		3	<b>42,90</b>	47,20	51,50	55,80	supporto base a rombo doppio per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 160
8122		3	<b>34,40</b>	37,80	41,30	44,70	supporto base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm 100
8125		7	<b>33,90</b>	37,30	40,70	44,00	supporto per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente variabile mm 50 - 150
8126		7	<b>38,70</b>	42,60	46,50	50,30	supporto per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente variabile mm 50 - 240
8127		7	<b>46,10</b>	50,70	55,30	60,00	supporto doppio per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato sporgente mm. 100 - 240
8129		7	<b>27,10</b>	29,80	32,50	35,20	supporto laterale base tonda per asta Ø mm 18-19 in ferro tornito
8130		3	<b>22,20</b>	24,40	26,70	28,90	supporto laterale base a rombo per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato
8131		5	<b>21,70</b>	23,90	26,00	28,20	supporto laterale base semplice per asta Ø mm 18-19 in ferro forgiato
8140		1	<b>60,10</b>	66,10	72,10	78,10	tondo pieno battuto a mano Ø mm 18 lunghezza mm 1600
8141		1	<b>73,30</b>	80,60	88,00	95,30	tondo pieno battuto a mano dØ mm 18 lunghezza mm 2200
8142		1	<b>97,70</b>	107,50	117,20	127,00	tondo pieno battuto a mano Ø mm 18 lunghezza mm 3000
8143	taglio	1	<b>6,40</b>				spese di taglio su misura e filettatura per art. 8140 - 8141 - 8142
8146		1	<b>36,50</b>	40,10	43,80	47,50	curva a 90° per tondo pieno battuto a mano Ø mm 18 ingombro mm 80 x 80
8150		1	<b>33,40</b>	36,80	40,00	43,40	tubo liscio Ø mm 19 lunghezza mm 2000
8151		1	<b>49,80</b>	54,80	59,80	64,80	curva a 90° per tubo liscio Ø mm 19 ingombro mm 200 x 200
8156		1	<b>36,50</b>	40,10	43,80	47,50	innesto in gomma per congiunzione di 2 tubi lisci Ø mm 19 lunghezza mm 100
8159		1	<b>9,60</b>				

			FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>	
<b>ART.</b>	<b>FOTO</b>	<b>PAG</b>	<b>PREZZO BASE</b>	<b>PREZZO 10%</b>	<b>PREZZO 20%</b>	<b>PREZZO 30%</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
8160		9	<b>26,40</b>	29,00	31,70	34,30	embrasse raccolitenda a riccio fiorentino in ferro forgiato sporgente mm 50
8165		9	<b>19,10</b>	21,00	22,90	24,80	embrasse raccolitenda a riccio in ferro forgiato sporgente mm 50
8166		9	<b>20,80</b>	22,90	25,00	27,00	embrasse raccolitenda a riccio in ferro forgiato sporgente mm 100
8167		9	<b>22,50</b>	24,80	27,00	29,20	embrasse raccolitenda a riccio in ferro forgiato sporgente mm 150
8168		9	<b>24,20</b>	26,60	29,00	31,50	embrasse raccolitenda a riccio in ferro forgiato sporgente mm 200
8180		11	<b>33,40</b>	36,80	40,00	43,40	frusta springitenda in tondino pieno battuto a mano h. mm 1250
8200		31	<b>38,20</b>	42,00	45,80	49,70	bastoncino finale a riccio completo di supporti e 12 anelli linea "easy 8" Ø mm 8 lungh. mm 1200
8210		31	<b>38,20</b>	42,00	45,80	49,70	bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 12 anelli linea "easy 8" Ø mm 8 lungh. mm 1200
8220		31	<b>46,60</b>	51,20	56,00	60,60	bastoncino finale a nodo completo di supporti e 12 anelli linea "easy 8" Ø mm 8 lungh. mm 1200
8230		31	<b>44,60</b>	49,10	53,50	58,00	bastoncino finale a foglia completo di supporti e 12 anelli linea "easy 8" Ø mm 8 lungh. mm 1200
8240		31	<b>7,40</b>	8,10	8,90	9,60	supporto laterale tondo per bastoncino linea "easy 8" per Ø mm 8
8245		31	<b>10,60</b>	11,70	12,70	13,80	supporto centrale per congiungere 2 bastoncini linea "easy 8" per Ø mm 8
8246		31	<b>23,30</b>	25,60	28,00	30,30	tubo linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1120
8250		33	<b>98,60</b>	108,50	118,30	128,20	bastoncino finale a riccio completo di supporti e 16 anelli linea "easy 12" Ø mm 12 lungh. mm 1600
8260		33	<b>98,60</b>	108,50	118,30	128,20	bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 16 anelli linea "easy 12" Ø mm 12 lungh. mm 1600
8270		33	<b>107,10</b>	117,80	128,50	139,20	bastoncino finale a nodo completo di supporti e 16 anelli linea "easy 12" Ø mm 12 lungh. mm 1600
8280		33	<b>103,40</b>	113,80	124,10	134,40	bastoncino finale a foglia completo di supporti e 16 anelli linea "easy 12" Ø mm 12 lungh. mm 1600
8285		33	<b>10,00</b>	11,00	12,00	13,00	supporto laterale tondo per bastoncino linea "easy 12" per Ø mm 12
8290		33	<b>14,80</b>	16,30	17,80	19,30	supporto centrale per congiungere 2 bastoncini linea "easy 12" per Ø mm 12
8291		33	<b>52,00</b>	57,20	62,40	67,60	tubo linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1460

			FINITURA BASE <b>FV</b>	FINITURA <b>NO-GF G-NV</b>	FINITURA <b>VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP</b>	FINITURA <b>FO-FA</b>	
<b>ART.</b>	<b>FOTO</b>	<b>PAG</b>	<b>PREZZO BASE</b>	<b>PREZZO 10%</b>	<b>PREZZO 20%</b>	<b>PREZZO 30%</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
8300		35	<b>155,80</b>	171,40	187,00	202,50	bastoncino finale a riccio completo di supporti e 20 anelli linea "easy 16" Ø mm 16 lungh. mm 2000
8310		35	<b>155,80</b>	171,40	187,00	202,50	bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 20 anelli linea "easy 16" Ø mm 16 lungh. mm 2000
8320		35	<b>176,00</b>	193,20	211,20	228,80	bastoncino finale a nodo completo di supporti e 20 anelli linea "easy 16" Ø mm 16 lungh. mm 2000
8330		35	<b>164,30</b>	180,70	197,20	213,60	bastoncino finale a foglia completo di supporti e 20 anelli linea "easy 16" Ø mm 16 lungh. mm 2000
8340		35	<b>14,80</b>	16,30	17,80	19,30	supporto laterale tondo per bastoncino linea "easy 16" per Ø mm 16
8345		35	<b>19,00</b>	20,90	22,80	24,70	supporto centrale per congiungere 2 bastoncini linea "easy 16" per Ø mm 16
8346		35	<b>79,50</b>	87,50	95,40	103,30	tubo linea "easy 16" Ø mm 16 lunghezza mm 1800
8395		11	<b>3,20</b>	3,50	3,90	4,20	anello in ferro fer tende diam. esterno mm 60 per asta in ferro Ø mm 30
8400		11	<b>2,80</b>	3,10	3,40	3,70	anello in ferro fer tende diam. esterno mm 45 per asta in ferro Ø mm 18 e 19
8405		11	<b>2,50</b>	2,80	3,00	3,30	anello in ferro fer tende diam. esterno mm 35 per asta in ferro Ø mm 16
8410		11	<b>2,25</b>	2,50	2,70	2,90	anello in ferro fer tende diam. esterno mm 30 per asta in ferro Ø mm 12
8415		11	<b>2,00</b>	2,20	2,40	2,60	anello in ferro fer tende diam. esterno mm 25 per asta in ferro Ø mm 8
8500		41	<b>426,60</b>	469,30	511,90	554,60	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1400
8501		41	<b>447,40</b>	492,10	536,90	581,60	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1600
8502		41	<b>468,20</b>	515,00	561,80	608,70	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1800
8503		41	<b>490,00</b>	539,00	588,00	637,00	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2000
8504		41	<b>553,50</b>	608,90	664,20	719,50	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2500
8505		41	<b>584,70</b>	643,20	701,60	760,10	asta doppia Ø mm 20 - 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 3000

			INITURA BASE <b>FV</b>	INITURA NO-GF G-NV	FINITURA VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP	INITURA FO-FA	
ART.	FOTO	PAG	PREZZO BASE	PREZZO 10%	PREZZO 20%	PREZZO 30%	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
10 005		49	<b>38,40</b>	42,30	46,10	49,90	supporto dritto per corrimano Ø mm 19
10 010		49	<b>45,60</b>	50,20	54,70	59,30	supporto curvo per corrimano Ø mm 19
10 015		55	<b>40,50</b>	44,50	48,60	52,60	supporto dritto per corrimano Ø mm 21
10 020		55	<b>47,70</b>	52,50	57,30	62,00	supporto curvo per corrimano Ø mm 21
10 025		51	<b>46,10</b>	50,70	55,30	59,90	supporto dritto per corrimano Ø mm 31
10 030		51	<b>53,00</b>	58,30	63,60	68,90	supporto curvo per corrimano Ø mm 31
10 100		51	<b>49,30</b>	54,20	59,20	64,10	tubo liscio Ø mm 30 lunghezza mm 2000
10 105		51	<b>71,00</b>	78,10	85,20	92,30	tubo liscio Ø mm 30 lunghezza mm 3000
10 110		55	<b>142,80</b>	157,00	171,40	185,70	treccia dritta in ferro Ø mm 20 lunghezza mm 1600
10 115		55	<b>190,30</b>	209,30	228,40	247,40	treccia dritta in ferro Ø mm 20 lunghezza mm 2200
10 120		55	<b>264,10</b>	290,50	316,90	343,30	treccia dritta in ferro Ø mm 20 lunghezza mm 3000
10 121	taglio	55	<b>8,50</b>				spese di taglio su misura e filettatura per art. 10 110 - 10 115 - 10 120
10 125		56	<b>339,00</b>	372,90	406,80	440,70	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 20 lunghezza mm 1000 completa di 2 supporti
10 130		56	<b>359,80</b>	395,80	431,80	467,80	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 20 lunghezza mm 1200 completa di 2 supporti
10 135		56	<b>380,60</b>	418,60	456,70	494,80	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 20 lunghezza mm 1400 completa di 2 supporti
10 140		56	<b>401,40</b>	441,50	481,70	521,80	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 20 lunghezza mm 1600 completa di 2 supporti
10 150		56	<b>520,00</b>	572,00	624,00	676,00	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 20 lunghezza mm 1800 completa di 3 supporti
10 155		56	<b>540,80</b>	594,90	649,00	703,00	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 20 lunghezza mm 2000 completa di 3 supporti
10 160		56	<b>561,60</b>	617,80	673,90	730,00	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 20 lunghezza mm 2200 completa di 3 supporti
10 165		56	<b>582,40</b>	640,60	698,90	757,10	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 20 lunghezza mm 2500 completa di 3 supporti
10 170		56	<b>624,00</b>	686,40	748,80	811,20	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 20 lunghezza mm 3000 completa di 3 supporti

			INITURA BASE <b>FV</b>	INITURA NO-GF G-NV	FINITURA VA-BA BRA-OI-AI CA-GAA OA-RA AA-BV VP-BP	INITURA FO-FA	
ART.	FOTO	PAG	PREZZO BASE	PREZZO 10%	PREZZO 20%	PREZZO 30%	<b>DESCRIZIONE</b>
			€	€	€	€	
10 180		59	<b>244,10</b>	268,50	292,90	317,30	treccia dritta in ferro Ø mm 30 lunghezza mm 1600
10 185		59	<b>290,70</b>	319,80	348,80	377,90	treccia dritta in ferro Ø mm 30 lunghezza mm 2200
10 190		59	<b>368,20</b>	405,00	441,80	478,60	treccia dritta in ferro Ø mm 30 lunghezza mm 3000
10 191	taglio	59	<b>10,60</b>				spese di taglio su misura e filettatura per art. 10 180 - 10 185 - 10 190
10 200		60	<b>547,00</b>	601,70	656,40	711,10	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 30 lunghezza mm 1000 completa di 2 supporti
10 205		60	<b>567,90</b>	624,70	681,50	738,30	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 30 lunghezza mm 1200 completa di 2 supporti
10 210		60	<b>588,60</b>	647,50	706,30	765,20	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 30 lunghezza mm 1400 completa di 2 supporti
10 215		60	<b>609,50</b>	670,40	731,40	792,30	treccia sagomata in ferro ad una arcata Ø mm 30 lunghezza mm 1600 completa di 2 supporti
10 220		60	<b>728,00</b>	800,80	873,60	946,40	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 30 lunghezza mm 1800 completa di 3 supporti
10 225		60	<b>748,80</b>	823,70	898,60	973,50	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 30 lunghezza mm 2000 completa di 3 supporti
10 230		60	<b>769,60</b>	846,50	923,50	1000,50	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 30 lunghezza mm 2200 completa di 3 supporti
10 235		60	<b>790,40</b>	869,50	948,50	1027,50	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 30 lunghezza mm 2500 completa di 3 supporti
10 240		60	<b>832,00</b>	915,20	998,40	1081,60	treccia sagomata in ferro a due arcate Ø mm 30 lunghezza mm 3000 completa di 3 supporti
10 290		63	<b>27,50 / mt</b>				corda grezza in canapa naturale Ø mm 20
10 295		64	<b>38,20 / mt</b>				corda grezza in canapa naturale Ø mm 30
10 300		51	<b>58,60</b>	64,50	70,30	76,20	finale a pomo sagomato per asta in ferro forgiato Ø mm 75
10 310		51	<b>30,70</b>	33,80	36,90	39,90	finale a sfera Ø mm 60 per asta in ferro forgiato
10 400		41	<b>53,00</b>	58,30	63,60	68,90	supporto doppio per asta Ø mm 30 e Ø mm 19
10 410		41	<b>27,10</b>	29,80	32,50	35,20	supporto laterale base a rombo per asta Ø mm 30 in ferro forgiato
10 500		45	<b>832,00 / mq</b>	915,20	998,40	1081,60	pannello tenda in metallo da soffitto completo di supporto
10 510		45	<b>936,00 / mq</b>	1029,60	1123,20	1216,80	pannello tenda separato in metallo da terra completo di supporto
10 515		45	<b>21,20 / pz</b>	23,30	25,40	27,50	maglia per pannello tende
10 516		45	<b>21,20 / pz</b>	23,30	25,40	27,50	maglia per pannello tende

# FINITURE COLORI

## FINISHES OPTIONS

Traffamenti anticali a cera

AGEING FINISCHES FINAL TOP COAT WAX TREATMENT

### FINITURA STANDARD STANDARD FINISH

Ferro Vecchio DARK RUST IRON



cod. FV

### FINITURE EXTRA NERE

10% in più sul prezzo di listino

Nero Opaco MATT BLACK



cod. NO

Grigio Ferro NATURAL IRON



cod. GF

Grafito BLACK LEAD



cod. G

Nero Vecchio AGED BLACK



cod. NV

### FINITURE DECOUPAGE

realizzate con foglia oro e argento 22 carati  
30% in più sul prezzo di listino

Foglia Oro GOLD LEAF



cod. FO

### DECOUPAGE FINISHES

MADE WITH 22 CARAT GOLD OR SILVER LEAF.  
30% ADDED ON THE PRICE LIST

Foglia Argento SILVER LEAF



cod. FA

### FINITURE EXTRA COLORE

20% in più sul prezzo di listino

Verde Anticato VERDIGRIS



cod. VA

Blu Anticato AGED BLUE



cod. BA

Bronzo Anticato AGED BRONZE



cod. BRA

Oro Impero EMPIRE GOLD



cod. OI

Argento Impero EMPIRE SILVER



cod. AI

Cotto Antico OLD TILE



cod. CA

Grigio Azzurro Anticato AGED GREY-LIGHT BLUE



cod. GAA

### EXTRA COLOUR FINISHES

20% ADDED ON THE PRICE LIST

Oro Anticato AGED GOLD



cod. OA

Rame Anticato AGED COPPER



cod. RA

Avorio Anticato AGED IVORY



cod. AA

Bianco Vecchio AGED WHITE



cod. BV

Verde Pompei GREEN POMPEI





cod. VP

Blu Pompei BLUE POMPEI



cod. BP







**Armonie d'Epoca di  
Ubaldi Massimo**

Via Cristoforo Colombo, 21/c

05100 Terni - Italia

p.i. 01534540552

Tel. + 39 0744 423928

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

e-mail: [armoniedepoca@gmail.com](mailto:armoniedepoca@gmail.com)



Distribuito da:

**METAL GROUP S.p.a.**

Viale Europa 1/3/5 Cerea CAP 37053 (VR) Italia

Tel. + 39 0442 83777 Fax + 39 0442 370243

e-mail: [marketingms@metalstyle.it](mailto:marketingms@metalstyle.it)

[www.metalstyle.it](http://www.metalstyle.it)