

Cura batteriuria asintomatica

Segui il percorso guidato cliccando sul bottone colorato



Fase batterica

Fase non batterica

Consigli utili

Si ringraziano gli sponsor che consentono a Cistite.info APS di portare avanti la ricerca, dare un aiuto concreto alle donne in difficoltà, organizzare eventi, mantenere in vita il sito e i nostri social e sostenere le spese di gestione dell'associazione. Senza il sostegno degli sponsor tutto ciò non sarebbe possibile. Scegliamo esclusivamente i partner in linea con i nostri principi e la nostra etica e i cui prodotti o servizi si siano rivelati realmente utili, sicuri ed efficaci su un cospicuo numero di soci.

Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite
la chat sul [sito](#).



DR. TILI
rimedi



Puro
Per la tua salute intima



CISTITE.INFO APS



Fase batterica

Cura orale

Esami

urinocultura e stick urine





Cura orale - fase batterica

Clicca sulla barra del prodotto per altre informazioni



1°, 2°, 3°, 4° settimana							5°, 6°, 7°, 8° settimana						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

Puroman D-Mannosio Puro

1 misurino (1 gr) - Scalare il dosaggio se i sintomi migliorano - assumere a stomaco vuoto

ore 7.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ore 16.00	•	•	•	•	•	•	•							
ore 22.30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Importante!:

- Se si ripresenta batteriuria riparti dalla prima settimana con 3 dosi al giorno.
- Se si presentano sintomi segui lo schema per la [fase acuta](#)
- Dopo 4 settimane ripeti l'urinocoltura: se la carica è diminuita passa a 2 dosi al giorno di Puroman D. Mannosio, se è stabile continua con 3 dosi.
- Dopo 8 settimane ripeti l'urinocoltura: se la carica è aumentata riparti con 3 dosi al giorno di Puroman D. Mannosio,
se è diminuita continua con 2 dosi al giorno,
se è negativa sospendi il trattamento gradualmente come da schema



Esami - fase batterica

Clicca sulla barra dell'esame per altre informazioni



	1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana														
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7								
Urinocultura																																				
mattina	•																																			
Stick urine																																				
mattina				•			•				•			•					•			•							•							
	5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana														
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7								
Urinocultura																																				
mattina	•						vedi nota 1																						•							vedi nota 2
Stick urine																																				
mattina							•							•								•							•							

Note:

1. Dopo 4 settimane ripeti l'urinocoltura: se la carica è diminuita passa a 2 dosi al giorno di Puroman D. Mannosio, se è stabile continua con 3 dosi.
2. Dopo 8 settimane ripeti l'urinocoltura: se la carica è aumentata riparti con 3 dosi al giorno di Puroman D. Mannosio, se è diminuita continua con 2 dosi al giorno, se è negativa sospendi il trattamento gradualmente come da schema

Fase non batterica

Cura orale

Esami

urinocultura e stick urine





Cura orale - fase non batterica

Clicca sulla barra del prodotto per altre informazioni



9°, 10°, 11°, 12° settimana							13°, 14°, 15°, 16° settimana						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

Puroman D-Mannosio Puro

1 misurino (1 gr) - Scalare il dosaggio se i sintomi migliorano - assumere a stomaco vuoto

ore 7.00													
ore 16.00													
ore 22.30	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•

Importante!:

Se si ripresenta batteriuria riparti dalla prima settimana con 3 dosi al giorno.

Se si presentano sintomi segui lo schema per la [fase acuta](#)



Esami - fase non batterica

Clicca sulla barra dell'esame per altre informazioni



	9° settimana							10° settimana							11° settimana							12° settimana									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
Urinocultura																															
mattina	•																														
Stick urine																															
mattina							•															•									
	13° settimana							14° settimana							15° settimana							16° settimana									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
Urinocultura																															
mattina	•	se negativa riduci																				•	se negativa sospendi								
Stick urine																															
mattina							•															•									



Consigli utili

Sì!

- Bere poco e spesso (50 ml ogni 20 minuti circa)
- Il Puroman D-Mannosio può essere diluito in 2 litri d'acqua da bere durante il giorno, l'efficacia non cambia
- Per eliminare i batteri fecali utilizza il [Puroman detergente](#)

No!

- Trattenere le urine per più di 4 ore durante il giorno

ATTENZIONE! I consigli riportati sono il frutto di un costante confronto tra donne affette da patologie urogenitali, che in nessun caso vogliono e possono sostituire la prescrizione di un trattamento o il rapporto diretto con il proprio medico curante. Si raccomanda pertanto di chiedere il parere del proprio medico prima di mettere in pratica qualsiasi consiglio o indicazione riportata.

