

Boomer^{MR}
Lighting


LA LUZ DE TU VIDA


SEGUIMOS
CRECIENDO PORTÍ




CATÁLOGO 2023
SEGUNDA EDICIÓN

ESPECIFICACIONES

 **Horas vida**
Periodo estimado útil de lámpara y/o luminario

 **Ángulo de Apertura**
Amplitud de luz donde se va a concentrar la mayor parte de la iluminación de lámpara y/o luminario

 **Color**
Terminado del cuerpo del luminario


IP **Índice de Protección**
Indica el grado de protección del producto frente a elementos externos (agua y polvo)

20 Protección contra objetos con diámetro mayor a 12mm

44 Resistente a salpicaduras de agua

54 Resistente al agua y a prueba de polvo

65 A prueba de polvo y contra chorros de agua

 **IK**
Índice de protección contra impactos mecánicos nocivos


RECOMENDACIONES DE USO


 Interior


 Exterior

 Industrial

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

 **Luz Cálida**
Este tipo de luz se utiliza para producir atmósferas acogedoras, íntimas y relajantes, motivo por el cual resulta ser una excelente opción para iluminar dormitorios, estancias, salas y bares. Pero eso no es todo, pues también ayuda a resaltar detalles arquitectónicos, de diseño o decorativos, ya que posee la cualidad de enfatizar relieves, texturas y colores

 **Luz Neutra**
Este tipo de luz es ideal para despachos, oficinas y lugares de trabajo

 **Luz de Día**
Este tipo de luz es ideal espacios profesionales, como comercios, talleres, oficinas, etc. Indirectamente es una tonalidad de luz, que estimula a la actividad cerebral. Es la opuesta a la luz cálida

GLOSARIO

ÍNDICE

LÁMPARAS

A19	PAG. 05
GU10	07
MR16	07
T8	09
Power V	11
Power T	11

EMPOTRABLES

De techo	
Ío	13
Pro	15
Pro Dim	15
Pro Black/ Satin	17
Ajustable slim	19
Marco Y4r4	21
Marco Y3r3	23
Marco Y1r1	25
Marco Y0r0	27
Marco Reflex	29
Marco Hexa	31
De piso	
De piso cuadrado refaccionable	33
De piso redondo refaccionable	33
De piso integrado	35

PANELES

Cuadrado	37-41
Redondo	37-41
HE cuadrado	43
HE redondo	43
Dual redondo	45
Panel	47

LINEALES

Lineal	49
Regleta T5 con apagador	51
A Prueba de humedad	53
A Prueba de vapor	55
A Prueba de vapor INT	57
Emergencia de pared	59

PAG.

REFLECTORES

HE	61
HE con sensor	61
Acento HE	63
Tory	65
Halley	67
Óptico gris	69
STD	71
STD con sensor	71
Solar Yuma	73
De emergencia	75

STREET LIGHTS

Exterior	77
Con fotocelda	77
Solar	79

HIGH BAY

Versa	81
Kuazar	81
STD 2.0	81

DECORATIVO

Guimalda	83
Colgante Lantar	85

FAROLAS

Black Boston	87
Oslo	89
Turin	91
Black Milan	93
Paris Dual	95
Paris soportado	95
London Dual	97
London soportado	97

ARBOTANTES

Box 3D	99
Box	101
G4	103
Reflexión	105
Reflexión 2	105
S	105
SS	105
Slyce	107
Spyral	109
Visión	111
Visión 2	111
New vision	113
Reflex	115
Reflex 2	115
Sunset	117
Torch	119
Torch 2	119
W	121
WW	121
3 light box	123



LÁMPARAS

LÁMPARA LED **A19**
 🏠 Uso Interior

LÁMPARA LED
A19

🕒 30 000 h ✂️ BLANCO 😊 180° IP 20 IRC 80

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
5 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
LA1900BF	5.5 W	60 W	500lm	●	100 * 55 mm
LA1900B3	5.5 W	60 W	500lm	●	100 * 55 mm
FOLBO0A195.53000	5.5 W	60 W	500lm	●	108 * 60 mm
FOLBO0A195.56500	5.5 W	60 W	500lm	●	108 * 60 mm
FOLBO0A198.53000	8.5 W	80 W	850lm	●	108 * 60 mm
FOLBO0A198.56500	8.5 W	80 W	850lm	●	108 * 60 mm
FOLBO0A190123000	12 W	100 W	1 200lm	●	112 * 60 mm
FOLBO0A190126500	12 W	100 W	1 200lm	●	112 * 60 mm
3 PACK					
FOLBO3A198.56500	8.5 W	80 W	850lm	●	108 * 60 mm
FOLBO3A190126500	12 W	100 W	1 200lm	●	112 * 60 mm
6 PACK					
PACK-LA06-8.565	8.5 W	80 W	850lm	●	108 * 60 mm
10 PACK					
PACK-LA10-8.565	8.5 W	80 W	850lm	●	108 * 60 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **E27**

Temperatura **3 000 / 6 500 K**

Voltaje **100 V~ - 240 V~**

Pantalla **PC / Frosted**

Cuerpo **Aluminio / PC**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



LÁMPARAS

LÁMPARA LED **GU10 / MR16**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LÁMPARAS LED
GU10 / MR16

🕒 30 000 h ✂ BLANCO 🌞 36° IP 20 IRC 80



GARANTÍA
5 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	BASE	CCT	DIMENSIONES
FOLBOGU100033000	3 W	30 W	270 lm	GU10	●	Ø 49 * 57 mm 
FOLBOGU100036500						
FOLBOGU100053000	5 W	55 W	450 lm			
FOLBOGU100056500						
FOLBOGU106.53000	6.5 W	65 W	585 lm	GU5.3	●	Ø 49 * 48 mm 
FOLBOMR160033000	3 W	30 W	270 lm			
FOLBOMR160036500						
FOLBOMR160053000	5 W	55 W	450 lm			
FOLBOMR160056500						
FOLBOMR166.53000	6.5 W	65 W	585 lm			
FOLBOMR166.56500						

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio / PC**
 Cuerpo **Aluminio / PC**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



LÁMPARAS

LÁMPARA LED **T8**
 🏠 Uso Interior

LÁMPARA LED
T8

🕒 30 000 h ✂️ BLANCO 🌞 330° IP 20 IRC 70

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



LÁMPARA

LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLTL-4001-01865				●	
BLTL-4001-01840	18 W	110 W	1 620 lm	●	Ø 30 * 1 200 mm
BLTL-4002-01865				●	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **G13**
 Temperatura **4 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **PC**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**





ALTA POTENCIA

LÁMPARAS LED **ALTA POTENCIA**
 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LÁMPARAS LED
Alta potencia

BLANCO IP 20 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	Beam Angle	Life	DIMENSIONES
BLHPT-020-65	20 W	130 W	1 800 lm	220°	30 000 hr	Ø 80 * 148 mm
BLHPT-030-65	30 W	200 W	2 700 lm			Ø 100 * 180 mm
BLHPT-040-65	40 W	270 W	3 600 lm			Ø 115 * 208 mm
BLHPT-050-65	50 W	300 W	4 500 lm			Ø 140 * 250 mm
BLLT-0001-06565	65 W	400 W	6 500 lm	120°	25 000 hr	Ø 150 * 224 mm
BLLT-0001-08065	80 W	550 W	8 000 lm			Ø 170 * 238 mm
BLLT-0001-11065	110 W	800 W	11 000 lm			Ø 190 * 254 mm

Incluye: Adaptador E40

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **E27**
 Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



EMPOTRABLES

LUMINARIO LED **EMPOTRABLE ÍO**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE

ÍO

🕒 25 000 h ✂️ BLANCO 🌞 110° IP 20 IRC 80



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	CONSUMO	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLDL-0000-00630	6W	0.006 kWh	600 lm	●	Ø 105 * 35 mm
BLDL-0000-00640	6W	0.006 kWh	600 lm	●	
BLDL-0000-00665	6W	0.006 kWh	600 lm	●	
BLDL-0000-01030	10.5W	0.010 kWh	900 lm	●	Ø 140 * 38 mm
BLDL-0000-01040	10.5W	0.010 kWh	900 lm	●	
BLDL-0000-01065	10.5W	0.010 kWh	900 lm	●	
BLDL-0000-01430	14W	0.014 kWh	1 200 lm	●	Ø 165 * 38 mm
BLDL-0000-01440	14W	0.014 kWh	1 200 lm	●	
BLDL-0000-01465	14W	0.014 kWh	1 200 lm	●	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 4 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **PC / Blanco**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLES PRO

LUMINARIO LED **EMPOTRABLES PRO**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE

PRO

BLANCO 120° IP 20 IRC 70



LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	👍
BLDL-0004-00630	6 W	50 W	660 lm	●	Ø 115 mm * 32 mm	127 V~	NO	30 000 h
BLDL-0004-00665	6 W	50 W	660 lm	●	Ø 115 mm * 32 mm	127 V~		
BLDL-0001-01630	16 W	160 W	1 760 lm	●	Ø 165 mm * 39 mm	127 V~		
BLDL-0001-01660	16 W	160 W	1 760 lm	●	Ø 165 mm * 39 mm	127 V~		
BLDL-0001-01230	12 W	130 W	1 320 lm	●	Ø 167 mm * 39 mm	127 V~	NO	20 000 h
BLDL-0001-01260	12 W	130 W	1 320 lm	●	Ø 167 mm * 39 mm	127 V~		
BLDL-0002-01230	12 W	130 W	1 320 lm	●	Ø 167 mm * 39 mm	127 V~		
BLDL-0002-01260	12 W	130 W	1 320 lm	●	Ø 167 mm * 39 mm	127 V~		

GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 6 000 K**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLES
PRO

LUMINARIOS LED EMPOTRABLES **PRO**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIOS LED EMPOTRABLES PRO
**Black mate &
 Silver satin**

🕒 30 000 h 🔄 120° IP 20 IRC 70



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLDL-0101-01230	12 W	•	130 W	1 320 lm	● Ø 165 mm * 39 mm
BLDL-0101-01260	12 W	●	130 W	1 320 lm	● Ø 165 mm * 39 mm
BLDL-0501-01230	12 W	●	130 W	1 320 lm	● Ø 165 mm * 39 mm
BLDL-0501-01200	12 W	●	130 W	1 320 lm	● Ø 165 mm * 39 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **3 000 / 6 000 K**
 Voltaje **127 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLE SLIM

LUMINARIOS LED EMPOTRABLE **AJUSTABLE SLIM**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE
AJUSTABLE SLIM



🕒 10 000 h 🌞 120° IP 20 IRC 70

GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
DL0000MF	15 W	900 lm	●	Ø 175 x 11 mm
DL00002F	20 W	1 300 lm	●	Ø 230 x 11 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA


LUMINARIO LED **EMPOTRABLE MARCO Y4R4**
🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

MARCO

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO
Y4R4

🕒 30 000 h ⚡ BLANCO IP 20



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO POTENCIA DIMENSIONES

DL0002C0 6.5W Ø 94 * 40mm
***Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED:(NO INCLUIDA)**
* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

f @ **boomer.mx**



Base **GU10 ó GX5.3**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Acrílico**
Cuerpo **Aluminio**



MARCO

LUMINARIO LED **EMPOTRABLE MARCO Y3R3**
🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO
Y3R3

🕒 30 000 h ✂️ NEGRO IP 20



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES
-----------	----------	-------------

DL0101C0	6.5W	Ø 94 * 45mm
----------	------	-------------

*Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED: (NO INCLUIDA)
* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base **GU10 ó GX5.3**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Acrílico**
Cuerpo **Aluminio**

f 📷 **boomer.mx**




MINI PANELES

LUMINARIO LED **EMPOTRABLE MARCO Y1R1**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO
Y1R1

🕒 30 000 h ⚡ NEGRO IP 20



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES
-----------	----------	-------------

DL5100C0	6.5W	Ø 100 * 49mm
----------	------	--------------

*Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED: (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



Base **GU10 ó GX5.3**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Acrílico**
 Cuerpo **Aluminio**



EMPOTRABLES
MARCO

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED **EMPOTRABLE MARCO YORO**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO

YORO

🕒 30 000 h ✏️ BLANCO IP 20



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES
-----------	----------	-------------

DL0003C0	6.5W	Ø 68 * 40mm
----------	------	-------------

*Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED: (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **GX5.3**
Voltaje **100 V~ -240 V~**
Pantalla **Acrílico**
Cuerpo **Aluminio**



f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLES
MARCO

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED **EMPOTRABLE MARCO REFLEX**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO
REFLEX

🕒 30 000 h IP 20

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES
DL0004C0 DL0104C0	6.5W	Ø 56 * 120mm

*Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED: (NO INCLUIDA)
* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base **GU10 ó GX5.3**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Acrílico**
Cuerpo **Aluminio**

f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLES
MARCO

LUMINARIOS LED **EMPOTRABLE MARCO HEXA**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EMPOTRABLE MARCO

HEXA

🕒 30 000 h IP 20



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	✂	DIMENSIONES
DL5001CO DL5101CO	small	●	30 * 100mm
DL5002CO DL5102CO	medium 6.5W	●●	50 * 100mm
DL5003CO DL5103CO	big	●●●	80 * 100mm

*Requiere una lámpara GU10 ó MR16 LED: (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **GU10 ó GX5.3**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Acrílico**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



EMPOTRABLES
DE PISO

LUMINARIO LED **EMPOTRABLES DE PISO**
*Uso Exterior

LUMINARIOS LED EMPOTRABLE

De piso refaccionable

30 000 h ACERO IP65

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES
BLGR-1701-6.500	6.5 W	100 * 100 * 120 mm
BLGR-0701-6.500	6.5 W	Ø 100 * 120 mm

*Requiere una lámpara GU10 LED; (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f @ boomer.mx



Base **GU10**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Acero inoxidable 304**



EMPOTRABLES
DE PISO

LUMINARIOS LED **EMPOTRABLES DE PISO INTEGRADOS**
* Uso Exterior

LUMINARIOS LED EMPOTRABLES

De piso integrados

30 000 h 30° IP67 IRC 80

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLGR-0705-00330	3 W	300 lm		Ø 100 * 90 mm
BLGR-0703-00930	9 W	900 lm	●	Ø 150 * 95 mm
BLGR-0703-01530	15 W	1 500 lm		Ø 200 * 95 mm
BLGR-0708-00630	6 W	600 lm	RGB	Ø 120 * 95 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Acero Inoxidable**




MINI PANELES

LUMINARIOS LED **MINI PANEL NEGRO**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED
Mini panel

🕒 20 000 h 🖌️ NEGRO ☀️ 120° 🛡️ IP 20 📏 IRC 80



LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
MP1100H3	6 W	40 W	300 lm	●	110 x 110 x 28 mm
MP1100HF				●	
MP1100E3	12 W	70 W	650 lm	●	164 x 164 x 28 mm
MP1100EF				●	
MP1100K3	18 W	110 W	1 100 lm	●	210 x 210 x 28 mm
MP1100KF				●	
MP1100L3	24 W	140 W	1 400 lm	●	283 x 283 x 28 mm
MP1100LF				●	
MP0100H3	6 W	40 W	300 lm	●	∅ 118 x 32 mm
MP0100HF				●	
MP0100E3	12 W	70 W	650 lm	●	∅ 168 x 32 mm
MP0100EF				●	
MP0100K3	18 W	110 W	1 100 lm	●	∅ 222 x 32 mm
MP0100KF				●	
MP0100L3	24 W	140 W	1 400 lm	●	∅ 298 x 32 mm
MP0100LF				●	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



f 📷 **boomer.mx**



MINIPANELES

LUMINARIOS LED **MINI BLANCO**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED
Mini panel

🕒 20 000 h ✂️ BLANCO 🌞 120° IP 20 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLMPC-006-30	6 W	40 W	300 lm	●	112 * 112 * 28 mm
BLMPC-006-65	12 W	70 W	840 lm	●	162 * 162 * 28 mm
BLMPC-012-30	18 W	110 W	1260 lm	●	209 * 209 * 28 mm
BLMPC-012-65	24 W	140 W	1689 lm	●	285 * 285 * 28 mm
BLMPC-018-30	6 W	40 W	300 lm	●	Ø110 * 28 mm
BLMPC-018-65	12 W	70 W	840 lm	●	Ø164 * 28 mm
BLMPC-024-30	18 W	110 W	1260 lm	●	Ø210 * 28 mm
BLMPC-024-65	24 W	140 W	1689 lm	●	Ø283 * 28 mm
BLMPC-024-65				●	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



MINIPANELES

LUMINARIOS LED **MINI PANEL SATIN**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED
Mini panel

🕒 20 000 h ✂ SATIN ☹ 120° IP 20 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
MP1300H3	6 W	40 W	300 lm	●	110 * 110 * 28 mm
MP1300HF				●	
MP1300E3	12 W	70 W	650 lm	●	164 * 164 * 28 mm
MP1300EF				●	
MP1300K3	18 W	110 W	1 100 lm	●	210* 210 * 28 mm
MP1300KF				●	
MP1300L3	24 W	140 W	1 400 lm	●	283 * 283 * 28 mm
MP1300LF				●	
MP0300H3	6 W	40 W	300 lm	●	∅ 118 x 32 mm
MP0300HF				●	
MP0300E3	12 W	70 W	650 lm	●	∅ 168 x 32 mm
MP0300EF				●	
MP0100K3	18 W	110 W	1 100 lm	●	∅ 222 x 32 mm
MP0100KF				●	
MP0100L3	24 W	140 W	1 400 lm	●	∅ 298 x 32 mm
MP0100LF				●	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **3 000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



MINI PANELES

LUMINARIOS LED **MINI PANEL HE**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED MINI PANEL

HE

🕒 20 000 h ✂ BLANCO 🌞 90° IP 20 IRC 80



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLMP-1002-01265	12 W	70 W	1 080 lm	•	118 * 118 * 32 mm 
BLMP-1002-02465	24 W	140 W	2 400 lm	•	168 * 168 * 32 mm 
BLMP-0002-01265	12 W	70 W	1 080 lm	•	Ø118 * 32 mm 
BLMP-0002-02465	24 W	140 W	2 400 lm	•	Ø168 * 32 mm 

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



MINI PANELES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED **MINI PANEL DUAL**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED MINI PANEL
Dual

🕒 20 000 h ✂️ BLANCO 🌞 240° IP 20 IRC 70



GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLMP-0001-01065	10 W	60 W	1 100 lm		Ø 90 * 30 mm
BLMP-0001-01865	18 W	110 W	1 980 lm	●	Ø 120 * 30 mm
BLMP-0001-02465	24 W	140 W	2 640 lm		Ø 173 * 30 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **PC / Frosted**
Cuerpo **PC**



f 📷 **boomer.mx**



PANEL

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIOS LED **PANEL**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED
Panel

🕒 20 000 h 🖌️ BLANCO 🕒 120° IP 20 IRC 80

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLPA-2001-03665 Back light	36 W	2 880 lm	6,500K	605 * 605 * 32 mm
BLLPA-040-65	40 W	4 000 lm	6,500K	595 * 595 * 8.5 mm
BLLPA-040-40	40 W	4 000 lm	4,000K	
BLPA-2002-06065	60 W	6 000 lm	6,500K	1 195 * 595 * 8.5 mm
BLPA-2002-06040	60 W	6 000 lm	4,000K	
BLLPC-040-40 Back light	40 W	4800 lm	3,000, 4,000 y 6,500K	603* 603 * 30 mm

5 años GARANTIA
3 años GARANTIA
3 años GARANTIA
5 años GARANTIA



Pueden instalarse empotrados o suspendidos


Kit suspensión
0000BLLPA-040-HK **NO INCLUIDO**

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **PC / Frosted**
Cuerpo **Aluminio**

f 📷 **boomer.mx**



LINEALES

LUMINARIO LED **LINEAL**
 Uso Interior

LUMINARIO LED
Lineal

20 000 h BLANCO 120° IP 20 IRC 70

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLLI-2001-01865	18 W	110 W	1 170 lm	●	600 * 75 * 23 mm
BLLI-2001-03665	36 W	120 W	2 340 lm	●	1 200 * 75 * 23 mm
BLLI-2001-03640	36 W	120 W	2 340 lm	●	1 200 * 75 * 23 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **4000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**





LINEALES

LUMINARIO LED **T5**
 🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED
T5 
 con apagador

🕒 15 000 h  BLANCO  120°  IP 20  IRC 70

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLLI-2004-00965	9 W	60 W	630 lm	●	567 * 23 * 32 mm
BLLI-2004-01840	18 W	110 W	1 260 lm	●	1 177 * 23 * 32 mm
BLLI-2004-01865	18 W	110 W	1 260 lm	●	1 177 * 23 * 32 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **4000 / 6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **PC**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**





LINEALES

LUMINARIO LED **A PRUEBA DE HUMEDAD**
 🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED
A prueba de humedad

🕒 30 000 h ✂️ GRIS 🌞 120° IP65



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÁMPARA	DIMENSIONES
BLDP-2201-01800	18 W	110 W	1 X T8 LED	1 269 * 75 * 80 mm
BLDP-2201-03600	36 W	220 W	2 X T8 LED	1 269 * 100 * 80 mm

*Requiere lámparas: T8 LED (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **G13**
 Voltaje **100 V~ - 240 V**
 Pantalla **PC**
 Cuerpo **ABS**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**






LINEALES

LUMINARIO LED INTEGRADO **A PRUEBA DE VAPOR**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED INTEGRADO
A prueba de vapor



🕒 30 000 h 🗡️ GRIS 🌞 120° 🛡️ IP65



LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	LÁMPARA	CCT	DIMENSIONES	INTERCONEXIÓN
BLTP-2201-01865	18 W	1 440 lm	LED Integrado	●	600* 63 * 55 mm	4 sets

*No incluye accesorios de interconexión

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V**
 Pantalla **PC / Frosted**
 Cuerpo **PC**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



LINEALES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED INTEGRADO **A PRUEBA DE VAPOR**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED INTEGRADO

A prueba de vapor INT

🕒 25 000 h ✂️ GRIS 🌊 120° IP65



Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	LÁMPARA	CCT	DIMENSIONES	INTERCONEXIÓN
DP2200Q0	36 W	2 880 lm	LED	● 1 200 * 64 * 60 mm	8 sets	*No incluye accesorios de interconexión

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V**
Pantalla **PC / Frosted**
Cuerpo **PC**



f 📷 **boomer.mx**



LINEALES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED **EMERGENCIA DE PARED**
Uso Interior

LUMINARIO LED
**Emergencia
de pared**

15 000 h BLANCO 120° IP 20 IRC 60



GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO **POTENCIA** **LÚMENES** **CCT** **DIMENSIONES**

BLEW-2201-00565 5 W 100 lm Min
200 lm Max • 230 * 72 * 30 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

2 Intensidades
de luz
Hasta 8 horas
de autonomía

Temperatura **6500 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V**
Pantalla **ABS**
Cuerpo **ABS**



f **boomer.mx**



REFLECTORES

LUMINARIOS LED REFLECTORES **HE**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR
HE

35 000 h BLANCO 120° IP 65 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	🚶
BLFL-2001-01065	10 W	80 W	1 000 lm		103 * 83 * 24 mm	
BLFL-2001-02065	20 W	150 W	2 000 lm		159 * 122 * 26 mm	
BLFL-2001-03065	30 W	250 W	3 000 lm		159 * 122 * 26 mm	
BLFL-2001-05065	50 W	400 W	5 000 lm	●	206 * 160 * 34 mm	NO
BLFL-2001-10065	100 W	700 W	10 000 lm		270 * 210 * 34 mm	
BLFL-2001-20065	200 W	1 400 W	20 000 lm		380 * 280 * 46 mm	

Sensor de movimiento

BLFS-2001-05065	50 W	400 W	5 000 lm	●	206 * 160 * 54 mm	SI
-----------------	------	-------	----------	---	-------------------	----

Detección: 6 - 10 m Tiempo de espera: 8 segundos - 10 min (ajustable)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 boomer.mx





REFLECTORES

LUMINARIOS LED REFLECTORES **HE**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED
 REFLECTOR

Acento HE

35 000 h NEGRO 120° IP65 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES CCT	DIMENSIONES
BLFL-2102-03030	30 W	250 W	3 000 lm	159 * 122 * 26 mm
BLFL-2102-05030	50 W	400 W	5 000 lm	206 * 160 * 34 mm

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



Temperatura **3 000 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **Aluminio**



REFLECTORES

LUMINARIOS LED REFLECTOR **TORY**

*Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR

Tory

35 000 h NEGRO 120° IP 65 IRC 80

Boomer^{MR}
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES CCT	DIMENSIONES
FL21013F	30 W	3 000 lm ●	135.6 * 159.1 * 31.3 mm
FL21015F	50 W	5 000 lm ●	164.2 * 194.9 * 31.7 mm
FL21018F	100 W	10 000 lm ●	198.6 * 233.8 * 33 mm
FL21010F	200 W	20 000 lm ●	265.1 * 308.3 * 33 mm

Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**





REFLECTORES

LUMINARIOS LED REFLECTOR **HALLEY**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR
Halley

35 000 h / BLANCO / 120° IP 65 IRC 80

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES CCT	DIMENSIONES
FL20001F	10 W	1 100 lm ●	94.5 * 73.5 * 19.9 mm
FL20002F	20 W	2 200 lm ●	110.6 * 87.3 * 23.2 mm
FL20003F	30 W	3 300 lm ●	147.1 * 113.7 * 28.5 mm
FL20005F	50 W	5 500 lm ●	189 * 146 * 33.8 mm
FL20008F	100 W	11 000 lm ●	246.4 * 189.4 * 35 mm
FL20009F	150 W	16 500 lm ●	277.4 * 215.7 * 37.4 mm
FL20000F	200 W	22 000 lm ●	348.5 * 255.4 * 38 mm
FL2000TF	300 W	33 000 lm ●	408 * 309.5 * 45.5 mm

Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio / Frosted**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**



REFLECTORES

LUMINARIO LED REFLECTOR **ÓPTICO**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR

Óptico

35 000 h GRIS 90° IP65 IRC 80



LUMINARIO POTENCIA EQUIVALENCIA LÚMENES CCT DIMENSIONES

BLFL-2201-05065 50 W 400 W 6 500 lm 205 * 228 * 29 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **6 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f  [boomer.mx](https://www.boomer.mx)



REFLECTORES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED REFLECTOR **STD**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR
STD

🕒 25 000 h 🖌️ NEGRO 🔄 120° IP 65 IRC 70



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	🚶
BLFL-2101-01065	10 W	80 W	900 lm	●	91 * 89 * 23 mm	
BLFL-2101-02065	20 W	150 W	1 800 lm	●	111 * 88 * 28 mm	
BLFL-2101-03065	30 W	250 W	2 700 lm	●	134 * 101 * 28mm	
BLFL-2101-05065	50 W	400 W	4 500 lm	●	161 * 125 * 28 mm	NO
BLFL-2101-10065	100 W	700 W	9 000 lm	●	234 * 174 * 31.5 mm	
BLFL-2101-15065	150 W	1 000 W	13 500 lm	●	284 * 206 * 43mm	
BLFL-2101-20065	200 W	1 300 W	18 000 lm	●	354 * 262 * 43 mm	
BLFL-2101-30065	300 W	1 900 W	27 000 lm	●	398 * 298 * 43 mm	
Sensor de movimiento BLFS-2101-03065	30 W	250 W	2 700 lm	●	160 * 205 * 55 mm	SI

Detección: Hasta 10 m Tiempo de espera: Hasta 10 min (ajustable)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Aluminio**



f 📷 **boomer.mx**



REFLECTOR
SOLAR

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIOS LED REFLECTOR **SOLAR YUMA**
* Uso Exterior

LUMINARIO LED
REFLECTOR

Solar Yuma

30 000 h GRIS 90° IP 65 IRC 80



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES CCT	DIMENSIONES
SF22000F	200 W	2 040 lm	289.9 * 211.2 * 39.4 mm
Tiempo de carga: 5-8 hr		Duración: 10-12 hr	

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **3.2 Vcd**
Pantalla **PC**
Cuerpo **Aluminio**

boomer.mx



EMERGENCIA

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED REFLECTOR **DE EMERGENCIA**
*Uso Exterior

LUMINARIO LED REFLECTOR
Emergencia

50 000 h AMARILLO 90° IP65 IRC 80


Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM

LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLEF-2801-03065	30 W	70 W	1 000 lm	● 279.8 * 217.5 * 56.6 mm	

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



- Intermitencia de color ●●
- Visibilidad
- 3 Intensidades de luz
- Seguridad
- Recargable (tiempo de carga 2 hrs)
- Operación (tiempo de duración 4-12 hrs)

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **3.7 V dc**
Pantalla **PC**
Cuerpo **Aluminio**

f **boomer.mx**



STREET LIGHTS

LUMINARIO LED **EXTERIOR**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED
Exterior


35 000 h / GRIS / 130° / IP 65 / IRC 80

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	FOTOCELDA
BLSL-2202-05055	50 W	400 W	6 500 lm	5000K	486.5 * 151.2 * 88 mm	NO
BLSL-2202-10055	100 W	700 W	13 000 lm	5000K	564 * 189.1 * 88 mm	NO
SL22015G	50 W	360 W	6 000 lm	5000K	411 * 152 * 77 mm	SI
SL22018G	100 W	600 W	12 000 lm	5000K	483 * 186 * 84 mm	SI

*Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **5 500 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **PC**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**





Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED EXTERIOR **SOLAR**
☀️ Uso Exterior

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



EXTERIOR

LUMINARIO LED EXTERIOR
Solar

☑️ 30 000 h ✍️ GRIS 🔄 135° 💧 IP65 📏 IRC 80 ☀️ SOLAR



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING™


LUMINARIO	POTENCIA	EQUIVALENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLSS-2204-10065	100 W	190 W	2 600 lm	●	495 * 210 * 54 mm 
Tiempo de carga: 4-6 hr Tiempo de Duración: 10-12hr					350 * 530 * 17 mm 
*Carga incluso en días nublados					

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura **6 500 K**
Voltaje **3.2 V cd**
Pantalla **PC**
Cuerpo **Aluminio**



f 📷 **boomer.mx**



INDUSTRIAL

LUMINARIO LED INDUSTRIAL **VERSA/ KUAZAR/ STD 2.0**
 ⬆️ Uso Interior

LUMINARIO LED INDUSTRIAL
**VERSA / KUAZAR
 STD 2.0**

🕒 50 000 h ✂️ NEGRO 🌞 120° IP 65

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	CONSUMO	LÚMENES	CCT	PANTALLA	IRC	DIMENSIONES	🕒	🌞
BLIHB-100-65	100 W	0.100 kWh	11 000 lm	6,500 K	Vidrio	80	Ø 260 mm * 50 mm	NO	GARANTÍA 3 AÑOS LED BOOMER LIGHTING
BLIHB-150-65	150 W	0.150 kWh	16 500 lm				Ø 310 mm * 50 mm		
BLIHB-200-65	200 W	0.200 kWh	22 000 lm				Ø 360 mm * 52 mm		
BLPHB-100-50	100 W	0.100 kWh	15 000 lm	5,000 K	PC	70	Ø 280 mm * 115 mm	NO	GARANTÍA 5 AÑOS LED BOOMER LIGHTING
BLPHB-150-50	150 W	0.150 kWh	22 500 lm				Ø 341 mm * 115 mm		
BLPHB-200-50	200 W	0.200 kWh	30 000 lm				Ø 400 mm * 115 mm		
HB01018C	100 W	0.100 kWh	17 000 lm	4,000, 5,500, 6,500 K	PC	70	Ø 250 mm * 127 mm	SI	GARANTÍA 5 AÑOS LED BOOMER LIGHTING
HB01019C	150 W	0.150 kWh	25 500 lm				Ø 293 mm * 145 mm		
HB01010C	200 W	0.200 kWh	34 000 lm				Ø 320 mm * 150 mm		
Requiere Dimmer Analógico (0-10 V+)									
HB01008G	100 W	0.100 kWh	17 000 lm	5,500 K	PC	70	Ø 273 * 105 mm	NO	GARANTÍA 5 AÑOS LED BOOMER LIGHTING
HB01009G	150 W	0.150 kWh	25 500 lm				Ø 308 * 105 mm		
HB01000G	200 W	0.200 kWh	34 000 lm				Ø 349 * 105 mm		
HB01028F	100 W	0.100 kWh	15 000 lm	6,500 K	PC	80	Ø 231 x 84 mm	NO	GARANTÍA 5 AÑOS LED BOOMER LIGHTING
HB01029F	150 W	0.150 kWh	22 500 lm				Ø 282 x 89 mm		
HB01020F	200 W	0.200 kWh	30 000 lm				Ø 325 x 92 mm		

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

f @ boomer.mx



Voltaje **100 - 277 V~**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



DECORATIVO

LUMINARIO LED **GUIRNALDA**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED
Guirnalda

🕒 15 000 h 🖌️ NEGRO 🔄 360° IP 65 IRC 70

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLGA-0100-01230	12 W	720 lm	●	7300 mm * 190 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Voltaje 120V~
 Pantalla PC
 Cuerpo PC



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



DECORATIVO

LUMINARIO LED **COLGANTE LANTAAR**

🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED COLGANTE
LANTAAR

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	BASE	IP	DIMENSIONES
CO0000M0 CO0100M0	15 W 15 W	E27	20	120 mm * 1200 mm 120 mm * 1200 mm
CO0000O0 CO0100O0	45 W 45 W	E27	20	200 mm * 1200 mm 200 mm * 1200 mm

*Requieren lámparas: Base E27 (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Voltaje 100V~- 240V~
Pantalla PC / Frosted
Cuerpo Aluminio



Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f **boomer.mx**



FAROL

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **BLACK BOSTON**
*Uso Exterior

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
Black boston

30 000 h IP 44



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	BASE
BLWL-6104-01500	15 W	● 327 * 218 * 408 mm	1 x E27
*Requiere lámpara: Base E27 (NO INCLUIDA)			
* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.			

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**



Base E27
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla PC
Cuerpo PC
Posición Suspendido



FAROL

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **OSLO**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
Oslo

🕒 30 000 h IP 44

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	BASE
BLWL-6108-01500	15 W	● 223 * 170 * 310 mm	1 x E27

*Requiere lámpara: Base E27 (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



- Base E27
- Voltaje 100V~-240V~
- Pantalla PC
- Cuerpo PC
- Posición Suspendido

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



FAROL

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **TURIN**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
Turin

🕒 30 000 h IP 44

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING™

LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	BASE	🚶
BLWL-6107-01500 BLWS-6107-01500	15 W	● 230 * 190 * 377 mm	1 x E27	NO SI

*Requiere lámpara: Base E27 (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base E27
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla PC
Cuerpo PC
Posición Soportado



f @ boomer.mx



FAROL

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **BLACK MILAN**
 ✨ Uso Exterior



LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
Black Milan

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTINGSM

LUMINARIO	POTENCIA /	DIMENSIONES	BASE	POSICIÓN
BLWL-6101-01500	15 W ●	215 * 260 * 440 mm	1 x E27	Suspendido 
BLWL-6109-01500	15 W ●	215 * 260 * 440 mm	1 x E27	Soportado 

*Requiere lámpara: Base E27 (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**



Base E27
 Voltaje 100 V~ - 240 V~
 Pantalla Vidrio/ Frosted
 Cuerpo Aluminio



FAROL

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **PARIS**
*Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
Paris

30 000 h

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	IP	USO	MATERIAL	POSICIÓN
BLWL-6106-01500	15 W	● 221 * 196 * 356 mm	44		PC	Dual
BLWL-6002-01500 BLWL-6102-01500	15 W	● 210 * 170 * 290 mm	44		Aluminio	Soportado



3 AÑOS
GARANTÍA
LED
BOOMER LIGHTING

2 AÑOS
GARANTÍA
LED
BOOMER LIGHTING

*Requieren lámpara: Base E27 (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base E27
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla Vidrio

f **boomer.mx**



FAROLES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL **LONDON**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE FAROL
London

🕒 30 000 h

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	IP	USO	MATERIAL	POSICIÓN
BLWL-6105-01500	15 W	● 197 * 150 * 350 mm	44		PC	Dual
BLWL-6003-01500 BLWL-6103-01500	15 W	● 200 * 150 * 380 mm	44		Aluminio	Soportado



3 AÑOS
LED
GARANTÍA
BOOMER LIGHTING

2 AÑOS
LED
GARANTÍA
BOOMER LIGHTING

*Requiere lámpara: Base E27 (NO INCLUIDA)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base E27
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla Vidrio

f  **boomer.mx**




ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **BOX 3D**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE INTEGRADO
Box 3D

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
BLWA-1001-00630	6 W	570 lm	3000 K	100 * 100 * 100 mm
BLWA-1101-00630	6 W	570 lm	3000 K	100 * 100 * 100 mm

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura 3000 K
 Voltaje 100 V~ - 240 V~
 Pantalla Vidrio
 Cuerpo Aluminio



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f **boomer.mx**




ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **BOX**
🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
Box

🕒 30 000 h IP 20

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	
BLWA-2001-00330	3 W	240 lm	●	160 * 100 * 92 mm	120°
BLWA-2101-00330			●		

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



Temperatura **3 000 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Aluminio**



ARBOTANTES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE **G4**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
G4

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA




GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM

LUMINARIO	POTENCIA	✓	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	🌧️
WA0100E3	12 W	●	1 080 lm	●	100 * 100 * 75 mm	45 °

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Temperatura 3 000 K
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla Vidrio
Cuerpo Aluminio



f 📷 **boomer.mx**



ARBOTANTES

LUMINARIO LED **REFLEXION/S**
 ✨ Uso Exterior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE REFACCIONABLE
Reflexion/S

🕒 30 000 h IP 54



LUMINARIO	POTENCIA	↙	DIMENSIONES	BASE
BLWA-0102-6.500 BLWA-0202-6.500	Reflexion 6.5 W	●	81 * 92 * 68 mm	1 x GU10
BLWA-0102-01300 BLWA-0202-01300	Reflexion 2 13 W	●	151 * 92 * 68 mm	2 x GU10
BLWA-0001-6.500 BLWA-0101-6.500 BLWA-0201-6.500	S 6.5 W	●	81 * 92 * 68 mm	1 x GU10
BLWA-0001-01300 BLWA-0101-01300 BLWA-0201-01300	SS 13 W	●	151 * 92 * 68 mm	2 x GU10

*Requiere lámparas: GU10 (NO INCLUIDAS)


* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base GU10
 Voltaje 100 V~ - 240 V~
 Pantalla Vidrio
 Cuerpo Aluminio



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f @ **boomer.mx**



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **SLYCE**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
Slyce

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA




LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	🌧️
WA610113	10 W	900 lm	3000 K	221 * 125 * 63 mm	30°

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



Temperatura 3 000 K
Voltaje 100 V~ - 240 V~
Pantalla Vidrio
Cuerpo Aluminio



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **SPYRAL**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
Spyral

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM

LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	
WA610013	10 W	900 lm	●	95 * 280 mm	30°

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **3 000 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f  **boomer.mx**



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **VISION**
 ✨ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE

Vision

🕒 30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



Vision

Vision 2



LUMINARIO	POTENCIA	DIMENSIONES	BASE
BLWA-0103-6.500 BLWA-0203-6.500	Vision 6.5 W	● 135 * 60 * 105 mm	1 x GU10
BLWA-0103-01300 BLWA-0203-01300	Vision 2 13 W	● 162 * 60 * 105 mm	2 x GU10

*Requiere lámparas: GU10 (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base GU10
 Voltaje 100V~ - 240V~
 Pantalla Vidrio
 Cuerpo Aluminio

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f boomer.mx



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **NEW VISION**
 Uso Interior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
New vision

30 000 h IP 20

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING^{MR}

LUMINARIO	POTENCIA	CCT	BASE	DIMENSIONES
WA010513	10 W	●	○	1 x G9 70 * 150 * 100 mm
WA000513				

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f **boomer.mx**



Base **G9**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Cuerpo **Aluminio**



ARBOTANTES



LUMINARIO LED ARBOTANTE **REFLEX**
 🏠 Uso Interior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
Reflex

🕒 30 000 h IP 20

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	🔗	CCT	BASE	DIMENSIONES
WA0003CO WA0103CO WA0503CO	6.5 W	○ ● ●	●	1 x GU10	70 * 110 * 100 mm 
WA0003NO WA0103NO WA0503NO	13 W	○ ● ●	●	2 x GU10	70 * 180 * 105 mm 

*Requiere lámparas: GU10 (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Temperatura **3 000 K**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **NEW VISION**
 Uso Interior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
Sunset

30 000 h IP 20

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA



GARANTÍA
3 AÑOS
 LED
 BOOMER LIGHTING

LUMINARIO	POTENCIA	CCT	BASE	DIMENSIONES
WA210113	10 W	●	2 x G9	153 * 45 * 86 mm
WA210113		○		

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Base **G9**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Cuerpo **Aluminio**



Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f **boomer.mx**



ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **TORCH**
 🏠 Uso Interior

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE

Torch

🕒 30 000 h IP 20



LUMINARIO	POTENCIA	BASE	DIMENSIONES
WA6002CO WA6102CO	6.5 W	1 x GU10	84 * 208 mm
WA6002NO WA6102NO	13 W	2 x GU10	84 * 340 mm

*Requiere lámparas: **GU10** (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base **GU10**
 Voltaje **100 V~ - 240 V~**
 Pantalla **Vidrio**
 Cuerpo **Aluminio**

Boomer^{MR}
 Lighting
 LA LUZ DE TU VIDA

f 📷 **boomer.mx**



ARBOTANTES

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

LUMINARIO LED ARBOTANTE **W**
☀️ Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE REFACCIONABLE

Mod. W

🕒 30 000 h **IP 54**

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA


GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}



LUMINARIO	POTENCIA	BASE	DIMENSIONES
BLWA-0104-6.500	6.5 W	● 1 x GU10	110 * 105 * 160 mm
BLWA-0204-6.500		●	
BLWA-0104-01300	13 W	● 2 x GU10	110 * 105 * 230 mm
BLWA-0204-01300		●	

*Requiere lámparas: **GU10** (NO INCLUIDAS)

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.



Base **GU10**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Aluminio**

f **boomer.mx**




ARBOTANTES

LUMINARIO LED ARBOTANTE **3 LIGHT BOX**
* Uso Exterior

LUMINARIO LED ARBOTANTE
3 Light Box

30 000 h IP 54

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA



LUMINARIO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	
BLWA-2002-00630	6 W	570 lm	3000 K	167 * 80 * 41 mm	30 °
BLWA-2102-00630			3000 K		

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

f  [boomer.mx](https://www.boomer.mx)



Temperatura **3 000 K**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Pantalla **Vidrio**
Cuerpo **Aluminio**

Lúnica



A19

6 500K

Eficacia 90 lm / W	Voltaje 127 V	Ángulo 200°	Materiales Aluminio / PC	IP 40	Dimensiones 60 x 110 mm	Pzs. / caja 100
-----------------------	------------------	----------------	-----------------------------	----------	----------------------------	--------------------

9W LULA-0001-00965

GARANTÍA
3 años



Empotrable 6 500K

Eficacia 80 lm / W	Voltaje 100-240 V	Ángulo 120°	Materiales Hierro / PC	IP 20	Dimensiones Ø 110 x 25.5 mm Ø 145 x 25.5 mm	Pzs. / caja 100 60
-----------------------	----------------------	----------------	---------------------------	----------	---	--------------------------

6W DL0000HF 12W DL0000EF

GARANTÍA
1 año



Reflector 6 500K

Eficacia 80 lm / W	Voltaje 100-240 V	Ángulo 120°	Materiales Aluminio / Vidrio	IP 65	Dimensiones	Pzs. / caja
					80 x 76 x 25 mm	50
					102 x 86 x 26 mm	50
					134 x 116 x 26 mm	30
					160 x 134 x 28 mm	20
					240 x 203 x 34 mm	10
					310 x 281 x 35 mm	5

10W FL21001F 20W FL21002F 30W FL21003F
50W FL210054 100W FL21008F 200W FL21000F




SEGUIMOS
CRECIENDO POR TÍ



CATÁLOGO 2023
SEGUNDA EDICIÓN

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY





B-smarter^{MR}

SIMPLEMENTE INTELIGENTE

ILUMINACIÓN

Lámparas	PAG.
A19	06
GU10	08
G80	10
ST64	10
Downlight	
Empotrable / Mini Panel	12
Reflectores	
Reflector	14
Decorativo	
Arbotante Cube	16
Arbotante Cylinder	18
Arbotante Mod. D	20
Cintilla	22
Guimalda	24
Industrial	
High bay	26

AUTOMATIZACIÓN

Interruptores	PAG.
Sencillo	28-30
Doble	28-30
Triple	28-30
Dimmer	32
Contacto	
Doble	34
Enchufe sencillo	36

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

06

Lámpara LED
A19

INDIVIDUAL
BLLA-0070-010MT
3 PACK
PACK-SA03-010MT

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	Material	☑	☺	IP 20
10 W	800 lm	Ø 60 * 120 mm	100 V~ - 240 V~z	PC	25 000 h	200°	Interior Base E27

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

f b-smarter.mx by Boomer Lighting



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

08

Lámpara LED

GU10

BLGU-0070-005MT

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	Material			IP 20	
5 W	400 lm	Ø 50 * 54 mm	100 V~ - 240 V~	PC	25 000 h	38°	Interior	
								Base E27

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



f b-smarter.mx by Boomer Lighting



Lámpara LED

Vintage

G80
BLLA-0430-004AC
ST64
BLLA-3430-004AC

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	Material	🕒	🌞	IP 20
4 W	380 lm	Ø 80 * 120 mm Ø 64 * 143 mm	120 V~	Vidrio	25 000 h	300°	🏠 Interior Base E27

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





Luminario LED

Empotrable

BLDL-0070-012MT



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	👁️	IP 20
12 W	960 lm	Ø 145 * 35 mm	100 V~ - 240 V~	25 000 h	120°	🏠 Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Luminario LED

Mini Panel

BLDL-0070-018MT



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	👁️	IP 20
18 W	1 200 lm	Ø 223* 35 mm	100 V~ - 240 V~	25 000 h	120°	🏠 Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





Luminario LED

Reflector

BLFL-2150-030MT

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE			IP 65
30 W	2 400 lm	204.5 * 165 * 46 mm	100 V~ - 240 V~	25 000 h	110°	☀ Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



Luminario LED Arbotante

Cube

WA11001W

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE			IP 54
9 W	700 lm	100 * 100 * 100 mm	100 V~ - 240 V~	30 000 h	Ajustable	Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





Luminario LED Arbotante

Cylinder

WA01001W

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	🎚️	IP 54
9 W	700 lm	136 * 100 * 116 mm	100 V~ - 240 V~	30 000 h	Ajustable	☀️ Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





Luminario LED Arbotante

Mod.D

WA11011W

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE			IP ₆₅
10 W	800 lm	110 * 110 * 80 mm	100 V~ - 240 V~	30 000 h	120°	☀ Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY 22

LED
Cintilla

INTERIOR
BSCL-2031-024MC
EXTERIOR
BSCL-2030-024MC

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



Interconexión: 2 sets

POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	👁️	IP	🏠 Interior	☀️ Exterior
24 W	1 680 lm 1 560 lm	5 000 * 13.5 mm	100 V~ - 240 V~	15 000 h	120°	20 65	🏠 Interior	☀️ Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones: 📶 ⌚ ⌚ 🔄 📱 🏠 🔌 🗣️ 🔄

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

f 📷 b-smarter.mx by Boomer Lighting



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

24

Luminario LED

Guirnalda

BSGA-0130-012MC

GARANTÍA
2 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTINGSM



Interconexión: 6 sets

POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE	🕒	👁️	IP 65
12 W	720 lm	7 300 * 210 mm	100 V~ - 240 V~	15 000 h	270°	☀️ Exterior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

f 📷 b-smarter.mx by Boomer Lighting



Luminario LED Industrial
High bay

BLHB-0250-20065

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING



POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	VOLTAJE			IP
200 W	27 000 lm	Ø 320 * 166 mm	100 V~ - 277 V~	50 000 h	120°	65
						Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





Interruptor
Smart

COLOR
Blanco

GARANTÍA
1 AÑO
LED
BOOMER LIGHTINGSM



MODELO	TIPO	VOLTAJE	CORRIENTE	NEUTRO	DIMENSIONES	IP	🏠
S12000TM	Sencillo	110 V~	325 W - 2.5 A (por botón)	No	120 * 74 mm	20	Interior
S22000TM	Doble						
S32000TM	Triple						
S12000SN	Sencillo	100 V~ - 240 V~	10 A (máx.)	Si	120 * 74 mm	20	Interior
S22000SN	Doble						
S32000SN	Triple						

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

30

Interruptor
Smart

COLOR
Negro

GARANTÍA
1 AÑO
LED
BOOMER LIGHTINGSM



MODELO	TIPO	VOLTAJE	CORRIENTE	NEUTRO	DIMENSIONES	IP	🏠
S12100TM	Sencillo	110 V~	325 W - 2.5 A (por botón)	No	120 * 74 mm	20	Interior
S22100TM	Doble						
S32100TM	Triple						
S12100SN	Sencillo	100 V~ - 240 V~	10 A (máx.)	Si	120 * 74 mm	20	Interior
S22100SN	Doble						
S32100SN	Triple						

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

f @ b-smarter.mx by Boomer Lighting



B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

32

Dimeable
Smart

DM2001SA
DM2101SA

COLOR Blanco
COLOR Negro

GARANTÍA
1 AÑO
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}



CARGA
600 W

CORRIENTE
2.5 A

DIMENSIONES
120 * 74 mm

VOLTAJE
100 V~ - 240 V~

IP 20
Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



f @ b-smarter.mx by Boomer Lighting



Contacto doble con USB

Smart

CU2000FW

GARANTÍA
1 AÑO
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}



CARGA
2 000 W

CORRIENTE
Máx. 15 A

DIMENSIONES
125 * 80 mm

VOLTAJE
100 V~ - 240 V~

IP 20
🏠 Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:





B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

HOME & LIFESTYLE IN A SMARTER WAY

36

Enchufe sencillo
Smart
PL0000GW

GARANTÍA
1 AÑO
LED
BOOMER LIGHTINGSM



CARGA	CORRIENTE	DIMENSIONES	VOLTAJE	IP
1 100 W	10 A	55 * 47 mm	100 V~ - 240 V~	20
				🏠 Interior

* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.

Funciones:



f @ b-smarter.mx by Boomer Lighting

B-smarter^{MR}
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

by Boomer Lighting

b-smarter.mx