

LUMINARIO LED MINI PANEL DUAL AJUSTABLE REDONDO





10W / 18W / 24W

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMINARIO LED MINI PANEL DUAL AJUSTABLE REDONDO

La familia de LED de Boomer Lighting^{MR} para aplicaciones interiores, ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño.

APLICACIONES

- Iluminación general y de acento principalmente
- Es el reemplazo perfecto de reflectores halógenos tipo MR16, GU10 y otros empotrables
- Ideales para la iluminación comercial, residencial, de hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza
- 85% ahorro de energía







LUMINARIO LED MINI PANEL DUAL AJUSTABLE

REDONDO



1 100 / 1 980 / 2 640 lm

20 000 h

∠ 240°

Uso interior

IP - 20

Voltaje 100 V~ - 240 V~
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz

Potencia 10 W / 18 W / 24 W

Corriente 0.10 A - 0.04 A

0.18 A - 0.07 A

0.24 A - 0.10 A


- Ahorran hasta un 85% de energía
- Equivalente a 60 W, 110 W y 140 W de potencia comparado con una lámpara halógena
- No Atenuable

Información Técnica

Modelo	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Corriente	Dimensiones (mm)
BLMP-0001-01065	10 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.10 A - 0.04 A	Ø 90*30
BLMP-0001-01865	18 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.18 A - 0.07 A	Ø 120*30
BLMP-0001-02465	24 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.24 A - 0.10 A	Ø 173*30

^{*}Referir su consulta al marcado o etiquetado del luminario.

Dimensiones







Importador: CDC WIRE S. de R.L. de C.V. Altos Hornos 1279, Col. Parque Industrial, El Álamo, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco RFC: CWI 041019 RI7 Hecho en China.