


Index

Codification des outils ISO-Line
ISO-Line Bezeichnungssystem
ISO-Line designation system



> 7.02

Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries




> 7.05

Nuances
Sorten
Grades



> 7.11

Porte-outils
et plaquettes 80°
Halter und
WSP 80°
Holders and
inserts 80°



> 7.13

Porte-outils
et plaquettes 55°
Halter und
WSP 55°
Holders and
inserts 55°



> 7.27

Porte-outils
et plaquettes 35°
Halter und
WSP 35°
Holders and
inserts 35°




> 7.45

Pièces de rechange et accessoires
Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories



> 7.61

Paramètres de coupe
Schnittwerte
Machining data



> 7.62

ISO-LINE




Codification des porte-outils ISO-Line

ISO-Line Bezeichnungssystem für Halter

ISO-Line designation system for holders

Méthode de serrage Klemmsystem Clamping system	Forme de la plaquette Plattenform Insert shape	Géométrie du porte-outil Halteform Holder geometry	Angle de dépointe de la plaquette WSP-Freiwinkel Insert clearance angle	Direction de coupe Schneidrichtung Cut direction		Hauteur du porte-outil Halter Höhe Holder height	Largeur du porte-outil Halter-Breite Holder width	Longueur du porte-outil Halter-Länge Holder length		Dimension de la plaquette (L) WSP-Größe (L) Insert size (L)
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------

S D J C R - 12 12 G - 11






A x B (or Ø) [mm]

- 08 x 08
- 10 x 10
- 12 x 12
- 12.7 x 12.7 (1/2 in)
- 16 x 16
- 20 x 20
- Ø: D10 / D20 / D25.4 (Ø1 in)

Length: [mm]

- F = 75
- G = 90
- J = 110
- X = Special




Compatibilité porte-outil - plaquette
WSP - Halter Kompatibilität
Holder - insert compatibility

S	D	J	C	R	-	12	12	G	-	11
D	C	G	T	-	11	T3	04	-	FN	-



Codification des porte-outils ISO-Line
ISO-Line Bezeichnungssystem für Halter
ISO-Line designation system for holders

Méthode de serrage Klemmsystem Clamping system	Largeur du porte-outil Halter-Breite Holder width	Longueur du porte-outil Halter-Länge Holder length		Méthode de serrage Klemmsystem Clamping system	Forme de la plaquette Plattenform Insert shape	Géométrie du porte-outil Halterform Holder geometry	Angle de dépointe de la plaquette WSP-Freiwinkel Insert clearance angle	Direction de coupe Schneidrichtung Cut direction		Dimension de la plaquette (L) WSP Grösse (L) Insert size (L)
A	12	K	-	S	C	L	C	R	-	06

**Longueur
Länge
Length**
 F = 80
 H = 100
 J = 110
 K = 125
 M = 150
 Q = 180




**Ø queue
Schaft Ø
Shank Ø**





L **R**

C = 7°





L = 95°
Q = 107.5°
U = 93°




A = acier avec lubrification
Stahl mit Kühlung
Steel with coolant



E = carbure avec lubrification
Hartmetall mit Kühlung
Carbide with coolant

C = 80° 

D = 55° 

V = 35° 

vis
S = Schraube
screw

L

ISO-LINE

Codification des plaquettes ISO-Line

ISO-Line Bezeichnungssystem für WSP

ISO-Line designation system for inserts

Forme de la plaquette Plattenform Insert shape	Angle de dépointe de la plaquette WSP-Freiwinkel Insert clearance angle	Classe de tolérance Toleranz Klasse Tolerance class	Brise-copeau Spanbrecher Chip breaker		Dimension de la plaquette (L) WSP Größe (L) Insert size (L)	Épaisseur de la plaquette (E) WSP Dicke (E) Insert thickness (E)	Rayon de pointe de la plaquette WSP Eckenradius Insert corner radius		Exécution d'arête et direction de coupe Schneidkante Ausführung und Schneidrichtung Edge type and cutting direction		Géométrie de coupe Spanformgeometrie Cutting geometry															
D	C	G	T	-	11	T3	04	-	FN	-	X8															
		 G = ±0.025 mm M = ±0.05 mm	 T W		 L	 E	 R: 003 = 0.03 mm 005 = 0.05 mm 008 = 0.08 mm 01 = 0.1 mm 015 = 0.15 mm 02 = 0.2 mm 04 = 0.4 mm 08 = 0.8 mm		 FN EN ENP FL / FR ELP / ERP		 cf.: Géométrie de coupe Spanformgeometrie Cutting geometry															
	 C = 7°				 L Ø d [mm]																					
	 C = 80° D = 55° V = 35°				<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>Ø d [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC...06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DC...07</td> <td>6.350</td> </tr> <tr> <td>VC... 11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VC... 13</td> <td>7.940</td> </tr> <tr> <td>CC...09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DC... 11</td> <td>9.525</td> </tr> <tr> <td>VC... 16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	L	Ø d [mm]	CC... 06		DC... 07	6.350	VC... 11		VC... 13	7.940	CC... 09		DC... 11	9.525	VC... 16						
L	Ø d [mm]																									
CC... 06																										
DC... 07	6.350																									
VC... 11																										
VC... 13	7.940																									
CC... 09																										
DC... 11	9.525																									
VC... 16																										



Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries

G
tolerance class


Plaquettes en métal dur rectifiées
VHM geschliffene WSP
Carbide ground inserts

Finishing


FN-X8


8°



Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge



Poli
Poliert
Polished






ap (mm)

f (mm/U)



f min 0.01

P	★★★★★
M	★★★★
N	★★★
S	★★★


CCGT	DCGT	VCGT
		
p. 7.19	p. 7.37	p. 7.54

Semi-finishing


ENP-X8


8°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



Poli
Poliert
Polished






ap (mm)

f (mm/U)



f min 0.03

P	★★★★★
M	★★★
N	★★★
S	★★★


CCGT	DCGT	VCGT
		
p. 7.19	p. 7.37	p. 7.54

Finishing


FN-X17


17°



Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge



Poli
Poliert
Polished






ap (mm)

f (mm/U)



f min 0.01

P	★★★
M	★★★★★
N	★★★★★
S	★★★★★


CCGT	DCGT	VCGT
		
p. 7.20	p. 7.38	p. 7.55

Semi-finishing


ENP-X17


17°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



Poli
Poliert
Polished






ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	★★★
M	★★★★★
N	★★★
S	★★★★★

CCGT	DCGT	VCGT
		
p. 7.20	p. 7.38	p. 7.55

ISO-LINE


Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries

G
tolerance class

Plaquettes en métal dur rectifiées
VHM geschliffene WSP
Carbide ground inserts

FN-X25


Finishing



25°

Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge

Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.01

P	
M	★★★
N	★★★★★
S	★★★★★


CCGT DCGT VCGT



p. 7.21 p. 7.39 p. 7.56

ENP-X25


Semi-finishing



25°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge

Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	
M	★★★
N	★★★★★
S	★★★★★


CCGT DCGT VCGT



p. 7.21 p. 7.39 p. 7.56

ENP-X20


Semi-finishing



20°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge

Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	
M	★★★★★
N	★★★★★
S	★★★★★

CCGT DCGT VCGT



p. 7.22 p. 7.40 p. 7.57

Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries



M
tolerance class

Plaquettes en métal dur
VHM-Wendepplatten
Carbide inserts


EN-XF3

Semi-finishing



Finishing

12°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge




ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	★★★★★
M	★★★★★
N	★★★
S	★★★

CCMT DCMT VCMT







p. 7.23 p. 7.41 p. 7.58


EN-XF2

Semi-finishing



Finishing

6°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge




ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	★★★★★
M	★★★
N	
S	★★★



CCMT DCMT VCMT


p. 7.23 p. 7.41 p. 7.58

EN-MF2



Semi-finishing

8°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.04

P	★★★★★
M	★★★★★
N	★★★
S	★★★

CCMT DCMT

p. 7.23 p. 7.41

ISO-LINE


Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries

M
tolerance class

Plaquettes en métal dur
VHM-Wendelplatten
Carbide inserts


EN-MF

Semi-finishing



5°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.04

P	★★★★★
M	★★★
N	
S	


CCMT DCMT VCMT

p. 7.24 p. 7.42 p. 7.59

EN-HF3


Roughing

Semi-finishing



10°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.06

P	★★★★★
M	★★★★★
N	
S	★★★


CCMT DCMT

p. 7.24 p. 7.42

EN-HF


Roughing

Semi-finishing



12°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.08

P	★★★★★
M	★★★★★
N	
S	

CCMT DCMT VCMT

p. 7.24 p. 7.42 p. 7.59


Géométries de coupe
Spanformgeometrien
Cutting geometries

G
tolerance class


Plaquettes en métal dur rectifiées
VHM geschliffene WSP
Carbide ground inserts

Super-finishing


FL/FR-X10




10°



Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge



Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f min 0.01

f (mm/U)

P	★★★★★
M	★★★★★
N	★★★★★
S	★★★★★


VCGT




p. 752

Semi-finishing


ELP/ERP-X10




10°



Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f min 0.03

f (mm/U)

P	★★★★★
M	★★★★★
N	★★★
S	★★★


VCGT




p. 752

Super-finishing


FN-K18




18°



Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge



Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f min 0.01

f (mm/U)

P	★★★★★
M	★★★★★
N	★★★★★
S	★★★★★


VCGT




p. 753

Finishing


FN-0




0°



Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge



Poli
Poliert
Polished




ap (mm)

f min 0.01

f (mm/U)

P	★★★
M	
N	★★★
S	


VCGW



p. 753

Finishing


FN-X8 CERMET



8°

Arête de coupe vive
Scharfe Schneidkante
Sharp edge

Poli
Poliert
Polished



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.01


P	★★★★★
M	★★★
N	
S	

CCGT DCGT VCGT

p. 7.25 p. 7.43 p. 7.60


Semi-finishing

ENP-KX CERMET



8°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03


P	★★★★★
M	★★★
N	
S	

CCGT DCGT

p. 7.25 p. 7.43


Semi-finishing

EN-KM CERMET



8°

Arête de coupe honée
Schneidkantenverrundung
Honed edge



ap (mm)

f (mm/U)

f min 0.03

P	★★★★★
M	★★★
N	
S	

CCMT DCMT

p. 7.26 p. 7.44

Nuances

Sorten

Grades

Nuances Sorten Grades	Domaine d'application Anwendungsbereich Application area	Finishing / light machining	Semi-finishing / medium cut	Roughing / heavy machining	Géométries de coupe disponibles Verfügbare Spanformgeometrien Available cutting geometries	Résistance à l'usure Verschleißfestigkeit Wear resistance	Ténacité, résistance à la rupture Zähigkeit, Bruchwiderstand Toughness, crack resistance	Résistance à la température Bearbeitungswarmfestigkeit Machining heat resistance	Revêtement et couleur Beschichtung und Farbe Coating and colour	Recommandations spéciales Sonder-Empfehlungen Special recommendations
Carbide + PVD										
TiAlN	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★	■	■	■	FN/ENP-X8 FN/ENP-X17 FN/ENP-X25 L/R-X10	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■□	PVD	
HTA	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★	■			FN-X8 FN-X17 FN-X25 L/R-X10 FN-K18 FN-0	■■■■■	■■■■■□	■■■■■□	PVD	
TiN	★★★★ ★★★★ ★★★★★	■	■	■	FN/ENP-X8 FN/ENP-X17 FN/ENP-X25 L/R-X10	■■■■□□	■■■■■□	■■■■□□	PVD	High resistance to edge build up
HTiN	★★★★ ★★★★ ★★★★★	■			FN-K18 FN-0	■■■■■□	■■■■■□	■■■■□□	PVD	High resistance to edge build up
TAC	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★	■	■	■	EN-XF3 EN-XF2 EN-MF2 EN-HF	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■□	PVD	
HTAC	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★	■	■		EN-XF3 EN-XF2 EN-MF2	■■■■■	■■■■■□	■■■■■□	PVD	
TiX	★★★★★ ★★★★★ ★★★			■	EN-HF3	■■■■□□	■■■■■□	■■■■□□	PVD	Easy wear out control with TiN top layer
HTiX	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★	■	■		ENP-X20 EN-HF3	■■■■■□	■■■■■□	■■■■□□	PVD	Easy wear out control with TiN top layer
Tmax	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★	■	■		EN-MF EN-HF	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■□	PVD	
ZTA	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	■	■		ENP-X20	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■□	PVD	perfect for titanium alloys & superalloys
TiAlX	★★★★ ★★★★ ★★★★★	■	■		X8 R-X10 X17 X25	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■□	PVD	perfect for titanium alloys & superalloys
HTAX	★★★★ ★★★★ ★★★★★	■			X8 R-X10 X17 X25	■■■■■	■■■■■□	■■■■■□	PVD	perfect for titanium alloys & superalloys

ISO-LINE

Nuances

Sorten

Grades

Nuances Sorten Grades	Domaine d'application Anwendungsbereich Application area	Finishing / light machining	Semi-finishing / medium cut	Roughing / heavy machining	Géométries de coupe disponibles Verfügbare Spanformgeometrien Available cutting geometries	Résistance à l'usure Verschleißfestigkeit Wear resistance	Ténacité, résistance à la rupture Zähigkeit, Bruchwiderstand Toughness, crack resistance	Résistance à la température Bearbeitungswarmfestigkeit Machining heat resistance	Revêtement et couleur Beschichtung und Farbe Coating and colour	Recommandations spéciales Sonder-Empfehlungen Special recommendations
Carbide + CVD										
Ti4	★★★★★ ★★★		■	■	EN-MF EN-HF3 EN-HF	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	CVD	
Ti5	★★★★★ ★★★		■	■	EN-MF2 EN-HF	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	CVD	Easy wear out control with TiN top layer
HTi5	★★★★★ ★★★		■	■	EN-XF2 EN-MF2 EN-HF	■■■■■	■■■■□□	■■■■■	CVD	Easy wear out control with TiN top layer
Ti6	★★★ ★★★★★ ★★★★★		■	■	EN-HF3	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	CVD	
Carbide uncoated										
K10	★★★ ★★★		■		FN-X8 FN-X17 FN-X25 ELP-X10/ERP-X10 FN-K18 FN-0	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□	uncoated	
K20	★★ ★★		■		FN/ENP-X8 FN/ENP-X17 FN/ENP-X25 ELP-X10/ERP-X10	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□	uncoated	
CERMET										
CTA	★★★★★ ★★★		■		FN-X8	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	CERMET +PVD	
CT7	★★★★★ ★★★		■	■	ENP-KX EN-KM	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	CERMET + PVD	Easy wear out control with TiN top layer
HCT7	★★★★★ ★★★		■	■	ENP-KX EN-KM	■■■■■	■■■■□□	■■■■■	CERMET + PVD	Easy wear out control with TiN top layer
CN6	★★★★		■		FN-X8 ENP-KX EN-KM	■■■■□□	■■■■■□	■■■■■□	CERMET uncoated	

Porte-outils

Halter


Holders

80°

SCM





SCM



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°
CC...-0602..	8 x 8	115	SCMCN-0808X-06
	10 x 10	115	SCMCN-1010X-06
	12 x 12	130	SCMCN-1212X-06
	12 x 12	90	SCMCN-1212G-06
	12.7 x 12.7	130	SCMCN-12.7X-06
	16 x 16	130	SCMCN-1616X-06
	16 x 16	75	SCMCN-1616F-06
CC...-09T3..	12 x 12	130	SCMCN-1212X-09
	12 x 12	90	SCMCN-1212G-09
	12.7 x 12.7	130	SCMCN-12.7X-09
	16 x 16	130	SCMCN-1616X-09
	16 x 16	75	SCMCN-1616F-09
	20 x 20	120	SCMCN-2020X-09



SCA



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
CC..-0602..	8 x 8	115	SCACL-0808X-06	SCACR-0808X-06
	10 x 10	115	SCACL-1010X-06	SCACR-1010X-06
	12 x 12	130	SCACL-1212X-06	SCACR-1212X-06
	12 x 12	90	SCACL-1212G-06	SCACR-1212G-06
	12.7 x 12.7	130	SCACL-12.7X-06	SCACR-12.7X-06
	16 x 16	130	SCACL-1616X-06	SCACR-1616X-06
	16 x 16	75	SCACL-1616F-06	SCACR-1616F-06
CC..-09T3..	12 x 12	130	SCACL-1212X-09	SCACR-1212X-09
	12 x 12	90	SCACL-1212G-09	SCACR-1212G-09
	12.7 x 12.7	130	SCACL-12.7X-09	SCACR-12.7X-09
	16 x 16	130	SCACL-1616X-09	SCACR-1616X-09
	16 x 16	75	SCACL-1616F-09	SCACR-1616F-09
	20 x 20	120	SCACL-2020X-09	SCACR-2020X-09

Porte-outils

Halter


Holders

80°

SCL



SCL





Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
CC..-0602..	8 x 8	115	SCLCL-0808X-06	SCLCR-0808X-06
	10 x 10	115	SCLCL-1010X-06	SCLCR-1010X-06
	12 x 12	130	SCLCL-1212X-06	SCLCR-1212X-06
	12 x 12	90	SCLCL-1212G-06	SCLCR-1212G-06
	12.7 x 12.7	130	SCLCL-12.7X-06	SCLCR-12.7X-06
	16 x 16	130	SCLCL-1616X-06	SCLCR-1616X-06
	16 x 16	75	SCLCL-1616F-06	SCLCR-1616F-06
CC..-09T3..	12 x 12	130	SCLCL-1212X-09	SCLCR-1212X-09
	12 x 12	90	SCLCL-1212G-09	SCLCR-1212G-09
	12.7 x 12.7	130	SCLCL-12.7X-09	SCLCR-12.7X-09
	16 x 16	130	SCLCL-1616X-09	SCLCR-1616X-09
	16 x 16	75	SCLCL-1616F-09	SCLCR-1616F-09
	20 x 20	120	SCLCL-2020X-09	SCLCR-2020X-09

ISO-LINE

Porte-outils avec arrosage intégré
 Halter mit integrierter Kühlmittelzufuhr
 Holders with integrated coolant supply

80°

SCL-JET



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	L1	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	10 x 10	110	21	SCLCL-1010J-06-JET	SCLCR-1010J-06-JET
	12 x 12	110	21	SCLCL-1212J-06-JET	SCLCR-1212J-06-JET
	12.7 x 12.7	110	21	SCLCL-12.7J-06-JET	SCLCR-12.7J-06-JET
	16 x 16	110	21	SCLCL-1616J-06-JET	SCLCR-1616J-06-JET
CC...-09T3..	12 x 12	110	21	SCLCL-1212J-09-JET	SCLCR-1212J-09-JET
	12.7 x 12.7	110	21	SCLCL-12.7J-09-JET	SCLCR-12.7J-09-JET
	16 x 16	110	21	SCLCL-1616J-09-JET	SCLCR-1616J-09-JET
	20 x 20	110	21	SCLCL-2020J-09-JET	SCLCR-2020J-09-JET

Porte-outils intérieurs amincis


Verjüngte Innenhalter

Thinned internal holders

80°

A-SCLCR/L


new



		Acier / Stahl / Steel							L	R
Plaquettes WSP Inserts	D	D min	D1	C	H1	L	L1	H	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	8	8	6	4	4	100	25	7	A0608H-SCLCL-06	A0608H-SCLCR-06
	10	12	8	6	5	110	32	9	A0810J-SCLCL-06	A0810J-SCLCR-06
	12	14	10	7	6	125	38	11	A1012K-SCLCL-06	A1012K-SCLCR-06

Pour barres d'alésage For boring bar Für Borstange	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	
	Art. N°	Art. N°
A0608H_ / A0810J_	V-M2.5X4.8-T8	C-T8
A1012K_	V-M2.5X5.8-T8	

new



SCL

Acier / Stahl / Steel

L

R



Plaquettes WSP Inserts	D	D min	C	H1	L	L1	H	Art. N°	
								L	R
CC...-0602	8	11	5	4	80	74	7.5	A08F-SCLCL-06	A08F-SCLCR-06
	10	13	7	5	100	85	9.5	A10H-SCLCL-06	A10H-SCLCR-06
	12	16	9	6	125	95	11.5	A12K-SCLCL-06	A12K-SCLCR-06
CC...-09T3	16	20	11	8	150	117	15.5	A16M-SCLCL-09	A16M-SCLCR-09

Carbure de tungstène / Hartmetall / Solid carbide

Plaquettes WSP Inserts	D	D min	C	H1	L	L1	H	Art. N°	
								L	R
CC...-0602	8	9	5	4	125	-	7.5	E08K-SCLCL 06	E08K-SCLCR 06
	10	11	6	5	125	-	9.5	E10K-SCLCL-06	E10K-SCLCR 06
	12	13	8	6	150	-	11.5	E12M-SCLCL 06	E12M-SCLCR 06

Pour barres d'alésage
For boring bar
Für Borstange

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

Art. N°

A08F_ / E08K_

V-M2.5X4.8-T8

C-T8

A10H_ / E10H_

V-M2.5X5.8-T8

C-T8

A16M_

V-M3.5X7.2-T15-ISO

C-T15

Plaquettes en métal dur
VHM-Wendeplatten
Solid carbide inserts

80°

CCGT-X8



CCGT
FN-X8

R	Art. N°	PVD			non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiN	K10	K20
		P M N S	P M N S	P M N		
0.05	CCGT-0602005-FN-X8	■	■	■	■	■
0.1	CCGT-060201-FN-X8	■	■	■	■	■
0.2	CCGT-060202-FN-X8	■	■	■	■	■
0.4	CCGT-060204-FN-X8	■	■	■	■	■
0.05	CCGT-09T3005-FN-X8	■	■	■	■	■
0.1	CCGT-09T301-FN-X8	■	■	■	■	■
0.2	CCGT-09T302-FN-X8	■	■	■	■	■
0.4	CCGT-09T304-FN-X8	■	■	■	■	■



CCGT
ENP-X8

R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
		P M N S	P M N	
0.05	CCGT-0602005-ENP-X8	■	■	■
0.1	CCGT-060201-ENP-X8	■	■	■
0.2	CCGT-060202-ENP-X8	■	■	■
0.4	CCGT-060204-ENP-X8	■	■	■
0.05	CCGT-09T3005-ENP-X8	■	■	■
0.1	CCGT-09T301-ENP-X8	■	■	■
0.2	CCGT-09T302-ENP-X8	■	■	■
0.4	CCGT-09T304-ENP-X8	■	■	■





CCGT
FN-X17

R	Art. N°	PVD			non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiN	K10	K20
		P M N S	P M N S	P M N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	CCGT-0602005-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	CCGT-060201-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	CCGT-060202-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	CCGT-060204-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	CCGT-09T3005-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	CCGT-09T301-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	CCGT-09T302-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	CCGT-09T304-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.8	CCGT-09T308-FN-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CCGT
ENP-X17

R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
		P M N S	P M N	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N
0.05	CCGT-0602005-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	CCGT-060201-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	CCGT-060202-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	CCGT-060204-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	CCGT-09T3005-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	CCGT-09T301-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	CCGT-09T302-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	CCGT-09T304-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.8	CCGT-09T308-ENP-X17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Plaquettes en métal dur

VHM-Wendeplatten

Solid carbide inserts

80°

CCGT-X20




**CCGT
ENP-X20**

PVD




R	H	Art. N°	ZTA	HTiX
<p>~6 R</p>	0.1	CCGT-060201-ENP-X20	■	
	0.2	CCGT-060202-ENP-X20	■	■
	0.4	CCGT-060204-ENP-X20	■	■
<p>~9 R</p>	0.1	CCGT-09T301-ENP-X20	■	
	0.2	CCGT-09T302-ENP-X20	■	■
	0.4	CCGT-09T304-ENP-X20	■	■
	0.8	CCGT-09T308-ENP-X20	■	■




Plaquettes en métal dur
 VHM-Wendeplatten
 Solid carbide inserts

80°

CCMT-XF3
 CCMT-XF2
 CCMT-MF2



CCMT
 EN-XF3




R	Art. N°	PVD	
		TAC	HTAC
0.2	CCMT-060202-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-060204-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCMT-09T302-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-09T304-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PVD	
<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P
<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> N
<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S
<input checked="" type="checkbox"/> TAC	<input checked="" type="checkbox"/> HTAC




CCMT
 EN-XF2




R	Art. N°	PVD		CVD
		TAC	HTAC	HTi5
0.2	CCMT-060202-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-060204-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCMT-09T302-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-09T304-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PVD		CVD
<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P
<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TAC	<input checked="" type="checkbox"/> HTAC	<input type="checkbox"/> HTi5



CCMT
 EN-MF2



R	Art. N°	PVD		CVD	
		TAC	HTAC	Ti5	HTi5
0.2	CCMT-060202-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-060204-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCMT-09T302-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCMT-09T304-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.8	CCMT-09T308-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PVD		CVD	
<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> P
<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TAC	<input checked="" type="checkbox"/> HTAC	<input type="checkbox"/> Ti5	<input type="checkbox"/> HTi5

Plaquettes en métal dur
VHM-Wendeplatten
Solid carbide inserts


80°

CCMT-MF
CCMT-HF3
CCMT-HF



**CCMT
EN-MF**

R	Art. N°	PVD		CVD	
		Tmax	Ti4	Ti4	Ti4
0.2	CCMT-060202-EN-MF	■	■	■	■
0.4	CCMT-060204-EN-MF	■	■	■	■
0.2	CCMT-09T302-EN-MF	■	■	■	■
0.4	CCMT-09T304-EN-MF	■	■	■	■




**CCMT
EN-HF3**

R	Art. N°	PVD		CVD	
		TiX	HTiX	Ti6	Ti6
0.2	CCMT-060202-EN-HF3	■	■	■	■
0.4	CCMT-060204-EN-HF3	■	■	■	■
0.2	CCMT-09T302-EN-HF3	■	■	■	■
0.4	CCMT-09T304-EN-HF3	■	■	■	■
0.8	CCMT-09T308-EN-HF3	■	■	■	■



**CCMT
EN-HF**


R	Art. N°	PVD		CVD		
		Tmax	TAC	Ti4	Ti5	HTi5
0.2	CCMT-060202-EN-HF	■	■	■	■	■
0.4	CCMT-060204-EN-HF	■	■	■	■	■
0.8	CCMT-060208-EN-HF	■	■	■	■	■
0.2	CCMT-09T302-EN-HF	■	■	■	■	■
0.4	CCMT-09T304-EN-HF	■	■	■	■	■
0.8	CCMT-09T308-EN-HF	■	■	■	■	■



Plaquettes CERMET
 CERMET-Wendeplatten
 CERMET inserts

80°

CCGT-X8
 CCGT-KX



CCGT
 FN-X8

		CERMET	
		PVD	non revêtu unbeschichtet uncoated
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CTA	CN6
0.05	CCGT-0602005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	CCGT-060201-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCGT-060202-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	CCGT-09T3005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	CCGT-09T301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCGT-09T302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCGT-09T304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



CCGT
 ENP-KX


		CERMET		
		PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CT7	HCT7	CN6
0.1	CCGT-060201-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCGT-060202-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCGT-060204-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	CCGT-09T301-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	CCGT-09T302-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	CCGT-09T304-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





CCMT
 EN-KM

		CERMET		
		PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		P	P	P
		M	M	
		CT7	HCT7	CN6
R	Art. N°			
0.2	CCMT-060202-EN-KM	■	■	■
0.4	CCMT-060204-EN-KM	■	■	■
0.2	CCMT-09T302-EN-KM	■	■	■
0.4	CCMT-09T304-EN-KM	■	■	■
0.8	CCMT-09T308-EN-KM	■	■	■



Porte-outils

Halter


Holders

55°

SDN




SDN



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°
DC...-0702..	8 x 8	115	SDNCN-0808X-07
	10 x 10	115	SDNCN-1010X-07
	12 x 12	130	SDNCN-1212X-07
	12 x 12	90	SDNCN-1212G-07
	12.7 x 12.7	130	SDNCN-12.7X-07
	16 x 16	130	SDNCN-1616X-07
	16 x 16	75	SDNCN-1616F-07
DC...-11T3..	12 x 12	130	SDNCN-1212X-11
	12 x 12	90	SDNCN-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SDNCN-12.7X-11
	16 x 16	130	SDNCN-1616X-11
	16 x 16	75	SDNCN-1616F-11
	20 x 20	120	SDNCN-2020X-11



SDA



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
DC..-0702..	8 x 8	115	SDACL-0808X-07	SDACR-0808X-07
	10 x 10	115	SDACL-1010X-07	SDACR-1010X-07
	12 x 12	130	SDACL-1212X-07	SDACR-1212X-07
	12 x 12	90	SDACL-1212G-07	SDACR-1212G-07
	12.7 x 12.7	130	SDACL-12.7X-07	SDACR-12.7X-07
	16 x 16	130	SDACL-1616X-07	SDACR-1616X-07
	16 x 16	75	SDACL-1616F-07	SDACR-1616F-07
DC..-11T3..	12 x 12	130	SDACL-1212X-11	SDACR-1212X-11
	12 x 12	90	SDACL-1212G-11	SDACR-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SDACL-12.7X-11	SDACR-12.7X-11
	16 x 16	130	SDACL-1616X-11	SDACR-1616X-11
	16 x 16	75	SDACL-1616F-11	SDACR-1616F-11
	20 x 20	120	SDACL-2020X-11	SDACR-2020X-11

Porte-outils

Halter



Holders

55°

SDJ



SDJ




Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	8 x 8	115	SDJCL-0808X-07	SDJCR-0808X-07
	10 x 10	115	SDJCL-1010X-07	SDJCR-1010X-07
	12 x 12	130	SDJCL-1212X-07	SDJCR-1212X-07
	12 x 12	90	SDJCL-1212G-07	SDJCR-1212G-07
	12.7 x 12.7	130	SDJCL-12.7X-07	SDJCR-12.7X-07
	16 x 16	130	SDJCL-1616X-07	SDJCR-1616X-07
	16 x 16	75	SDJCL-1616F-07	SDJCR-1616F-07
	20 x 20	120	SDJCL-2020X-07	SDJCR-2020X-07
DC...-11T3..	12 x 12	130	SDJCL-1212X-11	SDJCR-1212X-11
	12 x 12	90	SDJCL-1212G-11	SDJCR-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SDJCL-12.7X-11	SDJCR-12.7X-11
	16 x 16	130	SDJCL-1616X-11	SDJCR-1616X-11
	16 x 16	75	SDJCL-1616F-11	SDJCR-1616F-11
	20 x 20	120	SDJCL-2020X-11	SDJCR-2020X-11

ISO-LINE

Porte-outils avec arrosage intégré
 Halter mit integrierter Kühlmittelzufuhr
 Holders with integrated coolant supply

55°

SDJ-JET



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	L1	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	10 x 10	110	20	SDJCL-1010J-07-JET	SDJCR-1010J-07-JET
	12 x 12	110	20	SDJCL-1212J-07-JET	SDJCR-1212J-07-JET
	12.7 x 12.7	110	20	SDJCL-12.7J-07-JET	SDJCR-12.7J-07-JET
	16 x 16	110	20	SDJCL-1616J-07-JET	SDJCR-1616J-07-JET
	20 x 20	110	20	SDJCL-2020J-07-JET	SDJCR-2020J-07-JET
DC...-11T3..	12 x 12	110	23	SDJCL-1212J-11-JET	SDJCR-1212J-11-JET
	12.7 x 12.7	110	23	SDJCL-12.7J-11-JET	SDJCR-12.7J-11-JET
	16 x 16	110	23	SDJCL-1616J-11-JET	SDJCR-1616J-11-JET
	20 x 20	110	23	SDJCL-2020J-11-JET	SDJCR-2020J-11-JET

Porte-outils

Halter


Holders

55°


SDH




SDH




Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	10 x 10	115	SDHCL-1010X-07	SDHCR-1010X-07
	12 x 12	130	SDHCL-1212X-07	SDHCR-1212X-07
	12 x 12	90	SDHCL-1212G-07	SDHCR-1212G-07
	12.7 x 12.7	130	SDHCL-12.7X-07	SDHCR-12.7X-07
	16 x 16	130	SDHCL-1616X-07	SDHCR-1616X-07
	16 x 16	75	SDHCL-1616F-07	SDHCR-1616F-07
DC...-11T3..	16 x 16	130	SDHCL-1616X-11	SDHCR-1616X-11
	16 x 16	75	SDHCL-1616F-11	SDHCR-1616F-11
	20 x 20	120	SDHCL-2020X-11	SDHCR-2020X-11



SDU



Plaquettes WSP Inserts	D	Art. N°
DC..-11T3..	10	SDUC-D10X-11



Plaquettes WSP Inserts	D	Art. N°
DC..-11T3..	20	SDUC-D20X-11
	25.4	SDUC-D25.4X-11

Porte-outils intérieurs amincis


Verjüngte Innenhalter

Thinned internal holders


55°

A-SDQCR/L

new



SDQ



Acier / Stahl / Steel


L

R

Plaquettes WSP Inserts	D	D min	D1	T	C	H1	L	L1	H	Art. N°	Art. N°
	DC...-0702	10 12	12.5 15.5	8 10	2.4 2.9	7 9	5 6	100 125	22 28	9 11	A0810H-SDQCL-07 A1012K-SDQCL-07

Pour barres d'alésage
For boring bar
Für Borstange

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

Art. N°

A0810H_


V-M2.5X4.8-T8

C-T8



A1012K_

V-M2.5X5.8-T8

new



SDQ



Acier / Stahl / Steel									L	R
Plaquettes WSP Inserts	D	D min	T	C	H1	L	L1	H	Art. N°	Art. N°
DC...-0702	10	14	2.4	7	4.5	100	85	9	A10H-SDQCL-07	A10H-SDQCR-07
	12	17	2.9	9	6	125	95	11.5	A12K-SDQCL-07	A12K-SDQCR-07
	16	21	2.9	11	8	150	117	15.5	A16M-SDQCL-07	A16M-SDQCR-07


Carbure de tungstène / Hartmetall / Solid carbide										
	D	D min	T	C	H1	L	L1	H	Art. N°	Art. N°
DC...-0702	10	13	2.4	7.5	5	125	-	9.5	E10K-SDQCL-07	E10K-SDQCR-07
	12	17	2.9	9	6	150	-	11.5	E12M-SDQCL-07	E12M-SDQCR-07

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

V-M2.5X5.8-T8



Art. N°

C-T8

Porte-outils intérieurs amincis


Verjüngte Innenhalter

Thinned internal holders


55°

A-SDUCR/L

new



SDU



Acier / Stahl / Steel


L

R

Plaquettes WSP Inserts	D	D min	D1	T	C	H1	L	H	Art. N°	Art. N°
	DC...0702	10 12	12.5 15.5	7 9	1.9 2.9	5 6	100 125	22 28	9 11	A0810H-SDUCL-07 A1012K-SDUCL-07

Pour barres d'alésage
For boring bar
Für Borstange

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

Art. N°

A0810H_


V-M2.5X4.8-T8

C-T8



A1012K_

V-M2.5X5.8-T8

new



SDU



Acier / Stahl / Steel

L

R

Plaquettes WSP Inserts	Acier / Stahl / Steel								Art. N°	Art. N°
	D	D min	T	C	H1	L	L1	H		
DC...-0702	10	14	1.9	7	5	100	85	9.5	A10H-SDUCL-07	A10H-SDUCR-07
	12	17	2.9	9	6	125	95	11.5	A12K-SDUCL-07	A12K-SDUCR-07
	16	21	2.9	11	8	150	117	15.5	A16M-SDUCL-07	A16M-SDUCR-07

Carbure de tungstène / Hartmetall / Solid carbide


DC...-0702	Carbure de tungstène / Hartmetall / Solid carbide								Art. N°	Art. N°
	D	D min	T	C	H1	L	L1	H		
DC...-0702	10	14	1.9	7	5	125	-	9.5	E10K-SDUCL-07	E10K-SDUCR-07
	12	17	2.9	9	6	150	-	11.5	E12M-SDUCL-07	E12M-SDUCR-07

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

V-M2.5X5.8-T8



Art. N°

C-T8

Plaquettes en métal dur

VHM-Wendepplatten



Solid carbide inserts

55°

DCGT-X8





DCGT
FN-X8



R	Art. N°	PVD					non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiAlX	HTAX	TiN	K10	K20
0.05	DCGT-0702005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-0702008-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-070201-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-0702015-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-070204-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-11T3005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-11T3008-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-11T3015-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





DCGT
ENP-X8



R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
0.05	DCGT-0702005-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-0702008-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-070201-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-0702015-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-070204-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-11T3005-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-11T3008-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-11T3015-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





DCGT
FN-X17



R	Art. N°	PVD					non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiAlX	HTAX	TiN	K10	K20
0.05	DCGT-0702005-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-0702008-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-070201-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-0702015-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-070204-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-11T3005-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-11T3008-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-11T3015-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.8	DCGT-11T308-FN-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DCGT
ENP-X17



R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
0.05	DCGT-0702005-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-0702008-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-070201-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-0702015-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-070204-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-11T3005-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	DCGT-11T3008-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15	DCGT-11T3015-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.8	DCGT-11T308-ENP-X17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaquettes en métal dur
VHM-Wendepplatten
Solid carbide inserts



55°

DCGT-X25





DCGT
FN-X25

R	Art. N°	PVD			non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiN	K10	K20
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-0702005-FN-X25	■	■	■	■	■
0.1	DCGT-070201-FN-X25	■	■	■	■	■
0.2	DCGT-070202-FN-X25	■	■	■	■	■
0.4	DCGT-070204-FN-X25	■	■	■	■	■
0.05	DCGT-11T3005-FN-X25	■	■	■	■	■
0.1	DCGT-11T301-FN-X25	■	■	■	■	■
0.2	DCGT-11T302-FN-X25	■	■	■	■	■
0.4	DCGT-11T304-FN-X25	■	■	■	■	■
0.8	DCGT-11T308-FN-X25	■	■	■	■	■



DCGT
ENP-X25

R	Art. N°	PVD			non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiAlX	TiN	K20
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	DCGT-0702005-ENP-X25	■	■	■	■
0.1	DCGT-070201-ENP-X25	■	■	■	■
0.2	DCGT-070202-ENP-X25	■	■	■	■
0.4	DCGT-070204-ENP-X25	■	■	■	■
0.05	DCGT-11T3005-ENP-X25	■	■	■	■
0.1	DCGT-11T301-ENP-X25	■	■	■	■
0.2	DCGT-11T302-ENP-X25	■	■	■	■
0.4	DCGT-11T304-ENP-X25	■	■	■	■
0.8	DCGT-11T308-ENP-X25	■	■	■	■








DCCT
 ENP-X20

PVD	
ZTA	HTiX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> N
<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S

R	H	Art. N°	ZTA	HTiX
0.1	0.2	DCGT-070201-ENP-X20	■	
0.2	0.2	DCGT-070202-ENP-X20	■	■
0.4	0.2	DCGT-070204-ENP-X20	■	■
0.1	0.25	DCGT-11T301-ENP-X20	■	
0.2	0.25	DCGT-11T302-ENP-X20	■	■
0.4	0.25	DCGT-11T304-ENP-X20	■	■
0.8	0.25	DCGT-11T308-ENP-X20	■	■



Plaquettes en métal dur

VHM-Wendepplatten


Solid carbide inserts

55°


DCMT-XF3

DCMT-XF2


DCMT-MF2




DCMT
EN-XF3



R	Art. N°	PVD	
		TAC	HTAC
0.2	DCMT-070202-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-070204-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCMT-11T302-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-11T304-EN-XF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




DCMT
EN-XF2



R	Art. N°	PVD		CVD
		TAC	HTAC	HT15
0.2	DCMT-070202-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-070204-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCMT-11T302-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-11T304-EN-XF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



DCMT
EN-MF2



R	Art. N°	PVD		CVD	
		TAC	HTAC	Ti5	HT15
0.2	DCMT-070202-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-070204-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCMT-11T302-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCMT-11T304-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.8	DCMT-11T308-EN-MF2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ISO-LINE


Plaquettes en métal dur
VHM-Wendplatten
Solid carbide inserts

55°

DCMT-MF
DCMT-HF3
DCMT-HF




**DCMT
EN-MF**



R	Art. N°	PVD		CVD	
		<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M
		Tmax		Ti4	
0.2	DCMT-070202-EN-MF	■		■	
0.4	DCMT-070204-EN-MF	■		■	
0.2	DCMT-11T302-EN-MF	■		■	
0.4	DCMT-11T304-EN-MF	■		■	




**DCMT
EN-HF3**



R	Art. N°	PVD		CVD	
		<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M
		TiX	HTiX	Ti6	
0.2	DCMT-070202-EN-HF3	■	■	■	
0.4	DCMT-070204-EN-HF3	■	■	■	
0.2	DCMT-11T302-EN-HF3	■	■	■	
0.4	DCMT-11T304-EN-HF3	■	■	■	
0.8	DCMT-11T308-EN-HF3	■	■	■	



**DCMT
EN-HF**



R	Art. N°	PVD		CVD		
		<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M
		Tmax	TAC	Ti4	Ti5	HTi5
0.2	DCMT-070202-EN-HF	■	■	■	■	■
0.4	DCMT-070204-EN-HF	■	■	■	■	■
0.8	DCMT-070208-EN-HF	■	■	■	■	■
0.2	DCMT-11T302-EN-HF	■	■	■	■	■
0.4	DCMT-11T304-EN-HF	■	■	■	■	■
0.8	DCMT-11T308-EN-HF	■	■	■	■	■

Plaquettes CERMET
 CERMET-Wendeplatten
 CERMET inserts



55°

DCGT-X8
 DCGT-KX





DCGT
 FN-X8


		CERMET	
		PVD	non revêtu unbeschichtet uncoated
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CTA	CN6
0.05	DCGT-0702005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	DCGT-070201-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	DCGT-11T3005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



DCGT
 ENP-KX


		CERMET		
		PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CT7	HCT7	CN6
0.1	DCGT-070201-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCGT-070202-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCGT-070204-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	DCGT-11T301-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	DCGT-11T302-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	DCGT-11T304-ENP-KX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





DCMT
 EN-KM

		CERMET		
		PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		P M	P M	P
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CT7	HCT7	CN6
0.2	DCMT-070202-EN-KM	■	■	■
0.4	DCMT-070204-EN-KM	■	■	■
0.2	DCMT-11T302-EN-KM	■	■	■
0.4	DCMT-11T304-EN-KM	■	■	■
0.8	DCMT-11T308-EN-KM	■	■	■



Porte-outils

Halter


Holders

35°

SVV




SVV



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°
VC...-1103..	8 x 8	115	SVVCN-0808X-11
	10 x 10	115	SVVCN-1010X-11
	12 x 12	130	SVVCN-1212X-11
	12 x 12	90	SVVCN-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SVVCN-12.7X-11
	16 x 16	130	SVVCN-1616X-11
	16 x 16	75	SVVCN-1616F-11
	20 x 20	120	SVVCN-2020X-11
VC...-1303..	8 x 10	115	SVVCN-0810X-13
	10 x 10	115	SVVCN-1010X-13
	12 x 12	130	SVVCN-1212X-13
	12 x 12	90	SVVCN-1212G-13
	12.7 x 12.7	130	SVVCN-12.7X-13
	16 x 16	130	SVVCN-1616X-13
	16 x 16	75	SVVCN-1616F-13
	20 x 20	120	SVVCN-2020X-13
VC...-1604..	12 x 12	130	SVVCN-1212X-16
	12 x 12	90	SVVCN-1212G-16
	12.7 x 12.7	130	SVVCN-12.7X-16
	16 x 16	130	SVVCN-1616X-16
	16 x 16	75	SVVCN-1616F-16
	20 x 20	120	SVVCN-2020X-16



SVA



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
VC...1103..	8 x 8	115	SVACL-0808X-11	SVACR-0808X-11
	10 x 10	115	SVACL-1010X-11	SVACR-1010X-11
	12 x 12	130	SVACL-1212X-11	SVACR-1212X-11
	12 x 12	90	SVACL-1212G-11	SVACR-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SVACL-12.7X-11	SVACR-12.7X-11
	16 x 16	130	SVACL-1616X-11	SVACR-1616X-11
	16 x 16	75	SVACL-1616F-11	SVACR-1616F-11
	20 x 20	120	SVACL-2020X-11	SVACR-2020X-11
VC...1604..	12 x 12	130	SVACL-1212X-16	SVACR-1212X-16
	12 x 12	90	SVACL-1212G-16	SVACR-1212G-16
	12.7 x 12.7	130	SVACL-12.7X-16	SVACR-12.7X-16
	16 x 16	130	SVACL-1616X-16	SVACR-1616X-16
	16 x 16	75	SVACL-1616F-16	SVACR-1616F-16
	20 x 20	120	SVACL-2020X-16	SVACR-2020X-16

Porte-outils

Halter


Holders

35°

SVJ



SVJ



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
VC...1103..	8 x 8	115	SVJCL-0808X-11	SVJCR-0808X-11
	10 x 10	115	SVJCL-1010X-11	SVJCR-1010X-11
	12 x 12	130	SVJCL-1212X-11	SVJCR-1212X-11
	12 x 12	90	SVJCL-1212G-11	SVJCR-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SVJCL-12.7X-11	SVJCR-12.7X-11
	16 x 16	130	SVJCL-1616X-11	SVJCR-1616X-11
	16 x 16	75	SVJCL-1616F-11	SVJCR-1616F-11
	20 x 20	120	SVJCL-2020X-11	SVJCR-2020X-11
VC...1303..	8 x 10	115	SVJCL-0810X-13	SVJCR-0810X-13
	10 x 10	115	SVJCL-1010X-13	SVJCR-1010X-13
	12 x 12	130	SVJCL-1212X-13	SVJCR-1212X-13
	12 x 12	90	SVJCL-1212G-13	SVJCR-1212G-13
	12.7 x 12.7	130	SVJCL-12.7X-13	SVJCR-12.7X-13
	16 x 16	130	SVJCL-1616X-13	SVJCR-1616X-13
	16 x 16	75	SVJCL-1616F-13	SVJCR-1616F-13
	20 x 20	120	SVJCL-2020X-13	SVJCR-2020X-13
VC...1604..	12 x 12	130	SVJCL-1212X-16	SVJCR-1212X-16
	12 x 12	90	SVJCL-1212G-16	SVJCR-1212G-16
	12.7 x 12.7	130	SVJCL-12.7X-16	SVJCR-12.7X-16
	16 x 16	130	SVJCL-1616X-16	SVJCR-1616X-16
	16 x 16	75	SVJCL-1616F-16	SVJCR-1616F-16
	20 x 20	120	SVJCL-2020X-16	SVJCR-2020X-16

ISO-LINE



Porte-outils avec arrosage intégré
 Halter mit integrierter Kühlmittelzufuhr
 Holders with integrated coolant supply

35°

SVJ-JET



SVJ



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	L1	Art. N°	
				L	R
VC...-1103..	10 x 10	110	21	SVJCL-1010J-11-JET	SVJCR-1010J-11-JET
	12 x 12	110	21	SVJCL-1212J-11-JET	SVJCR-1212J-11-JET
	12.7 x 12.7	110	21	SVJCL-12.7J-11-JET	SVJCR-12.7J-11-JET
	16 x 16	110	21	SVJCL-1616J-11-JET	SVJCR-1616J-11-JET
	20 x 20	110	21	SVJCL-2020J-11-JET	SVJCR-2020J-11-JET
VC...-1303..	10 x 10	110	26	SVJCL-1010J-13-JET	SVJCR-1010J-13-JET
	12 x 12	110	26	SVJCL-1212J-13-JET	SVJCR-1212J-13-JET
	12.7 x 12.7	110	26	SVJCL-12.7J-13-JET	SVJCR-12.7J-13-JET
	16 x 16	110	26	SVJCL-1616J-13-JET	SVJCR-1616J-13-JET
	20 x 20	110	26	SVJCL-2020J-13-JET	SVJCR-2020J-13-JET
VC...-1604..	12 x 12	110	30	SVJCL-1212J-16-JET	SVJCR-1212J-16-JET
	12.7 x 12.7	110	30	SVJCL-12.7J-16-JET	SVJCR-12.7J-16-JET
	16 x 16	110	30	SVJCL-1616J-16-JET	SVJCR-1616J-16-JET
	20 x 20	110	30	SVJCL-2020J-16-JET	SVJCR-2020J-16-JET

Porte-outils

Halter



Holders

35°

SVX



SVX



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
VC...-1103..	16 x 16	130	SVXCL-1616X-11	SVXCR-1616X-11
	16 x 16	75	SVXCL-1616F-11	SVXCR-1616F-11
	20 x 20	120	SVXCL-2020X-11	SVXCR-2020X-11

Porte-outils

Halter

Holders



35°

SV-CL/R



SV-CL/R

tournage arrière
rückwärts drehen
back turning



Plaquettes WSP Inserts	A x B	L	Art. N°	Art. N°
VCG...-1103..	12 x 12	130	SV-CL-1212X-11	SV-CR-1212X-11
	12 x 12	90	SV-CL-1212G-11	SV-CR-1212G-11
	12.7 x 12.7	130	SV-CL-12.7X-11	SV-CR-12.7X-11
	16 x 16	130	SV-CL-1616X-11	SV-CR-1616X-11
	16 x 16	75	SV-CL-1616F-11	SV-CR-1616F-11
	20 x 20	120	SV-CL-2020X-11	SV-CR-2020X-11


ISO-LINE

Porte-outils compatibles avec plaquettes VCGT ELP/ERP-FL/FR-X10°


Passende Halter zu den Wendplatten VCGT ELP/ERP-FL/FR-X10°

Holder compatible with inserts VCGT ELP/ERP-FL/FR-X10°


35°



	Art. N°
R	SVACR-...-11
L	SVACL-...-11



	Art. N°
R	SVJCR-...-11
L	SVJCL-...-11



	Art. N°
R	SV-CR-...-11
L	SV-CL-...-11

Porte-outils intérieurs


Innenhalter

Internal holders



35°

A-SVUCR/L

new



SVU



Acier / Stahl / Steel

L

R


Plaquettes WSP Inserts	D	Dmin	T	C	H1	L	L1	H	Art. N°	Art. N°
VC..-1103	16	21	3.1	11	8	150	118	15.5	A16M-SVUCL-11	A16M-SVUCR-11

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts



Art. N°

V-M2.5X5.8-T8



Art. N°

C-T8


Plaquettes en métal dur
VHM-Wendepplatten
Solid carbide inserts

35°

VCGT-L/R-X10




VCGT
FL / FR-X10



R	Art. N°	PVD					non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiAlX	HTAX	TiN	K10	K20
0.03	VCGT-1103003-FL-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-FL-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-FL-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-FL-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.03	VCGT-1103003-FR-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-FR-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-FR-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-FR-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VCGT
ELP/ERP-X10



R	Art. N°	PVD					non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiAlX	HTAX	TiN	K10	K20
0.03	VCGT-1103003-ELP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-ELP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-ELP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-ELP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.03	VCGT-1103003-ERP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-ERP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-ERP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-ERP-X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaquettes en métal dur

VHM-Wendeplatten

Solid carbide inserts


35°

VCGT-K18

VCGW-0




VCGT
FN-K18



R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		HTA	HTiN	K10
0.05	VCGT-1103005-FN-K18	■	■	■
0.1	VCGT-110301-FN-K18	■	■	■
0.2	VCGT-110302-FN-K18	■	■	■
0.4	VCGT-110304-FN-K18	■	■	■



VCGW
FN-0






R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		HTA	HTiN	K10
0.05	VCGW-1103005-FN-0	■	■	■
0.1	VCGW-110301-FN-0	■	■	■
0.2	VCGW-110302-FN-0	■	■	■
0.4	VCGW-110304-FN-0	■	■	■






VCGT FN-X8

R	Art. N°	PVD					non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiAlX	HTAX	TiN	K10	K20
0.05	VCGT-1103005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.15	VCGT-1103015-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-110304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1303005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-130301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-130302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-130304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1604005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-160401-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-160402-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-160404-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



VCGT ENP-X8

R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
0.05	VCGT-1103005-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.08	VCGT-1103008-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.15	VCGT-1103015-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-110304-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1303005-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-130301-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-130302-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-130304-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1604005-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-160401-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-160402-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-160404-ENP-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Plaquettes en métal dur

VHM-Wendeplatten

Solid carbide inserts




35°

VCGT-X17






VCGT
FN-X17

R	Art. N°	PVD				non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	HTAX	TiN	K10	K20
		P M N S	P M N S	P M S	P M N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				new		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1103005-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.08	VCGT-1103008-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-110301-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.15	VCGT-1103015-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-110302-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-110304-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.05	VCGT-1303005-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-130301-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-130302-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-130304-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.05	VCGT-1604005-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-160401-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-160402-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-160404-FN-X17	■	■	■	■	■	■
0.8	VCGT-160408-FN-X17	■	■	■	■	■	■



VCGT
ENP-X17




R	Art. N°	PVD		non revêtu unbeschichtet uncoated
		TiAlN	TiN	K20
		P M N S	P M N	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1103005-ENP-X17	■	■	■
0.08	VCGT-1103008-ENP-X17	■	■	■
0.1	VCGT-110301-ENP-X17	■	■	■
0.15	VCGT-1103015-ENP-X17	■	■	■
0.2	VCGT-110302-ENP-X17	■	■	■
0.4	VCGT-110304-ENP-X17	■	■	■
0.05	VCGT-1303005-ENP-X17	■	■	■
0.1	VCGT-130301-ENP-X17	■	■	■
0.2	VCGT-130302-ENP-X17	■	■	■
0.4	VCGT-130304-ENP-X17	■	■	■
0.05	VCGT-1604005-ENP-X17	■	■	■
0.1	VCGT-160401-ENP-X17	■	■	■
0.2	VCGT-160402-ENP-X17	■	■	■
0.4	VCGT-160404-ENP-X17	■	■	■
0.8	VCGT-160408-ENP-X17	■	■	■








VCGT
FN-X25

R	Art. N°	PVD			non revêtu unbeschichtet uncoated	
		TiAlN	HTA	TiN	K10	K20
		P M N S	P M N S	P M N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1103005-FN-X25	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-110301-FN-X25	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-110302-FN-X25	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-110304-FN-X25	■	■	■	■	■
0.05	VCGT-1303005-FN-X25	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-130301-FN-X25	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-130302-FN-X25	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-130304-FN-X25	■	■	■	■	■
0.8	VCGT-130308-FN-X25	■	■	■	■	■
0.05	VCGT-1604005-FN-X25	■	■	■	■	■
0.1	VCGT-160401-FN-X25	■	■	■	■	■
0.2	VCGT-160402-FN-X25	■	■	■	■	■
0.4	VCGT-160404-FN-X25	■	■	■	■	■
0.8	VCGT-160408-FN-X25	■	■	■	■	■



VCGT
ENP-X25

R	Art. N°	PVD			K20
		TiAlN	TiAlX	TiN	
		P M N S	P M S	P M N	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
0.05	VCGT-1103005-ENP-X25	■	■	■	■
0.1	VCGT-110301-ENP-X25	■	■	■	■
0.2	VCGT-110302-ENP-X25	■	■	■	■
0.4	VCGT-110304-ENP-X25	■	■	■	■
0.05	VCGT-1303005-ENP-X25	■	■	■	■
0.1	VCGT-130301-ENP-X25	■	■	■	■
0.2	VCGT-130302-ENP-X25	■	■	■	■
0.4	VCGT-130304-ENP-X25	■	■	■	■
0.8	VCGT-130308-ENP-X25	■	■	■	■
0.05	VCGT-1604005-ENP-X25	■	■	■	■
0.1	VCGT-160401-ENP-X25	■	■	■	■
0.2	VCGT-160402-ENP-X25	■	■	■	■
0.4	VCGT-160404-ENP-X25	■	■	■	■
0.8	VCGT-160408-ENP-X25	■	■	■	■



Plaquettes en métal dur

VHM-Wendeplatten

Solid carbide inserts


35°

VCGT-X20




VCGT
ENP-X20

PVD	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> N
<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S
ZTA	HTIX



R	H	Art. N°	ZTA	HTIX
0.2	0.25	VCGT-130302-ENP-X20	■	■
0.4	0.25	VCGT-130304-ENP-X20	■	■
0.8	0.25	VCGT-130308-ENP-X20	■	■



ISO-LINE


Plaquettes en métal dur
 VHM-Wendeplatten
 Solid carbide inserts

35°

VCMT-XF3
 VCMT-XF2



VCMT
 EN-XF3




R	Art. N°	PVD	
		TAC	HTAC
0.2	VCMT-110302-EN-XF3	■	■
0.4	VCMT-110304-EN-XF3	■	■

PVD	
P	P
M	M
N	N
S	S
TAC	HTAC



VCMT
 EN-XF2



R	Art. N°	PVD		CVD
		TAC	HTAC	HTi5
0.2	VCMT-110302-EN-XF2	■	■	■
0.4	VCMT-110304-EN-XF2	■	■	■
0.4	VCMT-160404-EN-XF2	■	■	■

PVD		CVD
P	P	P
M	M	M
N	N	
S	S	
TAC	HTAC	HTi5

Plaquettes en métal dur

VHM-Wendeplatten

Solid carbide inserts

35°


VCMT-MF

VCMT-HF





VCMT
EN-MF

R	Art. N°	PVD	CVD
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tmax	<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ti4
0.2	VCMT-110302-EN-MF	■	■
0.4	VCMT-110304-EN-MF	■	■
0.4	VCMT-160404-EN-MF	■	■



VCMT
EN-HF


R	Art. N°	PVD	CVD
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tmax	<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ti4
0.4	VCMT-110304-EN-HF	■	■
0.8	VCMT-110308-EN-HF	■	■
0.4	VCMT-160404-EN-HF	■	■
0.8	VCMT-160408-EN-HF	■	■





VCGT
 FN-X8







		CERMET	
		PVD	non revêtu unbeschichtet uncoated
		<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R	Art. N°	CTA	CN6
0.05	VCGT-1103005-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	VCGT-110301-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.2	VCGT-110302-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0.4	VCGT-110304-FN-X8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>









Pièces de rechange et accessoires

Ersatzteile und Zubehör

Spare parts and accessories

Vis et clés de rechange Ersatzschrauben und Schlüssel Spare screws and keys	Porte-outils Halter Holders	Vis Schrauben Screw	Clé Schlüssel Key		
				Option	Serrage Drehmoment Torque
	Series SC...-06 Series SD...-07 Series SV...-11	V-M2.5X7.8-T8 	C-T8 	SET-NM-TX8	1.3 Nm
	Series SV...-13	V-M3X7.3-T8-ISO 			2.0 Nm
	Series SC...-09 Series SD...-11 Series SV...-16	V-M4X9-T15-ISO 	C-T15 	SET-NM-TX15	3.0 Nm

Pièces de rechange JET Ersatzteile JET Spare parts JET	L Pour réf. For ref. Für Ref	 *	 *	 *
		Art. N°	Art. N°	Art. N°
	S...L-10...-JET	JJL-4X12-D1.5		
	S...L-12...-JET S...L-12.7...-JET	JJL-4X14-D1.5	J-M8X1-D6	JB-M8X1
	S...L-16...-JET S...L-20...-JET	JJL-4X17-D1.5		
	R Pour réf. For ref. Für Ref	 *	 *	 *
		Art. N°	Art. N°	Art. N°
	S...R-10...-JET	JJR-4X12-D1.5		
	S...R-12...-JET S...R-12.7...-JET	JJR-4X14-D1.5	J-M8X1-D6	JB-M8X1
	S...R-16...-JET S...R-20...-JET	JJR-4X17-D1.5		

* livré avec chaque porte-outil
mit jedem Halter geliefert
delivered with each holder

ISO-Line	Tough grade, for normal to difficult machining conditions	Wear resistant grade, for finishing and light machining	Acier Stahl Steel						Inox Rostfreistahl Stainless steel			
			Acier de décolletage Automatenstahl Free-cutting steel		Acier faiblement allié Leicht legierter Stahl Low alloyed steel		Acier fortement allié Hochlegierter Stahl High alloyed steel		Austénitique Austenitisch Austenitic		Martensitique Martensitisch Martensitic	
			VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)
FN-X8	TiAlN	HTA	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiAlX	HTAX	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiN		80-170	0.01-0.12	60-140	0.01-0.10			60-120	0.01-0.12	60-120	0.01-0.12
	N	HN										
ENP-X8	TiAlN	HTA	80-180	0.03-0.15	60-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
	TiN		80-170	0.03-0.15	60-150	0.03-0.12			60-120	0.03-0.12	60-120	0.03-0.15
	N	HN										
FN-X17	TiAlN	HTA	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10			60-140	0.01-0.15	60-140	0.01-0.15
	TiAlX	HTAX	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiN		80-170	0.01-0.12					60-120	0.01-0.15	60-120	0.01-0.15
	N	HN										
ENP-X17	TiAlN	HTA	80-180	0.03-0.15	60-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.15	60-140	0.03-0.18
	TiAlX	HTAX	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiN		80-170	0.03-0.15	60-150	0.03-0.12			60-120	0.01-0.15	60-120	0.03-0.18
	N	HN										
FN-X25	TiAlN	HTA							60-140	0.01-0.12		
	TiN								60-120	0.01-0.12		
	N	HN										
ENP-X25	TiAlN	HTA							60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
	TiAlX		80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiN								60-120	0.03-0.12	60-120	0.03-0.15
	N	HN										
ENP-X20	ZTA								60-140	0.03-0.18	60-140	0.03-0.18
	HTiX								60-140	0.03-0.18	60-140	0.03-0.18

G tolerance class		Special 35° VC...-11										
FL / FR-X10	TiAlN	HTA	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiAlX	HTAX	80-180	0.01-0.12	60-150	0.01-0.10	50-120	0.01-0.08	60-140	0.01-0.12	60-140	0.01-0.12
	TiN		80-170	0.01-0.12	60-140	0.01-0.10			60-120	0.01-0.12	60-120	0.01-0.12
	N	HN										
ELP/ERP-X10	TiAlN	HTA	80-180	0.03-0.15	60-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
	TiAlX	HTAX	80-180	0.03-0.15	60-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
	TiN		80-170	0.03-0.15	60-150	0.03-0.12			60-120	0.03-0.12	60-120	0.03-0.15
	N	HN										
FN-K18		HTA	80-180	0.01-0.10	60-150	0.01-0.10			60-140	0.01-0.10	60-140	0.01-0.10
		HTiN	80-170	0.01-0.10	60-140	0.01-0.10			60-120	0.01-0.10	60-120	0.01-0.10
		HN										
FN-0		HTA	80-150	0.01-0.10								
		HTiN	80-140	0.01-0.10								
		HN										



N Alliage d'aluminium et non ferreux Aluminium- und Nichteisenlegierungen Aluminium and non-ferrous alloys								S Titane et superalliages Titan und Superlegierungen Titanium and superalloys						
Aluminium		Al-Si		Cuivre Kupfer Copper		Laiton & bronze Messing & Bronze Brass & bronze		Ti grade 1 - 3		Ti grade 4 - 6		Superalliages Superlegierungen Superalloys		
VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	
		150-1600	0.01-0.15	80-300	0.01-0.12	100-400	0.01-0.15			30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
								30-70	0.01-0.12	30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
120-2200	0.01-0.18	150-1600	0.01-0.15	80-300	0.01-0.12	100-400	0.01-0.15							
120-2000	0.01-0.18	150-1500	0.01-0.15	80-250	0.01-0.12	100-300	0.01-0.15	30-70	0.01-0.12					
		150-800	0.03-0.18	80-300	0.03-0.15					30-60	0.03-0.12	40-70	0.03-0.10	
		150-800	0.03-0.18	80-300	0.03-0.15									
		150-800	0.03-0.18	80-250	0.03-0.15									
		150-1600	0.01-0.18	80-300	0.01-0.15	100-400	0.01-0.18			30-70	0.01-0.15	40-80	0.01-0.12	
								30-70	0.01-0.12	30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
120-2200	0.01-0.25	150-1600	0.01-0.18	80-300	0.01-0.15	100-400	0.01-0.18							
120-2000	0.01-0.25	150-1500	0.01-0.18	80-250	0.01-0.15	100-300	0.01-0.18	40-80	0.01-0.15					
		150-800	0.03-0.20	80-300	0.03-0.18					30-70	0.03-0.15	40-80	0.03-0.12	
								30-70	0.01-0.12	30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
		150-800	0.03-0.20	80-300	0.03-0.18									
		150-800	0.03-0.20	80-250	0.03-0.18									
		150-1600	0.01-0.22	80-300	0.01-0.18					30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
120-2200	0.01-0.30	150-1600	0.01-0.22	80-300	0.01-0.18									
120-2000	0.01-0.30	150-1500	0.01-0.22	80-250	0.01-0.18			30-70	0.01-0.12					
		150-800	0.03-0.25	80-300	0.03-0.20					30-60	0.03-0.12	40-70	0.03-0.10	
								30-70	0.01-0.12	30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10	
		150-800	0.03-0.25	80-300	0.03-0.20									
		150-800	0.03-0.25	80-250	0.03-0.20									
		150-800	0.03-0.25	80-300	0.03-0.20					40-90	0.03-0.15	40-100	0.03-0.15	
		150-800	0.03-0.25	80-300	0.03-0.20					40-80	0.03-0.15	40-90	0.03-0.15	

		150-1600	0.01-0.18	80-300	0.01-0.15	100-400	0.01-0.18			30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10
								30-70	0.01-0.12	30-60	0.01-0.12	40-70	0.01-0.10
120-2200	0.01-0.20	150-1600	0.01-0.18	80-300	0.01-0.15	100-400	0.01-0.18						
120-2000	0.01-0.20	150-1500	0.01-0.18	80-250	0.01-0.15	100-300	0.01-0.18	30-70	0.01-0.12				
		150-1600	0.03-0.20	80-300	0.03-0.18					30-60	0.03-0.12	40-70	0.03-0.10
										30-60	0.03-0.12	40-70	0.03-0.10
		150-1600	0.03-0.20	80-300	0.01-0.18								
		150-1500	0.03-0.20	80-250	0.01-0.18								
		150-1600	0.01-0.12	80-300	0.01-0.10					30-70	0.01-0.10	40-80	0.01-0.10
120-2200	0.01-0.15	150-1600	0.01-0.12	80-300	0.01-0.10								
120-2000	0.01-0.15	150-1500	0.01-0.12	80-250	0.01-0.10			40-80	0.01-0.10				
						100-400	0.01-0.18						
						100-400	0.01-0.18						
						100-300	0.01-0.18						

Paramètres de coupe indicatifs

Empfohlene Schnittwerte

Standard machining data

ISO-Line	M tolerance class	Tough grade, for normal to difficult machining conditions	Wear resistant grade, for finishing and light machining	Acier Stahl Steel						Inox Rostfreistahl Stainless steel			
				Acier de décolletage Automatenstahl Free-cutting steel		Acier faiblement allié Leicht legierter Stahl Low alloyed steel		Acier fortement allié Hochlegierter Stahl High alloyed steel		Austénitique Austenitisch Austenitic		Martensitique Martensitisch Martensitic	
				VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)
EN-XF3	TAC	HTAC		100-200	0.03-0.15	80-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
EN-XF2	TAC	HTAC		100-200	0.03-0.15	80-160	0.03-0.12	50-120	0.03-0.10	60-140	0.03-0.12	60-140	0.03-0.15
		HTI5		100-250	0.03-0.15	80-220	0.03-0.12	50-180	0.03-0.10	80-200	0.03-0.12	80-200	0.03-0.15
EN-MF2	TAC	HTAC		100-200	0.04-0.15	80-160	0.04-0.12	50-120	0.04-0.10	60-140	0.04-0.12	60-140	0.04-0.15
		HTI5		100-250	0.04-0.15	80-220	0.04-0.12	50-180	0.04-0.10	80-200	0.04-0.12	80-200	0.04-0.15
EN-MF	Tmax			100-220	0.04-0.30	80-180	0.04-0.25	50-150	0.04-0.20	60-150	0.04-0.25	60-150	0.04-0.25
		Ti4		100-250	0.05-0.30	80-220	0.05-0.25	50-180	0.05-0.20	80-200	0.05-0.25	80-200	0.05-0.25
EN-HF3	TiX	HTiX		100-220	0.06-0.35	80-180	0.06-0.30	50-150	0.06-0.25	60-150	0.06-0.25	60-150	0.06-0.25
		Ti6		100-250	0.06-0.35	80-220	0.06-0.30	50-180	0.06-0.25	80-200	0.06-0.25	80-200	0.06-0.25
EN-HF	Tmax			100-220	0.08-0.40	80-180	0.08-0.35	50-150	0.08-0.30	60-150	0.08-0.30	60-150	0.08-0.30
		TAC		100-200	0.08-0.40	80-160	0.08-0.35	50-140	0.08-0.30	60-140	0.08-0.30	60-140	0.08-0.30
		Ti4		100-250	0.08-0.40	80-220	0.08-0.35	50-180	0.08-0.30	80-200	0.08-0.30	80-200	0.08-0.30
		Ti5	HTi5		100-280	0.08-0.40	80-250	0.08-0.35	50-200	0.08-0.30	80-220	0.08-0.30	80-220

ISO-Line CERMET												
FN-X8 CERMET	CTA		100-350	0.01-0.12	80-300	0.01-0.10	70-250	0.01-0.08	80-250	0.01-0.12	80-250	0.01-0.12
		CN6	100-300	0.01-0.12	80-250	0.01-0.10	70-200	0.01-0.08				
ENP-KX CERMET	CT7	HCT7	100-350	0.03-0.20	80-300	0.03-0.18	70-250	0.03-0.15	80-250	0.03-0.18	80-250	0.03-0.18
		CN6	100-300	0.03-0.20	80-250	0.03-0.18	70-200	0.03-0.15				
EN-KM CERMET	CT7	HCT7	100-350	0.03-0.25	80-300	0.03-0.20	70-250	0.03-0.18	80-250	0.03-0.20	80-250	0.03-0.20
		CN6	100-300	0.03-0.25	80-250	0.03-0.20	70-200	0.03-0.18				




N Alliages d'aluminium et non ferreux Aluminium- und Nichteisenlegierungen Aluminium and non-ferrous alloys								S Titane et superalliages Titan und Superlegierungen Titanium and superalloys					
Aluminium		Al-Si		Cuivre Kupfer Copper		Laiton & bronze Messing & Bronze Brass & bronze		Ti grade 1 - 3		Ti grade 4 - 6		Superalliages Superlegierungen Superalloys	
VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)	VC (m/min)	F (mm/U)
		120-1500	0.03-0.20	80-300	0.03-0.15	100-400	0.03-0.18			30-70	0.03-0.15	40-80	0.03-0.12
						100-400	0.03-0.18			30-70	0.03-0.15	40-80	0.03-0.12
		120-1500	0.04-0.20	80-300	0.04-0.15	100-400	0.04-0.18			30-70	0.04-0.15	40-80	0.04-0.12
										30-70	0.06-0.20	40-80	0.06-0.20

Conseils d'utilisation

Anwendungsempfehlungen


Application recommendations




• pour un meilleur état de surface et une meilleure stabilité d'usinage, choisir une géométrie d'outil permettant un angle "a" le plus petit possible

• für bessere Oberflächegüte und Bearbeitungsstabilität, muss die Werkzeuggeometrie mit kleinstmöglichem Winkel "a" ausgewählt werden

• for a better surface finish and better machining stability, choose a tool geometry with angle "a" as small as possible



rapport hauteur de passe / rayon d'outil
Verhältnis zwischen Spantiefe und Werkzeugradius
machining depth / tool radius ratio



$H_{min} = 0.7 \times R$
 $R_{max} = 1.4 \times H$