



CMACEWHEEL AL26

E-Mountainbike Benutzerhandbuch



- Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
- Bitte lesen und verwenden Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung
Außerdem wird die Garantie auch nach dem Lesen ordnungsgemäß aufbewahrt.
- Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte beachten Sie, dass einige Bilder und Inhalte vom tatsächlichen Fahrzeug abweichen können.

Katalog

Produkt-Parameter	01
Fahrradzubehör	02
Installationsmethode	04
Produktgröße	07
Das Ladegerät und der Akku	08
Vor der Fahrt überprüfen	08
Fragen und Antworten	09
Garantiekarte	10

Produkt-Parameter

Modell	AL26
Instrumentenanzeige	Farb-LCD-Anzeige
Rahmen Material	Aluminium-Legierung
Farbe	/
Akku-Spannung	48V
Motor Drehmoment	60N.m
Geschwindigkeitsstufe	5 Stufe
Gänge	8s
Reiten Modus	1. Reiner Elektromodus
	2. Radfahrmodus (ohne Strom)
	3. Pedalunterstützungsmodus"
Reifen	Chaoyang 26 * 3.0
Bremse	Hydraulische Bremse
Stoßdämpfer	Blockierbare Vordergabelaufhängung Mittig montierter Stoßdämpfer
Klettergrad	30°
Höchstgeschwindigkeit	25km/h(kann aufgeschlossen werden 40-45 km/h)
Maximale Belastung	150kg
Maximale Belastung der hinteren Sitzhalterung	50kg
Geeignete Höhe	165 - 200cm
Kotflügel	Vorderer & hinterer Kotflügel
Wasserdichtigkeit	IP65 (wasserdicht, kann im Regen verwendet werden)
Nettogewicht des E-Bikes	31.8kg
Gewicht der Batterie	4.5kg
Bruttogewicht	41.9kg
Rahmen Größe	192×69×112cm
Gefaltetes Format	/
Packungsgröße	155×24×84cm
Zubehörpaket als Geschenk	1*Baukästen
	1*Reifenreparaturwerkzeug
	1*Reifenpumpe
	1*Multifunktions-Werkzeugsatz
	1*Handy-Halter
	1*Ladegerät

Fahrradzubehör



Hängetasche



Reifenflickzeug



Reifenpumpe



Werkzeug



Schraube



Vorderachse



Fußpedale



Handy-Halter



Batterie-Ladegerät



Unterschiedliche Produktionschargen, der Stil der Fahrzeugteile kann unterschiedlich sein.



Installation des Lenkers



Schritt 01

Entfernen Sie die vier Schrauben



Schritt 02

Herausnehmen



Schritt 03

Setzen Sie die Schraube auf und richten Sie sie an der Position



Schritt 04

Verwenden Sie Werkzeuge zum Anziehen



Schritt 05

Verwenden Sie Werkzeuge zum Anziehen



Schritt 06

Bestätigen Sie den Abschluss der Installation

Installieren der Pedale




Schritt 01

Montieren Sie das linke Fußpedal mit einem Werkzeug.



Schritt 02

Montieren Sie das rechte Fußpedal mit einem Werkzeug.



Fertig

Bestätigen Sie die Installation.

Einbau des Vorderads



Schritt 01

Befestigen Sie die Bremsbeläge und ziehen Sie sechs weitere Schrauben fest.



Schritt 02

Nehmen Sie die sechs Schrauben heraus.



Schritt 03

Entfernen Sie das feste Werkzeug.




Schritt 04

Bitte bestätigen Sie die Position des eingefügten Scheibenspaltes. Setzen Sie das Werkzeug in den Kreis ein.



Schritt 05

Befestigen Sie das Vorderrad und ziehen Sie es fest.




Schritt 06

Ziehen Sie sie fest und drücken Sie sie nach links, um sie zu sichern.


Einbau von Lampen / Kotflügeln



Schritt 01
Entfernen Sie die eine Schraube.



Schritt 02
Die Scheinwerferhalterung einsetzen.



Schritt 03
Richten Sie den vorderen Kotflügel aus und bauen Sie ihn ein.



Schritt 04
Verwenden Sie Werkzeuge, um Scheinwerfer und vordere Kotflügel zu sichern.



Schritt 05
Richten Sie das Anschlusskabel der Frontleuchte aus und ziehen Sie es fest.



Schritt 06
Entfernen Sie die eine Schraube.



Schritt 07
Richten Sie den vorderen Kotflügel mit beiden aus.



Schritt 08
Seiten der Vorderradgabel und bauen sie ein.



Schritt 09
Stellen Sie sicher, dass die Schrauben auf beiden Seiten des Kotflügels angebracht sind.

Herhausnehmen der Batterie



Schritt 01

Öffnen Sie das Batterieschloss mit dem Schlüssel.



Schritt 02

Heben Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den Akku an.



Schritt 03

Nehmen Sie die Batterie heraus.

Produkt Größe



Ladegerät und Batterie

Über das Ladegerät

Laden Sie das Ladegerät an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt.

- Ort mit gutem Wind und niedriger Luftfeuchtigkeit
- Orte, die nicht dem direkten Sonnenlicht oder Regen ausgesetzt sind
- Orte, die nicht dem Wasser ausgesetzt sind
- Orte, an denen die Innentemperatur zwischen 15 und 25° C liegt
- Orte, die Kleinkinder und Haustiere nicht berühren

Über die Batterie

- (1) Der Akku ist zum Zeitpunkt des Versands nicht vollständig aufgeladen, aber bitte verwenden Sie ihn so, wie er ist, und laden Sie ihn auf, wenn er verbraucht ist.
- (2) Je nach Umgebung und Zustand der Batterie kann es sein, dass sie nicht aufgeladen wird oder dass die Anzeige der Ladegerätlampe nicht normal abnimmt. Fahren Sie in diesem Fall ein paar Kilometer und versuchen Sie dann erneut zu laden.
- (3) Das Ladegerät und der Akku werden während des Ladevorgangs heiß, aber das ist kein Problem.



Bitte verlieren Sie die Schlüssel nicht, es gibt nur ein Paar Schlüssel für jede Batterie und es ist einzigartig



Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. das Angeschlossenbleiben verkürzt die Lebensdauer der Batterie oder des Ladegeräts

Vor der Fahrt überprüfen

- ❗ - Führen Sie die Überprüfung unbedingt vor der Fahrt durch. Wenn bei der Überprüfung eine Anomalie festgestellt wird, lassen Sie sie bitte sofort in der Werkstatt überprüfen.
- ❌ - Wenn Sie auch nur eine gebrochene Speiche weiter benutzen, werden die anderen Speichen belastet und die Lebensdauer verkürzt sich. Wenn sie bricht, hören Sie sofort auf, sie zu benutzen.
- ❌ - Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es einen großen Sturz oder Zusammenstoß auf der Vorderseite für auch wenn es sicher aussieht, sieht keine Schäden.
- ❌ - Bitte nicht mehr verwenden, wenn das hintere derailleur verbogen ist.

Fragen & Antworten

F: Wie schaltet man das Licht ein?

A: Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Display einzuschalten, und dann kurz auf die Lichttaste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Q: Kann ich eine Kopie des Schlüssels machen?

A: Natürlich können Sie, werden wir 2 Schlüssel in Originalverpackung zur Verfügung stellen und Sie könnten sie als Backup kopieren.

F: Kann dieses Fahrrad auch als normales Fahrrad ohne Motorunterstützung betrieben werden?

A: Ja, dieses E-Bike hat 3 Fahrmodi, die Ebike & pedal-assisted & Normales Fahrrad sind. Wenn Sie das Display und die Leistung nicht einschalten, können Sie wie ein normales Fahrrad fahren.

F: Kann ich im Regen fahren?

A: Dieses Elektrofahrrad für kann in der regen so alle das Material es gemacht sind wasserdicht, aber wir empfehlen Ihnen nicht, wie das oft, und empfehlen Trocknen Sie Ihr Fahrrad nach Ihrer Fahrt in regnerischen Tag.

F: Warum haben die Reifen Reitspuren?

A: Die erhaltenen verpackten Reifen können Fahrspuren aufweisen, die vom Werk hinterlassen werden, wenn jedes Auto selbst gefahren wird.

F: Ist die Batterie herausnehmbar?

A: Ja, der Akku kann vom E-Bike abgenommen werden. Verwenden Sie die Schlüssel zum Aufschließen, Sie können den Akku im E-Bike aufladen oder ihn auf bequeme Weise allein aufladen.

GARANTIE KARTE

Teile	Garantie
Rahmen, Vorderradgabel	12 Monate
Motor	12 Monate
Steuergerät , Instrument	12 Monate
Batterie/Ladegerät	6 Monate
Booster/Schalter/Beschleuniger Lenker/Scheinwerfer/Bremsgriff/Rücklicht Sitzbank/Beutel/Öl Bremse/Bremsgriff	1 Monate
Reifen/Lautsprecherhalter/Reitstock/Kotflügel Körbe/Pedale und anderes kleines Zubehör	7Tage
<p>Wenn es sich nicht um ein Qualitätsproblem handelt, zahlen Sie bitte für das Zubehör durch den Kunden.</p>	