

2 0 2 4

K A T A L O G

Gesamtsortiment



UNOLD®

ESG-Zauberstab®
Made in Switzerland

UNOLD®

ESGE-Zauberstab®
+ Made in Switzerland

Es ist unsere Leidenschaft, mit unseren Produkten und unserem ausgezeichneten Service den Alltag der Menschen zu vereinfachen und besser zu machen – Zuhause und unterwegs.

Seit 1966 legen wir als Familienunternehmen größten Wert auf zeitloses Design, hohe Funktionalität und jahrelange Zuverlässigkeit. Unser tagtägliches Bestreben ist die Zufriedenheit unserer Kunden, die wir immer wieder aufs Neue mit unserem ausgezeichneten Service begeistern wollen.

Inhalt

Seite

6

ESGE-Zauberstab®

24

Frühstücken

34

Brot backen

36

Eis

46

Zapfen und grillen

50

Mixen und schneiden

54

Kochen, frittieren und backen

71

Raclettieren

Seite

80

Luftreiniger

84

Kühlen

100

Heizen

KÜCHHE

HAUSHALT



S C H W E I Z E R

Wahrzeichen



Ergonomisches Griffdesign

5 Jahre Garantie

Langlebiger, robuster AC-Motor

Aufsteckzentrierung
(erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile)



ESGE-ZAUBERSTAB

1. Platz
GESAMT

IN DER KATEGORIE
STABMIXER/
ZERKLEINERER

cordless

Für mehr Flexibilität beim Kochen



5 JAHRE
Garantie
2 JAHRE
Akkus



ESGE-Zauberstab® cordless

Stufe 1 8.000 U/min*
 Stufe 2 13.000 U/min
 Flüssigkeitsmenge ca. 10 Liter
 Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Ladestation



ESGE-Zauberstab® cordless PRO

Längerer Schaft, nicht nur für Profis
 Stufe 1 8.000 U/min
 Stufe 2 14.000 U/min
 Booster** 15.500 U/min
 Flüssigkeitsmenge ca. 30 Liter
 Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Ladestation

* U/min = Umdrehungen pro Minute
 ** Aktivierung durch gleichzeitiges Drücken beider Schalter

Bestell-Nr. 95100 cordless Weiß
 Bestell-Nr. 95105 cordless Schwarz

Bestell-Nr. 95300 cordless PRO Weiß
 Bestell-Nr. 95305 cordless PRO Schwarz

Bestell-Nr. 95307 cordless PRO Weiß
 Bestell-Nr. 95308 cordless PRO Schwarz



2 Akkus inklusive



cordless

cordless PRO

ESGE-ZAUBERSTAB® M 100 DESIGN



Soft-Touch-Membranschalter

5 Jahre Garantie

120 W Leistung
 Stufe 1: 7.000 U/min,
 Stufe 2: 10.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
 (bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90120 Weiß
 Bestell-Nr. 90129 Schwarz

Inkl. Multimesser, Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten



ESGE-ZAUBERSTAB® E 120 SELECT

SELECT

ESGE-ZAUBERSTAB® M 122 S



Soft-Touch-Membranschalter

5 Jahre Garantie

120 W Leistung
Stufe 1: 7.000 U/min,
Stufe 2: 10.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90210 Weiß
Bestell-Nr. 90212 Rot

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Sicherheits-Twinschalter

5 Jahre Garantie

140 W Leistung
Stufe 1: 10.000 U/min,
Stufe 2: 14.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90310

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, 600 ml Mixbecher, Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten

TESTMAGAZIN-URTEIL	
ESGE-Zauberstab M 100 D	
GUT	90,5 %
<small>Im Test: 11 Stabmixer Testurteil: 10 sehr gut, 7* gut, 3* befriedigend www.tzm-testmagazin.de</small>	<small>Heft 09/2011</small>

ESGE-ZAUBERSTAB® M 122 DE LUXE

ESGE-ZAUBERSTAB® M 200 CHROM

SELECT



Sicherheits-Twinschalter

5 Jahre Garantie

140 W Leistung
Stufe 1: 10.000 U/min,
Stufe 2: 14.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90410

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, 600 ml Mixbecher, Wandhalter, Zerkleinerer, Bedienungsanleitung mit Rezepten

TESTMAGAZIN - URTEIL	
ESGE Zauberstab M 122 De Luxe	
GUT	91,44 %
Im Test: 2 Stabmixer Testartikel: 1x sehr gut, 1x gut www.testmagazin.de	
Heft 09/2016	



Sicherheits-Twinschalter

5 Jahre Garantie

200 W Leistung
Stufe 1: 12.000 U/min,
Stufe 2: 17.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90580

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, Zauberbasis, Zerkleinerer, Reinigungsbürste, Ablageschale, Bedienungsanleitung mit Rezepten

ESGE-ZAUBERSTAB® M 160 G GOURMET

ESGE-ZAUBERSTAB® M 200 SUPERBOX

SELECT



Soft-Touch-Membranschalter

5 Jahre Garantie

160 W Leistung
Stufe 1: 11.000 U/min,
Stufe 2: 15.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90610

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, 600 ml Mixbecher mit Deckel, Wandhalter, Zerkleinerer, Das große ESGE Koch- und Zauberbuch, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Soft-Touch-Membranschalter

5 Jahre Garantie

200 W Leistung
Stufe 1: 12.000 U/min,
Stufe 2: 17.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)



Bestell-Nr. 90750

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Becher-Set, Zauberette, Zauberbasis, Das große ESGE Koch- und Zauberbuch, Zerkleinerer, Bedienungsanleitung mit Rezepten



PROFI

für die Gastronomie

GERÄTE

ESGE-ZAUBERSTAB® P 350 PROFI

SELECT



Sicherheits-Twinschalter

1 Jahr Garantie


350 W Leistung
Stufe 1: 18.000 U/min
Stufe 2: 22.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 30 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)

Bestell-Nr. 90880

Inkl. Multimesser, Bedienungsanleitung mit Rezepten

ESGE-ZAUBERSTAB® P 200 PROFI




Sicherheits-Twinschalter

1 Jahr Garantie

200 W Leistung
Stufe 1: 12.000 U/min
Stufe 2: 17.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 30 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)




Bestell-Nr. 90860

Inkl. Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Bedienungsanleitung mit Rezepten

ESGE-ZAUBERSTAB® G 350 GASTRO MAX

SELECT



Sicherheits-Twinschalter

1 Jahr Garantie

350 W Leistung
Stufe 1: 18.000 U/min
Stufe 2: 22.000 U/min

Flüssigkeitsmenge: ca. 45 l
(bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)

Bestell-Nr. 90890

Inkl. Multimesser, Bedienungsanleitung mit Rezepten

TURN UP THE

Pasto



ESGE-ZAUBERSTAB® M 200 BBQ

- ▶ Soft-Touch-Membranschalter
- ▶ Flüssigkeitsmenge: ca. 10 Liter
- ▶ Aufsteckzentrierung – erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
- ▶ Mit Processor
- ▶ Inklusive Pulverscheibe zum optimalen Verarbeiten kleinerer Mengen
- ▶ Exklusives Rezeptbooklet
- ▶ Leistung: 200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz, Stufe 1: 12.000 U/min, Stufe 2: 17.000 U/min
- ▶ **Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Fleischmesser, Becher-Set mit Deckel, Processor inkl. Pulverscheibe, exklusives Rezeptbooklet, Bedienungsanleitung mit Rezepten**

— Bestell-Nr. 98215





ESGE-ZAUBERETTE®

- ▶ Zerkleinern von bspw. Fleisch, Fisch, Kräutern, Kindernahrung
- ▶ Raspeln/Reiben von bspw. Nüssen, Käse, Meerrettich
- ▶ Schneiden von Obst und Gemüse in Scheiben
- ▶ Transparenter Stopfer
- ▶ Sämtliche Teile (außer Getriebeaufsatz) spülmaschinengeeignet
- ▶ Für alle ESGE-Zauberstab®-Modelle, außer P 350 Profi und G 350 Gastro Max (früher G350 Gastro und M350 Maître)
- ▶ Zubehör: Scheibenträger mit Raspelscheibe Nr. 2 (mittel), Raspelscheibe Nr. 3 (grob), Schneidscheibe Nr. 4 (fein), Hackmesser aus Edelstahl mit Messerschutz, Einlegsteller, Bedienungsanleitung mit Rezepten

Bestell-Nr. 6500



ZERKLEINERER

- ▶ Zerkleinern oder Mahlen von bspw. Gewürzen, Nüssen, Kaffee
- ▶ Entnehmbares, zweiflügeliges Edelstahlmesser
- ▶ Gummiring für sicheren Stand
- ▶ Für alle ESGE-Zauberstab®-Modelle, außer Gastro und Profi (früher G350 Gastro und M350 Maître)



Bestell-Nr. 5050



ESGE-ZAUBERSTAB® BECHER-SET GLAS

- ▶ Messbecher Set 400 ml / 700 ml
- ▶ Becher aus Borosilikatglas
- ▶ Mikrowellen- und spülmaschinenfest
- ▶ Hygienisch und hitzebeständig
- ▶ Deckel aus Silikon
- ▶ Farbe: transparent

Bestell-Nr. 7150



PROCESSOR MIT PULVERSCHEIBE

- ▶ Zerkleinern oder Mahlen von bspw. Gewürzen oder Kräutern - perfekt für Salate, Dips oder Saucen
- ▶ Hacken von trockenen Ingredienzien wie getrocknetes Gemüse, Hartkäse, trockenes Brot, trockener Fisch und Pilze, alle Arten von Nüssen, Erdnüsse zu Erdnussbutter, Getreide und Samen - dank der Pulverscheibe auch in kleinsten Mengen
- ▶ Volumen 200 ml
- ▶ Zweiflügeliges Edelstahlmesser
- ▶ Messer fixiert, dennoch auswechselbar
- ▶ Für alle ESGE-Zauberstab®-Modelle, außer Gastro und Profi (früher G350 Gastro und M350 Maître)
- ▶ Schnell und einfach zu reinigen

Bestell-Nr. 5080 Weiß
Bestell-Nr. 5085 Schwarz



ESGE-ZAUBERBASIS

- ▶ Aufbewahrung für alle ESGE-Zauberstab®-Modelle, außer Gastro und Profi
- ▶ Schublade zur Aufbewahrung des Zubehörs
- ▶ Abtropfschale
- ▶ Halterung zur Aufbewahrung des Kabels
- ▶ Mulde zur Aufbewahrung des Zerkleinerers
- ▶ Komplett spülmaschinengeeignet
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 15,1 x 16,2 x 25,2 cm



Bestell-Nr. 7330 Weiß
Bestell-Nr. 7335 Schwarz



DAS GROSSE ESGE KOCH- UND ZAUBERBUCH

- ▶ Das moderne Kochbuch für alle ESGE-Zauberstab®-Köche
- ▶ 148 Rezepte und viele farbige Abbildungen auf 160 Seiten
- ▶ Zahlreiche Tipps rund um den ESGE-Zauberstab®
- ▶ Farbiger Umschlag, Hardcover
- ▶ Format: 21,5 x 21,5 cm

Bestell-Nr. 7750



SCHLAGSCHEIBE

Für alle luftigen und schaumigen Speisen, Schlagsahne, Eischnee, Soßen, ...

Bestell-Nr. 7010



QUIRLSCHEIBE

Zum Quirlen von Soßen, Cremes und Mayonnaisen

Bestell-Nr. 7020



MULTIMESSER

Zerkleinert Eiswürfel, quirlt, hackt, rührt, püriert, passiert, mixt, ...

Bestell-Nr. 7030



FLEISCH- UND GEMÜSEMESSER

Zum Schneiden und Zerkleinern von Fleisch und Gemüse

Bestell-Nr. 7040



WANDHALTER

Zur praktischen Aufbewahrung

Bestell-Nr. 7410 Weiß
Bestell-Nr. 7411 Schwarz



MIXBECHER MIT DECKEL

Zum Mixen und Aufbewahren

Bestell-Nr. 7126



RASPELSCHIEBE NR. 1 FEIN*

Bestell-Nr. 65310



RASPELSCHIEBE NR. 2 MITTEL

Bestell-Nr. 65311



RASPELSCHIEBE NR. 3 GROB

Bestell-Nr. 65312



RASPELSCHIEBE NR. 4 FEIN

Bestell-Nr. 65313



RASPELSCHIEBE NR. 5 GROB*

Bestell-Nr. 65314

* Nicht im Lieferumfang der ESGE-Zauberette®
(Bestell-Nr. 6500) enthalten

U N O L D K Ü C H E





BLITZKOCHER EDITION

- ▶ Volumen ca. 1,5 Liter
- ▶ Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
- ▶ Durchgehender Edelstahlbehälter mit Wasserstandsanzeige
- ▶ 360° drehbare Kontaktverbindung
- ▶ Separater Sockel mit Anschlusskabel und Kabelaufbewahrung
- ▶ Trockengeschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik
- ▶ Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck
- ▶ Große Behälteröffnung zur leichten Reinigung
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Griff mit Antirutschgummierung
- ▶ Ein-/Ausschalter am Handgriff unten
- ▶ Kalkfilter im Deckel
- ▶ Abgedecktes Heizelement
- ▶ Leistung: 1.850-2.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 22,3 x 15,5 x 23,5 cm



Bestell-Nr. 18010 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 18015 Black (Schwarz)
 Bestell-Nr. 18018 Blue (Blau)



BLITZKOCHER EDELSTAHL DIGITAL

- ▶ Volumen ca. 1,5 L
- ▶ Digitaler Edelstahl-Wasserkocher mit 4 Temperatureinstellungen: 40°, 80°, 90°, 100°
- ▶ Inklusive Warmhaltefunktion für bis zu 90 min
- ▶ Integriertes LED-Display unter der Oberfläche zur Anzeige der Temperatur in Echtzeit
- ▶ Trockengeschutz mit Abschaltautomatik
- ▶ 360° drehbare Kontaktverbindung
- ▶ Wärmeisolierter, doppelwandiger Behälter (innen Edelstahl, außen Kunststoff)/Cool Touch
- ▶ Deckel mit Sicherheitsverriegelung
- ▶ Öffnen per Knopfdruck
- ▶ Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
- ▶ Große Behälteröffnung zur leichten Reinigung
- ▶ Leistung: 1500-1800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20 x 16,5 x 25 cm




Bestell-Nr. 18415



BLITZKOCHER GOLF WHITE/BLACK

- ▶ Volumen ca. 1,7 Liter
- ▶ Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
- ▶ 360° drehbare Kontaktverbindung
- ▶ Trockengeschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik
- ▶ Wasserstandsanzeige
- ▶ Ein-/Ausschalter mit Funktionskontrollleuchte
- ▶ Abgedecktes Heizelement zur leichten Reinigung
- ▶ Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck
- ▶ Große Behälteröffnung zur einfachen Reinigung
- ▶ Entnehmbarer Kalkfilter
- ▶ Separater Sockel mit Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.800-2.150 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20,5 x 15,6 x 23,6 cm



Bestell-Nr. 18550 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 18555 Black (Schwarz)



EXPRESS HEISSWASSERBEREITER AVA

- ▶ Leistung: 2.200–2.600 W, 220–240 V~, 50–60 Hz
- ▶ Wassertank: 2,5 Liter
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28,2 x 14,8 x 30,2 cm
- ▶ Kabel: ca. 90 cm
- ▶ Gewicht: ca. 2,2 kg
- ▶ Material: Kunststoff, Edelstahl
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung



Bestell-Nr. 18610 Weiß
Bestell-Nr. 18615 Schwarz

1

Express-Heißwasserspender

Perfekt temperiertes Wasser in nur 5 Sekunden.

2

Energiesparend

Bis zu 50 % energiesparender als herkömmliche Wasserkocher.

3

6 Temperatureinstellungen

4

Voreinstellbare Wassermenge

150 ml / 250 ml / 350 ml

5

Leicht zu bedienendes Touch-Display

6

Edelstahl-Gehäuse

Der Turbo-Wasserkocher

Mit dem leistungsstarken Heißwasserspender aus Edelstahl können Sie **in nur 5 Sekunden** perfekt temperiertes Wasser für Tee, Kaffee, Instant-Gerichte u.v.m. zubereiten.

Wählen Sie zwischen **6 verschiedenen Temperatureinstellungen** (100 °C, 85 °C, 75 °C, 65 °C, 55 °C und 37 °C). Dank der praktischen 37 °C-Direktwahltaste ist Ava auch ideal für die Zubereitung von Babynahrung.

Außerdem sparen Sie ganz automatisch Energie – die Wassermenge lässt sich präzise dosieren und schnell auf die richtige Temperatur bringen, so dass die Heißwasserbereitung bis zu **50 % energiesparender** ist als mit einem herkömmlichen Wasserkocher.

REISEBLITZKOCHER EDELSTAHL



- ▶ Volumen ca. 0,5 Liter
- ▶ Umschaltbar auf 120/230 V~
- ▶ Durchgehender Edelstahlbehälter
- ▶ Trockengehschutz und Kochstopp
- ▶ Schalter mit Kontrollleuchte
- ▶ Ein-/Ausshalter
- ▶ Zubehör im Gerät verstaubar
- ▶ Leistung: 1.000 W, 120/230 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 16,6 x 10,7 x 16,3 cm
- ▶ Zubehör: 2 Tassen, 2 Löffel, unterteilter Vorratsbehälter, Aufbewahrungsbeutel



Bestell-Nr. 18575

BLITZKOCHER THERMO



- ▶ Volumen ca. 1,5 Liter
- ▶ Integrierte Isolierkanne: Dank doppelwandiger Vakuum-Isolierung wird das Wasser warmgehalten (2 Stunden: 70 °C, 4 Stunden: 60 °C)
- ▶ Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
- ▶ Wärmeisolierter, doppelwandiger Behälter / Cool-Touch-Behälter
- ▶ Trockengehschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik
- ▶ Durchgehender Edelstahlbehälter
- ▶ 360° drehbare Kontaktverbindung
- ▶ Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Ausgießen per Knopfdruck
- ▶ Ein-/Ausshalter mit Funktionskontrollleuchte
- ▶ Abgedecktes Heizelement zur leichten Reinigung
- ▶ Große Behälteröffnung zur einfachen Reinigung
- ▶ Separater Sockel mit Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21 x 15,5 x 25,1 cm



Bestell-Nr. 18715

KAFFEEAUTOMAT AROMA STAR



- ▶ Direktbrühsystem - Kaffee wie von Hand gebrüht
- ▶ Kannenvolumen ca. 1,25 Liter für 10 Tassen
- ▶ Vorbrühfunktion für optimales Kaffeearoma
- ▶ Mehrstrahliger Brühkopf zur gleichmäßigen Kaffeemehlbenetzung
- ▶ Perfekte Brühtemperatur von ca. 92-96 °C
- ▶ Glaskanne und Wassertank mit Tassenangabe
- ▶ Voreinstellbare Tassenmenge (2-10 Tassen)
- ▶ Schwenkbarer Filterhalter mit Tropfstopp
- ▶ Filtergröße: 1x4 Filter
- ▶ Beschichtete Warmhalteplatte
- ▶ Warmhaltefunktion bis zu ca. 30 Minuten
- ▶ Touch-Control-Panel zur leichten Bedienung
- ▶ Sicherheitsabschaltung
- ▶ Digitalanzeige von Brühtemperatur, Brühzeit und Warmhaltedauer
- ▶ Wassertank aus Glas
- ▶ Leichte Reinigung
- ▶ BPA-frei
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 24,2 x 19,5 x 42,5 cm



Bestell-Nr. 28435

ESPRESSOMASCHINE PICCOPRESSO



- ▶ Kompakte Edelstahl-Espresso-Siebträgermaschine mit bis zu 20 bar Druck
- ▶ Perfekt temperierter Espresso durch Thermoblock-Heizsystem
- ▶ Siebträger mit Edelstahl-Einsätzen für 1 oder 2 Tassen Espresso
- ▶ Schwenkbare Milchschaumdüse zur Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato und Milchkaffee
- ▶ Heißwasserfunktion, zum Beispiel zur Zubereitung von Tee
- ▶ Entnehmbarer 0,9-Liter-Wassertank
- ▶ Komplett entnehmbare Abtropfschale zur leichten Reinigung
- ▶ Energieeffizienz durch Sleep Mode
- ▶ Leistung: 1.150-1.360 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 13,6 x 35,5 x 29,8 cm
- ▶ Kabel: ca. 75 cm
- ▶ Zubehör: 2-in-1-Messlöffel mit Tamper, Bedienungsanleitung



Bestell-Nr. 28636



TOASTER 2ER KOMPAKT

- ▶ 2-Scheiben-Toaster
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen/Nachtoasten, Toasten, Stoppen
- ▶ Betriebskontrollleuchten
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ 6 einstellbare Röstgrade
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Mit integriertem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28,8 x 17,5 x 18,7 cm



Bestell-Nr. 38215



TOASTER ONYX DUPLEX

- ▶ 4 Scheiben-Doppel-Langschlitz-Toaster
- ▶ Edelstahlgehäuse
- ▶ Stufenlos einstellbarer Röstgrad
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Toasten, Stoppen
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Mit abnehmbarem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 1.180-1.400 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 38,7 x 15,8 x 19 cm
- ▶ Zubehör: Brötchenaufsatz



Bestell-Nr. 38915



TOASTER 2ER RETRO

- ▶ 2-Scheiben-Toaster
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen/Nachtoasten, Toasten, Stoppen
- ▶ Betriebskontrollleuchten
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ 7 einstellbare Röstgrade
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Mit abnehmbarem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 790-950 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29,5 x 15,8 x 19,1 cm
- ▶ Zubehör: Brötchenaufsatz




Bestell-Nr. 38326



TOASTER 4ER RETRO

- ▶ 4-Scheiben-Doppel-Langschlitz-Toaster
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen/Nachtoasten, Toasten, Stoppen
- ▶ Betriebskontrollleuchten
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ 7 einstellbare Röstgrade
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Mit abnehmbarem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 1.250-1.500 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 41,8 x 16,4 x 19,4 cm
- ▶ Zubehör: Brötchenaufsatz



Bestell-Nr. 38366



TOASTER DESIGN DUAL

- ▶ 4-Scheiben-Doppel-Langschlitz-Toaster
- ▶ Modernes, zeitgemäßes Design
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Toasten, Stoppen
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ Stufenlos einstellbarer Röstgrad
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse
- ▶ Lift-Funktion, erleichtert das Entnehmen des Toasts
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Mit abnehmbarem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 1.350 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 39,5 x 17,7 x 16,7 cm
- ▶ Zubehör: Brötchenaufsatz



Bestell-Nr. 38020



TOASTER SHINE WHITE

- ▶ Automatik-Toaster für 2 Brotscheiben
- ▶ 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Toasten, Stoppen
- ▶ Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- ▶ 6 stufenlos einstellbare Röstgrade
- ▶ Entnehmbare Krümelschublade
- ▶ Wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Mit abnehmbarem Brötchenaufsatz
- ▶ Leistung: 700-800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 24,5 x 15,3 x 19,1 cm
- ▶ Zubehör: Brötchenaufsatz



Bestell-Nr. 38410



EIERKOCHER MINI

- ▶ Eiereinsatz mit Griff für 1 bis 3 Eier
- ▶ Signalton bei Erreichen des gewünschten Härtegrades
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Alle nicht elektrischen Teile sind spülmaschinengeeignet
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Leistung: 210 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20,2 x 8,4 x 13,4 cm
- ▶ Zubehör: Messbecher mit Eierpiekser



Bestell-Nr. 38610



EIERKOCHER EDEL

- ▶ Eiereinsatz mit Griff für 1 bis 7 Eier
- ▶ Kochschale aus Edelstahl
- ▶ Signalton bei Erreichen des gewünschten Härtegrades
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Alle nicht elektrischen Teile spülmaschinengeeignet
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 360 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 18,2 x 15,8 x 16,4 cm
- ▶ Zubehör: Messbecher mit Eierpiekser



Bestell-Nr. 38626



BACKMEISTER® EDEL

SELECT

- ▶ Inhalt: ca. 750-1.000 g Brotgewicht
- ▶ 16 gespeicherte Programme, davon je 1 Programm für Marmelade/Konfitüre und Nudelteig, 2 Eigenprogramme
- ▶ Alle Programme für glutenfreies Brot geeignet
- ▶ Entnehmbare Backform und Kneiter mit Whitford Keramik-Beschichtung
- ▶ Zeitwahltaste, bis zu 15 Std. vorprogrammierbar
- ▶ Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Minuten
- ▶ Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar
- ▶ LCD-Display
- ▶ Großes Sichtfenster
- ▶ Pausenfunktion
- ▶ Edelstahl-Gehäuse
- ▶ Leistung: 550 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 36,9 x 26,7 x 30,6 cm

▶ Zubehör: Messbecher, Hakenspieß, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 68456



BACKMEISTER® BIG WHITE/BIG BLACK

- ▶ Inhalt: ca. 1.000/1.250/1.500 g Brotgewicht
- ▶ 15 gespeicherte Programme, davon 1 für glutenfreies Brot, 1 Programm für Marmelade/Konfitüre, 1 Programm zum Backen von Kuchen, 1 Nudelteigprogramm, 1 Programm zur Joghurtherstellung, 1 Eigenprogramm
- ▶ Entnehmbare Backform und Doppelkneiter mit keramischer Antihafbeschichtung
- ▶ Leistungsstarker, robuster AC-Motor
- ▶ Zeitwahltaste, bis zu 15 Stunden vorprogrammierbar
- ▶ Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Minuten
- ▶ 3 Bräunungsgrade (hell, mittel, dunkel)
- ▶ Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar
- ▶ Netzausfallsicherung für ca. 15 Minuten bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs
- ▶ Benutzerfreundliches, beleuchtetes LCD-Display
- ▶ 2 große Sichtfenster
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 850 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 25 x 41,9 x 30 cm
- ▶ Zubehör: Messbecher, Messlöffel, 2 Kneiter, Hakenspieß, entnehmbare Backform, Bedienungsanleitung mit Rezepten



BACKMEISTER® DESIGN

- ▶ Inhalt: ca. 700-1.000 g Brotgewicht
- ▶ 12 gespeicherte Programme, davon 1 für glutenfreies Brot
- ▶ Zeitwahltaste, bis zu 13 Stunden vorprogrammierbar
- ▶ Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Minuten
- ▶ Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar
- ▶ Netzausfallsicherung für ca. 15 Minuten bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs
- ▶ Beleuchtetes LCD-Display mit Soft-Touch-Bedienelementen
- ▶ Großes Sichtfenster
- ▶ Beschichtete Backform und Kneiter
- ▶ Cool-Touch-Gehäuse
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 550 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 24,9 x 36,1 x 29,2 cm
- ▶ Farbe: Weiß/Schwarz
- ▶ Zubehör: Messbecher, Messlöffel, Hakenspieß



Bestell-Nr. 68010




Bestell-Nr. 68520 White (Weiß)
Bestell-Nr. 68525 Black (Schwarz)

Gute Gründe für eine UNOLD-Eismaschine

Es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass wir mit unseren Eismaschinen zu den führenden Unternehmen auf dem deutschsprachigen Markt gehören.

Doch was genau macht UNOLD-Eismaschinen so besonders?



¹ Ausnahme Eismaschine Gelato (Bestell-Nr. 48855)

EISMASCHINE PROFI PLUS


SELECT



- ▶ Volumen für ca. 2,5 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 45 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Großes LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ 3 Programme mit Zeitwahl
- ▶ Edelstahl-Gehäuse
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Einfach zu bedienende Tasten
- ▶ Leistung: 250 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27,2 x 31,5 x 39,9 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48880





EISMASCHINE EXKLUSIV

- ▶ Volumen für ca. 2 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Großes LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ 3 Programme mit Zeitwahl
- ▶ Edelstahl-Gehäuse
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Einfach zu bedienende Tasten
- ▶ Leistung: 180 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27,5 x 31,5 x 35,7 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48872



EISMASCHINE GUSTO

SELECT

- ▶ Volumen für ca. 2 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Touch-Bedienfeld
- ▶ Großes LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ Gehäusedesign in Edelstahl und Schwarz
- ▶ Leistung: 180 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 42,5 x 28,5 x 26,2 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48845



EISMASCHINE SCHUHBECK EXKLUSIV

SELECT

- ▶ Volumen für ca. 1,5 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Großes LCD Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Designgehäuse aus hochwertigem Edelstahl und royaalem Blau
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ Leistung: 150 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 42,5 x 28,5 x 26,2 cm
- ▶ Zubehör: Rezeptheft mit Schuhbecks Eiskreationen, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48818



EISMASCHINE ONE

SELECT

- ▶ Volumen für ca. 1,2 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Entnehmbarer, Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Gehäusedesign in Edelstahl und Schwarz
- ▶ Einfach zu bedienende Tasten
- ▶ Gefrierbereich bis ca. -30 °C
- ▶ Leistung: 135 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 40 x 26 x 22 cm
- ▶ Farbe: Edelstahl/Schwarz
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48865



EISMASCHINE UNO

- ▶ Volumen für ca. 1,2 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ Einfach zu bedienende Tasten
- ▶ Leistung: 135 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 24,8 x 27,5 x 35,9 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48825



EISMASCHINE CORTINA

SELECT

- ▶ Volumen für ca. 1,5 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar auf 10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Min.
- ▶ LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und Temperatur
- ▶ Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Gehäusedesign in Edelstahl und Schwarz
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ Leistung: 150 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 40 x 27,7 x 24,5 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48806



EISMASCHINE SNOW

- ▶ Volumen für ca. 1 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Entnehmbarer, eloxierter Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Einfach zu bedienen
- ▶ Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 35,5 x 26 x 23 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48820



EISMASCHINE GELATO

- ▶ Volumen für ca. 1,5 Liter Eiscreme
- ▶ Sahneiscreme in nur ca. 20-30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ **Eisbehälter für 8 bis 12 Stunden im ***-Gefrierfach (-18 °C) vorgefrieren**
- ▶ LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit
- ▶ Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 45 Minuten
- ▶ Entnehmbarer, eloxierter Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten
- ▶ Komplett zerlegbar zur leichten Reinigung
- ▶ Mit Rechts-Links-Lauf für ein perfektes Eisergebnis
- ▶ Touch-Control-Bedienfeld
- ▶ BPA-frei
- ▶ Gehäusedesign in Edelstahl und Schwarz
- ▶ Leistung: 12 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Volumen für ca. 1,5 Liter
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,9 x 21,9 x 25,5 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48855

COOLE NEUHEIT!

Eismaschine Doppio



EISMASCHINE DOPPIO BIANCO



EISMASCHINE DOPPIO NERO

- ▶ Doppel-Eismaschine mit zwei getrennt bedienbaren Eisbehältern
- ▶ Gleichzeitiges Herstellen unterschiedlicher Eiskreationen
- ▶ Volumen für ca. 2,4 Liter Eiscreme (jeweils ca. 1,2 Liter je Behälter)
- ▶ Sahneiscreme in ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- ▶ Zwei entnehmbare Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- ▶ Einfache Bedienung durch praktischen Drehregler
- ▶ Leistung: 250 W, 220--240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 40,9 x 30,7 x 38 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten

Bestell-Nr. 48830 Weiß

Bestell-Nr. 48835 Schwarz



Doppelt Platz für noch mehr Eiskreationen...



EISBUCH: EISZEIT? JEDERZEIT!

- ▶ 101 Eisrezepte für die Eismaschine - von Ananas-Pfefferminz bis Safran-Pistazie
- ▶ Inklusive Rezepte für laktosefreies Eis, veganes Eis und Varianten mit und ohne Ei
- ▶ Zahlreiche Tipps und Informationen
- ▶ Softcover
- ▶ Format: 17,5 x 27 cm

Bestell-Nr. 488999

KÜHL-/GEFRIERBOX MOBIL

- ▶ Mobile Kühl-/Gefrierbox für den Betrieb im Auto, LKW, Boot oder Zuhause
- ▶ Volumen ca. 17 Liter
- ▶ Temperaturbereich von ca. +20 °C – -18 °C
- ▶ Digitale Temperaturanzeige
- ▶ Netzteil für die Steckdose
- ▶ 12V/24V-DC-Anschlusskabel für das Anschließen an den Zigarettenanzünder im Fahrzeug oder Boot
- ▶ 3-stufige Batterieschutzfunktion
- ▶ Zusätzlicher Energiesparmodus
- ▶ Mit ausziehbarer Teleskopstange und Rollen zum bequemen Transport
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Leistung: 40 W, 12 V/24 V DC
- ▶ Netzadapter: 100-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 40 x 38,5 x 40,5 cm
- ▶ Zubehör: Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, Netzteil für die Steckdose



Bestell-Nr. 48986

EISWÜRFELBEREITER EDEL

SELECT



- ▶ Bis zu ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde
- ▶ Wassertank-Füllmenge ca. 1,5 Liter
- ▶ Fassungsvermögen Eiswürfelbehälter ca. 600 g
- ▶ Elegantes, modernes, robustes Edelstahlgehäuse
- ▶ Großes Touch-Display mit LCD-Anzeige
- ▶ Digitaler Timer
- ▶ Einfach zu bedienendes Menü
- ▶ Bequemer Restwasserablauf auf der Rückseite
- ▶ Signalton bei voller Schublade/niedrigem Wasserstand
- ▶ Leistung: 150 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29,5 x 35 x 29 cm
- ▶ Zubehör: Messbecher, Eisschaufel



Bestell-Nr. 48955



EISWÜRFELBEREITER FREEZE



- ▶ Bis zu ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde
- ▶ Wassertank-Füllmenge ca. 1,6 Liter
- ▶ Fassungsvermögen Eiswürfelbehälter ca. 700 g
- ▶ Kontrollleuchte für: voller Eiswürfelbehälter, leerer Wasserbehälter
- ▶ Praktischer Restwasserablauf auf der Unterseite
- ▶ Großes Sichtfenster
- ▶ Reinigungsfunktion (Spülung des Wasserkreislaufs)
- ▶ Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind BPA-frei
- ▶ Leistung: 120 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 22,8 x 32,2 x 30 cm
- ▶ Zubehör: Eisschaufel



Bestell-Nr. 48935

BIERZAPFANLAGE

Franz

ANSTOSS

INS EURO-JAHR



Bestell-Nr. 48975

AUFSTELLUNG

1. Bierzapfanlage mit effizienter Kompressor-Kühlung
2. Geeignet für alle gängigen 5-Liter-Bierfässer
3. Geeignet für Party- und Frische-Fässchen
4. Integriertes und regelbares CO₂-Drucksystem
5. Wechselbare CO₂-Kartuschen
6. Einstellbare Temperatur von 2-12 °C in nur ca. 4 Stunden
7. Praktische LED-Füllstandanzeige
8. Eleganter Zapfhebel
9. Abnehmbare und leicht zu reinigende Tropfschale
10. Inkl. 3 CO₂-Kartuschen
11. Inkl. Adapter für Frische-Fässchen

Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz | Maße (BxTxH): ca. 27,7 x 41,3 x 40 cm | Kabel: ca. 120 cm

| Zubehör: Bedienungsanleitung



BARBECUE-GRILL EDEL

- ▶ Eleganter Tischgrill mit abnehmbarem Glasdeckel
- ▶ Glasdeckel als Spritzschutz mit Sicherheitsverriegelung
- ▶ Große Grillfläche ca. 35 x 25 cm
- ▶ Kombinierte Grillfläche – geriffelt und glatt: geriffelte Teilgrillfläche ideal für Fleisch, glatte Teilgrillfläche ideal für Gemüse und/oder Fisch
- ▶ Temperaturregelung bis ca. 210 °C
- ▶ Komplett zerlegbar
- ▶ Entnehmbare Grillplatte zur leichten Reinigung
- ▶ Keramische Antihafbeschichtung
- ▶ Große, entnehmbare Fettauffangschale
- ▶ Temperaturregler
- ▶ Kontrollleuchte
- ▶ Leistung: 1.650W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 51,2 x 34,3 x 11,1 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 58535



BARBECUE-GRILL VARIO

- ▶ Große Grillfläche ca. 36,4 x 25 cm
- ▶ Grillplatte aus Druckguss-Aluminium mit Antihafbeschichtung zur einfachen Reinigung
- ▶ Abgedecktes Heizelement
- ▶ Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Komplett zerlegbar
- ▶ Stabiler Tisch mit großer Ablagefläche
- ▶ Zusätzlich seitliche Ablageflächen einsteckbar
- ▶ Einsteckbarer Windschutz mit Warmhalterost
- ▶ Auch als Tischgrill mit und ohne Windschutz verwendbar
- ▶ Alle Teile (außer Heizelement) spülmaschinengeeignet
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 1.600 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 86,6 x 46,5 x 85 cm
- ▶ Zubehör: Ablageflächen, Windschutz, Warmhalterost, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 58565



BARBECUE POWER GRILL

SELECT

- ▶ Große Grillplatte (ca. 40 x 35 cm) mit glatter und geriffelter Oberfläche
- ▶ Entnehmbare, antihafbeschichtete Grillplatte mit Fettablauf zur leichten Reinigung
- ▶ Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Stabiler Tisch mit großer Ablagefläche für Grillutensilien
- ▶ Entnehmbare Fettauffangschale
- ▶ Auch als Tischgrill verwendbar
- ▶ Temperaturkontrollleuchte
- ▶ Komplett zerlegbar
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 1.680-2.000 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 58,5 x 47,6 x 89,5 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 58580



Drink Stay JUICE FRESH



ZITRUSPRESSE POWER JUICY

Endlich mal eine Zitruspresse, bei der das Auspressen von Zitrusfrüchten richtig Spaß macht!

Der Hebelarm der Zitruspresse Power Juicy lässt sich mit geringem Kraftaufwand bedienen und macht das Auspressen kinderleicht. Für den perfekten Fruchtsaft-Spaß hat die Power Juicy zwei unterschiedlich große Kegel: für große und kleine Zitrusfrüchte.



— **Bestell-Nr. 78130 White (Weiß)**

— **Bestell-Nr. 78132 Yellow (Gelb)**

- ▶ Leistung: 300 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20 x 24 x 28 cm
- ▶ Kabel: ca. 100 cm
- ▶ Material: Edelstahl/Kunststoff



Erfüllt die neueste EU-Norm EK 1 (Automatisches Abschalten bei Abnahme des Deckels)



Bestell-Nr. 78625

STANDMIXER EDEL

- ▶ Volumen ca. 1,5 Liter
- ▶ Modernes, standfestes Edelstahlgehäuse
- ▶ 2 Geschwindigkeitsstufen und Momentschalter, Stufe 1: ca. 20.000 U/min, Stufe 2: ca. 25.000 U/min
- ▶ Sicherheitsabschaltung gemäß neuester EU-Norm - Abschaltung bei Abnehmen des Deckels oder Behälters
- ▶ Glasaufsatz mit Skala
- ▶ 4-flügeliges Edelstahlmesser, zerkleinert selbst Eiswürfel
- ▶ Deckel mit Nachfüllöffnung
- ▶ Zerlegbar zur leichten Reinigung
- ▶ Messbecher-Kappe im Deckel
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 500 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,9 x 16,8 x 39,4 cm



HANDMIXER 3 IN 1

- ▶ Ideal zum Aufschlagen von bspw. Eischnee und Sahne, zum Rühren von Biskuit-/Rührteigen und zum Kneten von Hefe-/Mürbeteigen
- ▶ 5 Geschwindigkeitsstufen
- ▶ Aufsteckteile aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet): 2 Rührquirle, 2 Knethaken und 1 Schneebesens
- ▶ Auswurf Taste zum einfachen Lösen der Aufsteckteile
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 450 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 19,5 x 8 x 15,5 cm
- ▶ Zubehör: 2 Rührquirle, 2 Knethaken, 1 Schneebesens, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 78710



ELEKTROMESSER CORDLESS

- ▶ Kabelloses Elektromesser mit zwei austauschbaren Edelstahl-Messern:
- ▶ 1 Messer mit spezialgezahnter Edelstahl-Doppelklinge mit Wellenschliff zum besonders leichten Schneiden von Brot, Torten, Gemüse;
- ▶ 1 Messer mit glatter Edelstahl-Klinge zum Schneiden von Fleisch, Fisch, Geflügel, Käse oder Salami
- ▶ Akkubetriebsdauer: ca. 45 Minuten
- ▶ Akkuladezeit ca. 2,5 h
- ▶ Kabellose Nutzung für einen flexiblen Einsatz
- ▶ Ergonomisches Design
- ▶ Sicherheitsschalter: 2-Finger-Betrieb zur sicheren Handhabung
- ▶ Aufbewahrungsbox sowie Schutzhüllen für die Messer
- ▶ Separate Auswurf-tasten für die Klinge
- ▶ Enthaltene Steckernetzteil mit Ladeanzeige
- ▶ Leistung: 9 W
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 5,5 x 6,5 x 46,7 cm
- ▶ Zubehör: Aufbewahrungsbox, 2 Messer, 2 Messerschutzhüllen, Ladekabel



Bestell-Nr. 78815



ALLESSCHNEIDER METALL PLUS

- ▶ Metall-Allesschneider mit freischwebender Konstruktion
- ▶ Entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser (ca. Ø 17 cm)
- ▶ Schlitten mit Edelstahlauf-lage, Metall-Bodenplatte
- ▶ Schlittenverankerung und Anschlagplatte aus Aluminium
- ▶ Schnittbreite stufenlos einstellbar von 0 bis ca. 23 mm
- ▶ Mit Auffangschale - Kann praktisch im Gerät verstaut werden
- ▶ Moment- und Dauerschalter
- ▶ Abnehmbarer Resthalter mit Fingerschutz
- ▶ Mit Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 23,8 x 33,6 x 26,6 cm
- ▶ Zubehör: Resthalter, Auffangschale



Bestell-Nr. 78826



ALLESSCHNEIDER CURVE WHITE

- ▶ Zusammenklappbarer Allesschneider
- ▶ Entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser (ca. Ø 17 cm)
- ▶ Schnittbreite stufenlos einstellbar von 0 bis ca. 15 mm
- ▶ Sicherheitsschalter mit Kindersicherung
- ▶ Abnehmbarer Resthalter mit Fingerschutz
- ▶ Mit Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße zum sicheren Stand
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28,1 x 33 x 20,1 cm
- ▶ Zubehör: Resthalter



Bestell-Nr. 78860



ALLESSCHNEIDER CURVE SILVER

- ▶ Zusammenklappbarer Allesschneider
- ▶ Mit Edelstahl-Schlitten und Edelstahl-Anschlagplatte
- ▶ Entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser (ca. Ø 17 cm)
- ▶ Schnittbreite stufenlos einstellbar von 0 bis ca. 15 mm
- ▶ Sicherheitsschalter mit Kindersicherung
- ▶ Abnehmbarer Resthalter mit Fingerschutz
- ▶ Mit Kabelaufbewahrung
- ▶ Antirutschfüße zum sicheren Stand
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28,1 x 33 x 20,1 cm
- ▶ Zubehör: Resthalter



Bestell-Nr. 78866



INDUKTIONSKOCHPLATTE EINZEL ELÉGANCE

- ▶ Glaskeramik-Oberfläche
- ▶ Glasplattengröße 29 x 28 cm
- ▶ Für induktionsgeeignetes Kochgeschirr mit ca. 12 bis 20 cm Ø
- ▶ Mit 3-facher Sicherheitsfunktion: automatische Spannungsanpassung, automatische Abschaltung nach ca. 2 Stunden, automatische Erkennung geeigneter Töpfe
- ▶ Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige
- ▶ 10 Leistungsstufen von 200 bis 2.000 W
- ▶ 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C
- ▶ Timer von 0 bis 180 Minuten einstellbar
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29 x 35,8 x 6,7 cm



Bestell-Nr. 58105



INDUKTIONSKOCHPLATTE DOPPEL ELÉGANCE

- ▶ 2 Kochfelder 2.000 W/1.500 W
- ▶ Glaskeramik-Oberfläche
- ▶ Glasplattengröße je 29 x 27,5 cm
- ▶ Für induktionsgeeignetes Kochgeschirr mit ca. 12 bis 20 cm Ø
- ▶ Mit 3-facher Sicherheitsfunktion: automatische Spannungsanpassung, automatische Abschaltung nach ca. 2 Stunden, automatische Erkennung geeigneter Töpfe
- ▶ Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige
- ▶ 6 Leistungsstufen von 500 bis 2.000 W – Linke Platte
- ▶ 6 Leistungsstufen von 500 bis 1.500 W – Rechte Platte
- ▶ 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C
- ▶ Timer von 0 bis 180 Minuten einstellbar
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 3.500 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 60,2 x 35,8 x 6,7 cm



Bestell-Nr. 58175



WÄRMESPEICHERPLATTE ELENA

- ▶ Kabellose Warmhalteplatte mit keramischem Wärmespeicher - ohne störendes Kabel am Tisch
- ▶ Aufladbar - nur ca. 5 Minuten Aufheizzeit
- ▶ Hält nach Aufladung Speisen bis zu ca. 1h lang warm
- ▶ Mit eingestecktem Kabel auch für längeres Warmhalten geeignet
- ▶ Elegantes Design aus Edelstahl
- ▶ Große Warmhalte-Fläche von ca. 40x20cm
- ▶ Sichere Handhabung durch Überhitzungsschutz
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Leistung: 1.100W, 220-240 V~, 50/60Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 72,5 x 21,4 x 6 cm



Bestell-Nr. 58845



LUNCHBOX

- ▶ Volumen ca. 1,5 Liter
- ▶ Elektrische Lunchbox - Ideal zum Erwärmen von Speisen für unterwegs oder im Büro
- ▶ Entnehmbarer Edelstahlbehälter (spülmaschinengeeignet)
- ▶ Maximal zu erreichende Temperatur der Speisen ca. 70 °C
- ▶ Entnehmbare Dose mit Deckel für bspw. Beilagen oder Nachtisch
- ▶ Leichte Reinigung
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Löffel- und Gabel-Aufbewahrung im Deckel
- ▶ Abnehmbares Netzkabel
- ▶ Leistung: 35 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 23,3 x 16,6 x 11,3 cm
- ▶ Zubehör: Löffel und Gabel, Dose mit Deckel



Bestell-Nr. 58850

Nicht nur **brandneu**, sondern auch **brandheiß**:

HEISSLUFTFRITTEUSE

GLAS

Die Heißluftfritteuse GLAS von UNOLD ist ein moderner Air Fryer, der die Zubereitung gesunder Mahlzeiten ganz ohne Öl ermöglicht.

Dabei ist durch die stufenlose Temperaturregelung von 65–200°C und die 10 Automatikprogramme alles möglich: vom Auftauen, Rösten, Dörren und Garen bis zum Backen, Braten, Grillen und Frittieren. Die Programme sind über das Touch-LED-Display problemlos einstellbar.

Der Clou bei der Heißluftfritteuse GLAS: Der hitzebeständige Glasbehälter ermöglicht die ständige Sicht auf den Garprozess, ohne das Gerät öffnen und den Betrieb unterbrechen zu müssen. Mit dem 60-Minuten-Timer wird so das Koch-Management zum Kinderspiel. Für die Sicherheit sorgt eine integrierte Abschaltautomatik mit Sicherheitsabschaltung.

1.200 Watt Leistung garantieren eine schnelle und energiesparende Zubereitung. Danach ist der Air Fryer ganz leicht zu reinigen – Frittierkorb und Gareinsätze sind spülmaschinengeeignet. Die Heißluftfritteuse GLAS bietet auch einen optischen Genuss: Durch den Frittierkorb aus Glas wirkt das Gerät fortschrittlich und aufgeräumt – perfekt für die moderne Küche!

— **Bestell-Nr. 58695**

— **PRODUKTINFO**

Leistung: 1.200 Watt, 220–240 V~, 50Hz/60 Hz

Maße (BxTxH): ca. 24 x 29,8 x 29,3 cm

Kabel: ca. 100 cm

Zubehör: Bedienungsanleitung, Rezeptheft, Silikonmatte,

2 verschiedene Gareinsätze



weitere Informationen auf S. 61





HEISSLUFTFRITTEUSE DOPPELKAMMER TWIN ZONE

- ▶ Twin-Zone-Technologie
- ▶ Entnehmbare Grillroste
- ▶ Touch-LED-Display zur Auswahl 10 verschiedener Automatik-Programme
- ▶ Antihafbeschichtete, spülmaschinengeeignete Frittierkörbe
- ▶ Manuelle und pro Frittierkorb individuell veränderbare Temperatureinstellung (60°–200 °C) und Zeiteinstellung (0–60 Min.)
- ▶ Cool-Touch-Gehäuse mit hochwertiger Edelstahlverblendung
- ▶ Sicherheitsabschaltung
- ▶ Leistung: 1.700 W, 220–240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 42,2 x 40 x 33,2 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten

2 unabhängige Garzonen



Bestell-Nr. 58685



HEISSLUFTFRITTEUSE XL

- ▶ Frittieren, Grillen, Garen, Dörren, uvm. - ganz ohne Öl
- ▶ 200 °C Heißluft-Zirkulation
- ▶ 5 L Fassungsvermögen, geeignet für 1 kg Pommes Frites
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung von 80° C bis 200 °C
- ▶ Gehäusedesign in Edelstahl
- ▶ 60-Minuten-Timer
- ▶ Leicht zu reinigen - Frittierkorb spülmaschinengeeignet
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Leichte Bedienung dank Drehregler
- ▶ Hochwertige Antihafbeschichtung
- ▶ Abschaltautomatik
- ▶ Sicherheitsabschaltung
- ▶ Leistung: 1.400 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29 x 37 x 33,5 cm




Bestell-Nr. 58655




FRITTEUSE KOMPAKT

- ▶ Füllmenge ca. 1,5 Liter Öl
- ▶ Wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse
- ▶ Für ca. 500 g Pommes Frites
- ▶ Kompaktes Edelstahlgehäuse
- ▶ Frittierbehälter und Frittierkorb entnehmbar
- ▶ Handgriff abnehmbar
- ▶ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster
- ▶ Aktivkohlefilter im Deckel zur Geruchsvermeidung
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Leistung: 1.200 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29,9 x 30,3 x 19,8 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 58615



HEISSLUFTFRITTEUSE GLAS

- ▶ ca. 3,5 Liter Fassungsvermögen für ca. 800 g Pommes Frites
- ▶ Frittierkorb und Zubehör spülmaschinengeeignet
- ▶ 10 Automatikprogramme: Pommes frites, Steak, Fisch, Shrimps, Chicken Wings, Würstchen, Brot, Dörren, Auftauen sowie ein Eigenprogramm
- ▶ Temperatureinstellungen von 65– 200°C
- ▶ Timer für 1–60 Minuten
- ▶ Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung
- ▶ inkl. 2 verschiedener Gareinsätze und praktischer Silikonmatte als Unterlage zum sicheren Abstellen des Frittierkorbs
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung inkl. Rezeptheft



Bestell-Nr. 58695



Erfüllt die neueste EU-Norm
(Hitzeisoliertes Außengehäuse zur Energieeinsparung)

3.100 Watt

LEISTUNG

30 Liter

Back-, Grill- und Drehspießofen

VOLUMEN

Bestell-Nr. 68885

KLEINKÜCHE ALL IN ONE

- ▶ Ca. 30 Liter Back-, Grill- und Drehspießofen mit 2 Kochplatten
- ▶ 4 Edelstahl-Heizelemente
- ▶ Hitzeisoliertes Außengehäuse zur Energieeinsparung
- ▶ Backraumgröße: ca. 36 x 29 x 23 cm
- ▶ Einstellbare Temperatur von 100 °C bis 220 °C
- ▶ Ober-/Unterhitze zusammen oder separat einstellbar
- ▶ Ofen und Kochplatten können gleichzeitig benutzt werden
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Kochplatte 1.000 W mit ca. Ø 18,5 cm
- ▶ Kochplatte 600 W mit ca. Ø 14,5 cm
- ▶ Für Pizza und Backformen bis ca. Ø 25 cm geeignet
- ▶ Doppelverglaste Tür
- ▶ Verschiedene Einschubebenen
- ▶ Leistung: 600/1.000/1.500 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 51 x 36,5 x 34,6 cm
- ▶ Zubehör: Grillrost, Grillrostheber, Backblech, Drehspieß mit Halteklammer, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Erfüllt die neueste EU-Norm
(Hitzeisoliertes Außengehäuse zur Energieeinsparung)

Ca. 18 Liter

Kompakt-Backofen

VOLUMEN

60 min

TIMER MIT SIGNAL

Bestell-Nr. 68875

OFEN ALLROUND

- ▶ Ca. 18 Liter Kompakt-Backofen
- ▶ 4 Edelstahl-Heizelemente
- ▶ 60-Minuten-Timer
- ▶ Backraumgröße: ca. 30 x 25 x 20 cm
- ▶ Akustisches Fertigsignal
- ▶ Hitzeisoliertes Außengehäuse zur Energieeinsparung
- ▶ Einstellbare Temperatur von 100 °C bis 220 °C
- ▶ Ober-/Unterhitze zusammen oder separat einstellbar
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Doppelverglaste Tür
- ▶ Verschiedene Einschubebenen
- ▶ Leistung: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 42,8 x 31 x 28,7 cm
- ▶ Zubehör: Grillrost, Grillrostheber, Backblech, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 68816



Bestell-Nr. 6881620

PIZZAOFEN LUIGI

- ▶ Elektrischer Pizzaofen mit bis zu 400 °C für die perfekte Pizza wie aus dem Steinofen in nur ca. 2 Minuten
- ▶ Sichere Handhabung ohne Gas, mit doppelverglaster Tür sowie Cool-Touch-Griff
- ▶ Hitzeisoliertes Edelstahlgehäuse, durchschnittlich nur ca. 1 kW Stromverbrauch pro Stunde bei höchster Heizleistung
- ▶ Gleichmäßige Hitzeverteilung
- ▶ Hochwertiger, entnehmbarer und schnell aufheizbarer Pizzastein (32 x 32 cm) aus Cordierit
- ▶ Digitales Touch-Control-Display
- ▶ Getrennt einstellbare Ober- und Unterhitze zwischen 80–400 °C und Timereinstellung zwischen 1–60 Minuten
- ▶ Automatikprogramme für diverse Pizzavarianten
- ▶ Mit Backraum-Innenbeleuchtung
- ▶ Innenmaße Backraum: ca. 32 x 34 x 9 cm
- ▶ Leistung: 1.700 W, 220–240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 43,1 x 46,9 x 28 cm
- ▶ Zubehör: Pizzastein, Rezeptheft, Bedienungsanleitung

PIZZASCHIEBER

- ▶ Griff aus Buchenholz
- ▶ Grifflänge ca. 35 cm
- ▶ Breite Schaufel aus eloxiertem Aluminium (ca. 40 x 30 cm)
- ▶ Perforierung der Schaufel
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 30,0 x 2,8 x 67,0 cm
- ▶ Zubehör: Kombiwerkzeug zur Montage



NEWCOMER



Pizzaofen

Don Luigi

Holen Sie sich Bella Italia nach Hause!

Der Pizzaofen DON LUIGI ist ideal für zu Hause oder den professionellen Einsatz in Pizzerien, Bistros oder Cafés.

Denn damit gelingt jede Pizza perfekt: Der hochwertige Pizzastein und die getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze sorgen für einen knusprigen Boden mit saftigem Belag. Wählen Sie zwischen verschiedenen Automatikprogrammen: Napoli, Dünn & Knusprig, New York-Style, Pfannenpizza oder Tiefkühlpizza – oder erstellen Sie ein Eigenprogramm für Ihre Lieblingspizza!

— Bestell-Nr. 68815

- **Sonderedition in edlem Black-Steel inklusive Pizzaschieber, Pizzastein, Pizzabackform und Profi-Pizzaschneider**
- Elektrischer Pizzaofen mit bis zu 400° C für die perfekte Pizza wie aus dem Steinofen in nur ca. 2 Minuten
- Hochwertiger, entnehmbarer Pizzastein aus Cordierit (32 x 32 cm)
- Getrennt einstellbare Ober- und Unterhitze zwischen 80–400° C und Timer-Einstellung zwischen 1–60 Minuten
- Automatikprogramme plus Eigenprogramm für diverse Pizzavarianten
- Geeignet für die Zubereitung anderer Teig- und Backwaren
- Backraum-Innenbeleuchtung
- Digitales Touch-Control-Display
- Sichere Handhabung mit doppelverglaster Tür sowie Cool-Touch-Griff
- Energiesparend durch hitzeisoliertes Edelstahlgehäuse (Stromverbrauch ca. 1 kW/h)

— PRODUKTINFO

Leistung: 1700 W, 220–240 V~, 50/60 Hz

Maße (BxTxH): ca. 43,1 x 46,9 x 28 cm

Innenmaße Backraum: ca. 32 x 34 x 9 cm

Zubehör: Bedienungsanleitung, Rezeptheft, Pizzastein aus Cordierit, Pizzaschieber, Pizzabackform, Pizzaschneider

Das war noch nicht alles!




Mamma mia!
sooo viel Zubehör!



Pizzaschieber



Pizzabackform



Pizzaschneider





BELGISCHES WAFFELEISEN BRÜSSEL

- ▶ Doppel-Waffeleisen mit zwei tiefen, antihafbeschichteten Platten zur Zubereitung von 2 belgischen Waffeln in Originalgröße (Waffelgröße ca. 17 x 10 cm)
- ▶ Keine lange Vorheizzeit
- ▶ Hochwertiges Design in Mattschwarz und mit Glasabdeckung
- ▶ Mit Antihafbeschichtung und großer Überlaufrinne
- ▶ Leichte Reinigung des Deckels dank Glas-Abdeckung
- ▶ Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Funktionskontrollleuchte mit wechselnder Farbanzeige
- ▶ Cool-Touch Griff
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 1.500 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28,6 x 29,2 x 13,3 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48275



WAFFELAUTOMAT DIAMANT

- ▶ Für leckere Waffeln in Herzform
- ▶ Waffelgröße Ø ca. 20 cm
- ▶ Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Backampel = Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit
- ▶ Wärmeisolierter Griff
- ▶ Antihafbeschichtete Waffelplatten
- ▶ Teigauffangrinne
- ▶ Deckel aus Edelstahl
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.200 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20,3 x 25,7 x 8,3 cm
- ▶ Farbe: Schwarz/Edelstahl
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48235




DOPPEL-WAFFELAUTOMAT

- ▶ Waffelautomat für 2 Waffeln in Herzform
- ▶ Stufenlose Temperatureinstellung
- ▶ Wärmeisolierter Handgriff
- ▶ Antihafbeschichtete Waffelplatten mit ca. 16,3 cm Ø
- ▶ Große Teigauffangrinne
- ▶ Metallgehäuse
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Flache Bauweise für platzsparende Aufbewahrung, auch senkrecht
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.100-1.300 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 34,3 x 25,1 x 9,7 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48241



PANCAKE-MAKER AMERICAN

- ▶ Pancake-Maker für 2 Original American Pancakes
- ▶ Antihafbeschichtete Druckguss-Aluminiumplatten mit ca. 13,5 cm Ø für fettarmes Backen
- ▶ Hochwertiges Design aus Mattschwarz und Edelstahl
- ▶ Einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Backampel = Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit
- ▶ Wärmeisolierter Cool-Touch-Griff
- ▶ Antihafbeschichtung und Teigauffangrinne
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 30,6 x 21,9 x 11,3 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48165





WAFFELAUTOMAT ZAUBERNUSS

- ▶ Zur Zubereitung der Spezialität Oreschki/Zaubernuss
- ▶ Für 24 halbe oder 12 ganze Zaubernüsse
- ▶ Platzsparende, stehende Aufbewahrung
- ▶ Keramikbeschichtete Platten
- ▶ Funktionskontrollleuchte
- ▶ Wärmeisolierter Cool-Touch-Griff mit Verriegelung
- ▶ Einfache Reinigung durch Antihafbeschichtung und Teigauffangrinne
- ▶ Automatische Temperaturregelung
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ Leistung: 1.400 W, 230 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 25,9 x 32,2 x 10,6 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48360



SANDWICH-TOASTER QUADRO

- ▶ Sandwich-Toaster für bis zu 4 Sandwiches gleichzeitig
- ▶ Hochwertiges Design mit Edelstahl
- ▶ Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit
- ▶ Antihafbeschichtete Platten zur leichten Reinigung
- ▶ Wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27,2 x 32,9 x 10,5 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48480



POPCORNMAKER CLASSIC

- ▶ Köstliches Popcorn in wenigen Minuten
- ▶ Maximale Füllmenge ca. 100 g Mais
- ▶ Deckel als Messbecher nutzbar
- ▶ Keine Zugabe von Öl erforderlich
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Komplett zerlegbar
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Leistung: 900 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 15,8 x 18,9 x 29,3 cm



Bestell-Nr. 48525



POPCORNMAKER RETRO

- ▶ Popcorn wie im Kino, ganz leicht zuhause gemacht!
- ▶ Entnehm-/kipbarer, antihafbeschichteter Edelstahl-Topf
- ▶ Herausnehmbare Auffangschale
- ▶ Innenraumbelichtung – zur Deko und zum Warmhalten des Popcorns
- ▶ 2 beleuchtete Kippschalter – für Betrieb und Beleuchtung/Warmhalten
- ▶ Kurze Aufheizdauer
- ▶ Seitliche Lüftungsschlitze
- ▶ Tür mit Magnetverschluss
- ▶ Mit 2 Messlöffeln zum Dosieren von Mais und Öl
- ▶ Leichte Reinigung
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 300 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 25 x 28,6 x 43,3 cm
- ▶ Zubehör: 2 Messlöffel, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48535



CRÊPESMAKER PROFI

- ▶ Für köstliche Crêpes-Kreationen wie beim Profi
- ▶ Extragroße Aluminium-Druckgussplatte mit hochwertiger Antihftbeschichtung
- ▶ Plattendurchmesser ca. 33 cm
- ▶ Mit Teigverteiler und Spatel zum Wenden aus Holz
- ▶ Stufenloser Temperaturregler mit Kontrollleuchte
- ▶ Abnehmbares Netzkabel
- ▶ Leistung: 1.250 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 35,5 x 36,5 x 11,6 cm
- ▶ Zubehör: Teigverteiler und Spatel aus Holz, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48155



FONDUE-SET

- ▶ Elegantes Elektro-Fondue für bis zu 6 Personen
- ▶ Edelstahl-Fonduetopf für Fleischfondue oder asiatische Gerichte
- ▶ Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalterung
- ▶ Mit zusätzlichem, feuerfestem Keramiktopf für Schokoladen- oder Käsefondue
- ▶ Heizteil mit antihftbeschichteter Gussaluminiumplatte (11,5 cm Ø)
- ▶ Auch als Kochplatte verwendbar
- ▶ Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- ▶ Wärmeisolierte Cool-Touch-Füße
- ▶ Leistung: 500 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 25 x 19,1 x 16,1 cm
- ▶ Zubehör: Feuerfester Keramiktopf, 6 Fonduegabeln, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48615



CHOCOLATIER

- ▶ Leckere Schokolade als Fondue, Täfelchen oder Glasur
- ▶ Volumen ca. 250 ml
- ▶ 2 Heiz-/Temperaturstufen: Stufe 1: 85 °C, Stufe 2: 115 °C
- ▶ Mit umfangreichem Zubehör für eigene Schokoladenkreationen
- ▶ Entnehmbarer Schmelztopf aus Aluminium zum leichten Ausgießen und Reinigen
- ▶ Blaue Funktionskontrollleuchte
- ▶ Temperaturregelung
- ▶ Leistung: 25 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,1 x 16,1 x 11,7 cm
- ▶ Zubehör: 2 Kunststoffschalen für Früchte, 6 Spieße, 1 Spatel, 1 Pralinengabel, 6 verschiedene Gießförmchen, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48667



FONDUE ELÉGANCE

- ▶ Elegantes Elektro-Fondue für bis zu 8 Personen
- ▶ Edelstahl-Fonduetopf für Fleischfondue mit Öl oder Bouillon
- ▶ Edelmetalltopf mit Sandwichboden für alle Herdarten außer Induktion
- ▶ Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalterung
- ▶ Inklusive zusätzlichem, feuerfestem Keramiktopf für Schokoladen- oder Käsefondue
- ▶ Cool-Touch wärmeisoliertes Heizteil, verwendbar auch als Kochplatte für Töpfe bis 16 cm Ø
- ▶ Max. Füllmenge Edelmetalltopf ca. 1.500 ml
- ▶ Max. Füllmenge Keramiktopf ca. 900 ml
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Kunststoffring mit 6 Keramiktopfchen für bspw. Dips
- ▶ Alle nicht-elektrischen Teile spülmaschinengeeignet
- ▶ Leistung: 1.000 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 29,9 x 27,7 x 20,6 cm
- ▶ Zubehör: Keramiktopf, Edelstahl-Spritzschutz, 8 Fonduegabeln mit farbiger Markierung, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48645





ASIA-FONDUE

- ▶ Gesundes Fondue für Fleisch, Fisch, Gemüse
- ▶ Grillplatte abnehmbar
- ▶ Fondue- und Grillfunktion getrennt schaltbar
- ▶ 2-facher Temperatur-Fondue-Schalter
- ▶ Glasdeckel
- ▶ Fonduetopf aus Edelstahl
- ▶ Komplett zerlegbar zur leichten Reinigung
- ▶ Alle nicht-elektrischen Teile spülmaschinengeeignet
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Abnehmbare Zuleitung
- ▶ Leistung: 1.950 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 41,1 x 32,7 x 25,3 cm
- ▶ Zubehör: 6 Körbchen, 6 Gabeln mit farbiger Markierung, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48746



RACLETTE MULTI 4 IN 1

SELECT

- ▶ Raclette und Fondue für bis zu 8 Personen
- ▶ Raclette, Fondue, Heißer Stein und Grill – separat oder kombiniert verwendbar
- ▶ Antihafbeschichteter Fonduetopf (Füllmenge ca. 500-700 ml) mit Deckel, Spritzschutz und Gabelhalter
- ▶ Abnehmbare, antihafbeschichtete Grillplatte (ca. Ø 34 cm) und Natursteinplatte mit Fettablauf und Fettauffangschale (ca. Ø 37,7 cm)
- ▶ Extra tiefe, antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Längenverstellbare Fonduegabeln
- ▶ Heizelement aus Edelstahl
- ▶ Komplett zerlegbar zur leichten Reinigung
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Leistung: 1.300 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 40 x 40 x 27 cm
- ▶ Zubehör: 8 Raclettepfännchen, 8 Holzspatel, 8 Fonduegabeln, Fonduetopf mit Deckel und Spritzschutz, Staubschutzdeckel, Fettauffangschale, Reinigungsschaber, Steinplatte, Grillplatte, Abnehmbare Griffe für Fonduetopf, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48726



RACLETTE SMOKELESS

PATENTIERTE TECHNOLOGIE
Patent-/Gebrauchsmusternr. 007119169-0001

- ▶ Raclette mit Dunstabzugshaube für bis zu 8 Personen
- ▶ Abnehmbare Dunstabzugshaube mit 3 Geschwindigkeitsstufen und klappbarem Gestell, austauschbarer Aktivkohlefilter
- ▶ Patentierte Technologie (Patent-/Gebrauchsmusternummer 007119169-0001)
- ▶ Große, wendbare Grillplatte aus Druckguss-Aluminium zur leichten Reinigung, Greblon® Antihafbeschichtung
- ▶ Grillplatte mit glatter und geriffelter Oberfläche (ca. 38 x 19,5 cm)
- ▶ 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit Cool-Touch-Handgriff
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Integrierte, ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage
- ▶ Heizelement aus Edelstahl
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 49 x 20,4 x 28,2 cm (mit Abzugshaube), ca. 49 x 20,4 x 12,6 cm (nur Raclette)
- ▶ Zubehör: 8 Raclettepfännchen, 8 Kunststoffspatel, 2 zusätzliche Aktivkohlefilter, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48785



Bestell-Nr. 487001

ABZUGSHAUBE SMOKELESS

- ▶ Abnehmbare Dunstabzugshaube
- ▶ 3 Geschwindigkeitsstufen
- ▶ Klappbares Gestell
- ▶ Austauschbare Aktivkohlefilter
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 49 x 20,4 x 28,2 cm

Sonderzubehör passend für folgende Geräte:

- ▶ 48785 RACLETTE Smokeless
- ▶ 48730 RACLETTE Finesse Basic
- ▶ 48760 RACLETTE Delice Basic



RACLETTE FINESSE BASIC

- ▶ Raclette für bis zu 8 Personen
- ▶ Halterung für optional erhältliche Dunstabzugshaube
- ▶ Große wendbare Grillplatte aus Druckguss-Aluminium zur leichten Reinigung, Greblon®-Antihafbeschichtung
- ▶ Grillplatte mit glatter und geriffelter Oberfläche (ca. 38 x 19,5 cm)
- ▶ 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit Cool-Touch-Handgriff
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Integrierte, ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage
- ▶ Heizelement aus Edelstahl
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 49 x 20,4 x 12,6 cm
- ▶ Zubehör: 8 Raclettepfännchen, 8 Kunststoffspatel, Bedienungsanleitung inkl. Rezepten



Bestell-Nr. 48730



RACLETTE GOURMET

- ▶ Raclette für bis zu 8 Personen
- ▶ Abnehmbare, antihafbeschichtete Grillplatte zur leichten Reinigung
- ▶ Grillplatte mit glatter und geriffelter Oberfläche (ca. Ø 15,7 cm / ca. 37,9 x 25,8 cm)
- ▶ 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Heizelement aus Edelstahl
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Leistung: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 47,5 x 32 x 12 cm
- ▶ Zubehör: 8 antihafbeschichtete Raclettepfännchen, Bedienungsanleitung mit Rezepten



Bestell-Nr. 48795



RACLETTE DELICE BASIC

- ▶ Raclette für bis zu 8 Personen
- ▶ Halterung für optional erhältliche Dunstabzugshaube
- ▶ Große, rechteckige Naturstein-Grillplatte (ca. 38 x 19,5 cm)
- ▶ Große wendbare Grillplatte aus Druckguss-Aluminium zur leichten Reinigung, Greblon®-Antihafbeschichtung
- ▶ Grillplatte mit glatter und geriffelter Oberfläche (ca. 38 x 19,5 cm)
- ▶ 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit Cool-Touch-Handgriff
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- ▶ Integrierte, ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage
- ▶ Heizelement aus Edelstahl
- ▶ Antirutschfüße für sicheren Stand
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leistung: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 49 x 20,4 x 12,6 cm
- ▶ Zubehör: Grillplatte, 8 Raclettepfännchen, 8 Kunststoffspatel, Bedienungsanleitung inkl. Rezepten



Bestell-Nr. 48760



RACLETTE DELUXE

- ▶ 50 Rezeptideen für alle UNOLD Raclettes
- ▶ Inhalt: Vorspeisen - Aus dem Wasser - Vegetarisch/Vegan - Rund ums Fleisch - Süßes Ende
- ▶ Zahlreiche Tipps und Informationen
- ▶ Softcover
- ▶ Format: 14,8 x 21 cm

Bestell-Nr. 487999



SOUS VIDE STICK TIME

- ▶ Fettfrei, schonend Fleisch, Fisch und Gemüse garen
- ▶ Konstante Temperatur für hervorragende Garergebnisse durch Umwälzpumpe
- ▶ Mit Timerfunktion (bis zu 60 Stunden) für perfektes Garen
- ▶ Komfortables, abgeschrägtes LCD-Display für bessere Lesbarkeit
- ▶ Temperatur lässt sich in 0,5 °C-Schritten einstellen
- ▶ Temperaturgenauigkeit von +/- 0,2 °C
- ▶ Abschaltautomatik bei zu niedrigem Wasserstand
- ▶ Für Töpfe und hitzebeständige Gefäße mit einer Höhe von mind. 18 cm
- ▶ Temperaturregelung von 0-95 °C
- ▶ Erwärmt bis zu 20 Liter Wasser
- ▶ Leichte Reinigung
- ▶ BPA-frei
- ▶ Leistung: 1.300 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (LxB/TxH): ca. 6,9 x 10 x 40,4 cm
- ▶ Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019**



Bestell-Nr. 58915



VAKUUM-FOLIENBEUTEL

- ▶ 1 Packung enthält 100 Beutel
- ▶ Folienstärke glatte/strukturierte Seite 75/95 µm
- ▶ BPA-frei
- ▶ Maße: ca. 15 x 25 cm, 20 x 30 cm, 28 x 40 cm

15 cm x 25 cm	20 cm x 30 cm	28 cm x 40 cm
GRÖSSE	GRÖSSE	GRÖSSE

Bestell-Nr. 4801001 / 15 x 25 cm
 Bestell-Nr. 4801002 / 20 x 30 cm
 Bestell-Nr. 4801003 / 28 x 40 cm



VAKUUM-FOLIENROLLE

- ▶ 1 Packung enthält 2 Rollen
- ▶ Folienstärke glatte/strukturierte Seite 75/95 µm
- ▶ BPA-frei
- ▶ Maße: ca. 20 cm x 6 m, 28 cm x 6 m

6 m x 28 cm	6 m x 20 cm
FORMAT	FORMAT

Bestell-Nr. 4801004 / 20 cm x 6 m
 Bestell-Nr. 4801005 / 28 cm x 6 m

UNOLD HAUSHALT





TIMER MODUS **FILTER-WECHSEL-ANZEIGE** **AUTOMATISCHE LEISTUNGS-ANPASSUNG** **MANUELLE LEISTUNGS-EINSTELLUNG**

(35DB(A))
NACHTMODUS

LIVE
LUFTQUALITÄT
ANZEIGE



LUFTREINIGER ALPHA WHITE/BLACK



- ▶ Entfernt 99,97 % der Luftverunreinigungen wie Viren, Aerosole, Rauch uvm.
- ▶ Luftreinigung für Räume bis zu 59 m² (147m³ bei 2,5 m Raumhöhe)
- ▶ 3-schichtiges Filtersystem: Vorfilter, Hepa-13-Filtersystem (DIN EN 1822-1) und Aktivkohlefilter
- ▶ Clean Air Delivery Rate (CADR) /Luftdurchsatz: 280 m³/h
- ▶ Auto-Modus: Intelligente PM2.5-Sensorik für automatische Leistungsanpassung (stromsparend)
- ▶ Wechselnde Farbanzeige der Luftqualität in Echtzeit
- ▶ 4 Manuelle Lüfterstufen (ca. 30-55 db(a))
- ▶ Timerfunktion: 2 - 8h
- ▶ Flüsterleiser Nachtmodus (ca. 30db(a))
- ▶ Filterwechselanzeige
- ▶ Nachtlicht
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Leistung: 29 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 25 x 25 x 45,5 cm
- ▶ Lieferumfang: Filtersystem

Bestell-Nr. 87210 White (Weiß)
Bestell-Nr. 87215 Black (Schwarz)

Luftqualität	Sehr gut	Gut	Schlecht	Ver-schmutzt
Geschwindigkeit im Auto-Modus	1 (Langsam)	2 (Medium)	3 (Hoch)	4 (Turbo)

- 3-Filter-System
- Auto-Modus
- Stromsparend
- Besonders leise

59 m²
CADR 280 m³/h



LUFTREINIGER + LUFTBEFEUCHTER DELTA



- ▶ Entfernt bis zu 99,97 % der Luftverunreinigungen wie Allergene, Aerosole, Rauch uvm.
- ▶ Clean Air Delivery Rate (CADR) /Luftdurchsatz: 480 m³/h
- ▶ Luftreinigung für Räume bis zu 100 m² (250 m³ bei 2,5 m Raumhöhe)
- ▶ 4-stufiges Filtersystem: Vorfilter, Hepa-13- Filtersystem (DIN EN 1822-1), Kaltkatalytischer Filter und Aktivkohlefilter
- ▶ Auto-Modus: Intelligente PM2.5-Sensorik (stromsparend)
- ▶ UV-C-Lampe zuschaltbar
- ▶ Ionisatoren für effektive Reinigung zuschaltbar
- ▶ Wechselnde Farbanzeige sowie das digitale Display zeigen in Echtzeit die Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur an
- ▶ Optionaler Luftbefeuchter mit großem 1,8l-Wassertank
- ▶ 4 Manuelle Lüfterstufen (ca. 30-65 db(a))
- ▶ Timerfunktion: 1 - 8h
- ▶ Flüsterleiser Nachtmodus (ca. 35db(a))
- ▶ Filterwechselanzeige
- ▶ Nachtlicht
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Leistung: 95 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 39,5 x 23 x 62 cm
- ▶ Lieferumfang: Filtersystem, Fernbedienung

Bestell-Nr. 87510

Luftqualität

Sehr gut

Gut

Schlecht

Ver-schmutzt



Geschwindigkeit im Auto-Modus

1 (Langsam)

2 (Medium)

3 (Hoch)

4 (Turbo)



LUFTREINIGER + LUFTBEFEUCHTER OMEGA



- ▶ Entfernt bis zu 99,99 % der Luftverunreinigungen wie Allergene, Aerosole, Rauch uvm.
- ▶ Clean Air Delivery Rate (CADR) /Luftdurchsatz: 400 m³/h
- ▶ Luftreinigung für Räume bis zu 104 m² (260 m³ bei 2,5 m Raumhöhe)
- ▶ 4-stufiges Filtersystem: Vorfilter, Hepa-14- Filtersystem (DIN EN 1822-1), Kaltkatalytischer Filter und Aktivkohlefilter
- ▶ Auto-Modus: Intelligente PM2.5- & TVOC-Sensorik (stromsparend)
- ▶ UV-C-Lampe zuschaltbar
- ▶ Ionisatoren für effektive Reinigung zuschaltbar
- ▶ Wechselnde Farbanzeige sowie das digitale Display zeigen in Echtzeit die Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur an
- ▶ Optionaler Luftbefeuchter mit großem 1,8l-Wassertank
- ▶ 4 Manuelle Lüfterstufen (ca. 35-65 db(a))
- ▶ Timerfunktion: 1 - 8h
- ▶ Flüsterleiser Nachtmodus (ca. 35db(a))
- ▶ Filterwechselanzeige
- ▶ Nachtlicht
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Leistung: 60 W, 220/110 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 41 x 25,7 x 69 cm
- ▶ Lieferumfang: Filtersystem, Fernbedienung

Bestell-Nr. 87610

Luftqualität

Sehr gut

Gut

Schlecht

Ver-schmutzt



Geschwindigkeit im Auto-Modus

1 (Langsam)

2 (Medium)

3 (Hoch)

4 (Turbo)







MOBILES KLIMAGERÄT ARCTIC 7K

Das Klimagerät ARCTIC 7k eignet sich für Räume bis 30 qm, der größere Bruder ARCTIC 12k kühlt sogar Räume bis 50 qm. Beide Klimageräte arbeiten besonders effizient, ohne die Umwelt zu belasten: Das umweltfreundliche Kältemittel R290 schadet weder der Ozonschicht, noch hat es einen nennenswerten Einfluss auf den Treibhauseffekt.



Inkl. praktischem Fensterabdichtungs-Set




Bestell-Nr. 86220

- ▶ Leistungsstarkes, mobiles Klimagerät mit 7.000 BTU/h (~ 2,1 kW) Kühlleistung
- ▶ Geeignet für Räume bis ca. 30 m²/Räume mit ca. 70 m³ Raumvolumen
- ▶ Umweltfreundliches Kältemittel R290
- ▶ Mobil: Praktische Bodenrollen zum einfachen Verschieben
- ▶ 3 Modi: Kühlen / Entfeuchten / Ventilation in zwei Stufen
- ▶ Sleep Mode: Leiser Nachtmodus erhöht die Temperatur sukzessive um insgesamt 2 °C und schaltet das Gerät dann nach 6 h ab
- ▶ Große LED-Anzeige der Zieltemperatur
- ▶ Großes Bedienfeld zur Einstellung der Funktionen
- ▶ Bequemer Restwasserauslass auf der Rückseite
- ▶ Timer 1-24 Stunden
- ▶ Temperatureinstellung 15-31 °C
- ▶ Energie-Effizienzklasse: A
- ▶ Geräuschpegel: ≤65 db(a)
- ▶ Inkl. Abluftrohr zum Ableiten der heißen Luft (Rohrlänge ca. 180 cm), Fensterabdichtungs-Set und Fernbedienung
- ▶ Leistung: 750 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Lieferumfang: Klimagerät, Abluftrohr, Fensterabdichtungs-Set, Fernbedienung




MOBILES KLIMAGERÄT ARCTIC 12K

Besonders praktisch: Die beiden Klimageräte auf Rollen lassen sich mühelos verschieben und sind so überall flexibel einsetzbar, z. B. tagsüber im Arbeitszimmer und nachts im Schlafzimmer – immer dann, wenn man sich nach einer frischen arktischen Brise sehnt.



Inkl. praktischem Fensterabdichtungs-Set



Bestell-Nr. 86240

- ▶ Leistungsstarke, mobile Klimagerät mit 12.000 BTU/h (~ 3,5 kW) Kühlleistung
- ▶ Geeignet für Räume bis ca. 50 m² / oder Räume mit ca. 120 m³ Raumvolumen
- ▶ Umweltfreundliches Kältemittel R290
- ▶ Mobil: Praktische Bodenrollen zum einfachen Verschieben
- ▶ 3 Modi: Kühlen / Entfeuchten / Ventilation in drei Stufen
- ▶ Sleep Mode: Leiser Nachtmodus erhöht die Temperatur sukzessive um insgesamt 2 °C und schaltet das Gerät dann nach 6 h ab
- ▶ Großes Bedienfeld zur Einstellung der Funktionen
- ▶ Bequeme Restwasserauslässe auf der Rückseite
- ▶ Timer 1-24 Stunden
- ▶ Temperatureinstellung: 15-31 °C
- ▶ Energie-Effizienzklasse: A
- ▶ Geräuschpegel: ≤65 db(a)
- ▶ Inkl. Abluftrohr zum Ableiten der heißen Luft (Rohrlänge ca. 180 cm), Fensterabdichtungs-Set und Fernbedienung
- ▶ Leistung: 1.300 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 44 x 33,5 x 71 cm
- ▶ Lieferumfang: Klimagerät, Abluftrohr, Fensterabdichtungs-Set, Fernbedienung





TISCHVENTILATOR CHROME

- ▶ Stylisher Tischventilator in Chrom
- ▶ 3-stufiger Geschwindigkeitsregler
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Leistung: 35 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 33,7 x 25,3 x 42,6 cm, 30 cm Ø



Bestell-Nr. 86830



TISCHVENTILATOR SILVERLINE BLACK

- ▶ Stylisher Tischventilator
- ▶ 2-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 25 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27,5 x 22,5 x 39,5 cm, 25 cm Ø



Bestell-Nr. 86817



TISCHVENTILATOR SILVERLINE WHITE

- ▶ Stylisher Tischventilator
- ▶ 2-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 25 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27,5 x 22,5 x 39,5 cm, 25 cm Ø




Bestell-Nr. 86810



TISCHVENTILATOR SILVERLINE WHITE

- ▶ Stylisher Tischventilator
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 40W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 36 x 28 x 51,1 cm, 30 cm Ø



Bestell-Nr. 86815



TISCHVENTILATOR SILVERLINE BLACK

- ▶ Stylisher Tischventilator
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 40W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 36 x 28 x 51,1 cm, 30 cm Ø




Bestell-Nr. 86818



STANDVENTILATOR SILVERLINE BLACK

- ▶ Frischer Wind im ganzen Raum
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 50 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 45 x 42 x 132 cm, 40 cm Ø



Bestell-Nr. 86825



STANDVENTILATOR SILVERLINE WHITE

- ▶ Frischer Wind im ganzen Raum
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 50 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 45 x 42 x 132 cm, 40 cm Ø




Bestell-Nr. 86820



TURMVENTILATOR SKYLINE

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Aromabox für Raumduft nach Wunsch
- ▶ Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Großes, gut sichtbares LED-Display mit Temperaturanzeige
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Ionen-Funktion
- ▶ Timer-Funktion (1 bis 8 Stunden)
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Leistung: 60 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 32,5 x 32,5 x 106,6 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien




Bestell-Nr. 86855



TURMVENTILATOR TOWER

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- ▶ Zuschaltbare 70° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Stunden)
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Leistung: 30 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 22 x 22 x 72,1 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung



Bestell-Nr. 86850



TURMVENTILATOR BLACK TOWER

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 9-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Zuschaltbarer Nachtmodus
- ▶ Zuschaltbare 90° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Touch-Control Steuerung
- ▶ Blaue Ambientebeleuchtung im Standfuß
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Gut sichtbares LED-Display
- ▶ Timer-Funktion (1 bis 8 Stunden)
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Leistung: 26 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 23 x 23 x 96 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien



Bestell-Nr. 86865



TURMVENTILATOR VIEW

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich – für angenehmes komfortables Wohlfühlklima im ganzen Raum
- ▶ Zuschaltbare 60° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Stunden)
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Leistung: 40 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 28 x 28 x 111 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien




Bestell-Nr. 86890



TURMVENTILATOR SIGHT

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Zuschaltbarer Naturmodus - Wechselnde Lüftergeschwindigkeit
- ▶ Zuschaltbare 70° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Integriertes Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung
- ▶ Gut sichtbares LED-Display mit Temperaturanzeige
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Timer-Funktion (1 bis 8 Stunden)
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 40 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 14 x 14 x 83 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien




Bestell-Nr. 86940



TURMVENTILATOR TORRE

- ▶ Modernes, schlankes Design
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Zuschaltbare 75° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Integriertes Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Stunden)
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Leistung: 35 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,9 x 21,9 x 78,5 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien



Bestell-Nr. 86955



STANDVENTILATOR NEBULA

SELECT

- ▶ Moderner Standventilator mit Vernebler für optimales Raumklima
- ▶ Der Ultraschall-Sprühnebel sorgt für eine erfrischende Abkühlung
- ▶ Wassertankvolumen ca. 3 Liter
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Vernebler kann separat ein-/ausgeschaltet werden
- ▶ LED-Kontrollleuchte für Wassertank
- ▶ 120-Minuten Timer
- ▶ Entnehmbarer Wassertank – leicht zu befüllen
- ▶ Praktischer Restwasserablauf auf der Rückseite
- ▶ Leichtes Verschieben dank Rollen am Standfuß
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 90 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 44,6 x 37,3 x 120,8 cm, 38 cm Ø



Bestell-Nr. 86910



STANDVENTILATOR NEBULA TOUCH DIGITAL

- ▶ Moderner Standventilator mit Vernebler für optimales Raumklima
- ▶ Der Ultraschall-Sprühnebel sorgt für eine erfrischende Abkühlung
- ▶ Wassertankvolumen ca. 3 Liter
- ▶ Leichte Bedienung dank komfortablem Touch-Display
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Oszillation zuschaltbar
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Vernebler kann separat ein-/ausgeschaltet werden
- ▶ LED-Kontrollleuchte für Wassertank
- ▶ 120-Minuten Timer
- ▶ Entnehmbarer Wassertank – leicht zu befüllen
- ▶ Praktischer Restwasserablauf auf der Rückseite
- ▶ Leichtes Verschieben dank Rollen am Standfuß
- ▶ Ventilator Durchmesser ca. 38 cm
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 90 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 44,6 x 37,3 x 120,8 cm
- ▶ Farbe: Weiß/Schwarz
- ▶ Zubehör: Fernbedienung inkl. Batterien



Bestell-Nr. 86930





WINDMASCHINE SPEED

- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Ventilator Durchmesser ca. 45 cm
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Kabelaufbewahrung
- ▶ Sicherer Stand dank robustem Metallrahmen
- ▶ Antirutschfüße
- ▶ Leistung: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 54 x 19 x 51,5 cm, 45 cm Ø



NEIGUNG
VERSTELLBAR

ca.
150 cm

KABELLÄNGE



DURCH-
MESSER

Bestell-Nr. 86756



AIR COOLER FRESH

- ▶ Mobiler Verdunstungskühler für optimales Raumklima
- ▶ Die 2 mitgelieferten Kühlakkus sorgen für extra Frische
- ▶ 3 Lüftungsmodi: Schlaf/Normal/Natürlich - für angenehmes, komfortables Wohlfühlklima im ganzen Raum
- ▶ Wassertankvolumen ca. 2 Liter
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Tastendruck
- ▶ Zuschaltbare 40° Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ▶ Verdunstungskühler kann separat ein-/ausgeschaltet werden
- ▶ Timer-Funktion (1-8 Stunden)
- ▶ Praktische Wasserstandsanzeige
- ▶ Entnehmbarer Wassertank, verriegelbar - leicht zu befüllen
- ▶ Einfach zu bedienendes Touch-Bedienfeld
- ▶ Funktionskontrollleuchten
- ▶ Praktischer Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Entnehmbarer, austauschbarer Staubfilter
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Leistung: 110 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 26 x 21,5 x 73,5 cm

110
Watt

LEISTUNG

1-8
h

TIMER

000
o

FERN-
BEDIENUNG

Bestell-Nr. 86990





HANDVENTILATOR BREEZY II

- ▶ Akkubetriebener Handventilator
- ▶ 5-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- ▶ Magnetischer Standfuß mit integriertem Spiegel
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 2 - 8 Stunden
- ▶ Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Inklusive USB-Ladekabel
- ▶ LED-Kontrollleuchte
- ▶ Leistung: 4 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC/1 A
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 2.000 mAh 3,7 V
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 10 x 3,8 x 20,5 cm
- ▶ Zubehör: Magnetischer Standfuß, USB-Kabel



Bestell-Nr. 86620 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 86624 Pink (Rosa)
 Bestell-Nr. 86626 Green (Grün)
 Bestell-Nr. 86628 Blue (Blau)
 Bestell-Nr. 86629 Anthracite (Anthrazit)



HANDVENTILATOR BREEZY SWING

- ▶ Akkubetriebener Handventilator
- ▶ 5-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- ▶ Standfuß mit 120° zuschaltbarer Oszillation
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 2 - 8 Stunden
- ▶ Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Inklusive USB-Ladekabel
- ▶ LED-Kontrollleuchte
- ▶ Leistung: 4 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC/1 A
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 2.000 mAh 3,7 V
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 10,5 x 4,8 x 21,2 cm
- ▶ Zubehör: Standfuß, USB-Kabel




Bestell-Nr. 86630 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 86634 Pink (Rosa)
 Bestell-Nr. 86636 Green (Grün)
 Bestell-Nr. 86638 Blue (Blau)
 Bestell-Nr. 86639 Anthracite (Anthrazit)



HANDVENTILATOR BREEZY FOLD

- ▶ Akkubetriebener Handventilator zum Aufstellen oder Umhängen
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- ▶ Maximaler Klappwinkel ca. 180°
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 3,5 - 10 Stunden
- ▶ Akkuladezeit ca. 5 Stunden
- ▶ Inklusive USB-Ladekabel
- ▶ Mit praktischem Umhängeband
- ▶ Leistung: 2,5 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 1.800 mAh
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 7,8 x 2,5 x 17,6 cm
- ▶ Zubehör: Umhängeband, USB-Kabel



Bestell-Nr. 86640 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 86644 Pink (Rosa)
 Bestell-Nr. 86648 Blue (Blau)





NACKENVENTILATOR BREEZY

- ▶ Flexibler Nackenventilator mit Akku für zuhause oder unterwegs
- ▶ Bequemer Nackenbügel sorgt für freie Hände während der Benutzung
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- ▶ Zuschaltbare LED-Beleuchtung auf Rotorblätter (Aus/Farbwechsel/Dauerfarbe)
- ▶ Dank flexiblem Schwanenhals kann der Ventilator in verschiedene Richtung geneigt werden
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 2 - 8 Stunden
- ▶ Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Inklusive USB-Ladekabel
- ▶ LED-Kontrollleuchte
- ▶ Inklusive Sicherheitsnetz - Schutz vor Verfangen längerer Haare
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung
- ▶ Leistung: 1,2 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC/1 A
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 2.000 mAh
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,4 x 2,7 x 29 cm
- ▶ Zubehör: USB-Kabel





5 GESCHWINDIGKEITSTUFEN



KONTROLLLEUCHTEN

Bestell-Nr. 86690 White (Weiß)
 Bestell-Nr. 86694 Pink (Rosa)
 Bestell-Nr. 86696 Green (Grün)
 Bestell-Nr. 86698 Blue (Blau)
 Bestell-Nr. 86699 Anthracite (Anthrazit)




TISCHVENTILATOR BREEZY CLIP

- ▶ Flexibler Ventilator zum Anbringen an der Tischplatte
- ▶ 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Intervall-Modus (10 Sekunden Ein / 5 Sekunden Aus)
- ▶ Dank flexiblem Schwanenhals kann der Ventilator in jede Richtung geneigt werden
- ▶ Praktischer Clip zum Befestigen an unterschiedlich dicken Tischplatten
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 2 - 8 Stunden
- ▶ Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Inklusive USB-Ladekabel
- ▶ LED-Kontrollleuchte
- ▶ Leistung: 4 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC/1 A
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 2.000 mAh
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 10,4 x 11,8 x 37,3 cm
- ▶ Zubehör: USB-Kabel



3 GESCHWINDIGKEITSTUFEN



ca. 95 cm KABELLÄNGE

Bestell-Nr. 86680



TISCHVENTILATOR BREEZY

- ▶ Moderner, akkubetriebener Tischventilator
- ▶ 5-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Als Powerbank nutzbar: Ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten wie bspw. Smartphones, Kopfhörer usw.
- ▶ Neigungswinkel verstellbar
- ▶ Akkubetrieb je nach Stufe ca. 3,5 - 14 Stunden
- ▶ Stabiler Standfuß
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ LED-Kontrollleuchte
- ▶ Leistung: 4,6 W
- ▶ Ladespannung: 5 V DC/1 A
- ▶ Akku: Li-Ion-Akku 4.000 mAh
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 17 x 13,5 x 27,5 cm
- ▶ Zubehör: USB-Kabel



5 GESCHWINDIGKEITSTUFEN



ca. 95 cm KABELLÄNGE

Bestell-Nr. 86710



Wärmi

ELEKTRISCHE WÄRMFLASCHE

Bauchschmerzen? Rückenschmerzen? Nackenschmerzen? Mit der Wärmi von UNOLD® haben Sie in wenigen Minuten die perfekte und sichere Wärmflasche. Kein heißes Wasser, kein Kabel, und überall einsatzbereit. Einfach aufladen und dann in die Tasche oder in den Gürtel stecken.

Die wohlige Wärme verbreitet sich schnell und ganz ohne elektromagnetische Strahlung. Egal ob Sie im Bett oder auf der Couch liegen, die Tasche auf den Bauch oder in den Nacken zur Entspannung legen — die Wärmi von UNOLD® bleibt für mehrere Stunden warm und kann jederzeit wieder aufgeladen werden. Gerade auch bei kalten Außentemperaturen ist der Gürtel besonders praktisch, zum Beispiel bei Events oder beim Grillfest im Garten. Die Wärmi gibt es in vier Farben, somit ist für jeden Farbgeschmack etwas dabei.

- ▶ Nach dem Aufladen kein elektrisches Magnetfeld vorhanden
- ▶ Kein Elektromog
- ▶ Ca. 10 min Aufheizzeit bis ca. 65 °C
- ▶ Automatische Abschaltfunktion unterbricht Stromzufuhr beim Erreichen von ca. 65 °C
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 380 W, 220-240V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 27 x 5 x 18,5 cm
- ▶ Lieferumfang: Wärmflasche, Stoffbeutel, Bauchbinde, Ladegerät

— **Bestell-Nr. 86010 Beige**

— **Bestell-Nr. 86013 Rot**

— **Bestell-Nr. 86014 Rosa**

— **Bestell-Nr. 86018 Blau**





HEIZLÜFTER HANDLE

- ▶ 4-Stufen-Schalter für Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- ▶ Stabiles Kunststoffgehäuse
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Sehr leicht und leise
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 1.000/2.000 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 19,5 x 12,2 x 29,9 cm




Bestell-Nr. 86106



HEIZLÜFTER ROTATE

- ▶ 4-Stufen-Schalter für Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- ▶ Stabiles Kunststoffgehäuse
- ▶ 75° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- ▶ Oszillation separat zuschaltbar
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Ein-/Ausmacher
- ▶ Sehr leicht und leise
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 1.000/2.000 W, 230 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 19,5 x 12,6 x 32,6 cm



Bestell-Nr. 86116



KERAMIK-HEIZLÜFTER BAD

- ▶ PTC-Keramik Heizlüfter
- ▶ 4-Stufen-Schalter für Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- ▶ Stabiles Kunststoffgehäuse
- ▶ 75° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Sehr leicht und leise
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Schutzklasse IP21 - tropfwassergeschützt
- ▶ Ein-/Ausmacher
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 1.300/2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 22,4 x 17,7 x 34,7 cm



Bestell-Nr. 86440 White (Weiß)
Bestell-Nr. 86445 Black (Schwarz)



KERAMIK-HEIZLÜFTER IP21

- ▶ PTC-Keramik Heizlüfter
- ▶ Schutzklasse IP 21 - Tropfwassergeschützt
- ▶ Für Feuchträume wie z.B. Badezimmer geeignet
- ▶ 2 Stufen: 900 W / 1.800 W
- ▶ 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- ▶ 70° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Betriebskontrollleuchte
- ▶ Ein-/Ausmacher
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 1.800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 19,6 x 14,3 x 28,9 cm



Bestell-Nr. 86460



HEIZLÜFTER BOX IP21

- ▶ Modernes Design mit abgedeckten Bedienelementen
- ▶ Schutzklasse IP 21 - Tropfwwassergeschützt
- ▶ 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Automatisches Ein-/Ausschalten bei erreichter Temperatur
- ▶ Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- ▶ 70° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- ▶ 2-Stunden-Timer
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Leistung: 1.800-2.000 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 21,3 x 13,4 x 32,7 cm




Bestell-Nr. 86450



KERAMIK-HEIZLÜFTER 3D

- ▶ PTC-Keramik Heizlüfter
- ▶ 3D-Luftzirkulation - 80° Oszillation, 45° Neigungswinkel zur besseren Luftverteilung
- ▶ 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Automatisches Ein-/Ausschalten bei erreichter Temperatur
- ▶ Oszillation und Neigung getrennt/zusammen einstellbar
- ▶ Hochwertiges Design in Mattschwarz und Kupfer
- ▶ 8-Stunden-Timer
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Entnehmbarer, austauschbarer Staubfilter
- ▶ Kontrollleuchten
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Touch-Panel = Sensor-Bedienfeld
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung (hält durch Magnet am Heizlüfter)
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 1.800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 20,2 x 21 x 53 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung inkl. Batterie



Bestell-Nr. 86535




KERAMIK-HEIZLÜFTER DESIGN

- ▶ PTC-Keramik Heizlüfter
- ▶ 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- ▶ Digitale Temperaturkontrolle von ca. 10 °C bis 35 °C
- ▶ Automatisches Ein-/Ausschalten bei erreichter Temperatur
- ▶ LED-Display mit Temperaturanzeige
- ▶ 70° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- ▶ 8-Stunden Timer
- ▶ Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- ▶ Entnehmbarer, austauschbarer Staubfilter
- ▶ Sehr leicht und leise
- ▶ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Mit praktischer Fernbedienung
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Leistung: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- ▶ Maße (BxTxH): ca. 17,9 x 17,9 x 43 cm
- ▶ Zubehör: Fernbedienung mit Batterien



Bestell-Nr. 86430



Best.-Nr.	Artikel	Seite
ESGE		
5050	Zerkleinerer	19
5080	Processor mit Pulverscheibe Weiß	19
5085	Processor mit Pulverscheibe Schwarz	19
6500	ESGE-Zauberette®	18
7010	Schlagscheibe	21
7020	Quirlscheibe	21
7030	Multimesser	21
7040	Fleisch- und Gemüsemesser	21
7126	Mixbecher mit Deckel	21
7150	ESGE-Zauberstab® Becher-Set Glas	18
7330	ESGE-Zauberbasis Weiß	20
7335	ESGE-Zauberbasis Schwarz	20
7410	Wandhalter Weiß	21
7411	Wandhalter Schwarz	21
7750	Das große ESGE Koch- und Zauberbuch	20
65310	Raspelscheibe Nr. 1 Fein	21
65311	Raspelscheibe Nr. 2 Mittel	21
65312	Raspelscheibe Nr. 3 Grob	21
65313	Raspelscheibe Nr. 4 Fein	21
65314	Raspelscheibe Nr. 5 Grob	21
90120	ESGE-Zauberstab® M 100 Design Weiß	7
90129	ESGE-Zauberstab® M 100 Design Schwarz	7
90210	ESGE-Zauberstab® E 120 Select Weiß	8
90212	ESGE-Zauberstab® E 120 Select Rot	8
90310	ESGE-Zauberstab® M 122 S	9
90410	ESGE-Zauberstab® M 122 De Luxe	10
90580	ESGE-Zauberstab® M 200 Chrom	11
90610	ESGE-Zauberstab® M 160 G Gourmet	12
90750	ESGE-Zauberstab® M 200 Superbox	13
90860	ESGE-Zauberstab® P 200 Profi	14
90880	ESGE-Zauberstab® P 350 Profi	15
90890	ESGE-Zauberstab® G 350 Gastro Max	15
95100	ESGE-Zauberstab® cordless Weiß	6
95105	ESGE-Zauberstab® cordless Schwarz	6
95300	ESGE-Zauberstab® cordless PRO Weiß	6

95305	ESGE-Zauberstab® cordless PRO Schwarz	6
95307	ESGE-Zauberstab® cordless PRO Weiß (inkl. 2. Akku)	6
95308	ESGE-Zauberstab® cordless PRO Schwarz (inkl. 2. Akku)	6
98215	ESGE-Zauberstab® M 200 BBQ	16

UNOLD		
18010	Blitzkocher Edition White	24
18015	Blitzkocher Edition Black	24
18018	Blitzkocher Edition Blue	24
18415	Blitzkocher Edelstahl Digital	25
18550	Blitzkocher Golf White	25
18555	Blitzkocher Golf Black	25
18575	Reiseblitzkocher Edelstahl	28
18610	Express Heißwasserbereiter Ava Weiß	26
18615	Express Heißwasserbereiter Ava Schwarz	26
18715	Blitzkocher Thermo	28
28435	Kaffeautomat Aroma Star	29
28636	Espressomaschine Piccopresso	29
38020	Toaster Design Dual	32
38215	Toaster 2er Kompak	30
38326	Toaster 2er Retro	31
38366	Toaster 4er Retro	31
38410	Toaster Shine White	32
38610	Eierkocher Mini	33
38626	Eierkocher Edel	33
38915	Toaster Onyx Duplex	30
48155	Crêpemaker Profi	70
48165	Pancake-Maker American	67
48235	Waffelautomat Diamant	67
48241	Doppel-Waffelautomat	66
48275	Belgisches Waffeleisen Brüssel	66
48360	Waffelautomat Zaubernuss	68
48480	Sandwich-Toaster Quadro	68
48525	Popcornmaker Classic	69
48535	Popcornmaker Retro	69
48615	Fondue-Set	71
48645	Fondue Elégance	71
48667	Chocolatier	70
48726	Raclette Multi 4 in 1	72
48746	Asia-Fondue	72
48730	Raclette Finesse Basic	74
48760	Raclette Delice Basic	74

48785	Raclette Smokeless	73
48795	Raclette Gourmet	75
48806	Eismaschine Cortina	41
48818	Eismaschine Schuhbeck Exklusiv	38
48820	Eismaschine Snow	40
48825	Eismaschine Uno	40
48830	Eismaschine Doppio Bianco	42
48835	Eismaschine Doppio Nero	42
48845	Eismaschine Gusto	39
48855	Eismaschine Gelato	41
48865	Eismaschine One	39
48872	Eismaschine Exklusiv	38
48880	Eismaschine Profi Plus	37
48935	Eiswürfelbereiter Freeze	45
48955	Eiswürfelbereiter Edel	45
48975	Bierzapfanlage Franzl	46
48986	Kühl-/Gefrierbox Mobil	44
58105	Induktionskochplatte Einzel Elégance	54
58175	Induktionskochplatte Doppel Elégance	54
58535	Barbecue-Grill Edel	48
58565	Barbecue-Grill Vario	48
58580	Barbecue Power Grill	49
58615	Fritteuse Kompakt	59
58655	Heißluftfritteuse XL	58
58685	Heißluftfritteuse Doppelkammer Twin Zone	58
58695	Heißluftfritteuse Glas	56 + 59
58845	Wärmespeicherplatte Elena	55
58850	Lunchbox	55
58915	Sous-Vide-Stick Time	56
68010	Backmeister® Design	34
68456	Backmeister® Edel	34
68520	Backmeister® Big White	35
68525	Backmeister® Big Black	35
68815	Pizzaofen Don Luigi	62
68816	Pizzaofen Luigi	61
68875	Ofen Allround	60
68885	Kleinküche All in One	60

Geräte, die im Katalog mit dem Begriff **Select** gekennzeichnet sind, unterliegen einer speziellen Rabattierung und sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

78130	Zitruspresse Power Juicy White	50
78132	Zitruspresse Power Juicy Yellow	50
78625	Standmixer Edel	51
78710	Handmixer 3 in 1	51
78815	Elektromesser Cordless	52
78826	Allerschneider Matal Plus	52
78860	Allerschneider Curve White	53
78866	Allerschneider Curve Silver	53
487001	Abzugshaube Smokeless	73
487999	Buch "Raclette Deluxe"	75
488999	Eisbuch: Eiszeit? Jederzeit!	43
86010	Elektrische Wärmflasche Wärme Beige	100
86013	Elektrische Wärmflasche Wärme Rot	100
86014	Elektrische Wärmflasche Wärme Rosa	100
86018	Elektrische Wärmflasche Wärme Blau	100
86106	Heizlüfter Handle	102
86116	Heizlüfter Rotare	102
86220	Mobiles Klimagerät Arctic 7k	84
86240	Mobiles Klimagerät Arctic 12k	85
86430	Keramik-Heizlüfter Design	104
86440	Keramik-Heizlüfter Bad White	103
86445	Keramik-Heizlüfter Bad Black	103
86450	Heizlüfter Box IP21	104
86460	Keramik-Heizlüfter IP21	103
86535	Keramik-Heizlüfter 3D	105
86620	Handventilator Breezy II White	96
86624	Handventilator Breezy II Pink	96
86626	Handventilator Breezy II Green	96
86628	Handventilator Breezy II Blue	96
86629	Handventilator Breezy II Anthracite	96
86630	Handventilator Breezy Swing White	97
86634	Handventilator Breezy Swing Pink	97
86636	Handventilator Breezy Swing Green	97
86638	Handventilator Breezy Swing Blue	97
86639	Handventilator Breezy Swing Anthracite	97
86640	Handventilator Breezy Fold White	97
86644	Handventilator Breezy Fold Pink	97

86648	Handventilator Breezy Fold Blue	97
86680	Tischventilator Breezy Clip	99
86690	Nackenventilator Breezy White	98
86694	Nackenventilator Breezy Pink	98
86696	Nackenventilator Breezy Green	98
86698	Nackenventilator Breezy Blue	98
86699	Nackenventilator Breezy Anthracite	98
86710	Tischventilator Breezy	99
86756	Windmaschine Speed	94
86810	Tischventilator Silverline White	86
86815	Tischventilator Silverline White	87
86817	Tischventilator Silverline Black	87
86818	Tischventilator Silverline Black	88
86820	Standventilator Silverline White	88
86825	Standventilator Silverline Black	89
86830	Tischventilator Chrome	86
86850	Turmventilator Tower	90
86855	Standventilator Skyline	89
86865	Turmventilator Black Tower	91
86890	Turmventilator View	90
86910	Standventilator Nebula	92
86930	Standventilator Nebula Touch Digital	93
86940	Turmventilator Sight	91
86955	Turmventilator Torre	92
86990	Air Cooler Fresh	95
87210	Luftreiniger Alpha White	80
87215	Luftreiniger Alpha Black	80
87510	Luftreiniger + Luftbefeuchter Delta	82
87610	Luftreiniger + Luftbefeuchter Omega	83
4801001	Vakuum-Folienbeutel 15x25 cm	77
4801002	Vakuum-Folienbeutel 20x30 cm	77
4801003	Vakuum-Folienbeutel 28x40 cm	77
4801004	Vakuum-Folienrolle 20 cm x 6 m	77
4801005	Vakuum-Folienrolle 28 cm x 6 m	77
6881620	Pizzaschieber	61

AUSSENDIENST

HAMBURG/SCHLESWIG-HOLSTEIN/MECKLENBURG
 Horst Falke Industrievertretungen e. K.
 Kuehnstraße 71 – Haus B
 22045 Hamburg
 Fon 040/6 70 00 13
 Fax 040/6 70 38 42
 E-Mail info@horst-falke.de

BREMEN
 APR - Agentur Peer Richter
 Peer Richter
 Kayhuder Straße 30
 23863 Bargfeld-Stegen
 Fon 04532/97 96 669
 Fax 04532/97 96 670
 Mobil 0174/38 97 705
 E-Mail info@apr-richter.de

BERLIN/BRANDENBURG
 Ralph Lippert Handelsvertretung
 Ralph Lippert
 Groß-Ziethener Straße 44
 12309 Berlin
 Fon 030/83 28 052
 Mobil 0174/45 43 844
 E-Mail ralphlippert@googlemail.com

NIEDERSACHSEN/HESSEN NORD/SACHSEN-ANHALT
 Rothe Industrievertretungen GmbH
 Hildesheimer Straße 358
 30880 Laatzen
 Fon 05102/9 34 44-0
 Fax 05102/9 34 44-9
 E-Mail info@rothe-vertrieb.de

NORDRHEIN-WESTFALEN
 Peter Holm Industrievertretungen
 Sperberweg 17
 40668 Meerbusch
 Fon 02150/7 07 28 50
 Mobil 0175/20 11 291
 E-Mail info@peterholm.de

HESSEN/SAARLAND/RHEINLAND-PFALZ
 Sylvia Willmes
 Unold AG
 Mannheimer Straße 4
 68766 Hockenheim
 Mobil 0163/611 611 3
 Fax 06561/9 49 25 81
 E-Mail s.willmes@unold.de

SACHSEN/THÜRINGEN/SACHSEN-ANHALT
 Sylvio Ilgen Industrievertretung
 Schaudorfstraße 23a
 01877 Rammenau
 Fon 03594/70 70 97
 Fax 03594/70 70 97
 Mobil 0172/91 20 180
 E-Mail sylvio.ilgen@gmx.de

HESSEN/RHEINLAND-PFALZ/BADEN-WÜRTTEMBERG
 Boris Quast
 Unold AG
 Mannheimer Straße 4
 68766 Hockenheim
 Mobil 0163/611 611 8
 Fax 06324/97 92 07
 E-Mail b.quast@unold.de

BAYERN NORD/WÜRTTEMBERG
 Top-Handelsvertretung
 Thomas Philbert
 Tannenstraße 9
 91233 Neunkirchen
 Fon 09123/9 62 29 89
 Fax 09123/9 60 00 5
 Mobil 0171/22 13 700
 E-Mail info@top-handelsvertretungen.de

BAYERN SÜD
 Eder GmbH
 Industrievertretungen
 Lindberghstraße 30
 80939 München
 Fon 089/3 15 46 43
 Fax 089/3 15 46 89
 E-Mail info@edergmbh.de

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER UNOLD AG

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

Diese Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbedingungen. Abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden Bedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen i.S. von § 14 BGB, gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

§ 2 Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form und Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informiert. Eine eventuell bereits erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3 Preise, Zahlung

Unsere Preise gelten ab unserem Lager, ausschließlich Verpackung, die gesondert in Rechnung gestellt wird. Unsere Listen- und Katalogpreise sind freibleibend. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Liefertermin Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Material Preissteigerungen, eintreten. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Zahlungen werden fällig mit Erhalt der Lieferung. Sie sind in bar ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur zahlungshalber; bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Im Falle des Verzugs mit einer Zahlungsverpflichtung, der Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks, sowie bei Bekanntwerden von Umständen, die geeignet sind, Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers zu begründen, werden unsere sämtlichen Forderungen sofort in voller Höhe zur Barzahlung fällig, unabhängig von gewährten Zahlungsfristen oder von der Laufzeit etwa hereingenommener Wechsel oder vordatierter Schecks. Wir sind in diesen Fällen auch berechtigt, noch ausstehende Lieferung von Vorauszahlungen des Käufers abhängig zu machen. Der Käufer ist nicht berechtigt, gegenüber unseren fälligen Zahlungsansprüchen die Aufrechnung zu erklären, es sei denn, dass seine Forderungen rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Rechnungen für Ersatzteillieferungen und Kundendienstleistungen sind immer ohne Skontoabzug direkt an uns zahlbar. Abrechnungen über einen Einkaufsverband sind nicht zulässig.

§ 4 Lieferfrist, Lieferverzögerung

Die Lieferzeit ergibt sich aus unseren Vereinbarungen mit dem Käufer. Ihre Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen, z. B. die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Wir behalten uns die Einrede des nicht erfüllten Vertrages vor. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen werden wir dem Käufer unverzüglich mitteilen. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Ablauf der Lieferfrist unser Lager verlassen hat oder Versandbereitschaft dem Käufer gemeldet wurde. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Wir werden dem Käufer den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. Für den durch unseren Verzug mit der Erfüllung der Lieferverpflichtung entstandenen Verspätungsschaden kann der Käufer eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 % insgesamt jedoch höchstens 5 % des Netto-Kaufpreises nach vereinbarten Konditionen verlangen. Sowohl Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in dem vorstehenden Absatz genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Der Haftungsausschluss oder die Haftungsbeschränkung gilt weiterhin nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit des Käufers. Der Käufer ist im Übrigen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften dann zum Rücktritt berechtigt, wenn wir einen uns gesetzte angemessene Frist zur Leistung nicht eingehalten haben. Der Käufer ist verpflichtet auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.

§ 5 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit ihrer Übergabe an den Käufer beim Versandkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Der Übergabe an den Käufer steht es gleich, wenn er im Verzug der Annahme ist. Eine Transportversicherung wird nur auf Wunsch und Kosten des Käufers eingedeckt.

§ 6 Mängelansprüche

Offensichtliche Mängel müssen uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich angezeigt werden; sonst ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Mängel, die nicht offensichtlich sind, sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen; sonst ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Für Mängel der Ware haften wir unter der Voraussetzung fristgerechter Mängelrüge in der Weise, dass wir – nach unserer Wahl – entweder die mangelhafte Ware oder ihre mangelhaften Tei-

le durch eine entsprechende Neulieferung ersetzen oder die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile nachbessern. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer das Rücktrittsrecht nicht zu. Sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ergibt sich unsere zwingende Haftung aus dem Gesetz. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung angelastet werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Macht der Käufer Schadensersatzansprüche wegen einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht geltend, ist unsere Schadensersatzpflicht auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die in § 437 Nr. 1 und 3 BGB geregelten Ansprüche des Käufers bei Mängeln der Ware verjähren – vorbehaltlich der Regelung in § 7 Abs. 4 – in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere oder die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtsinne erhält der Käufer durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten besteht eine Haftung von uns nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen sowie die Haftungsbeschränkungen aus § 6 betreffen nicht Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers. Die Verkürzung der Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels der Ware auf ein Jahr ab Ablieferung der Ware gilt nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers. Weiterhin gilt die Verkürzung der Verjährungsfrist nicht für Ansprüche des Käufers für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder eines unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Auch für Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer zustehender Zahlungsansprüche vor. Soweit wir mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld im Scheck-Wechsel-Verfahren vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns angenommenen Wechsels durch den Käufer und erlischt nicht durch Gutschrift des Scheckbetrages auf unserem Bankkonto. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Käufer erklärt schon jetzt sein Einverständnis mit der Rücknahme der Ware und ermächtigt uns schon jetzt, die Ware bei ihm abzuholen. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich an-

gemessener Verwertungskosten – angerechnet. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsansprüche geltend machen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die hierdurch entstandenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehenden Forderungen in voller Höhe ab. Diese Abtretung nehmen wir hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist er verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen uns auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferung und für sämtliche anderen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist unser Firmensitz. Gerichtsstand ist das für unseren Firmensitz zuständige Gericht. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Käufers Klage zu erheben.

§ 10 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.



Postfach 14 07
D-68757 Hockenheim
Mannheimer Straße 4
D-68766 Hockenheim

Fon: +49 (0) 62 05/94 18-0
Fax: +49 (0) 62 05/94 18-12
E-Mail: info@unold.de
www.unold.de

Service:

Fon +49 (0) 62 05/94 18-27
Fax +49 (0) 62 05/94 18-22

Generalvertretung Österreich

MBO Handels GmbH
Nussgasse 14
A-2102 Bisamberg
Fon (Ost) +43 (0) 664 185 34 33
Fon (West) +43 (0) 664 453 54 78
Fax +43 (0) 2262 21 844
E-Mail: office@mbo.co.at

Generalvertretung Schweiz

Menagros AG
Hauptstraße 23
CH-9517 Mettlen
Fon +41 (0) 71/634 60 15
Fax +41 (0) 71/634 60 11
E-Mail: info@bamix.ch
www.bamix.ch

Generalvertretung Polen

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Plac Kaszubski 8
PL-81-350 Gdynia
Fon +48 (0) 58 661 28 00
Fax +48 (0) 58 661 44 70
E-Mail: agd@dsv.com.pl
www.dsv.com.pl

UNOLD AG

