




### Curve di prestazione

La potenza nominale di questo motore è la potenza nominale netta testata su un motore di produzione e misurata in base alla norma SAE J1349. La potenza effettiva erogata può variare a seconda di numerosi fattori, incluse, ma non solo, la velocità di esercizio del motore in servizio, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.



### Type

- 2 tempi
- Raffreddato ad aria
- Monocilindrico
- Albero orizzontale

### Dati tecnici

▪ Tipo di motore	Air-cooled, 2-stroke, Single cylinder, Horizontal shaft
▪ Potenza max	1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm
▪ Capacità olio (litri)	
▪ Numero di cilindri	1
▪ Cilindrata	45.4 cm <sup>3</sup>
▪ Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm)	189 x 264 x 262
▪ Alesaggio x corsa	42.5 x 32 mm
▪ Capacità serbatoio carburante (litri)	0.9 litres
▪ Coppia max	2.18 Nm (1.61 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Peso a secco	3.9 kg

## Features

---

- Frizione centrifuga installata
- miscela carburante 50:1
- Sistema Kawasaki scavenging
- Design con cappottina integrale
- Avviamento facilitato KAR
- Filtro aria in schiuma poliuretana
- Carburatore a diaframma

## Opzioni

---

- Frizione centrifuga sinterizzata
- Predisposizione per uso a zaino
- Ripari in diversi colori a scelta
- Interruttore arresto motore

