

# TE-RS 18 Li levigatrice rotorbitale a batteria

Art.Nr. 44.620.10 +++ Eccentrico +++ Regolazione elettronica +++ Design ergonomico con antiscivolo +++ Micro-velcro

## Dati

### Dati tecnici

- **Nr. oscillazioni** 14000 - 22000 / min
- **Diametro oscillazioni** 2 mm
- **Diametro platorello** 125 mm
- **Diametro carta abrasiva** 125 mm
- **Nr. giri** 7000 – 11000 / min



### Caratteristiche

- **Componente della gamma Power X-Change**
- Regolazione elettronica per adattarsi a materiali e lavorazioni
- **Levigatura di precisione ad alte prestazioni grazie al movimento eccentrico**
- Impugnatura antiscivolo per maggior maneggevolezza e sicurezza
- **Fissaggio sicuro della carta abrasiva con micro-velcro**
- Attacco per aspirazione sia integrato sia per aspiratori esterni
- **1 foglio di carta abrasiva incluso (P80)**
- Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (fornibili separatamente)

### Accessori in dotazione



# TE-RS 18 Li levigatrice rotorbitale a batteria *Assortimento*

Art.Nr. 44.620.10 +++ Eccentrico +++ Regolazione elettronica +++ Design ergonomico con antiscivolo +++ Micro-velcro



		Einhell TE-RS 18 Li - Solo
Dati tecnici	Batteria Li-Ion	18 V
	Nr. oscillazioni (min)	14.000 - 22.000
	Nr. giri (min)	7.000 - 11.000
	Diametro oscillazione (mm)	2,0
	Diametro carta abrasiva (mm)	125
	Peso (kg)	1,2 kg
Caratteristiche	Regolazione elettronica	X
	Movimento eccentrico	X
	Impugnatura antiscivolo	X
	Micro-velcro	X
	Aspirazione integrata e attacco per aspiratori esterni	X
	Carta abrasiva	1x (P80)

# TE-RS 18 Li levigatrice rotorbitale a batteria

Art.Nr. 44.620.10 +++ Eccentrico +++ Regolazione elettronica +++ Design ergonomico con antiscivolo +++ Micro-velcro

## Caratteristiche

Impugnatura ergonomica



Attacco per aspirazione sia integrato sia per aspiratori esterni




Sacchetto raccogli polvere



Fissaggio sicuro della carta abrasiva con micro-velcro



Regolazione elettronica per adattarsi a materiali e lavorazioni



Impugnatura antiscivolo per maggior maneggevolezza e sicurezza



Struttura stabile e robusta

## Utilizzo

Flessibile, indipendente e senza cavo

Estremamente maneggevole grazie al design compatto



Adattamento a materiali e tipi di lavorazioni diverse

Fissaggio carta abrasiva veloce e sicuro