

## 351.B180

EAN:8016931004200



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.180

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>180 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>50 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>145 x 110 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>105 x 80 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>11</b>
<i>Altezza</i>	<b>208 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>60 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>220 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 / 60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>

### Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

### Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: [info@omorocarr.com](mailto:info@omorocarr.com) - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)

## 351.B080

EAN:8016931000417



BOCCOLA -SUPP. FISSO S/LEGG.  
D. 80

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>80 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>30 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>100 x 85 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>80 x 60 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>9</b>
<i>Altezza</i>	<b>104 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>40 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>75 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 /60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>

### Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

### Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: [info@omorocarr.com](mailto:info@omorocarr.com) - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)

## 351.B100

EAN:8016931000424



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.100

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>100 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>30 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>100 x 85 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>80 x 60 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>9</b>
<i>Altezza</i>	<b>123 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>40 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>90 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 / 60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>

### Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

### Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Note



# 351.B125

EAN:8016931000431



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.125

## Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>125 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>37,5 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>100 x 85 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>80 x 60 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>9</b>
<i>Altezza</i>	<b>150 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>50 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>110 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 / 60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>


## Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

## Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

## Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: info@omorocarr.com - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)

# 351.B140

EAN:8016931004194



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.140

## Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>140 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>37,5 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>100 x 85 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>80 x 60 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>9</b>
<i>Altezza</i>	<b>173 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>50 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>120 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 / 60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>

## Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

## Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

## Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: info@omorocarr.com - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)

## 351.B160

EAN:8016931004187



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.160

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>160 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>40 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>145 x 110 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>105 x 80 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>11</b>
<i>Altezza</i>	<b>190 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>60 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>180 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 / 60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>


### Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

### Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: [info@omorocarr.com](mailto:info@omorocarr.com) - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)



## 351.B200

EAN:8016931004217



BOCCOLA - SUPP. FISSO S/LEGG.  
D.200

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	<b>200 mm</b>
<i>Fascia</i>	<b>50 mm</b>
<i>Piastra</i>	<b>145 x 110 mm</b>
<i>Interasse</i>	<b>105 x 80 mm</b>
<i>Fori piastra</i>	<b>11</b>
<i>Altezza</i>	<b>230 mm</b>
<i>Disassamento</i>	<b>- mm</b>
<i>Luce</i>	<b>60 mm</b>
<i>Portata</i>	<b>250 kg</b>
<i>Shore</i>	<b>A 85</b>
<i>Temperatura</i>	<b>-20 /60 ° C</b>
<i>Rotazione</i>	<b>Boccola</b>


### Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

### Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Note



**Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.**

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: [info@omorocarr.com](mailto:info@omorocarr.com) - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)