iglooh me

Push-Pull Mortise

Acceso fácil para tu familia.

igloohome Push-Pull Mortise te ofrece la forma más fácil de entrar a tu hogar. En lugar de girar perillas y manijas, simplemente empuja o tira para entrar o salir. Todo lo que necesitas es un solo movimiento.

MÁS FÁCIL IMPOSIBLE.



Llaveros RFID

IGA-082 2 Llaveros RFID.

Sticker RFID

IGA-103 2 Stickers RFID.

igloohome Key Fob

IEF1

Compatible con Key Fob (Se vende por separado).











App igloohome para smartphone

El Push-Pull Mortise funciona con la aplicación igloohome para permitir a los propietarios de viviendas y propiedades conceder acceso de forma remota a través de códigos PIN y llaves Bluetooth.

El propietario puede elegir conceder acceso permanente, una sola vez o recurrente para mayor comodidad y seguridad. Los códigos y las llaves Bluetooth se pueden personalizar para cada visitante, garantizando que su propiedad esté siempre segura.

Los registros de códigos PIN y el estado de la batería se actualizan cuando la cerradura se sincroniza con la aplicación dentro del alcance de Bluetooth. Los registros de desbloqueo con llave Bluetooth se actualizan en tiempo real de forma remota.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android.

*Los registros de actividad de Bluetooth se actualizan en tiempo real.







TIPOS DE ACCESO

Funciona sin conexión

Para el acceso remoto, la cerradura Mortise 2 no requiere de conexión a internet, mejorando la fiabilidad y la seguridad. No hay preocupaciones de WiFi o inestabilidad de la red.

Cuenta con la innovadora tecnología algoPINTM, que hace que nuestros productos de seguridad sean adecuados para conexiones WiFi débiles o inexistentes. No hay necesidad de descargar una aplicación adicional para recibir el código PIN de acceso.



*** Bloqueo de seguridad

El acceso mediante teclado o huella dactilar se desactiva tras varias entradas incorrectas para garantizar que su propiedad esté siempre segura.

Cierre automático

La cerradura se cierra automáticamente una vez que la puerta está cerrada para darle una mayor tranquilidad.

Código de seguridad falso

Aumente la seguridad y despiste a los curiosos introduciendo dígitos aleatorios antes de su código PIN real.

Alerta de batería baja

Con alerta sonora y visual que le indicarán que cambie las pilas antes de que se agoten.

Arrangue de emergencia

Encienda fácilmente la cerradura con una pila de 9 V como medida de emergencia si las pilas se agotan.

△ Alarma anti manipulación

La cerradura emitirá una alarma si está siendo manipulada para alertar y disuadir para alertar y disuadir posibles intentos de intrusión.

🖄 Alarma de obstrucción

La cerradura emitirá una alarma si el cerrojo no puede extenderse o retraerse completamente para alertar al usuario de cualquier obstrucción.

Alarma de intrusión

La cerradura sonará cuando se fuerce la puerta para abrirla mientras el cerrojo esté aún extendido.

Función de seguridad de niños y mascotas

Evite cualquier desbloqueo accidental desde el interior activando la función de seguridad en la manija.

Control de volumen

El volumen se puede ajustar según sus preferencias. Seleccione de 0 (silencio) a 5 (más alto).

Silencie los el audio mientras desbloquea para un acceso más silencioso, evitando molestias.

Modo de paso

Desactive el bloqueo automático mediante Bluetooth o el Botón multifunción para permitir el acceso a cualquier persona.

</API> Integración de API y SDK

También ofrecemos API y SDK para la una integración perfecta en varias plataformas.


Integración con Airbnb

Los anfitriones de Airbnb también pueden integrar sus calendarios con la app para la generación automática de códigos PIN para los huéspedes, sin cargos adicionales.

Llave de emergencia

Las llaves físicas están disponibles como respaldo para circunstancias imprevistas.

Especificaciones



Número de modelo MP1F

UPC 712198882428 EAN 0712198882428

Compatibilidad de puertas

Compatibilidad con puertas Puerta abatible de madera (izquierda/derecha)

Grosor de la puerta 40 a 70mm Distancia al borde de la puerta 110mm

Dimensiones

Conjunto Frontal (Ancho x alto x fondo) 82 x 360 x 71.2 mm / 3.4 x 14 x 2.7 pulgadas Conjunto trasero (Ancho x alto x fondo) 82 x 360 x 71 mm / 3.5 x 14 x 2.8 pulgadas

Peso

Neto 3.9kg Bruto (con embalaje) 4.7kg

Materiales

Cuerpo Aleación de Zinc, ABS, Acrílico

Operaciones

Modos de acceso Entrada - Huella dactilar, Código PIN, Llave Bluetooth,

Llaveros y stickers RFID, Llave física Salida - Manija, Botón de bloqueo/desbloqueo

Capacidad RFID 100 Llave físicas 5

Temp. de funcionamiento -25°C a 55°C

Temp. de funcionamiento

de la batería -10°C a 50°C

Tipo de alimentación 4 Baterías alcalinas AA
Duración de la batería Hasta 10 meses
Alimentación de emergencia 9V Alkaline Battery

Otros

Utilización

Garantía 1 año en defectos mecánicos y electrónicos (Internacional) /

Primer año en defectos mecánicos y electrónicos

segundo año sólo en piezas (SG) Se aconseja instalar bajo techo

País de origen Diseñado en Singapur, Fabricado en Corea

Detalles del embalaje Individual: 33.6 (ancho) x 11.6 (fondo) x 43.5 (alto) cm con 4.7kg

Caja: 610*450*355mm (caben 5 cajas individuales)

Certificaciones IP54 Certificado

