



JP

注意事項

この製品は、年少者用補助乗車装置です。
国連No.129の規制に従って承認されており、その規制に従って承認された車両で利用可能です。
製品に関するご質問は、カーシートメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

目次

1. 注意事項	1
2. 警告	3
3. 重要事項	4
4. 部品	5
5. 3点式車両ベルトの取り付け方法	6
6. ISOFIXおよび3点式車両ベルトの取り付け方法	7
7. シートベルト着用時の注意事項	8
8. 縫製カバーの脱着方法	9
9. 洗濯・管理方法	10
10. 品質保証 / アフターサービス案内	11

JP

警告!


安全にご使用いただくために、設置やご使用前には、必ずこの説明書をご確認ください。

1. カーシートの堅い部品およびプラスチック部品は、動かせず座席または車のドアに引っ掛からないよう設置してください。
2. カーシートを固定する車両ベルトは、しっかりと締める必要があります。
- また、子供の体を拘束するベルトは子供の体型に合わせて調整が必要あり、ベルトがねじれないように注意してください。
3. ウエストベルトが骨盤を包むように下向きに下がるようにします。
4. 事故のためにカーシートが激しい衝撃を受けた場合は、カーシートを交換する必要があります。
5. 認証機関の承認なしにカーシートを改造したり仕様を追加することは危険です。
- また、説明書に記載した設置方法に正しく従わないと、事故の危険があります。
6. 子供をカーシートに放置しないでください。
7. 車両の衝突が発生した場合、子供が怪我をする可能性がある為、車両の荷物やその他のものは適切に固定する必要があります。
8. 縫製カバーなしでカーシートを使用しないでください。
9. 縫製カバーもプースタークッションの一部ですので、メーカーが指定したものの以外のカバーと交換しないでください。

JP

重要事項

前向きでのみ利用可能



前向きでの設置

前向きでのみ利用可能



車内位置


3点式車両ベルトのある位置（緑色表示確認）でのみ可能で、後部座席に設置することをお勧めします

中古カーシート関連


中古カーシートは危険な可能性がありますので、中古品を買ったり売ったりすることはお勧めしません。

JP

部品




ショルダーベルトガイドフック



ISOFIX解除ボタン



ISOFIXコネクタ

3点式車両ベルトの取り付け方法



① 子供をカーシートに座らせてください

② 車両ベルトのうち肩ベルトが子供の肩の高さに合うように（緑色表示）、肩ベルトガイドフックを調節して、しっかりと締めてください。




③ 「カチッ」と音がするまで車両ベルトバックルを締めてください

⚠ ベルトがねじれていないことを確認してください

⚠ ウエストベルトは骨盤の上に置くようにしてください

ISOFIXおよび3点式車両ベルトの取り付け方法





①

ISOFIX解除ボタンを押したまま、図に示されている方向にISOFIXコネクタを最後まで伸ばしてください。

JP

②

ISOFIXコネクタを車両座席のアンカレッジ位置に合わせ、カーシートを座席内方向に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。




③

子供をカーシートに座らせ、3点式車両ベルトを締結してください（「カチッ」）

シートベルト締結時の注意事項


車両ベルトの中の肩ベルトが緑色の表示高さにあるようにしてください

車両ベルトのうち、肩ベルトが子供の肩の高さに合うように（緑色表示）、肩ベルトガイドのフックを調節した後、しっかりと締めてください




ウエストベルトは骨盤の上に置くようにしてください

⊘



✓



ウエストベルトはベルトガイド部分を通すようにしてください。

JP

カバーの脱着方法



カバーをベース部分から矢印方向に脱着してください

洗濯・管理方法

洗濯方法

製品に変形がある可能性があるため、化学洗剤や漂白剤を使用しないでください。

事故発生後

事故が発生したカーシートとカーシートベルトは交換する必要があります。
見た目は損傷していないように見えるかもしれませんが、別の事故が発生したときに子供を守ることはできません。

JP

JP

カバーもブースタークッションの一部のため、絶対カバーなしでカーシートを使用しないでください。

カバーの付け直し方

脱着方法の逆順でカバーを付け直します。

品質保証


本製品は厳格な品質検査を経て生産された製品です。
日本のショップでご購入された場合、お買い上げ後の保証サービスがございますので、
期間や対応の詳細等は購入元へお問い合わせください。

アフターサービス案内

1. 無償修理: 初期不良が認められた場合
2. 有償修理: 次のような場合、無償保証期間中であっても、費用が請求されることがあります。
 - 落下などの強い衝撃による故障
 - シートカバーなどの縫製物の汚染、割がれ
 - 誤使用または改造や無理な修理による故障、破損
 - 火災、地震、水害、落雷など、天災地変による故障、破損
 - 一般家庭以外の業務用及びレンタルなどの使用による故障
3. 有償修理の場合、必要経費などの諸経費
3. 使用済みの製品は交換・返金不可です。
4. 衝突事故のように、一叩でも強い衝撃を受けた製品はアフターサービスの対象外です。
5. アフターサービス: 購入元

JP

JP

 インタネット販売店でお購入いただいた場合、画面上で覧になっている色と、
実際の商品の色が多少異なる場合がございます。