

BLACK



Cerena[®]
SOLINGEN GERMANY

Cerena | Q-Black



6.0" | 6.5"



7.0"

New! HIGH PERFORMANCE

- schwarz polierte Titan Al-Beschichtung
- dHg-Gangstelle für weichen Gang
- justierbares FSS-Schraubensystem
- convexe Schneiden
- slice & cut
- weicher Gummistopper
- geschmiedeter Fingerhaken
- ergonomische Form mit leichter Offset-Stellung

NAME	SIZE	NO.
Q-Black	6.0"	4950 2001
Q-Black	6.5"	4965 2001
Q-Black	7.0"	4970 2001

Cerena | Q-Black



New! **HIGH PERFORMANCE**

- schwarz polierte Titan Al-Beschichtung
- dHg-Gangstelle für weichen Gang
- justierbares FSS-Schraubensystem
- convexe Schneiden
- slice & cut
- weicher Gummistopper
- geschmiedeter Fingerhaken
- ergonomische Form mit leichter Offset-Stellung

NAME	SIZE	NO.
Modellierschere Texturizer Q-Black	5,75"	4990 2001

Cerena | Q-Silver



5.5", 6.0", 6.5",



7.0"

- handpolierte, hochglänzende Oberfläche
- dHg-Gangstelle für weichen Gang
- extrem flaches und justierbares FSS-Schraubensystem
- convexe Schneiden
- slice & cut
- weicher Gummistopper
- geschmiedeter, ergonomischer Fingerhaken
- ergonomische Form mit Offset-Stellung
- hochglänzende Oberfläche

NAME	SIZE	NO.
Q-Silver	5.5"	4950 0001
Q-Silver	6.0"	4960 0001
Q-Silver	6.5"	4965 0001
Q-Silver 7	7.0"	4970 0001

Cerena | Q-Silver



Q-Silver 9



Q-Silver 10

- handpolierte, hochglänzende Oberfläche
- ergonomische Form mit Offset-Stellung
- dHg-Gangstelle für weichen Gang
- extrem flaches und justierbares FSS-Schraubensystem
- convexe Schneide
- 32 Zähne
- weicher Gummistopper

NAME	SIZE	NO.
Q-Silver 9	5,75"	4990 0001
Q-Silver 10	5,75"	4910 0001

Cerena | Ceta



- rostfreier Edelstahl
- ergo Design
- Honing beider Waaten, für sehr gute Slice-Fähigkeit
- Schneiden mit Handabzug
- polierte Oberfläche
- nachstellbare Schraube
- Fingerhaken

NAME	SIZE.	NO.
Ceta	5.5"	7018 0001
Ceta	6.0"	7019 0001

Cut your vision



Cerena | Superieur NXT



- klassisches Design
- mattierte Oberfläche
- Hohlschliff für verbesserte Schärfe
- Honing beider Waaten, für gute Slice & Cut Fähigkeiten
- ausgewogene, abgerundete Form
- nachstellbare Schraube
- ausschraubbarer Fingerhaken



Modellierschere

NAME	SIZE	NO.
Superieur NXT	5.0"	6217 0001
Superieur NXT	5.5"	6218 0001
Superieur NXT	6.0"	6219 0001
Superieur NXT	6.5"	6220 0001
Modellierschere		
Superieur NXT	5.5"	6601 0001

Cerena | Go



- offset Haarschere in ergonomischer Form
- handpolierte, hochglänzende Oberfläche
- dHg-Gangstelle für einen weichen Gang
- convexe Scherenblätter mit Hohlschliff
- voll integrierte Scherenblätter mit Feinabzug
- perfekt zum Slicen und Schneiden
- justierbares Schraubensystem
- wechselbarer Fingerhaken



Modellierschere

NAME	SIZE	NO.
Go	5.0"	7750 0001
Go	5.5"	7755 0001
Go	6.0"	7760 0001
Go	6.5"	7765 0001
Modellierschere		
Go	5.75"	7725 001

Cerena | Sahara



Größe 6,5" + 7"



Größe 4,5" bis 6"

- klassisches Design
- mattierte Oberfläche
- einseitige Microzahnung
- ausgewogene Form
- nachstellbare Schraube

NAME	SIZE	NO.
Sahara	4.5"	3445 0001
Sahara	5.0"	3450 0001
Sahara	5.5"	3455 0001
Sahara	6.0"	3460 0001
Sahara	6.5"	3465 0001
Sahara	7.0"	3470 0001

Cerena | Sahara



- mattierte Oberfläche
- nachstellbare Schraube
- ausschraubbarer Fingerhaken



Effilierschere



Effilierschere

NAME	SIZE	NO.
Sahara 5.5" Modellierschere / Thinningscissors	5.5"	3501 0001
Sahara 6.5" Modellierschere / Thinningscissors	6.5"	3425 0001
Sahara 5.5" Effilierschere / Thinningscissors double side	5.5"	3502 0001
Sahara 6.0" Effilierschere / Thinningscissors double side	6.0"	0630 0001



Cerena | Cobra



- semi-ergonomisches Design
- mattierte Oberfläche
- einseitige Microzahnung
- nachstellbare Schraube + ausschraubbarer Fingerhaken
- ausgewogene Form

NAME	SIZE	NO.
Cobra	5.0"	9003 5001
Cobra	5.5"	9003 5501
Cobra	6.0"	9003 6001
Modellierschere / Texturizer:		
Cobra	5.75"	9003 7501



Modellierschere



Manufaktur

In der Solinger Scherenmanufaktur CERENA werden ausschließlich warmgeschmiedete Scherenrohlinge verarbeitet.

Dabei entsteht ein harter aber flexibler Stahl - eine von vielen Besonderheiten auf dem Weg zur perfekten Profi-Haarschere. Nach dem Härten werden die Rohlinge in bis zu 120 Arbeitsschritten geschliffen, montiert und gerichtet.

Die weltweit renommierte Funktionalität von Solinger Schneidwaren entsteht durch eine Symbiose von traditionell bewährten Verfahren mit innovativer Technologie.

Cerena[®]
SOLINGEN | GERMANY

CERENA GMBH
Sandstraße 27 | D-42655 Solingen
Tel. +49 212 380 20 80 | info@cerena.de

www.cerena.de

