

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 100 A, 1F. 3H 6SP NEMA 1 DE SOBREPONER

QO612L100S

### Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Surface cover

### Opcionales

Tightening Torque	Mandril 50 lb.in AWG 8 aluminio/cobre Mandril 50 lb.in AWG 6...AWG 1/0 aluminio/cobre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	100 A
Number of Spaces	6
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	12
Maximum Number of Tandem Breakers	6
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 8...AWG 1 aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	4
Height	319 mm
Width	226 mm

### Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
------------------	-----------------

---

Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
---------------------------------------	----------------

---

Product Certifications	Registrado por UL
------------------------	-------------------

---

## Unidades embalaje

---

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	10.7 cm
------------------	---------

---

Paquete 1 Ancho	26.9 cm
-----------------	---------

---

Paquete 1 Longitud	36.8 cm
--------------------	---------

---

Paquete 1 Peso	3.54 kg
----------------	---------

---

Tipo de unidad de paquete 2	PAL
-----------------------------	-----

---

Número de unidades en el paquete 2	78
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	101.6 cm
------------------	----------

---

Paquete 2 Ancho	101.6 cm
-----------------	----------

---

Paquete 2 Longitud	121.92 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 2 Peso	281.026 kg
----------------	------------

---

## Oferta sostenibilidad

---

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
-----------------------------	------------------------

---

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
------------------	--------------------------------------

---

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

---

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

---

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

---

Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
------------------------	---

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


---

# Ficha técnica del producto


# QO612L100S

Ilustración técnica

## Dimensiones



All dimensions are approximate. Also see technical documentation.



- QO612L100F
- QO612L100S
- QO612L100DF
- QO612L100DS
- QO612L100DFCU
- QO612L100DSCU

Reemplazo(s) recomendado(s)