

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2P. 80 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

QO280

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	80 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard (**)
Ratings	HACR rated (**)
Electrical Connection	Box lugs (**)

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5.6 N.m
Height	89 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.318 kg

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.636 cm

Paquete 1 Ancho	9.652 cm
Paquete 1 Longitud	4.064 cm
Paquete 1 Peso	317.515 g

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

# QO280

Ilustración técnica

## Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.

## Reemplazo(s) recomendado(s)