

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 3P. 80 A. ENCHUFABLE 10kA 240V

QO380

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	80 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 240 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5.6 N.m
Height	89 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.485 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	8.636 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	485 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	9.652 cm
Paquete 2 Ancho	35.306 cm
Paquete 2 Longitud	53.34 cm
Paquete 2 Peso	17.803 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1728
Paquete 3 Altura	101.6 cm
Paquete 3 Ancho	91.44 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	838.673 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

QO380

Ilustración técnica

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.

Reemplazo(s) recomendado(s)