# Hoja de datos del producto MS1004J Características

# Meter base, 100A, 4 jaws, NEMA 3R



## Principal

-	Tipo de Producto o Componente	Caja del medidor
	Meter socket type	Ringless

# Complementario

Meter socket rated current	100 A	
Number of jaws	4 sin liberación de mandíbula	
Tipo de derivación	No bypass	
Número de Fases de La Red	1 fase	
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	127 V AC	
Material del Envolvente	Acero	
Service feed location ((*))	OH UG	
Configuración de Cableado	2 hilos	
Montaje de dispositivo	Superficie	
Calibre AWG	AWG 12AWG 2/0 (aluminio) AWG 14AWG 2/0 (cobre)	

## Entorno

Certificaciones de Producto	NOM
Grado de protección NEMA	NEMA 3R

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	29,0 cm	
Paquete 1 Ancho	21,0 cm	
Paquete 1 Longitud	55,5 cm	
Paquete 1 Peso	1,4 kg	

### Sostenibilidad de la oferta

Cottonibilidad do la Oforta		
Directiva RoHS UE	Bajo investigación	