

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC AMBER, bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE1 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### **Identifizierung der akkreditierten Organisation:**

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381

Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková



Somavedic Technologies s.r.o. DIČ CZ24689173  
Smetanova 1246/22 IČ 24689173  
410 02 Lovosice +420 725 387 852  
www.somavedic.cz somavedic@somavedic.cz  
řešení pro elektrosmog a geobiologii 1

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC KOBALT, bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE2 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381



Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková



Somavedic Technologies s.r.o. DIČ CZ24689173  
Smetanova 1246/22 IČ 24689173  
410 02 Lovosice +420 725 387 852  
www.somavedic.cz somavedic@somavedic.cz  
řešení pro elektrosmog a geobiologii 1

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC RUBY, bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE3 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381

Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC URAN usb., bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE4 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381

Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC, bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE5 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381

Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC SKY usb., bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE6 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381



Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Der Hersteller

**Somavedic Technologies s.r.o. Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice**

**W.-IdNr.: 24689173, USt-IdNr.: CZ24689173**

**erklärt hiermit,**

dass das Produkt SOMAVEDIC, Modell SOMAVEDIC MEDIC HARMONY, bestehend aus einem äußeren Kristallkörper, einem inneren Mineralkörper und einem an das 230-V/50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Netzgerät, das auf dem Prinzip der kontrollierten Freisetzung niederenergetischer elektromagnetischer Felder arbeitet, **den Bestimmungen** der Regierungsverordnung (RV) Nr. 117/2016 Slg. **entspricht**, die die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

Die folgenden technischen Vorschriften wurden für die Konformitätsbewertung herangezogen.

**ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011**

Der Prüfbericht Nr. 414104544AE7 nach den einschlägigen technischen Vorschriften wurde von einem akkreditierten Prüflabor nach ČSN EN ISO/IEC 17025, Nr. 1004.3 erstellt.

### Identifizierung der akkreditierten Organisation:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. /

Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s.

AZL 1004.3

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

W.-IdNr.: 47910381

Datum und Ort der Ausstellung der Erklärung: 9.  
Oktober 2020

Im Namen von Somavedic Technologies s.r.o.  
Geschäftsführerin Aranka Vítková

