

MAPTABMULTIACTION

SONO PASTIGLIE MULTIFUNZIONE CHE PERMETTONO DI SEMPLIFICARE IL TRATTAMENTO DI UNA PISCINA.

MapTABMULTIACTION espleta un'azione battericida, anti alghe, flocculante di conseguenza un'acqua più cristallina con effetto azzurrante.

PRESENTAZIONE

PRATICO

- Un solo prodotto multiuso.
- Un solo intervento alla settimana.

EFFICACE

- Batteriologicamente attivo. Protezione assicurata.
- Effetto flocculante. Acqua brillante e sana.
- Molto efficace contro alghe e impurità.

ECONOMICO

- Non è richiesto nessun dispositivo per dosarlo.
- Si adatta a tutte le piscine

Il cloro multifunzione (pastiglia da 200 gr.) conviene in quanto unico trattamento di lunga durata.

Il cloro multifunzione :

- Disinfetta e distrugge i batteri, i virus ed i micro organismi
- Floccula le particole in sospensione che sono poi fermate sul filtro
- Distrugge le alghe e previene la loro formazione
- Rende l'acqua più bella



MODO D'IMPIEGO

- Mantenere in dissoluzione lenta nello skimmer 1 o più pastiglie multifunzione secondo la dimensione della piscina.
- Sostituire le pastiglie quando sono completamente sciolte.
- Regolare il tempo di filtrazione in funzione della temperatura dell'acqua :



TEMPERATURA	TEMPO MINIMO DI FILTRAZIONE QUOTIDIANO	QUANDO EFFETTUARE IL TRATTAMENTO	NUMERO DI PASTIGLIE	VOLUME DELLA PISCINA
T < 10°C	2 ore	Svernamento	1 pastiglia 200 g	20/30 mc
10° < T < 12°C	4 ore			
12° < T < 16°C	6 ore			
16° < T < 24°C	10 ore	Sempre durante le ore di utilizzazione nel giorno	2 pastiglie 200 g	40/60 mc
24° < T < 27°C	12 ore			
27° < T < 30°C	20 ore	A queste temperature il consumo dei prodotti sarà superiore al normale	5 pastiglie 200 g	80/100 mc
T > 30°C	24 ore			

es.

Per conservare un'acqua cristallina di buona qualità batteriologica e impedire la formazione delle alghe, mantenere il tasso di cloro disponibile tra 0.6 e 1mg/l e tra 1 e 2 mg/L in caso di alta frequentazione della piscina. Un buon metodo per aumentare il tasso di cloro disponibile, a parità di temperatura dell'acqua è di aumentare il tempo di filtrazione. In alternativa si può integrare il trattamento con del cloro granulare ([MapChlor](#) / [MapChlorShock](#) / [MapChlor90](#)).



Controllo PH

Potete usare i classici test kit a pillole o liquidi oppure quelli a linguette di controllo ed intervenire con Mapphminusp , Mapphminus I e Mapphplusp

SUGGERIMENTI

- Potete automatizzare il vostro trattamento con MapTabMultiaction facendo installare un dosatore a lambimento per pastiglie . (vedi nel sito sezione accessori e impianti)
- Per mantenere la buona efficacia del MapTabMultiaction raccomandiamo di effettuare lo svernaggio della piscina con MapSvern al fine di ottenere l'alternanza dei battericidi necessaria ad una buona disinfezione ; svuotare almeno 1/3 della piscina ogni anno e cambiarla completamente ogni tre/quattro anni.
- La eventuale presenza di alghe e/o la poca efficienza del sistema, richiede un trattamento straordinario con MapOxygen anche per evitare un'accumulo eccessivo di stabilizzante in piscina.

