



VIENI NEL NOSTRO PUNTO VENDITA  
CERCA IL NEGOZIO **PIÙ VICINO A TE!**



# OFFERTA

## IRRORAZIONE



Oltre 12.000 prodotti  
per la cura di verde



Oltre 40 punti vendita  
in Italia



Consulenza nell'acquisto,  
supporto tecnico  
e assistenza post-vendita



**IRRORAZIONE & DISERBO**  
PAG 3-10

**POMPE AGRICOLE &  
ACCESSORI**  
PAG 11-14

**IDROPULITRICI**  
PAG 14

**CARDANI E TRE PUNTI**  
PAG 15

**MATERIALE ELETTRICO**  
PAG 16-17

**STORE LOCATOR**  
PAG 18



## IRRORAZIONE & DISERBO



### ATOMIZZATORE



**95846**

Gruppo comando compatto a 2 vie per atomizzatore, 40 bar.

**€ 622,20**



**85755**

Scatola di comando compatta a 2 vie + generale + pressione con cavo diretto 4 mt.

**€ 198,30**



**97723**

Gruppo di comando proporzionale per atomizzatore a 4 vie adattabile ad Arag 881B14254B

**€ 1750,70**



**73718**

Gruppo di comando compatto per atomizzatori a due vie + generale + regolatore di pressione con filtro autopulente.

**€ 800,70**

**12401**

Comando con regolatore con corpo in alluminio, portata 150 lt/min. Completo di manometro WIKA 0/60 Bar e cassa inox.



**€ 231,90**

### VALVOLE DI SEZIONE



**97701**

Valvola sezione di barra ad azionamento elettrico. Diserbo 20 Bar adattabile ad Arag 8630011.

**€ 171,70**

**97703**

Valvola sezione di barra ad azionamento elettrico, tipo BY-PASS per Atomizzatore 40 Bar adattabile ad Arag 86300011H.

**€ 181,60**



### RICAMBI



**97704**

Ritorno calibrato con valvola graduata adattabile ad Arag 4632010.810.

**€ 14,90**



**97705**

O-ring in Viton per valvole modulari Arag serie 863.

**€ 4,50**

**97706**

Flangia in nylon tipo M, con filetto maschio 3/4" per valvole Arag serie 463.

**€ 4,60**





**FILTRI E COPERCHI**



**12053**

Filtro 1"1/2 inox 50 Mesh.

**€ 36,50**



**17058**

Filtro in linea filetto maschio 1/2", filtraggio Inox 100 Mesh.

**€ 15,10**



**85754**

Filtro di aspirazione con valvola con filetto G 1 1/2 con rete inox 50 Mesh, altezza filetto entrata 38mm.

**€ 45,20**



**12065**

Coperchio filettato per cisterne Ø 355 mm.

**€ 16,50**



**12070**

Filtro a sacco diametro 300, altezza 245mm.

**€ 23,70**

**12072**

Diametro 400, altezza 275mm.

**€ 25,20**

**PORTAGETTI**



**73652**

Portagetto per diserbo a cavallotto snodato con antigoccia a membrana e testina filettata G 3/8, D = 1/2", F = 10 mm.

**€ 5,70**



**75216**

Portagetto per diserbo a cavallotto con antigoccia a membrana e testina filettata G 3/9.

**€ 5,50**



**73654**

Portagetto per diserbo filettato G 3/8F con antigoccia a membrana e testina filettata G 3/9.

**€ 7,10**



**73658**

Portagetto per diserbo a 3 vie a cavallotto con antigoccia a membrana con attacco rapido, Ø 1/2", misura F = 10 mm.

**€ 21,70**



**73661**

Portagetto per diserbo a 3 vie con antigoccia a membrana F=7 mm.

**€ 13,50**



**73664**

Portagetto per diserbo a 5 vie con antigoccia a membrana F=10 mm.

**€ 18,90**





**GETTI E LANCE**

**97743**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Getto a farfalla M61 con antigoccia, protezione Turbo, completo di ugello in ceramica, foro Ø 1,2 e giunto sferico G1/4" M.

**€ 27,50**



**97742**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Getto per alte pressioni M64 max 50 bar, antigoccia, fornito con protezione "Turbo", ugello M15x1 a cono foro Ø 1,5 mm e giunto sferico G3/8M.

**€ 88,50**



**97744**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Getto M66 con antigoccia, con ghiera portaugello Ø 18 e attacco G1/4M.

**€ 22,70**



**11120**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Palo iniettore con flussometro, idoneo per iniezione chelati di ferro, fertilizzanti.

**€ 383,60**



**11096**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Lancia "turbine" standard, lunghezza 600 mm, fornita con protezione, ugello cono M15x1, foro Ø 2,3 mm, attacco filettato 1/2". Caratteristiche: foro massimo ugello Ø3,5 mm, gittata massima cono: ugello foro Ø 2,3 mm, 60 bar mt.5,8, gittata massima spillo: ugello foro Ø 2,3 mm, 60 bar.

**€ 125,10**



**11097**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Lancia lunga gittata, lunghezza 700 mm, fornita con protezione, ugello cono M15x1 lunga gittata, foro Ø 4,5, attacco filettato 1/2". Caratteristiche: foro massimo ugello Ø 5,5 mm, gittata massima cono (ugello foro Ø 4,5 mm, 60 bar) mt.9,5, gittata massima spillo (ugello foro Ø 4,5 mm, 60 bar) mt.19,5.

**€ 128,90**



**11112**  **Braglia**<sup>®</sup>  
MFG  
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

Lancia Turbo versione standard fornita con: protezione, ugello cono M15x1, foro Ø 1,5 mm, gancio bloccaggio leva, attacco filettato 1/2". Foro massimo ugello Ø 2,3 mm. Massima pressione 50 bar. Può montare il raccordo girevole 1/2" - 1/2" art.11121.

**€ 56,20**



**85942** 

Getto atomizzatore doppio con piastrina in ceramica e filtro, filetto G1/4M. Getto n°1 fornito con piastrina Ø 18 mm con Ø del foro 1,5 mm e convogliatore Ø 1,2 mm. Getto n°2 fornito con piastrina Ø 18 mm con Ø del foro 1,2 mm e convogliatore cieco.

**€ 25,60**

**85944** 

Getto atomizzatore singolo con piastrina in ceramica, filetto G1/4M, Ø 18 mm con foro Ø 1,5 mm e convogliatore Ø 1,2 mm.

**€ 24,90**



**01714** 

Lancia a mitra con testina "Turbo" 15-60 bar e con ugello a rosa.

**€ 84,10**



**01594** 

Lancia a leva lunghezza 600 mm, tubo in acciaio inox, asta interna in ottone, ugello in ceramica Ø 1,5 mm, pressione 15 ÷ 40 bar.

**€ 36,90**



**61309** Lancia a leva da 600 mm con corpo in ottone e canna acciaio inox. Getto a rosa Ø 1,50 mm. **€ 32,30**

**61310** Lancia a leva da 300 mm con corpo in ottone e canna acciaio inox. Getto a rosa Ø 1,50 mm. **€ 37,50**



**91984** Getto completo di protezione Turbo con ugello in ceramica.

**€ 39,20**



**11087**

Lancia a leva lunghezza 600 mm, fornita con diffusore "Turbo", ugello ceramica "Albuz" Ø 7x3 mm, foro Ø 1,5 mm, attacco filettato 1/2". Foro massimo ugello Ø 1,8 mm.

**€ 46,90**



**14759**

Lancia Turbo, fornita con ugello standard Ø 2,5 mm, lunghezza 300 mm, gittata 14 mt, peso 0,5Kg.

**€ 66,40**



**61307**

Lancia a manopola da 600 mm con corpo in ottone e canna in acciaio inox. Getto a rosa Ø 1,75 mm.

**€ 26,40**

**61308**

Lance a manopola da 300 mm con corpo in ottone e canna in acciaio inox. Getto a rosa Ø 1,75 mm.

**€ 23,20**

**02245**

Lancia a leva completa con getto registrabile. Lunghezza 500 mm.

**€ 48,60**



**01584**

Getto a farfalla con ugello in ceramica AMT Ø 15x3 mm. Completo di snodo 1/4" G.

**€ 16,50**



**11090**

Lancia a manopola, lunghezza 600 mm fornita con diffusore "Turbo", ugello ceramica "Albuz" Ø 7x3 mm, foro Ø 1,5 mm, attacco filettato 1/2". Foro massimo ugello: Ø 1,8 mm.

**€ 39,90**



**01302**

Giunto portagomma dritto per tubo diametro 10 mm con filettatura G1/2" F.

**€ 2,60**



**91986**

Getto completo di ghiera, controdado e ugelli ceramica Ø1,5 (art 92892), con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar, utilizzabile su atomizzatori.

**€ 31,30**



**01301**

Giunti portagomme e raccordi per irrorazione.

**€ 2,60**



## UGELLI



**ALBUZ**

**10410**

Ugello AlbuZ ATR 80 lilla

**€ 9,10**

**10411**

Ugello AlbuZ ATR 80 marrone

**€ 9,90**

**10412**

Ugello AlbuZ ATR 80 giallo

**€ 9,90**

**10413**

Ugello AlbuZ ATR 80 arancione

**€ 9,90**

**10415**

Ugello AlbuZ ATR 80 verde

**€ 9,10**

**10416**

Ugello AlbuZ ATR 80 azzurro

**€ 9,10**

**08231**

Ghiera a baionetta colore rosso per attacco rapido ugelli irrorazione e diserbo.

**€ 1,16**



**26920**

Ugello a ventaglio antideriva con inserto in ceramica verde Ø 0,6 mm.

**€ 10,10**



**ASJ** SPRAY-JET  
ZIBRA ARAG GROUP



**00013**

Ugello a ventaglio standard con angolo di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**

**ASJ** SPRAY-JET  
ZIBRA ARAG GROUP



**ASJ** SPRAY-JET  
ARAC group



**00066**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**



**85846**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**

**26921**

Ugello a ventaglio antideriva giallo.

**€ 10,10**



**00069**

Ugello a ventaglio standard con angolo di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**



**73527**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**

**26923**

Ugello a ventaglio antideriva rosso.

**€ 10,10**



**00080**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**



**73529**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**

**85785**

Ugello a ventaglio antideriva grigio, 4 bar; 2,77 L/min.

**€ 10,00**



**00088**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**



**73528**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**

**26922**

Ugello a ventaglio antideriva blu..

**€ 10,10**



**73530**

Ugello a ventaglio standard con di spruzzata 110°, pressione d'esercizio 1,5, 7 bar, pressione massima 15 bar.

**€ 1,13**



**85784**

Ugello a ventaglio antideriva marrone, 1,5 - 3 bar.

**€ 10,00**





## MANOMETRI

WIKAI



06581

Manometro alla glicerina Ø 63 mm con scala 0-25 e attacco M1/4"

€ 15,10

07980

Manometro alla glicerina Ø 63 mm con scala 0-16 e attacco M1/4"

€ 15,10



07985

Manometro isometrico alla glicerina Ø 63 mm, scala 0-5/25 bianca, filettato M1/4" conico.

€ 51,40

19303

Manometro isometrico alla glicerina Ø 63 mm, scala 0-5/25 colorata, filetto M1/4" cilindrico.

€ 63,70



02766

Manometro alla glicerina Ø 63 mm con scala 0-60 bar e attacco M1/4".

€ 15,10



02767

Manometro alla glicerina Ø 63 mm con scala 0-100 bar e attacco M1/4".

€ 15,10



07987

Manometro isometrico alla glicerina Ø 63 mm, scala 0-15/60 colorata, filetto M1/4" cilindrico.

€ 53,50

## PROTEZIONE E TRACCIAFILE



18175

Liquido schiumogeno concentrato in tanica da 25 L.

€ 168,90

61533

Liquido schiumogeno bianco neutro in tanica da 5 L.

€ 44,80

11615



Filtro ZA2P3 a ricambio per K80S T9/T9R.

€ 69,00



11613

Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per una protezione contro vapori organici o polveri. Respiratore composto da un casco leggero 750 gr. con visiera apribile. L'alimentazione avviene direttamente dalla batteria a 12 V del trattore per mezzo del cavo.

€ 598,90



## TUBI

01254

fitt

Tubo per irrorazione 20 bar, lunghezza 100mt, diametro 8x13 mm con rinforzo tessile per irrorazione a pressione e protezione anti-UV. Temperature -10°/+ 50° C. Adatto al passaggio di soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti.

€ 1,30





01273

**fitte**

Tubo per irrorazione 40 Bar, lunghezza 100mt, diametro 10x16 mm con rinforzo tessile per irrorazione a pressione e protezione anti-UV. Temperature -10°/+ 50° C. Adatto al passaggio di soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti.

€ 1,80



**fitte**

01267

Tubo per irrorazione 80 bar, lunghezza 100mt, diametro 13x23 mm con rinforzo tessile per irrorazione a pressione e protezione anti-UV.

€ 3,20

01274

Tubo per irrorazione 80 bar, lunghezza 100mt, diametro 10x18 mm con rinforzo tessile per irrorazione a pressione e protezione anti-UV.

€ 4,60



**fitte**

B02051

Tubo molto flessibile, robusto e resistente all'abrasione, interno ed esterno lisci. Lunghezza 30mt, diametro interno 20mm Temperatura : -15°C, +65°C.

€ 4,60

B02053

Lunghezza 30mt, diametro interno 30mm. Temperatura : -15°C, +65°C.

€ 7,90

B02054

Lunghezza 30mt, diametro interno 35mm. Temperatura : -15°C, +65°C.

€ 9,60

B02055

Lunghezza 30mt, diametro interno 40mm. Temperatura : -15°C, +65°C.

€ 10,00

B02056

Lunghezza 30mt, diametro interno 45mm. Temperatura : -15°C, +65°C.

€ 11,90



16331

Fascetta in acciaio inox Ø serraggio 8-16, banda 9mm.

€ 0,65

16332

Ø serraggio 12-22, banda 9mm.

€ 0,66

16333

Ø serraggio 16-27, banda 9mm.

€ 0,70

16334

Ø serraggio 20-32, banda 9mm.

€ 0,71

16335

Ø serraggio 25-40, banda 9mm.

€ 0,71

16337

Ø serraggio 40-60, banda 12mm.

€ 1,13

16339

Ø serraggio 60-80, banda 12mm.

€ 1,40

16341

Ø serraggio 80-100, banda 12mm.

€ 1,50

16342

Ø serraggio 90-110, banda 12mm.

€ 1,60



**PLASTIC-PUGLIA**  
Irrigation Systems ITALY  
since 1987

01305

Tubo liscio in polietilene, per irrorazione. Lunghezza 50mt. Pressione d'esercizio 10 bar. Diametro interno 8mm, diametro esterno 12mm.

€ 0,86

01306

Lunghezza 100mt. Pressione d'esercizio 15 bar. Diametro interno 9mm, diametro esterno 14mm.

€ 1,30



01229

Fascetta stringitubo ABA serraggio 8-12mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.

€ 1,10

01230

Fascetta stringitubo ABA serraggio 10-16mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.

€ 1,19



00662

Fascetta stringitubo ABA serraggio 12-20mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.

€ 1,20



<b>96647</b>	Collare a bullone in acciaio inox misura Ø 26-28mm, banda 21mm.	<b>€ 2,00</b>
<b>96648</b>	Ø 29-31mm, banda 21mm.	<b>€ 2,00</b>
<b>96649</b>	Ø 32-35mm, banda 21mm.	<b>€ 2,00</b>
<b>96650</b>	Ø 36-39mm, banda 21mm.	<b>€ 2,10</b>
<b>96651</b>	Ø 40-43mm, banda 21mm.	<b>€ 2,10</b>
<b>96652</b>	Ø 44-47mm, banda 21mm.	<b>€ 2,20</b>
<b>96653</b>	Ø 48-51mm, banda 21mm.	<b>€ 2,20</b>
<b>96654</b>	Ø 52-55mm, banda 21mm.	<b>€ 2,30</b>
<b>96655</b>	Ø 56-59mm, banda 21mm.	<b>€ 2,40</b>
<b>96656</b>	Ø 60-63mm, banda 21mm.	<b>€ 2,50</b>
<b>96657</b>	Ø 64-67mm, banda 21mm.	<b>€ 2,50</b>
<b>96658</b>	Ø 68-73mm, banda 21mm.	<b>€ 3,20</b>
<b>96659</b>	Ø 74-79mm, banda 24mm.	<b>€ 3,30</b>
<b>96660</b>	Ø 80-85mm, banda 24mm.	<b>€ 3,30</b>
<b>96661</b>	Ø 86-91mm, banda 24mm.	<b>€ 3,40</b>
<b>96662</b>	Ø 92-97mm, banda 24mm.	<b>€ 3,50</b>
<b>96663</b>	Ø 98-103mm, banda 24mm.	<b>€ 3,50</b>
<b>96664</b>	Ø 104-112mm, banda 24mm.	<b>€ 3,70</b>
<b>96665</b>	Ø 113-121mm, banda 24mm.	<b>€ 3,80</b>
<b>96666</b>	Ø 122-130mm, banda 24mm.	<b>€ 4,00</b>
<b>96667</b>	Ø 131-139mm, banda 26mm.	<b>€ 5,30</b>
<b>96669</b>	Ø 149-161mm, banda 26mm.	<b>€ 5,80</b>
<b>96670</b>	Ø 162-176mm, banda 26mm.	<b>€ 6,00</b>
<b>96671</b>	Ø 175-187mm, banda 26mm.	<b>€ 6,20</b>
<b>96672</b>	Ø 188-200mm, banda 26mm.	<b>€ 6,40</b>
<b>96673</b>	Ø 201-213mm, banda 26mm.	<b>€ 6,50</b>
<b>96674</b>	Ø 214-226mm, banda 26mm.	<b>€ 6,60</b>
<b>96675</b>	Ø 227-239mm, banda 26mm.	<b>€ 6,80</b>
<b>96676</b>	Ø 240-252mm, banda 26mm.	<b>€ 7,00</b>



<b>00654</b>	Fascetta stringitubo ABA serraggio 20-32mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,10</b>
<b>00657</b>	Serraggio 32-50mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,50</b>
<b>00663</b>	Serraggio 16-25mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,00</b>
<b>00665</b>	Serraggio 25-40mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,20</b>
<b>00826</b>	Serraggio 40-60mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,90</b>
<b>01231</b>	Serraggio 50-70mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 2,80</b>
<b>01232</b>	Serraggio 60-80mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 3,10</b>
<b>01233</b>	Serraggio 70-90mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 3,30</b>
<b>01237</b>	Serraggio 90-110mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 3,70</b>
<b>04282</b>	Serraggio 25-40mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 1,50</b>
<b>04284</b>	Serraggio 32-50mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 1,60</b>
<b>04380</b>	Serraggio 16-25mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 1,30</b>
<b>04386</b>	Serraggio 40-60mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 1,90</b>
<b>04387</b>	Serraggio 50-70mm, banda 9mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 1,80</b>
<b>04392</b>	Serraggio 160-180mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 6,10</b>
<b>39377</b>	Serraggio 100-120mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 5,30</b>
<b>39378</b>	Serraggio 110-130mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 5,40</b>
<b>39379</b>	Serraggio 120-140mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 5,30</b>
<b>39381</b>	Serraggio 140-160mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 5,80</b>
<b>39385</b>	Serraggio 190-210mm, banda 12mm in acciaio al carbonio zincato. Vite a testa esagonale 7mm.	<b>€ 9,30</b>



POMPE AGRICOLE & ACCESSORI



**91059**

Gruppo comando su pompa modello Sirius 2vie VR, 30 Bar, 40 l/min. Modello con leva di azzeramento pressione e valvola regolazione a pressione costante.

**€ 76,10**



**91060**

Gruppo comando su pompa modello GCP 3 vie, 50 bar, 100 lt/min. Modello con leva di azzeramento pressione, valvola di regolazione a pressione costante.

**€ 133,80**



**91058**

Gruppo comando alta pressione modello Gemini 2V 40bar, 50Lt. Per pompa APS 41.

**€ 77,30**



**91064**

Pompa a membrana alta pressione Comet APS 71 1"3/8M-M GVS, 67,2 lt/min.

**€ 744,20**



**91065**

Configurazione 4 membrane NBR. Parti a contatto con il liquido alluminio anodizzato.

**€ 814,00**



**91071**

Pompa a membrana alta pressione Comet APS145 1"3/8 M-M GVS, 142 lt/min.

**€ 1326,80**



**92884**

Motopompa Comet APS 41 a 3 membrane con manometro e regolatore di pressione motore Loncin G160 4T 4,9HP.

**€ 1315,40**



**96858**

Kit riparazione pompa Comet ids 1400

**€ 185,30**

**96859**

Kit riparazione pompa Comet Ids 1401

**€ 149,00**



**34178**



Gruppo comando con manometro GR40 2vie, completo di kit montaggio su pompa. 40 lt/min, 40 bar.

**€ 87,60**



**34176**



Gruppo comando RM40 2 vie completo di kit di montaggio su pompa, 50lt/min, 40bar.

**€ 123,60**



**88938**



Gruppo comando VDR50 2vie Completo di kit montaggio su pompa, 130 lt/min 50 bar.

**€ 214,20**



**34175**



Gruppo comando AR GI40 2 vie completo di kit a distanza. 80 lt/min, 40 bar.

**€ 127,70**



**88946**



Pompa AR202 EM con motore elettrico monofase da 1,2HP, VRI senza manometro - 20Lt/min, 20bar, a due membrane semidrauliche, con camera aria.

**€ 598,90**



**17267**



Elettropompa AR DUE EM con motore elettrico monofase da 1,2 Hp VRI senza manometro 13lt/min 20bar. Pompa a due membrane semidrauliche.

**€ 521,10**



**34169**



Pompa AR 30 SP 2 membrane in alluminio con condotti esterni plastificati - albero non passante, 36lt/min 40bar.

**€ 443,40**



**34170**



Pompa AR 50 SP, 2 membrane in alluminio con condotti esterni plastificati - albero non passante - 65 lt/min, 40bar.

**€ 626,10**



**34173**



Pompe a membrane a bassa pressione per impiego con barre diserbo.

**€ 528,90**



**34172**



Pompa AR 503 SP pompa 3 membrane in alluminio con condotti interni- albero non passante sp, 54lt/min 40bar.

**€ 552,30**



**73284**



Motopompa AR252 con 2 membrane e senza manometro. Motore a scoppio 4 tempi con una cilindrata di 100 cc e una potenza di 2,5 HP, capacità 25 litri, pressione massima 20 bar.

**€ 668,10**



**88943**



Gruppo comando Bymatic 50 mono a leva 2 vie in alluminio.

**€ 222,10**



**88931**

Gruppo comando a distanza GS35S per pompe a membrane a bassa pressione 4 vie, 100 lt/min, 20 bar.

**€ 127,70**



**88937**

Pompa AR1064 C/C 4 membrane semidrauliche, corpo in alluminio con condotti interni, uscita con due rubinetti supplementari. Albero integrale 1"3/8 passante 108lt/min, 50bar.

**€ 953,20**



**96865**

Pompa a tre membrane semidrauliche 1"3/8. La pompa è dotata di: parti in contatto 70 Lt/min, velocità a vuoto 550 RPM, 9,5 Kgdi peso, pressione massima di 15 Bar, temperatura 60°

**€ 524,40**



**96866**

Pompa a tre membrane semidrauliche. Condotta di aspirazione e mandata esterni alla pompa.

**€ 1346,80**



**96867**

Pompe a membrana e pistoni a 12V con portata 3,8 Lt/min.

**€ 84,50**



**96868**

Pompe a membrana e pistoni a 12V con portata 5,3 Lt/min.

**€ 181,20**



**96869**

Pompe a membrana e pistoni a 12V con portata 11,4 Lt/min.

**€ 138,40**



**96870**

Pompe a membrana e pistoni a 12V con portata 5,3 Lt/min.

**€ 193,60**



**96871**

Pompa a membrana e pistoni a 12V indicate per qualsiasi trattamento.

**€ 388,60**



**93573**



Pompa bassa pressione ZETA 120 1C, 100l/min 20bar.

**€ 708,20**



<b>93595</b>	Membrana originale Desmopan Udor 090351	<b>€ 17,20</b>
<b>93610</b>	Bicchieri per carico olio Udor 603309	<b>€ 46,20</b>
<b>93611</b>	Bicchieri precaricato olio Udor 603303	<b>€ 45,20</b>
<b>93612</b>	Valvola cpt con or Udor 6006b6 a 2 membrane. Pressione massima portata 20 bar, portata 100 Lt/1'.	<b>€ 24,20</b>
<b>93622</b>	Bullone ferma membrana Udor 010221	<b>€ 17,10</b>



**94545**



Membrana originale per ricambi pompe Imovilli m25-m29-m35 rif orig 0904.033.

**€ 15,10**



**93049**



Kit membrane per idromeccanica Bertolini PA330,1VF.

**€ 44,70**

**34164**

Elettropompa AR 252EM con motore elettrico monofase da 1,5 Hp GR30 con manometro, 25lt/min 25bar.

**€ 602,80**



**93124**

Membrana aspirazione Blueflex Ar 650671.

**€ 7,80**



**97628** Kit valvole pompa a membrana 41256684 **€ 82,00**

**97629** Kit di riparazione per pompe a membrana IDS 1401 e 412566864 **€ 82,00**



<b>93596</b>	Membrana originale Desmopan Udor 090338	<b>€ 29,70</b>
<b>93597</b>	Membrana Desmopan Udor 090338	<b>€ 32,00</b>
<b>93604</b>	Membrana pompa in Gomma Udor 090302	<b>€ 16,60</b>
<b>93606</b>	Membrana pompa in gomma Udor 090314	<b>€ 15,10</b>
<b>09107</b>	Membrana in gomma adattabile a AR 1040081	<b>€ 11,70</b>
<b>34044</b>	Membrana di aspirazione adattabile a AR 200550.	<b>€ 7,40</b>
<b>09104</b>	Membrana pompa in gomma Ø 111 adattabile AR 650082.	<b>€ 10,50</b>
<b>09105</b>	Membrana pompa in gomma Ø 96 gomma adattabile a Nbr AR 620080.	<b>€ 10,30</b>
<b>09106</b>	Membrana pompa in gomma Ø 72 adattabile a Nbr AR 800080.	<b>€ 8,30</b>
<b>09108</b>	Membrana in gomma Ø 105 adattabile a Nbr AR 6800810.	<b>€ 10,90</b>
<b>09110</b>	Membrana Desmopan Ø 115 adattabile a AR 550085.	<b>€ 13,40</b>
<b>09111</b>	Membrana aspirazione in gomma adattabile a Nbr 650670.	<b>€ 6,40</b>
<b>34052</b>	Membrana pompa in gomma Ø115 adattabile a Nbr AR 550080.	<b>€ 13,20</b>
<b>34083</b>	Membrana pompa in gomma Ø55 adattabile a Nbr AR 120080	<b>€ 5,90</b>
<b>34053</b>	Membrana pompa H.P.D.S Øe 115 AR 550086.	<b>€ 16,40</b>

**95860**

Carrello 120Lt a batteria con 10mt tubo e lancia.

**€ 807,30**



**96567**

Telaio in tubolare d'acciaio verniciato cisterna in polietilene da 200 Lt completo di pompa AR252.

**€ 1812,90**



**89261**

Pompa a 3 membrane in santoprene® con batteria da 12 volt e 7,5 ampere, Pressione massima 4 bar, peso 2,7 kg, capacità 7,2 litri/min.



**€ 144,20**

**89262**

Pompa a 5 membrane in santoprene® con batteria da 12 volt e 18 ampere, pressione massima 4 bar, c apacità 19 litri/min, peso 3,6 kg.



**€ 269,70**

## IDROPULTRICI

**75302**

Lancia per lavaggio agricolo e industriale. Modello fornito con ugello M15x1 Ø 1,5 mm; attacco G1/2M. Ugello protetto dagli urti.

**€ 173,00**



**06921**

Pistola automatica ad alta pressione entrata in 1/4", uscita in 1/4", pressione massima 3625psi, portata massima 30 lt/min.

**€ 34,30**



**06923**

Lancia zincata fusa 700 mm pressione massima 280 bar. Entrata in 1/4" M, uscita in 1/4" NPT F. Temperatura massima 150°C, portata massima 40 lt/min fornita senza ugello.

**€ 16,10**

**06926**

Lancia zincata fusa 1500 mm pressione massima 280 bar. Entrata in 1/4" M, uscita in 1/4" NPT F. Temperatura massima 150°C, portata massima 40 lt/min fornita senza ugello.

**€ 29,40**

**06927**

Lancia zincata fusa 1700 mm pressione massima 280 bar. Entrata in 1/4" M, uscita in 1/4" NPT F. Temperatura massima 150°C, portata massima 40 lt/min fornita senza ugello.

**€ 34,10**



**CARDANI E TERZI PUNTI**



<b>59902</b>	Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 mm, il giunto omocinetico è sul lato trattore.	<b>€ 495,00</b>
<b>59906</b>	Cardano Ama categoria 4, lungo 1200 mm, il giunto omocinetico è sul lato trattore.	<b>€ 514,80</b>
<b>91595</b>	Cardano Ama categoria 2, lungo 1200 mm, il giunto omocinetico è sul lato trattore.	<b>€ 442,10</b>



<b>00956</b>	Cardano Ama categoria 2, lungo 800 mm, con tubo triangolare spinato.	<b>€ 131,80</b>
<b>00958</b>	Cardano Ama categoria 2, lungo 1000 mm, con tubo triangolare spinato.	<b>€ 141,00</b>
<b>01721</b>	Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 mm, con tubo triangolare spinato.	<b>€ 149,00</b>
<b>01728</b>	Cardano Ama categoria 6, lungo 800 mm, con tubo triangolare spinato.	<b>€ 201,10</b>



<b>39464</b>	Terzo punto idraulico non verniciato 50x30x160 mm, interasse 60 mm.	<b>€ 159,80</b>
<b>39465</b>	Terzo punto idraulico non verniciato 50x30x210 mm, interasse 60 mm.	<b>€ 161,50</b>
<b>39467</b>	Terzo punto idraulico non verniciato 63x35x210 mm, interasse 95 mm.	<b>€ 234,80</b>
<b>39468</b>	Terzo punto idraulico non verniciato 63x35x280 mm, interasse 95 mm.	<b>€ 254,90</b>
<b>69470</b>	Terzo punto idraulico non verniciato 80x40x210 mm, interasse 95 mm.	<b>€ 262,30</b>





## MATERIALE ELETTRICO

**66150**

Girofaro LED a batteria con telecomando incluso, 12/24V 22W, 10 LED.

**€ 91,60****64521**

Faro lavoro a led 12-28V 18W 1350LM fascio ampio raggio (flood), base con magnete e cavo spiralato 9 m, interruttore impermeabile, IP67, resistenza agli urti 20g. 6 LED, temperatura d'esercizio -40°C a 50°C.

**€ 69,50****OF01107**

Faro lavoro a LED 118x154,5mm 12-28V 18W 1350 LM Flusso luminoso ad ampio raggio, consumo corrente: 0,9A a 12V; 0,48A a 24V. Corpo in alluminio e lente in PC, temperatura di esercizio -40°C a + 50°C, IP67.

**€ 34,10****63115**

Ideale per carrelli elevatori e sprayer lavoro notturno. Faro lavoro a led 10-30V 20W 180LM luce blu. Flusso luminoso ad ampio raggio (Flood Beam). Corpo in alluminio e lente in policarbonato. IP6K9K, efficacia luminosa 81LM/W consumo corrente 12V-1,67A.

**€ 46,90****OF01105**

Faro da lavoro a led 110x110MM 10-30V 48W 3200LM 16 LED IP67, Consumo di corrente: 3,8A a 12V; 1,9A a 24V, temperatura colore: 6000K, Pre-cablato: 40-60cm, Corpo in alluminio, lente in PC, staffa di fissaggio in acciaio inossidabile. Flusso luminoso ad ampio raggio (60°), 30000 ore di vita.

**€ 31,60****63107**

Faro lavoro a led 10-60V 10W, fuso luminoso a lungo raggio (Spot), corpo alluminio e lente in policarbonato, IP67, temperatura di esercizio: -20°C a + 60°C, consumo corrente 12V- 8,18A ; 24V- 7,7A; cavo in uscita 32 cm.

**€ 40,50****63760**Barra a LED 10-36V 30 W, a lungo raggio. **€ 44,10****67409**Barra a LED 10-36V 30 W, a fascio ampio. **€ 46,90****04590**

Cavo spiralato con spina per accendisigari on/off, torciglione 0.2 mm<sup>2</sup>, max lunghezza 3,5 m.

**€ 10,90****63103**

Luce di ingombro laterale 12-36V con luce anteriore, laterale e posteriore, luce bianca, rossa e gialla, supporto in gomma cavo in uscita 2x0,75 mm<sup>2</sup>, lunghezza, 500 mm, temperatura d'esercizio: da -40 ° C a + 55 ° C, Potenza assorbita 12V / 24V - 0,1.

**€ 30,10****63102**

Luce di ingombro laterale 12-36V con luce anteriore, laterale e posteriore, luce bianca, rossa e gialla, supporto in gomma cavo in uscita 2x0,75 mm<sup>2</sup>, lunghezza, 500 mm, temperatura d'esercizio: da -40 ° C a + 55 ° C, Potenza assorbita 12V / 24V - 0,1.

**€ 27,10****64473**

Preso di corrente 12V adatta per spinotto girofari, telefono e altri accessori, dima di foratura Ø 27,8 mm, con tampografia 12V sul tappo.

**€ 11,30****02924**

Preso bipolare ad incasso 6-24v connessione a faston 6,3mm 16a iso 4165 con cappuccio.

**€ 8,00****19038**

Preso 12V 7 poli con preso 2 poli supplementare, con terminali piatti 6,3x0,8 mm, in plastica.

**€ 15,10**



**76444**

Barra posteriore per rimorchi regolabile, lunghezza 1,4÷2,1 m. Cavo a 5 poli da 7 m.

**€ 52,60**



**02813**

Fanale posteriore alogeno DX 108x103mm.

**€ 4,40**

**02814**

Fanale posteriore alogeno SX 108x103mm.

**€ 4,40**



**67948**

Fanale posteriore led dx/sx 12-24V, luce di posizione, luce di direzione, stop, catarinfrangente, luce targa, 104x97x35mm, IP67, E4.

**€ 16,50**



**02874**

Kit fanali per rimorchi 12V, cavi: 7m + 2,2m tra i fanali. Cablaggio con accessori pre-montati.

**€ 52,10**



**09862**

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con chiave estraibile 100A 24V.

**€ 10,90**

**65930**

Interruttore staccabatteria con maniglia rotativa ON-OFF 300A 12-24V.

**€ 33,40**



**75433**

Luce di ingombro laterale a 2 led per rimorchi. Luce rossa e bianca 12-30V.

**€ 21,50**



**09172**

Indicatore analogico di livello carburante nel serbatoio a tecnologia stepper. Alimentazione a 12 V. Diametro di foratura 52 mm. Grado di protezione IP 65 su parte frontale. Temperatura di funzionamento -25°/+85° C. Valore vuoto/valore pieno 5-332 Ohm.

**€ 61,90**



**01914**

Indicatore temperatura acqua analogico 40-120° 12V.

**€ 60,10**



**01397**

Quadro avviamento con preriscaldamento, 4 posizioni chiave, chiave estraibile nella posizione P-0, On - Off, con collegamento a spina piatta. Intercambiabile.

**€ 34,20**



**12333**

Quadro avviamento e luci con funzioni: alimentazione macchina - avviamento Off - On . Avviamento con possibilità di estrazione chiave in posizione 0, con funzione anti ripetizione avviamento. 3 posizioni, collegamento a spina piatta.

**€ 29,20**

# Punti vendita

- Agristore Gaiani Rino (PD)
- Agristore Cento (FE)
- Agristore Klv (AR)
- Agristore Agricola Novese Ricambi (MO)
- Agristore Azzi (CR)
- Agristore Agritecnica (CR)
- Agristore Cagnazzo Macchine (LE)
- Agristore Caliani Adelmo (SI)
- Agristore Ceccaroni f.lli (RN)
- Agristore Co.M.Ag (RA)
- Agristore Comacchio (FE)
- Agristore Efferre s.r.l. (SS)
- Agristore Gld (CH)
- Agristore Giacalone Paola (TP)
- Agristore Gramegna (PV)
- Agristore Grotticelli di Calá Daniele (CL)
- Agristore Il Ricambio (CN)
- Agristore Laversud (FG)
- Agristore Lenzi (TN)
- Agristore Luigi Cenci (AN)
- Agristore Molise Agricoltura (CB)
- Agristore Mondoagricolo Service (PG)
- Agristore Newagri (PG)
- Agristore Nonsoloagricoltura (RG)
- Agristore Novacar (AT)
- Agristore Oleodinamica O.D.M. (PD)
- Agristore Sara Orvieto (TR)
- Agristore Sara Perugia (PG)
- Agristore Sara Terni (TR)
- Agristore Soltec (TO)
- Agristore Partanna (TP)
- Agristore Tecnoil (VE)
- Agristore Ugo Giovanni (TO)
- Gardenstore Novellara (RE)
- Gardenstore Centro servizi Agricoli (TV)
- Agristore Tremori Renato (AR)
- Agristore Treviso (TV)

Offerta valida entro e non oltre il 01.07.2022, salvo esaurimento scorte. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA. Il punto vendita declina ogni responsabilità per eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni o di aumenti dei prezzi della materia prima. Al momento dell'ordine è quindi possibile che la disponibilità di un determinato articolo sia esaurita. Gli articoli inclusi nella presente offerta sono prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA SPA ed adattabili alle marche indicate. Tali articoli sono da considerarsi conformi, in relazione alle specifiche originali, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 Luglio 2002 (Direttiva Monti). I diritti sui nomi e i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. L'inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto con l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore finale di poter identificare con chiarezza il ricambio di cui necessita

**Se non trovi quello che ti serve, vieni a trovarci su [agristore.it](http://agristore.it)**

# A **AGRI STORE**