


**Réf. 10218-204**



**Caractéristiques :**


- 8 tiroirs (7 tiroirs, 1 soute),
- 2 bacs incorporés ajustables (lubrifiants, corbeille),
- poignée latérale ajustable,
- 1 dévidoir de papier,
- tiroirs sur roulements à billes avec système de loquet anti basculement,
- capacité de charge des tiroirs : 40kg,
- capacité de charge servante : 1000kg,
- ouverture des tiroirs à 100%,
- fermeture centralisée des tiroirs,
- kit de clés sécurité,
- plan de travail en composite,
- peinture extérieure poudrée,
- roues en caoutchouc (2 fixes et 2 rotatives avec freins)
- dimensions : L800 x P500 x H1030mm
- Marque FORCE.

2412



- Tournevis plats 3-4-5.5-6.5-8 mm
- Tournevis stubby plats 5.5-6.5 mm
- Tournevis Phillips PH.0-PH.1-PH.2-PH.3
- Tournevis stubby Phillips PH.1-PH.2
- Tournevis Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Jeu de clés mâles coudées Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Jeu de clés mâles coudées 6 pans 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm
- Aimanteur / désaimanteur

41432



- 1/4" Douilles courtes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" Empreintes Phillips PH0-PH1-PH2-PH3
- 1/4" Empreintes Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
- 1/4" Empreintes embout plat 4-5.5-6.5-7mm
- 1/4" Empreintes 6P 3-4-5-6-7-8mm
- 1/4" Empreintes Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1/4" Empreintes Torx percé T8H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H
- 1/4" Cliquet réversible 72 dents
- 1/4" Rallonges 50-100-150 mm
- 1/4" Cardan universel
- 1/4" Adaptateur pour rallonge 3/8" (F) x 1/4" (M)
- Tournevis porte-douille carré 1/4"
- 3/8" Douilles 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm
- 3/8" Douilles longues 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- 3/8" Douilles Torx E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
- 3/8" Cliquet réversible 72 dents
- 3/8" Rallonges 75-150 mm
- 3/8" Cardan universel
- 3/8" Adaptateur pour rallonge 1/2" (F) x 3/8" (M) 1/2" Empreintes XZN M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14
- 1/2" Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- 1/2" Douilles pour bougie avec aimant 16-20.6 mm
- 1/2" Empreintes 6P 10-12mm
- 1/2" Empreintes 6P 14mm
- 1/2" Empreintes 6P 17mm
- 1/2" Torx T45-T50-T55-T60
- 1/2" Empreintes XZN M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14
- 1/2" Empreintes XZN percé M16
- 1/2" Cliquet réversible 72 dents
- 1/2" Cardan universel
- 1/2" Rallonges 125-250 mm
- 1/2" Adaptateur pour rallonge 3/8" (F) x 1/2" (M)

5482



- **Clés mixtes à cliquet réversible 8 à 19 mm**
- Clés mixtes 6 à 24 mm
- Clés à tuyauter 8 à 19 mm
- Clés à fourches 6 à 32mm



5207



- Marteau sans rebond 400gr
- Marteau 300 gr
- Pince grip 250mm
- Clé à molette 250mm
- Pince multiprise 250mm
- Pince à bec long 200mm
- Pince à bec long coudé 200mm
- Pince universelle 175mm
- Pince coupante 175mm
- Burins à profil constant 12-15-19-26mm
- Chasse-goupilles 4-5-6-8mm
- Chasse-clous 2.5-4-6mm

50713B



- 3 marteaux
- 4 tas