


**Réf. 10218-327**



**Caractéristiques :**


- 8 tiroirs (7 tiroirs, 1 soute),
- 2 bacs incorporés ajustables (lubrifiants, corbeille),
- poignée latérale ajustable,
- 1 dévidoir de papier,
- tiroirs sur roulements à billes avec système de loquet anti basculement,
- capacité de charge des tiroirs : 40kg,
- capacité de charge servante : 1000kg,
- ouverture des tiroirs à 100%,
- fermeture centralisée des tiroirs,
- kit de clés sécurité,
- plan de travail en composite,
- peinture extérieure poudrée,
- roues en caoutchouc (2 fixes et 2 rotatives avec freins)
- dimensions : L800 x P500 x H1030mm
- Marque FORCE.

2412




- Tournevis plats 3-4-5.5-6.5-8 mm
- Tournevis stubby plats 5.5-6.5 mm
- Tournevis Phillips PH.0-PH.1-PH.2-PH.3
- Tournevis stubby Phillips PH.1-PH.2
- Tournevis Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Jeu de clés mâles coudées Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Jeu de clés mâles coudées 6 pans 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm
- Aimanteur / désaimanteur

4882



- 1/4" Douilles 3.2-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" Douilles longues 6-7-8-10 mm
- 1/4" Cliquet réversible 20 dents
- 1/4" Rallonges 50-100-150 mm
- 1/4" Adaptateur pour rallonge 3/8" x 1/4"
- 1/4" Cardan universel
- 1/4" Douille magnétique
- Tournevis porte-douille carré 1/4"
- 3/8" Douilles 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 3/8" Douilles longues 8-9-10-12-13-14 mm
- 3/8" Cliquet réversible 30 dents
- 3/8" Rallonges 75-150 mm
- 3/8" Cardan universel
- 3/8" Adaptateur pour rallonge 1/2" x 3/8"
- 3/8" Douilles pour bougie avec aimant 14-16-18-20.6 mm
- 1/2" Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1/2" Douilles longues 13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" Cliquet réversible 36 dents
- 1/2" Cardan universel
- 1/2" Rallonges 125-250 mm
- 1/2" Adaptateur pour rallonge 3/8" x 1/2"

41041



- 1/4" Douilles Torx E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 1/4" Douilles longues Torx E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 1/4" Empreintes Torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 1/4" Empreintes Torx percées 5 lobbes TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40
- Adaptateurs 1/4" - 3/8"
- 3/8" Empreintes plates percées 5 pans TS45-TS50
- 3/8" Douilles Torx Cardan Universel E6-E8-E10-E12
- 1/2" Douilles Torx E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 1/2" Douilles longues Torx E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 1/2" Empreintes Torx T40-T45-T47-T50-T55-T60-T70-T80 (55mmL)
- 1/2" Empreintes Torx T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70-T80-T90-T100 (100mmL)
- 1/2" Empreintes Torx Torx T60 (140mmL)
- 1/2" Empreintes Torx percées T55H (100mmL)
- 1/2" Empreintes Torx percées T70H (105mmL)
- 1/2" Empreintes Torx percées T30H (130mmL)
- 1/2" Empreintes Torx percées T80H (140mmL)
- 1/2" Douilles Torx Cardan Universel E14-E16-E18-E20-E24
- Adaptateurs 1/2" - 3/8"
- Clés polygonales Torx (tête 75°) E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24
- Jeu de clés mâles coudées Torx percées T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H-T45H-T50H
- Jeu de clés mâles coudées Torx percées 5 pans TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45-TS50




5482



- **Clés mixtes à cliquet réversible 8 à 19 mm**
- Clés mixtes 6 à 24 mm
- Clés à tuyauter 8 à 19 mm
- Clés à fourches 6 à 32mm

2195



- Clés à douille 6 pans poignée en T 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Clés hexagonales tête sphérique poignée en L 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm

5207



- Marteau sans rebond 400gr
- Marteau 300 gr
- Pince grip 250mm
- Clé à molette 250mm
- Pince multiprise 250mm
- Pince à bec long 200mm
- Pince à bec long coudé 200mm
- Pince universelle 175mm
- Pince coupante 175mm
- Burins à profil constant 12-15-19-26mm
- Chasse-goupilles 4-5-6-8mm
- Chasse-clous 2.5-4-6mm

50713B



- 3 marteaux
- 4 tas