







TOOLS

**strumenti ed accessori
per il wrapping**

spatole - raschietti - lame - ricambi - cutter
prodotti per il trattamento e la pulizia delle superfici



Utensili e prodotti per l'applicatore professionista !!

	Cutter e Lame di ricambio
	Spatole per stesura pellicole ed accessori
	Spatole e raschietti per la pulizia ed accessori
	Prodotti per la pulizia e la preparazione delle superfici
	Accessori
	Convogliatori aria calda STEINEL

v. 23.11

Tools

Cutter professionale OLFA 30°

Taglierino in acciaio inossidabile con lama angolata a 30 gradi per una maggior precisione. Senza blocco automatico.



Articolo MTAGOLFA30

Cutter professionale NT

Taglierino ergonomico con sistema di scatto speciale per rilasciare gradualmente le lame. Impugnatura in metallo.



Articolo TTOOL014

3M Snitty

Taglierino con impugnatura ergonomica per un taglio sicuro e veloce, ideale per pellicole viniliche.

Attenzione: contiene una lama integrata, maneggiare con cura.



Articolo MTAGSNI

Taglia Liner


Per tagliare facilmente il film o la carta di supporto!

Si inserisce perfettamente tra vinile e carta di supporto. La base ha uno speciale rivestimento in modo da non attaccarsi al lato adesivo. L'impugnatura è più lunga delle prese convenzionali e offre una migliore maneggevolezza.



Articolo MTAGLIN


Tools



Lame OLFA 30°

Lame super affilate OLFA con inclinazione a 30° per Cutter OLFA, in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e maggior durata. Ideali per lavori di precisione, per forare bolle e per carwrapping.

Articolo **MLAMOLFA30** Confezione da 10 pz



Lame NT 30°

Lame super affilate NT con inclinazione a 30° per Cutter NT. Ideali per lavori di precisione, per forare bolle e per carwrapping.

Articolo **TTOOLR002** Confezione da 5 pz



Lame OLFA 45°

Lame super affilate OLFA con inclinazione a 45° per Cutter OLFA, in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e maggior durata.

Articolo **TTOOLR003** Confezione da 50 pz



Lame per Snitty e Taglia Liner

La lama è affilata su entrambi i lati e taglia facilmente e perfettamente carta e pellicole posizionandola a 45°. Ideale per l'utilizzo con art. MTAGSNI e MTAGLIN.

Articolo **TTOOLR010** Confezione da 10 pz

Tools



3M Spatola PA-1 Bianca

Spatola rigida in vinile, specifica per rivestimenti DI-NOC e per Car Wrap Film. Abbinata con una protezione in feltro sugli spigoli, permette infatti di eseguire la pressione necessaria a far aderire il film su superfici curve e rientranze, senza lasciare segni o graffi.

Articolo MPA1BIANCA



3M Spatola PA-1 Blu

Spatola morbida con media abrasione per uso generale.

Articolo MPA1BLU



3M Spatola PA-1 Gold

Resistente alle abrasioni. Estremamente durevole.

Articolo MPA1ORO



Spatola LILLA

Spatola piccola e sottile ideale per piccole aree come i finestrini triangolari, o per far uscire piccole bolle d'aria. Perfetto anche per rimuovere la sporcizia e vecchi adesivi dai vetri. Non danneggia la linea serigrafia termica del lunotto posteriore.

Articolo SACC003

Tools



Spatola Teflon Blu

Spatola in teflon blu di altissima qualità, più morbida e flessibile rispetto a quella nera. Resistente al calore. Il teflon permette di non danneggiare il film secco.

Articolo TTOOL036



Spatola Teflon Nera

Spatola in teflon nera di altissima qualità, morbida e flessibile. Resistente al calore. Il teflon permette di non danneggiare il film secco.

Articolo TTOOL010



Spatola Teflon Oro

Spatola in teflon oro di altissima qualità, più rigida e meno flessibile rispetto a quella nera. Idonea per l'estrazione dell'acqua durante la spremitura. Il teflon permette di non danneggiare il film secco.

Articolo TTOOL026



Spatola Little Foot Rossa

Il spatola Little Foot ha una maniglia in gomma morbida e con la sua lunghezza di 38 cm può arrivare nelle parti nascoste dei finestrini. Il suo design snello gli permette di entrare in più spazi.

Articolo TTOOL011

Tools

Spatola Hustler



Spatola flessibile e robusta sapientemente sagomata è un must per l'installatore. I lati diversi rendono estremamente semplice e pratico spingere il film sotto le guarnizioni, le calotte degli specchietti o le barre del tettuccio senza danneggiare il film. Perfettamente adatta per l'uso come strumento di pulizia, es. avvolgendo un panno intorno all' spatola e spingerla in qualsiasi angolo da sgrassare.

Articolo TTOOL032



Squad Tools

Questi 2 tools sono una squadra: infatti sono stati disegnati per arrivare in punti difficili da raggiungere. Sono fatti di plastica molto resistente e flessibile in modo poter pressare e spingere la pellicola. La punta semicircolare è ideale per bordi e portiere. La punta a martello è molto sottile ma estremamente resistente, così da poter applicare molta forza per spingere il film nelle più piccole rientranze.

Articolo TTOOL031



Gold EZ

Spatola liscia e flessibile per un'applicazione perfetta di window film e carwrapping film in zone difficili da raggiungere e angoli. Media durezza.

Articolo TTOOL009



Spatola Yellow Contour

Spatola liscia e flessibile per un'applicazione perfetta di window film e carwrapping film in zone difficili da raggiungere e angoli. Questa spatola permette di applicare la pellicola uniformemente sotto nastri di tenuta in gomma senza danneggiare il film. Rappresenta un' inestimabile spatola per il vero professionista. Media durezza.

Articolo TTOOL019

Tools



Spatola Green Contour

Più morbida e flessibile rispetto alla versione gialla, questa spatola è perfetta per applicazioni di window film e carwrapping film in zone difficili da raggiungere e angoli. Permette di applicare la pellicola uniformemente sotto nastri di tenuta in gomma senza danneggiare il film. Rappresenta un'inestimabile spatola per il vero professionista.

Articolo TTOOL037



Spatola Titan

La spatola speciale Titan risolve i due principali problemi riscontrati durante l'applicazione delle pellicole sul lunotto posteriore e laterali: 1. è lunga, robusta ma flessibile ed è perfetta per applicare il film in aree profonde e non visibili; 2. le varianti del profilo sul retro permettono di lavorare la pellicola negli angoli e tra le guarnizioni del vetro in svariati modi.

Articolo TTOOL002

CONQUEROR
The
Original
One



Spatola Conqueror

Spatola appositamente disegnata per la perfetta applicazione di window film in zone difficili da raggiungere e angoli. Il suo design ergonomico è ideale per applicare le pellicole in angoli stretti e acuti.

Articolo TTOOL003



Spatola Bulldozer I

Spatola extra larga ed extra lunga permette di applicare la pellicola saldamente in quelle aree difficili da raggiungere come dietro gli altoparlanti, la terza luce del freno posteriore e le parti basse del lunotto senza rovinare la serigrafia termica. La spatola si adatta perfettamente alla curva della finestra. Alla fine è dotata di una striscia di gomma per rimuovere le ultime gocce di umidità.

Articolo TTOOL021

Tools




Blue Max

La Blue Max è la spatola per applicazioni su bagnato per eccellenza, in quanto non ha rivali per la rimozione dell'acqua dalle pellicole. Ideale per pellicole spesse e rigide come film di sicurezza, film a controllo solare e film stampati e laminati. Da utilizzare con impugnatura Fusion.

Articolo TTOOL016

Da 13 cm



Clear Max

Il materiale utilizzato per il Clear Max è più morbido di quello della Blue Max, ed elimina l'acqua dalle pellicole in modo efficiente; in particolare quando la superficie è leggermente irregolare come con i disgregatori del lunotto posteriore o la raster a matrice di punti. Da utilizzare con impugnatura Fusion.

Articolo TTOOL017

Da 13 cm



Orange Crush

La Orange Crush è una spatola in poliuretano leggermente più rigido della Blue Max. E' ideale per eliminare l'acqua da una vasta varietà di pellicole, tra cui film per vetri, film in poliestere, film laminati, film di sicurezza e film ricoperti da application tape. Da utilizzare con impugnatura Fusion.

Articolo TTOOL018

Da 20 cm



Impugnatura Fusion

Una presa eccezionale realizzata in materiale plastico infrangibile di altissima qualità per l'utilizzo con speciali spatole quali Clear Max, Blue Max e Orange Crush. Il comfort supplementare è fornito dal rivestimento anti-scivolo in schiuma sulla zona di presa. La forma curva in plastica liscia evita il contatto con la pellicola, quando viene applicata una pressione supplementare, in modo da eliminare qualsiasi rischio di danneggiamento del lavoro.

Articolo TTOOL005

Per spatola Orange Crush


Articolo TTOOL004

Per spatola Blu Max e Clear Max

Articolo TTOOL044

Per spatola Blu Max e Clear Max con manico corto

Tools



Spatola Turbo 14 cm

Il tubo di plastica fornisce una migliore presa della spatola. Il bordo in PU è duro ma acquisisce morbidezza quando viene utilizzato durante l'applicazione con acqua. Segue ogni profilo della superficie su cui stai lavorando. Perfetto per i primi spruzzi quando si posiziona il film. Larga 14 cm é appositamente sagomata per l'utilizzo su finestre ed angoli difficili. Ideale anche per PPF film.


Articolo TTOOL015



3M Spatola 50871 per PPF

Durevole Spatola in Gomma Nera per l'applicazione 3M™ VentureShield™ e 3M™ Paint Protection Film Serie Pro o tutti gli altri film PPF. La migliore spatola per questo tipo di applicazione. Dimensione 76 x 50 x 5 mm.

Articolo TTOOL040



Spatola Pink 10 cm per PPF

Questa spatola Pink è un must per ogni installatore di PPF! Ideale per installare pellicole poliuretaniche su cofani, tetti, parafranghi e portiere; perché ha una media rigidità, ma con un sottile bordo morbido, segue i contorni della superficie con la giusta pressione, rimuovendo l'acqua sotto la pellicola.

Articolo TTOOL045

Tools




3M Feltro adesivo per Spatola

Feltro con adesivo 3M per spatola PA-1 oro specifico per applicazione 3M Wrap Film Serie 1080 e 1380.

Articolo TTOOLR009

Confezione da 5 pz



Velluto adesivo per spatola

Il velluto possiede uno strato di adesivo industriale che non si scioglie col calore. Questo velluto adesivo, sottile 1 mm, è ideato per car wrapping film e permette di applicare una pressione maggiore durante l'applicazione senza rischio di graffi. Ideale per l'uso su pellicole lucide.

Articolo TTOOLR005

Confezione da 5 pz



3M Cotton Squeegee Sleeve

Camicia in cotone nero per spatola, specifica per grafiche conformabili a caldo. Non indicata per grafiche con application tape.

Articolo MCSS

Tools



Righello 5-Way Tool

Righello rigido in plastica per tagliare facilmente pellicole agli angoli delle finestre ed ai bordi. Grazie al suo design unico è possibile tagliare con diverse angolature. Progettato per l'applicazione di film in vinile e window film su grandi vetrate.

Articolo TTOOL022



Rullino per superfici Irregolari

Questo rullino funziona davvero bene per l'installazione di pellicole su pareti, mattoni, superfici irregolari o intorno ai rivetti. Ha una ruota in schiuma dura che preme la pellicola dentro e intorno alle superfici. Riscaldare la pellicola e passarci sopra con il rullino, continuando a premere con decisione fino a quando la pellicola non si è raffreddata e il gioco è fatto!

Articolo TTOOL042



Rullino manuale in gomma

Rullini manuali per la stesura veloce di application-tape, pellicole autoadesive e rifrangenti per segnaletica.

- Rullo in gomma antiadesiva EPDM
- Montaggio su boccole ad elevata scorrevolezza
- Struttura robusta in ferro verniciato a polveri epossidiche
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo

Articolo	RO200	20 cm
Articolo	RO150	15 cm
Articolo	RO100	10 cm

Tools



Raschietto piccolo per vetri

Raschietto metallico elegante con uscita di lama a scatto. La lama può essere esposta per la lavorazione o rientrata in sicurezza con un semplice movimento del pollice. Ideale per piccole finestre e parabrezza. La lama di raschiatura è in acciaio ed è sostituibile.

Articolo TTOOL001



Lame per raschietto piccolo

Lame molto taglienti per uso con raschietto metallico art. TTOOL001.

Articolo TTOOLR001 confezione da 100 pz



Raschietto per vetri da 15 cm

Ampio raschietto con una lama raschiatrice molto sottile ma robusta. Include un coperchio di sicurezza con tergicristallo montato. La lama di raschiatura è in acciaio ed è sostituibile.

Articolo TTOOL025



Lame per raschietto da 15 cm

Lame di ricambio per raschietto art. TTOOL025

Articolo TTOOLR007 confezione da 25 pz

Tools

Impugnatura Scrubber vetri auto



Prima di applicare la pellicola, il vetro deve essere pulito, sgrassato e si dovrebbero rimuovere eventuali macchie dure di polvere o sporco. Tuttavia, non è sempre facile arrivare in ogni parte del vetro o perchè troppo grande o perchè impossibile. Con questo tool in abbinamento all'art. TTOOLR006 si riesce a pulire al meglio in qualsiasi punto del vetro.

Articolo TTOOL013

Scotchbrite scrub pad



Spugna di altissima qualità ideale per la rimozione di sporco duro e piccoli urti su window films auto e building. La spugna è spessa 1 cm e si adatta benissimo art. TTOOL013, in modo da poter arrivare ad angoli lontani e altri punti difficili da raggiungere.

Articolo TTOOLR006

Copper Wipes



Panni speciali di rame per la pulizia di punti che sono intorno al bordo dei parabrezza. Spesso l'adesione tra i punti è difficile ma con questi panni i punti vengono limati e lucidati e migliorano l'adesione della pellicola. Questi panni devono essere utilizzati solo sulla matrice di punti.

Articolo TTOOL006

Confezione da 3 pz

3M Scotch-Brite 2010 Panno Microfibra blu



Panno multiuso per la pulizia delle superfici più comuni.

Articolo MPMB

Tools



Spruzzatore professionale SPRAY MASTER

Con una portata fino a 3 metri, Spray Master ha un'enorme diffusione di spruzzo e copre l'intera superficie con una 'nuvola'. Questa nebbia è molto più sottile delle sfere di umidità normalmente associate ad altri spruzzatori. L'azione di spruzzatura turbolenta non solo assicura che la superficie sia spruzzata in modo più efficace, ma anche che la nebbia risultante respinga qualsiasi polvere che si libera nell'area circostante.

Articolo TTOOL012



Spruzzatore a pressione SPRAY BOTTLE 1,25 lt

Nebulizzatore a pressione di alta qualità che può contenere fino a 1,25 lt. Testa di spruzzo regolabile per la messa a punto della diffusione del liquido. Comoda maniglia della pompa per impieghi gravosi. Un must-have per gli installatori di PPF, film vetri auto e building.

Articolo TTOOL038



Tergi vetro professionale

Tergivetro in acciaio inox del famoso marchio UNGER. Lo strumento migliore per pulire il vetro e prepararlo per le applicazioni delle pellicole. Molto utile per eliminare la maggior parte dell'acqua dopo aver posizionato la pellicola bagnata sul vetro.

Articolo TTOOL023 Impugnatura per tergivetro inclusa Gomma

Articolo TTOOLR008 Gomma per tergivetro da 35 cm

Tools



3M Surface Preparation System

Liquido per la pulizia delle superfici prima dell'applicazione di pellicole.

Articolo **TM3MSPS**

Confezione da 5 lt



3M 9472 Industrial Cleaner

Spray per la pulizia e la rimozione dei residui di adesivo. All'essenza di agrumi.

Articolo **TM3MICPS05**

Confezione da 500 ml



3M 08984 Adhesive Cleaner

Liquido a base solvente per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici di applicazione.

Rimuove facilmente residui d'adesivo, silicone da polish, cera, olio, grasso, ecc.

Articolo **M89841L**

Confezione da 1 lt



3M 38070 PERFECT-IT III Argilla

Particolarmente adatta per la rimozione di resina, residui organici ed altre impurità delle superfici verniciate (es. carrozzeria dei veicoli).

Articolo **TM3MARG**

Tools



3M Primer 94

Primer a base solvente per le più comuni superfici come cartongesso, silicato di calcio, acciaio inossidabile, etc.

Articolo **MPRIMER94** Confezione da 0,24 lt



3M Sigillante 3950

Sigillante trasparente per film in PVC.

Articolo **M3950** Confezione da 0,24 lt



3M 80347 Panni lavamani

Panno lavamani imbevuto di detergente per rimuovere dalle mani tutti i tipi di sporco.

Articolo **MPLAVAMANI**



3M PPF Installation Gel 38590

Il Gel per installazione 3M™ Paint Protection Film è formulato per facilitare il processo di applicazione della pellicola di protezione della vernice 3M™ Scotchgard™ Paint Protection Film e 3M™ VentureShield™ garantendo un'applicazione di qualità. Consigliato anche per 3M™ Wrap Film Serie 2080.

Articolo **TM3M38590** Confezione da 3,78 lt

Tools



Surface Cleaner II

Surface Cleaner II è il pulitore numero uno nel settore pubblicitario. Soddisfa tutte le esigenze dell'installatore: scioglie lo sporco, agisce e asciuga velocemente. Basta rimuoverlo con un panno asciutto.

Questo prodotto è stato sviluppato in conformità con gli ultimi standard europei e ottempera tutti i requisiti ambientali.

Articolo MSURCLEII Confezione da 1 lt



Right-ON

La soluzione perfetta per un'applicazione veloce e senza sforzo di pellicole autoadesive senza bolle d'aria e pieghe. Right-On consente di riposizionare il film dopo l'applicazione iniziale. Offre tutti i vantaggi del sapone e dell'acqua, ma funziona più velocemente. Spruzzare il substrato e lo strato adesivo del film, applicare il film e farlo scivolare senza sforzo in posizione. Il film comincia ad aderire dopo 3 minuti. Right-On non influisce sull'adesività del film. Adatto su tutti i tipi di pellicola con applicazione ad acqua.

Articolo MRIGON Confezione da 1 lt



Right-OFF

Rimuove i residui di adesivo in 2 minuti!!!
Right-Off non solo rimuoverà i residui di adesivo delle pellicole auto e vetri in meno di 120 secondi, ma anche catrame, grasso, lubrificanti, gomme da masticare, ecc. Grazie al suo pH neutro, è innocuo per le superfici e non è classificato come sostanza pericolosa.

Articolo MRIGOFF Confezione da 1 lt



Film-ON

E' una concentrato gelatinoso incolore, da diluire in acqua, che aiuta notevolmente l'applicazione delle pellicole per vetri auto. Con Film-On, rispetto alla classica miscela di acqua e sapone, è più semplice far scorrere il film sul vetro e si riducono le possibilità di macchie bianche o accumulo di umidità dopo l'applicazione.

Articolo MFILMON Confezione da 1 lt

Tools



3M Meguiar's - A3316EU

Speciale detergente spray per la pulizia della pellicola car wrapping. Applicazione facile senza rischi di striature. Particolarmente indicato per la pulizia di escrementi di uccelli, polline, mosche, spruzzi d'acqua, ecc. Ideale per pellicole opache.

Articolo MA3316EU

Confezione da 473 ml



3M Meguiar's - G14422EU

Detergente spray utilizzato per migliorare la protezione della pellicola car wrapping. Si forma una pellicola polimerica idrofobica che ha un effetto idrorepellente che protegge la finitura dai continui lavaggi. Il risultato è una superficie brillante e liscia. Ideale per pellicole carbonio, lucide, spazzolate e glitter.

Articolo MG14422EU

Confezione da 650 ml

Tools

Knifeless
Tech Systems



3M KNIFELESS TAPE Finish Line

Indicato per lavori di wrapping.

Si adatta facilmente a qualsiasi sagoma da seguire come contorni e curve.

Ottimo per loghi, maniglie, specchietti e altro ancora.

Articolo SACC007

Knifeless
Tech Systems



3M KNIFELESS TAPE Perf Line

Per tagliare il film perforato (One-Way) e creare un taglio ausiliario uniforme lungo la modanatura di gomma. A seguito del taglio, viene lasciata un'apertura di 3 mm che può essere sigillata con laminazione specifica o un nastro sigillante.

Articolo SACC006

Knifeless
Tech Systems



3M KNIFELESS TAPE Design Line

Creare grafiche e disegni ad effetto invece di utilizzare un cutter o un plotter.

Si Sagoma facilmente in qualsiasi forma.

Il nastro può essere rotto con le mani per applicazioni più veloci.

Per applicazioni a singolo strato di pellicola.

Articolo SACC004



Riga in Alluminio Antiscivolo

Un righello di taglio in alluminio solido unico con tutto il vantaggi che potresti desiderare: leggeri, forti, stabili, dritti, ma soprattutto sicuri. Permette di fare tagli lunghi con facilità, senza la paura che la lama incontra le dita. La misura è chiaramente stampata in centimetri. La speciale parte inferiore antiscivolo garantisce una perfetta stabilità su ogni superficie.

Articolo TTOOL030 Da 2 m

Articolo TTOOL029 Da 1,5 m

Articolo TTOOL028 Da 1 m

Articolo TTOOL033 Da 0,5 m

Tools

Pinzetta a punta



Questa pinzetta in acciaio inox ha una punta molto appuntita e affilata che è curva all'esterno mentre è piatta all'interno. Ideale perché quando afferra il vinile mantiene grip all'interno, mentre all'esterno, a causa della sua forma curva, il vinile non si attacca.

Articolo TTOOL008

Pinzetta con punta Tonda



Queste pinzette in acciaio inox hanno una punta rotonda e piatta che permette di tirare il vinile senza il rischio di strappararlo. Ideale per la chiusura degli angoli.

Articolo TTOOL007

Forabolle in plastica



Penna forabolle in plastica.

Articolo MF BOLLEPL

Magneti



La denuncia comune degli installatori di pellicole è che i magneti di montaggio spesso mancano di quel piccolo extra di forza in più. Questo magnete risolve il problema. La base contiene 6 magneti al neodimio che si combinano con una forza magnetica di oltre 7,5 kg. Di conseguenza sono necessari pochi magneti per mantenere il film, da applicare, in posizione senza che si sposti.

Articolo HMAGS

Tools



Clip per bobine

E' sempre stato un problema conservare i rotoli di pellicola dopo l'uso. Solitamente viene applicato del nastro adesivo, ma quando viene rimosso il film viene danneggiato o macchiato dalla colla rilasciata. Con i Clip questo non accade più!!

Articolo TTOOL020

Confezione da 10 pz



Guanti per Applicazione

Guanti per applicazione in materiale bianco ed elastico. Non presentano cuciture e offrono una perfetta vestibilità. Non lasciano alcun residuo quando vengono a contatto con la colla del film.

Articolo TTOOL027

Confezione da 2 pz



Tool Bag Sott

Pratica borsa porta attrezzi con logo Sott.

Articolo TTOOL041



Borsa porta tools Sott

Una comune borsa porta attrezzi non può contenere tutto quello che necessita ad un applicatore. Questa borsa dalla capacità di 30 lt. e formato 52x30 cm ha 18 scompartimenti laterali per spatole, all'interno altri regolabili per bottiglie e liquidi, sul retro comodo clip per metro e sul fronte altri zone per taglini, tools vari e cellulare. Possiede sei piedini in plastica per non danneggiarla e sporcarla.

Articolo TTOOL035

Tools



Guanti Wrapping Oxy

Il guanto che ha rivoluzionato il mondo del wrapping! Progettati per i professionisti del Wrapping, questi guanti offrono una perfetta aderenza alle dita che agevola il lavoro dell'applicatore. Le cuciture interne permettono di applicare il film senza lasciare linee o pieghe.

Grazie alla loro caratteristiche di resistenza e scivolamento, uniche nel suo genere, velocizzano e migliorano l'applicazione riducendo l'attrito sulla pellicola.

I Wrap Glove Revolution di Oxy Tools sono realizzati con una tecnica filato, innovativo e specifico per l'applicazione di film adesivi.

Vestibilità incredibile, massima sensibilità, perfetta per accelerare applicazioni e migliorandone le finiture.

Capace di ridurre l'attrito sul film fino a 4 volte aumentando la resistenza all'abrasione fino a 3 volte, da qui la sua durata.

Il guanto che crea l'effetto bagnato! La sensazione è proprio quella di avere bagnato, guanto e pellicola, con acqua e sapone!



Articolo **TTOOL034**

Confezione da 2 pz - misure: M - L - XL

Tools



Guanti WrapGlove GHOST

Wrap Glove® GHOST PPF-Wrap-Tint

- Fabbricato negli Usa
- Senza lanugine
- Resistente statico
- Lavabile in lavatrice e lavabile a mano
- Taglia unica (misura da Medium a XL)

Prestazioni sulla superficie:

Impedisce il trasferimento dell'olio dalle mani al lato adesivo del film;

Nessun trasferimento di impronte digitali sull'adesivo, caratteristico dell'applicazione a mani nude di PPF;

Nessun punto caldo dalla mano quando si lavorano kit o pannelli di grandi dimensioni;

Movimenti più rapidi del fluido con l'utilizzo dei guanti sul pannello di regolazione appena prima dell'uso della spatola;

Diminuzione della pozzanghera fluida con l'uso dei guanti;

La caratteristica dei GHOST estremamente liscia, quindi la definizione dei bordi con la mano è immediata, senza trascinamento;

La resistenza al taglio è A2 (estremamente resistente al taglio).

Non indossare GHOST per arrampicarsi (Consigliato "solo per uso a terra")



Articolo T00L039

Confezione da 1 pz

Tools



Convogliatore Steinel HG 2120 E

Pistola termica a controllo elettronico HG 2120 E con motore a spazzola da 2200 watt, riscaldamento in ceramica e manopola per la regolazione in continuo della temperatura nell'intervallo di 80 - 630°C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli. Cavo da 2 m.

Articolo HHG2120E



Rilevatore temperatura HL SCAN

Chi applica pellicole su vetture, ha bisogno in primo luogo di un assoluto controllo della temperatura. Il rilevatore temperatura HL SCAN è predisposto per poter essere applicato sui convogliatori Steinel.

Articolo HHLSCAN




Gabbia di protezione per convogliatore


Proteggi te stesso e il materiale!
Appositamente per i convogliatori Steinel, questa gabbia di protezione in plastica è resistente al calore e può essere facilmente inserita sullo strumento ad aria calda per prevenire ustioni per l'utente e il danneggiamento materiale.

Articolo HGAPR

NOTE



NOTE





Via Alfredo Agosta sn, Blocco Torrazze - Zona Ind.
95121 Catania - Italy
Tel. +39.095.360894 - +39.095.350791 - Fax +39.095.350135
info@sineronline.com - www.sineronline.com