2023-24 고혈압 환자 엘레오틴 LBM 사용 결과. 복용전 1. 키 172.5cm 몸무게 81kg / 2. 혈압(사진제출) 기상후107~67, 취침전117~77 / 3. 혈당(사진제출) 기상후112, 취침전103 / 4. 처방전(사진제출) 복용후 1. 키 172.5cm 몸무게 79kg / 2. 혈압(사진제출) 기상후120~79, 취침전116~75 / 3. 혈당(사진제출) 기상후99, 취침전112 / 4. 처방전(사진제출) 혈압 원래 정상자 혈압은 유의미한 변동 없음 혈당의 현저한 저하 박ㅇ실 복용전 1. 키 156cm 몸무게 72kq / 2. 혈압 기상후138~79, 취침전153~81 / 3. 혈당공복135, 식후96 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 심혈관 스탠트1개 복용후 1. 키 156cm 몸무게 68kg / 2. 혈압 기상후132~72, 취침전146~69 / 3. 혈당공복145, 식후91 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 심혈관 스탠트1개 고혈압환자 유의미한 혈압 강하 최ㅇ일 복용전 1. 키 163.5cm 몸무게 72.6kq / 2. 혈압 134~82 / 3. 혈당공복210, 식후169 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 복용후 1. 키 163.5cm 몸무게 73.1kg / 2. 혈압 143~81 / 3. 혈당공복134, 식후92 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 경계성 고혈압 혈압 약간 상승. 혈당 현저 저하 복용전 1. 키 171cm 몸무게 73.5kg / 2. 혈압 116~72 / 3. 혈당공복117 / 4. 혈압약 먹고 있음 처방전, 혈압과혈당 사진 첨부 복용후 1. 키 171cm 몸무게 75kg / 2. 혈압 128~76 / 3. 혈당공복122 / 4. 혈압약 먹고 있음\_처방전, 혈압과혈당 사진 첨부 혈압 원래 정상자 별로 변화 없음 박ㅇ주 복용전 1. 키 178cm 몸무게 75kg / 2. 혈압 기상후157~108, 취침전141~116 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 복용후 1. 키 178cm 몸무게 74kg / 2. 혈압 기상후129~98, 취침전122~89 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 고혈압환자 유의미한 혈압 강하 복용전 1. 키 171cm 몸무게 65kg / 2. 혈압 기상후164~111, 취침전138~83 / 3. 혈당정상 /4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 김ㅇ유 복용후 1. 키 171cm 몸무게 65kq / 2. 혈압 기상후156~101, 취침전125~81 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 고혈압환자 유의미한 혈압 강하 복용전 1. 키 177cm 몸무게 78kg / 2. 혈압 기상후138~77, 취침전129~67 / 3. 혈당정상 / 4. 혈압약 복용\_처방전 사진 첨부 이ㅇ홍 복용후 1. 키 177cm 몸무게 76kg / 2. 혈압 기상후124~75, 취침전116~70 / 3. 혈당정상 / 4. 혈압약 복용\_처방전 사진 첨부 경계성 고혈압 혈압 유의미한 저하 복용전 1. 키 165cm 몸무게 71kg / 2. 혈압 기상후149~72 취침전127~68/ 3. 공복혈당179 취침전165/ 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 뇌신경약 복용중 복용후 1. 키 165cm 몸무게 70kg / 2. 혈압 기상후142~75 취침전123~62/ 3. 공복혈당100 취침전166 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 뇌신경약 복용중 고혈압환자 혈압 유의미한 저하, 혈당 현저 저하 복용전 1. 키 153cm 몸무게 53kg / 2. 혈압 기상후142~70, 취침전148~75 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 박ㅇ숙 복용후 1. 키 153cm 몸무게 53kg / 2. 혈압 기상후127~77, 취침전124~75 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 고혈압환자 유의미한 혈압 강하 복용전 1. 키 161cm 몸무게 64kg / 2. 혈압 기상후138~99, 취침전129~84 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 강ㅇ순 복용후 1. 키 161cm 몸무게 63.5kg / 2. 혈압 기상후122~81, 취침전120~75 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 경계성 고혈압 유의미한 혈압저하 주ㅇ애 복용전 1. 키 161.5cm 몸무게 55.5kg / 2. 혈압 기상후110~72, 취침전133~84 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 복용후 1. 키 161.5cm 몸무게 55.2kg / 2. 혈압 기상후116~69, 취침전114~72 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 기타 질환 없음 경계성 고혈압 유의미한 혈압저하 복용전 1. 키 156cm 몸무게 53kg / 2. 혈압 기상후142~90, 취침전136~82 / 3. 혈당(사진제출) 기상후143, 취침전158 / 4. 첨부 사진(처방전) 김ㅇ희 복용후 1. 키 156cm 몸무게 55kg / 2. 혈압 기상후110~72, 취침전128~82 / 3. 혈당(사진제출) 기상후135, 취침전155 / 4. 첨부 사진(처방전) 혈당 혈압 현저한 저하 복용전 1. 키 163cm 몸무게 59kg / 2. 혈압 기상후159~109, 취침전164~105 / 3. 혈당(사진제출) 기상후166, 취침전240 / 4. 첨부 사진(처방전) 복용후 1. 키 163cm 몸무게 57kq / 2. 혈압 기상후155~111, 취침전157~82 / 3. 혈당(사진제출) 기상후123, 취침전203 / 4. 첨부 사진(처방전) 고혈압 당뇨환자 혈압저하 혈당저하 소이임 복용전 1. 키 162cm 몸무게 70kg / 2. 혈압 기상후109~75, 취침전121~76 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 고지혈, 동맥경화경증 복용후 1. 키 162cm 몸무게 71kg / 2. 혈압 기상후119~76, 취침전124~82 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 고지혈, 동맥경화경증 임ㅇ학 복용전 1. 키 159cm 몸무게 56kg / 2. 혈압 기상후113~77. 취침전126~80 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 고지혈, 뇌경색경증 복용후 1. 키 159cm 몸무게 57kg / 2. 혈압 기상후124~72, 취침전127~82 / 3. 혈당정상 / 4. 첨부 사진(처방전) / 5. 고지혈, 뇌경색경증

정상 별무 변화

복용전 1. 키 168cm 몸무게 79kg / 2. 혈압 기상후150~102, 취침전147~94 / 3. 혈당(사진제출) 기상후129, 취침전165 / 4. 첨부 사진(처방전) 복용후 1. 키 168cm 몸무게 80kg / 2. 혈압 기상후153~102, 취침전134~90 / 3. 혈당(사진제출) 기상후115, 취침전156 / 4. 첨부 사진(처방전) 혈압 저하 혈당 상당 저하

복용전 1. 키 160.8cm 몸무게 77.6kg / 2. 혈압 기상후164~98, 취침전179~109 / 3. 혈당(사진제출) 기상후200, 취침전187 / 4. 첨부 사진(처방전) 박ㅇ서 복용후 1. 키 161.5cm 몸무게 77.6kg / 2. 혈압 기상후163~93, 취침전169~103 / 3. 혈당(사진제출) 기상후99, 취침전139 / 4. 첨부 사진(처방전)

고혈압 당뇨 혈당 현저한 저하