



YOUR PARTNER IN SAFE PRODUCTION



# 2021

CATALOGO DEI PRODOTTI



Grandi stock di attrezzature per lo stoccaggio, la manipolazione, la produzione, l'igiene e la pulizia per consegna immediata.

## IL PARTNER AFFIDABILE DEL SETTORE MANIFATTURIERO ITALIANO

Unisan è un'azienda su cui puoi fare affidamento per avere la certezza che il tuo processo di produzione funzioni sempre perfettamente, perché i nostri prodotti fanno il loro lavoro. Il nostro sistema di gestione degli stock garantisce l'approvvigionamento anche in caso di crisi. E grazie alla nostra esperienza sarai sempre consigliato per il meglio. In altre parole, Unisan è il partner ideale per proteggere la produzione poiché mette a tua disposizione i prodotti industriali più convenienti e di qualità che ci siano, pensati in particolare per il settore degli alimenti e delle bevande.

- ✓ Nessun ordine minimo
- ✓ Disponibilità di grandi quantità in stock per la spedizione in giornata.
- ✓ Attrezzature per la produzione, la movimentazione e lo stoccaggio prodotte in plastica omologata per il contatto con gli alimenti.
- ✓ Attrezzature per lo stoccaggio, la movimentazione, la produzione, l'igienizzazione e la pulizia, disponibili fino a 11 colori per facilitare la divisione in zone.
- ✓ Ampio spettro di conoscenze approfondite.

“Il concetto di igiene alimentare si sta evolvendo, ma oggi gran parte dell'attenzione non è rivolta solo al ben noto problema della contaminazione microbiologica o dovuta a corpi estranei, ma in particolare al cosiddetto settore del “free from”, a causa del crescente aumento di allergie alimentari e certificazioni correlate. L'ampia gamma di prodotti offerta da Unisan ci consente di soddisfare tutti questi requisiti in materia di conformità”. Senior Manager, Nestlé Italiana S.p.A.



5



24



32



92



116



132



Per dispositivi di protezione individuali (DPI), carta, sostanze chimiche e lubrificanti, visita il sito web [unisansrl.com](http://unisansrl.com) oppure chiama il numero **06 622 05 264**.

## Prodotti in evidenza

### SegriScreen

Pareti mobili e collegabili per tutte le applicazioni dello stabilimento.



### Manico ergonomico monopezzo

Ottimizza l'igiene, migliora l'efficacia e riduce i costi.



### Tergipavimento monolama

La scelta preferita dai responsabili tecnici e dell'igiene.



### Kit per gli sversamenti

I kit per gli sversamenti di allergeni, vetro o materiali pericolosi garantiscono la conformità allo standard BRCS.



### Distributori di alimenti

Dotati di un coperchio in acciaio inox che migliora l'igiene e la resistenza.

### PAGINA PRINCIPALE DELLA GUIDA

10

#### Selezione e ordine dei nostri pannelli shadow board

Bastano sei semplici operazioni per creare la soluzione perfetta per la tua applicazione, dalla progettazione dei contenuti delle attrezzature alla fase di prova.



### PAGINA PRINCIPALE DELLA GUIDA

66

#### Capire le differenze tra i manici

Con cinque tipi tra cui scegliere e più lunghezze diverse, puoi usare la nostra guida intuitiva per trovare quello che meglio si adatta alla tua applicazione.



### Descrizione dei simboli usati in questa Guida dei prodotti



#### Omologato per il contatto con alimenti

Prodotto indicato per l'uso diretto con alimenti, testato per la migrazione e prodotto utilizzando materiali adatti al contatto con gli alimenti. Certificazione disponibile online.



#### Metal detectabile

L'aggiunta di un filamento in metallo al processo di produzione fornisce un'ulteriore linea di difesa contro la contaminazione da parte di corpi estranei.



#### Alimentazione ad acqua

Indica che un prodotto ha un attacco rapido o connettore per alimentare o scaricare l'acqua durante l'uso.



#### Rilevabile ai raggi X

Specifica se un prodotto può anche essere identificato con la tecnologia radiografica.



#### Temperatura elevata

Prodotto progettato per essere usato in applicazioni con temperature superiori a 200 °C.



#### Gamma resin-set

Garantisce setole più sicure nei casi in cui ciò sia previsto dalle normative di ispezione.



## Pannelli shadow board e visual management

Promozione di una cultura incentrata sulla cura e sulla proprietà per supportare i principi lean.

Pannelli shadow board	6
Stazioni di pulizia con design standard	14
Stazioni per la sanificazione	16
Stazione di lavoro mobile	17
Segnaletica personalizzata	18
Cartelli Unipole	21
Staffe a parete, ganci e supporti	23


Stazioni di pulizia



Pannelli per la produzione e KPI




Pannelli per strumenti



Stazioni di lavoro mobili



Pannelli per lo stoccaggio di parti



Segnaletica personalizzata



## Fai fare al tuo stabilimento un salto di qualità con i nostri pannelli shadow board.

Quali vantaggi hanno ottenuto centinaia di stabilimenti che producono alimenti implementando i pannelli shadow board Unisan?



Scopri la gamma completa di pannelli shadow board Unisan personalizzabili online all'indirizzo [www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com).

[www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com)

## Perché scegliere i pannelli shadow board Unisan?



### Design su misura

Ogni pannello shadow board è progettato per soddisfare requisiti specifici e per fare in modo che le attrezzature giuste si trovino nel posto giusto al momento giusto.



### Personalizzazione

È possibile includere un marchio aziendale, un logo, titoli e messaggi di istruzioni.



### Materiale

I pannelli shadow board sono prodotti in materiale ACM per usi gravosi, impermeabile e omologato per il contatto con alimenti. È stato dimostrato che questo materiale dura per molti anni anche se lavato regolarmente.



### Gancio passante dal pannello

Sistema di aggancio leader del mercato: l'opzione preferita da team tecnici e responsabili dell'igienizzazione.



### Stampaggio

Tutti i pannelli shadow board sono stampati direttamente in modo da evitare squamature e la contaminazione dovuta a corpi estranei.



### Laminazione

Tutti i pannelli shadow board vengono forniti di serie con una finitura laminata anti-graffio per usi gravosi. Il laminato viene applicato a caldo per evitare che non si stacchi, anche nel caso in cui venga lavato con idropultrici ad alta pressione.



### Numero di serie

Ogni pannello ha un numero di serie univoco che ne garantisce la perfetta tracciabilità.



### Codice prodotto

Garantisce che il prodotto giusto venga conservato nel posto giusto, facilitando così il riordino.



**Bastano solo 6 semplici operazioni per implementare i pannelli shadow board e la visual management in loco...**



**Specifiche**

Indica i requisiti precisi, fornendo indicazioni anche sulle attrezzature, il colore e il testo da stampare.



**Preventivo**

I preventivi vengono generalmente inviati entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta.



**Ordine**

Per procedere con l'ordine, accetta il preventivo e/o indica le modifiche da apportare.



**Correzione**

Le bozze della grafica saranno prontamente rese disponibili. Conferma la tua intenzione di procedere tramite la piattaforma web o direttamente.



**Produzione**

Il team di produzione interno si impegna a evadere tutti gli ordini entro 3-5 giorni lavorativi.



**Consegna**

Dopo essere stati stampati, lavorati e sigillati, i pannelli saranno accuratamente spediti e consegnati.

**Pannelli shadow board e visual management**  
**Opzioni di montaggio**



Filo parete



Supporti




Struttura mobile



Struttura autonoma

**SCELTA D'ELEZIONE DEL SETTORE**

**Montaggio magnetico.**  
Non necessita di viti per il montaggio a parete.



Fissa i pannelli shadow board a qualsiasi parete con base in metallo, utilizzando magneti sigillati omologati per il settore alimentare.



**Risparmio di tempo**

I pannelli possono essere facilmente installati fissandoli alla parete.



**Fissaggio resistente**

I potenti magneti, completamente incapsulati, assicurano una solida presa.



**Facili da pulire**

I pannelli possono essere facilmente staccati dalle pareti per essere puliti per motivi di igiene.



**Igienici**

I pannelli possono essere usati insieme ai ganci passanti per garantire la massima igiene e facilitarne l'uso.



**Versatili**

I pannelli possono essere facilmente spostati all'interno dello stabilimento quando le aree cambiano.

Creazione di una  
produzione "Lean"  
in oltre 1.500 fabbriche di  
alimenti in tutto il mondo.




### Tipi di pannelli shadow board

- ✓ Pannelli per parti sottovuoto
- ✓ Postazioni per DPI
- ✓ Postazioni per strumentazione
- ✓ Stoccaggio di parti di ricambio
- ✓ Postazioni di tracciamento dei permessi
- ✓ Progettazione tecnica
- ✓ Pannelli per strumenti
- ✓ Postazioni di primo soccorso
- ✓ Pannelli di lock out/tag out

## Pannelli shadow board personalizzati: un approccio professionale.

Usa il semplice processo di creazione dei pannelli Unisan per realizzare pannelli shadow board professionali perfettamente abbinati alle tue attrezzature, per tenerle sempre a portata di mano!



Descrivi i tuoi requisiti chiamando il nostro team al numero 06 622 05 264 oppure visita la nostra galleria completa all'indirizzo:

[www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com)

## Stazioni di pulizia Design standard

Un assortimento delle nostre stazioni di pulizia più apprezzate può essere acquistato con design standard, con la possibilità di aggiungere eventualmente testo, marchi e colori personalizzati.

## Perché scegliere i pannelli shadow board standard Unisan

- ✓ Omologati per il contatto con gli alimenti.
- ✓ Stampati direttamente, polimerizzati ai raggi UV e sigillati con laminato anti-graffio.
- ✓ Dotati di resistenti ganci igienici in acciaio inox.
- ✓ Resistenti all'acqua e alle sostanze chimiche.
- ✓ Tutti i pannelli sono disponibili in 11 colori diversi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11



Cerchi opzioni di montaggio diverse o una soluzione personalizzata?

Tutti i nostri pannelli shadow board possono essere completamente personalizzati.

Contatta il nostro team di progettisti esperti al numero 06 622 05 264 per un preventivo.



### Stazione di pulizia – 1

**UCSB1301** 550 x 550 mm con attrezzature

**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCDP0023** Paletta alza-sporco – Aperta



### Stazione di pulizia – 2

**UCSB1302** 550 x 550 mm con attrezzature

**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCDP0050** Paletta alza-sporco – Chiusa



### Stazione pulizia pavimenti – 1

**UCSB1303** 650 x 1700 mm con attrezzature

**UCSV1728** Pala monopezzo  
**UCSQ4060** Tergipavimenti per igienizzazione, 600 mm  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard



### Stazione con scopa per pavimenti – 1

**UCSB1304** 650 x 1700 mm con attrezzature

**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCFB1440** Scopa, rigidità media, 400 mm  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard  
**UCDP0023** Paletta alza-sporco – Aperta



### Stazione con scopa per pavimenti – 2

**UCSB1305** 850 x 1700 mm con attrezzature

**UCFB1970** Spazzola alza-immondizie + manico  
**UCFB1360** Scopa, rigidità media, 600 mm  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard  
**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCDP0050** Paletta alza-sporco – Chiusa  
**UCDP1050** Paletta alza-immondizie + manico



### Stazione pulizia pavimenti – 2

**UCSB1306** 850 x 1700 mm con attrezzature

**UCSV1728** Pala monopezzo  
**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCFB1440** Scopa, rigidità media, 400 mm  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard  
**UCDP0023** Paletta alza-sporco – Aperta



### Stazione con mop per pavimenti

**UCSB1307** 850 x 1700 mm con attrezzature

**UCDP0023** Paletta alza-sporco – Aperta  
**CLSP4263-03** Cartello di avvertimento per pavimenti  
**UCFB1440** Scopa, rigidità media, 400 mm  
**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCMP1417** Mop in microfibra con connettore  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard x 2  
**UCBU4114** Secchio per mop + setaccio  
**CLTR1000** Erogatore a spruzzo



### Stazione pulizia pavimenti – 3

**UCSB1308** 1050 x 1700 mm con attrezzature

**UCSV1728** Pala monopezzo  
**UCSQ4060** Tergipavimenti per igienizzazione, 600 mm  
**UCHB5123** Spazzola in metallo  
**UCFB1440** Scopa, rigidità media, 400 mm  
**UCHA4113** Manico in alluminio standard x 2  
**UCDP0023** Paletta alza-sporco – Aperta

Pannelli shadow board e visual management

Pareti divisorie mobili

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

## Quali misure hai intrapreso per accertarti che il tuo team rispetti gli standard in materia di igiene?

Dalle porte ai pavimenti delle officine, dagli uffici alle postazioni per DPI, le stazioni di sanificazione situate in punti strategici trasformano i punti ad alto rischio in punti a basso rischio o a rischio zero, garantendo semplicemente attrezzature di igienizzazione adeguate e promuovendone la consapevolezza.



### Caratteristiche principali:

- ✓ Alta visibilità per massimizzare l'efficienza.
- ✓ Possibilità di aggiungere il marchio senza costi aggiuntivi.
- ✓ Ampia gamma di design personalizzabili.
- ✓ Adatti all'uso in ambienti adibiti alla produzione.
- ✓ Consegna veloce.

[www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com)



Design a vassoio facile da pulire



Superficie di scrittura inclinata con scanalatura per riporre carta e penne

## Stazione di lavoro mobile

La stazione mobile Unisan si è rapidamente imposta come scelta d'elezione del settore.

Conserva in modo sicuro tutte le attrezzature della tua linea in un unico luogo, quello giusto, in modo che tu possa trovarle al momento del bisogno.

COMPLETAMENTE  
PERSONALIZZABILI  
SPECIFICA LE TUE  
ATTREZZATURE



### Altamente adattabili per più usi all'interno dello stabilimento:

- ✓ Stazioni tecniche/di testing QA.
- ✓ Punti di tracciamento della produttività.
- ✓ Stoccaggio delle attrezzature della linea.
- ✓ Stazioni CCP.

Inizia oggi stesso a migliorare i processi del tuo sito, chiamando il numero 06 622 05 264 per parlare dei tuoi requisiti con il nostro team.



## Codifica per colori le tue zone per rendere i tuoi processi di produzione più sicuri.

L'uso di attrezzature con colori diversi per identificare le aree nei reparti di produzione, lavorazione e confezionamento è un metodo semplice ma efficace per evitare la contaminazione incrociata accidentale.

- ✔ Gamma di colori leader di mercato conforme con le nostre attrezzature per l'immagazzinaggio, la pulizia e la produzione.
- ✔ Attrezzature convenienti e di alta qualità, come quelle usate da alcune delle maggiori aziende nel mondo.
- ✔ Nessun ordine minimo.
- ✔ Usa i pannelli shadow board per tenere traccia delle tue attrezzature.



## Cartello UniPole

Fornisce una soluzione personalizzata per la segnaletica, che occupa veramente poco spazio ed è appositamente pensata per gli stabilimenti che producono alimenti e bevande.

Il cartello può essere facilmente spostato da un luogo a un altro ed è progettato per essere usato nelle aree di produzione, nei corridoi, negli uffici e nelle reception per mostrare qualsiasi tipo di messaggio: da avvertimenti e avvisi di sversamenti a pannelli di controllo visivi della linea.

Staffa di fissaggio unica nel suo genere, facilmente sganciabile o utilizzabile per fissare un ulteriore pannello segnaletico sul retro (senza necessità di usare dispositivi di fissaggio).

- ✔ Stelo e base in acciaio inox.
- ✔ Riponibile per essere custodito senza occupare spazio.
- ✔ Leggero.
- ✔ Stabile.
- ✔ Area segnaletica grande, 400 x 400 mm.
- ✔ Testo personalizzabile.

Hai la necessità di cambiare spesso il testo?  
Rivolgiti al nostro team per informazioni sulla segnaletica magnetica.

CODICE	DESCRIZIONE
CLSG602199	UniPole con cartello stampato
CLSG603199	UniPole con cartello in vinile magnetico
CLSG4200	Cartello in vinile magnetico stampato sostitutivo



Tieni sotto controllo le tue attrezzature con sistemi di stoccaggio pensati per essere efficienti.



### Barre a parete

Alluminio anodizzato lucido. Carico massimo consigliato: 3 attrezzature (H7050), 5 attrezzature (H7090). Terminazioni colorate incluse.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCRL7050		500	
UCRL7090		900	

### Terminazione per barra a parete sostitutiva



UCRL9999	Terminazione singola	
----------	----------------------	--

### Gancio in nylon



UCRL7203	Nylon rinforzato	
----------	------------------	--

### Gancio in acciaio inox - Singolo

Fissare alla barra a parete serrando la testa esagonale.



H7507	Acciaio inox	
-------	--------------	--

### Gancio in acciaio inox - Doppio

Fissare alla barra a parete serrando la testa esagonale.



H7510	Acciaio inox	
-------	--------------	--

### Sistema di sospensione monopezzo con più ganci

Resta a 30 mm dalla superficie di montaggio per la massima igiene.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
H7520	Acciaio inox 316	350	

### Supporto per impugnatura in gomma – Base in plastica

Supporti in plastica – disponibili per manici di dimensioni normali o ergonomici. Con impugnatura in gomma.



UCRL7201		Ø 22 - 32	
UCRL7203		Ø 28 - 38	

### Supporto per impugnatura in gomma – Base in acciaio inox

Supporti in acciaio inox – disponibili per manici di dimensioni normali o ergonomici. Con impugnatura in gomma.



H7501	Acciaio inox	Ø 22 - 32	
H7503	Acciaio inox	Ø 28 - 38	



## Pareti divisorie mobili


Sistemi di pareti igieniche uniche nel loro genere, progettate per i professionisti più esigenti del settore alimentare e pensate per migliorare la compartimentazione in produzione negli stabilimenti.

SegriScreen	26
SegriScreen PLUS & X-TEND	28
SCHERMO SegriScreen	29

## SEGRİ | Screen

Pensato per rendere la compartimentazione in produzione igienica, robusta e senza problemi.

- ✓ Rafforza la compartimentazione in produzione delle aree fisiche.
- ✓ Riduce i rischi di contaminazione incrociata.
- ✓ Riduce i tempi morti.
- ✓ Migliora l'efficienza produttiva.
- ✓ Supporta le best practice.
- ✓ Crea barriere anti-spruzzi.
- ✓ Modulare – può essere collegato secondo necessità.
- ✓ Design igienico.
- ✓ Flessibile - adatto anche a linee di produzione non diritte.
- ✓ Facile da riporre e spostare.



“

"Non ho mai trovato niente di così completo o che soddisfi tante esigenze come SegriScreen".

Responsabile dell'igiene del sito.  
Panificio di grandi dimensioni.



Guarda qui come funziona:  
[www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com)

# SEGRI | Screen

Scegli tra 4 opzioni:

**SegriScreen:**  
Pareti mobili singole autonome - 1,8 x 1,8 m  
CODICE: CLSG7288




**SegriScreen PLUS:**  
Pareti mobili singole con altezza maggiorata - 1,8 x 2,25 m  
CODICE: CLSG7304



**SegriScreen X-TEND:**  
Pareti mobili collegate - 1,8 x 1,8 m  
CODICE: CLSG7292



**SegriScreen X-TEND PLUS:**  
Pareti mobili collegate con altezza maggiorata - 1,8 x 2,25 m  
CODICE: CLSG7312



Disponibili in 5 colori con testo stampato personalizzato:



Tempi di consegna a partire da appena 2-3 giorni lavorativi, con stampa personalizzata.



## Gli schermi SegriScreen hanno protetto i lavoratori in centinaia di stabilimenti nel Regno Unito e in Irlanda.

- ✓ Disponibili in versione trasparente e bianchi.
- ✓ Igienici e facili da pulire.
- ✓ Consegna veloce.
- ✓ Risparmi significativi a partire da 4 schermi.

CODICE: CLSG7420

Linee di produzione, mense, aree di controllo di sicurezza, aree fumatori, corridoi, spogliatoi.

Rivolgetevi al team di Unisan al numero 06 622 05 264 per esaminare i tuoi requisiti di compartimentazione in produzione del tuo stabilimento.



Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili


Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



Forte dei suoi 10 anni di esperienza nel settore, Unisan è orgogliosa di poter offrire attrezzature nella più ampia gamma di colori disponibili per la produzione, la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande.



I mop in microfibra con connettore sono ora disponibili in 8 colori e stanno rapidamente diventando la scelta d'elezione del settore.




Tergipavimenti monopezzo ultra-igienico.



Manici monopezzo ergonomici in 11 colori.

### Necessiti di assistenza sul campo?

Parla dei tuoi problemi di codifica per colori con il nostro team di esperti, pronti a fornirti consigli gratuiti e suggerirti le best practice.





## Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Attrezzature omologate per il contatto con gli alimenti, codificate per colori per prevenire la contaminazione incrociata e soddisfare le specifiche delle apparecchiature.

Spazzole per igienizzazione	38
Tergipavimenti e spazzoloni	62
Manici	70
Palette e secchi	76
Bidoni per i rifiuti e la raccolta	78
Secchi per il lavaggio	79
Mop	80
Stracci e strofinacci	90
Kit per gli sversamenti	94

  
OMOLOGATI PER IL CONTATTO  
CON GLI ALIMENTI

  
SPAZZOLE GAMMA  
RESIN-SET

  
SPAZZOLE ALIMENTATE  
AD ACQUA

  
SPAZZOLE RESISTENTI A  
TEMPERATURE ELEVATE

  
METAL  
DETECTABILI

  
RILEVABILI AI  
RAGGI X

## Perché scegliere le spazzole Unisan

- ✓ Ritorno elastico affidabile.
- ✓ Elevata resistenza all'acqua.
- ✓ Sterilizzabili in autoclave a 134 °C.
- ✓ Resistenti alla maggior parte dei detergenti.
- ✓ Straordinaria resistenza all'usura.
- ✓ Omologate per il contatto con gli alimenti.
- ✓ Tutte le spazzole sono composte da setole in PBT per una migliore qualità.
- ✓ Corpi delle spazzole ad alta densità - Resistenti all'usura e per usi gravosi.
- ✓ Superficie extra-liscia per supportare le migliori prassi in termini di igiene.
- ✓ Sistema di ancoraggio delle setole solido e sicuro.

### Un tipo di setola per ogni applicazione:



#### Extra-morbida

Per la rimozione di polvere secca e fine da superfici piatte e lisce.



#### Soft flagged

Setole con flagelli per la rimozione di polvere secca e fine da superfici irregolari. Non omologata per il contatto con gli alimenti.



#### Medio/morbida

Ideale per la maggior parte delle applicazioni di spazzolatura leggera. Utilizzabile bagnata o asciutta.



#### Medio/rigida

Per la rimozione di particelle di sporco leggermente più grandi, ma comunque molto versatile. Utilizzabile bagnata o asciutta.



#### Rigida/extra-rigida

Generalmente usata per rimuovere lo sporco più ostinato con spazzole per strofinare e scope.



#### Combinazione di setole

Le setole anteriori rigide rimuovono lo sporco più ostinato, mentre le setole morbide assicurano che la superficie spazzolata sia perfettamente pulita.





Per i manici compatibili, vedere pagina 70.

### Scopa Spanish - Medio/morbida

La nostra scopa più apprezzata.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB24147		280	
UCFB25147		400	

### Scopa Spanish - Medio/rigida

La nostra scopa più apprezzata.



UCFB24157		280	
UCFB25157		400	
MDFB73157		280	

### Medio/morbida

Il nostro prodotto best-seller, perfetto per materiale leggero e prevalentemente secco.



UCFB1240		400	
----------	--	-----	--

### Medio/rigida

Apprezzata spazzola versatile per particelle di sporco di grandi dimensioni o per l'uso con acqua.



UCFB1430		300	
UCFB1440		400	
UCFB1450		500	
UCFB1460		600	
UCFB7440		400	
MDFB8440		400	

### Soft flagged

Setole tagliate sottilmente, morbide e assorbenti per applicazioni che non prevedono il contatto con alimenti.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB1030		280	
UCFB1040		400	
UCFB1160		600	

### Combinazione di setole

Setole rigide anteriori e setole morbide posteriori per una spazzolatura perfetta.



UCFB1140		400	
----------	--	-----	--

### Spazzola alza-immondizie inclinata

Con testa delle setole inclinata per facilitare e rendere più confortevole l'uso della spazzola.



UCFB1970		300	
----------	--	-----	--

### Alza-immondizie/ Flagstone

Setole medio/rigide in grado di rimuovere le particelle di sporco asciutte o bagnate con tranquillità.



UCFB1965		270	
----------	--	-----	--

Pulizia senza fatica di pareti e superfici inclinate.



**Spazzola per strofinare extra-rigida**

Con setole corte e rigide pensate per rimuovere anche lo sporco più ostinato.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB0230		300	

**Scope con setole corte**

Setole per la spazzolatura rigide e resistenti all'usura, adatte a usi diversi.



CODICE	SETOLA (mm)	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB1530	65	300	
UCFB1540	65	400	

**Spazzola con angolo ampio e alimentazione ad acqua**

Setole rigide con angolo ampio, adatte a superfici curve, contenitori e angoli arrotondati.



UCFB0528		285	
----------	--	-----	--

**Scope con setole lunghe**

Ideali per le superfici irregolari e per applicazioni esterne complesse.



UCFB1940	110	400	
UCFB1950	110	500	

**Spazzola per strofinare con piano alto/basso**

I connettori dei manici inclinati e la distribuzione delle setole garantiscono una pulizia ottimale a tutte le angolazioni, inclusi pavimenti, angoli e pareti.



UCFB0424	285	
----------	-----	--

Per i manici compatibili, vedere pagina 70.





Extra-morbida, medio/  
morbida, medio/rigida:  
seleziona il filamento  
corretto per ottenere  
risultati ottimali.

**Spazzola scanalata per polveri fini**

Filamenti estremamente fini adatti a superfici di lavoro asciutte e polverose.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB5203		300	
MDHB8203		300	

**Spazzola per polveri fini extra-morbida con manico lungo**

Manico lungo ed ergonomico che ne rende l'uso più pratico e confortevole.



UCHB5204		410	
MDHB8204		410	

**Spazzole per vetrate**

Setole morbide per applicazioni di produzione e igienizzazione precise.



UCHB5303		30	
UCHB5305		50	
UCHB5307		70	

**Spazzola in metallo extra-morbida**

Filamenti della spazzola morbidi da 0,2 mm con l'apprezzato design in metallo.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB5103		340	

**Spazzola in metallo medio/morbida**

La spazzola multifunzionale affidabile più apprezzata nel settore.



UCHB5123		340	
UCHB7123		340	

**Spazzola in metallo medio/rigida**

Con setole più spesse per lo sporco più ostinato o per materiale umido.



UCHB5133		340	
UCHB7133		340	
MDHB8133		340	

Pannelli shadow board e visual management

Pareti divisorie mobili

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



Risparmia tempo e aumenta la tracciabilità riponendo le attrezzature per l'igienizzazione in un luogo dedicato.  
**Vedi pagina 8 per i dettagli.**

**Spazzola per zangole medio/rigida**

Perfetta per rimuovere lo sporco ostinato dalle superfici di lavoro e dai macchinari.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB5627		275 x 70	
UCHB7627		275 x 70	
MDHB8627		275 x 70	

**Spazzola per zangole con setole medio/rigide e punta estesa**

Le setole anteriori sporgenti sono perfette per gli angoli e le aree difficili da raggiungere.



UCHB5727		275 x 70	
----------	--	----------	--

**Spazzola medio/morbida per zangole con bordo in gomma**

Con setole più morbide per usi leggeri. Il bordo di protezione previene i graffi.



UCHB5628		300 x 70	
----------	--	----------	--

**Spazzola medio/morbida per zangole con bordo in gomma - alimentazione ad acqua**

Connettore ad attacco rapido per una distribuzione uniforme di acqua alle setole.



UCHB5778		300 x 70	
----------	--	----------	--

**Spazzolone manuale**

Spazzolone rigido versatile per tutte le applicazioni di igienizzazione e pulizia.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB6530		210 x 70	
UCHB7530		210 x 85	
MDHB8632		210 x 70	

**Spazzolone manuale - Setola terminale estesa**

Ottieni più risultati con meno sforzo, anche negli angoli e nelle fessure.



UCHB6632		230 x 105	
----------	--	-----------	--

**Spazzolone manuale rigido rotondo**

Assicura una presa ergonomica per pulire in modo mirato lo sporco ostinato o materiale indurito per cottura.



UCHB6731		Ø 125	
----------	--	-------	--

**Pennello**

Con setole rigide ma fini per operazioni di pulizia accurate.



UCHB6431		110 x 35	
----------	--	----------	--

Pannelli shadow board e visual management

Pareti divisorie mobili

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Rendi le aree difficili da raggiungere un ricordo del passato.



**Spazzola manuale media – Manico lungo**

Il manico lungo con impugnatura ergonomica assicura un accesso illimitato.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB6124		410 x 55	
UCHB7124		410 x 55	

**Spazzola manuale rigida – Manico lungo**

Con setole più rigide per assicurare abrasione e portata maggiori.



UCHB6134		410 x 55	
----------	--	----------	--

**Spazzola manuale medio/rigida – Manico corto**

Il manico più corto consente di strofinare con maggiore pressione.



UCHB6132		270 x 50	
----------	--	----------	--

**Spazzola rigida a spina di pesce/spazzola corta per macchinari**

Con setole rigide e compatte per rimuovere i residui difficili da rimuovere dagli spazi ristretti.



UCHB6231		270 x 16	
----------	--	----------	--

**Spazzola per lavastoviglie con punta rotonda**

Una spazzola versatile molto apprezzata per rimuovere particelle di sporco umide o secche da macchinari e apparecchiature.



UCHB6322		225 x 45	
----------	--	----------	--



**Spazzola rigida per taglierina/spazzola lunga per macchinari**

Essenziale per pulire gli spazi stretti o le fessure dei macchinari con un paramani di protezione.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB6235		510 x 10	



**Spazzola per lavastoviglie con punta a spatola**

L'efficacia della punta a spatola quando è necessaria una forza extra per rimuovere lo sporco!



UCHB6323		255 x 70	
----------	--	----------	--

Usate in centinaia di stabilimenti certificati BRCGS, le spazzole codificate a colori Unisan consentono di portare a termine le operazioni con la massima tranquillità.



**Spazzola per serbatoi medio/morbida**

Con copertura setole versatile; ideale per la pulizia di serbatoi e cisterne.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTB2820		200 x 120	

**Spazzola per serbatoi medio/rigida**

Queste setole più rigide, le preferite dai clienti, sono perfette per gli scarichi.



UCTB2920		200 x 120	
----------	--	-----------	--

**Spazzola con angolo ampio alimentata ad acqua**

Setole alimentate ad acqua, compatibili con manici filettati alimentati ad acqua.



UCFB0528		285 x 130	
----------	--	-----------	--

**Testa per spazzola per tubazioni medio/rigida**

Vasta scelta di dimensioni di teste per tutti i tipi di tubazioni e macchinari.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTB3470		Ø 70	
UCTB3480		Ø 80	
UCTB3490		Ø 90	
UCTB3405		Ø 105	
UCTB3420		Ø 120	

**Spazzola per tubazioni medio/rigida – Manico fisso**

Lunghezza integrale del manico di 30 cm e testa della spazzola a cupola.



UCTB3363		Ø 63	
UCTB3390		Ø 90	



**Vuoi fare una buona impressione su ispettori e clienti?**  
 Riduci i possibili problemi di non conformità scegliendo stazioni di pulizia personalizzate.  
**Vedi pagina 8 per i dettagli.**

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature rilevabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Manici facili da impugnare per una pulizia efficace in qualsiasi spazio ristretto.



**Spazzole per bottiglie - Lunghezza complessiva: 500 mm**

Ampia scelta di diametri per una pulizia accurata di contenitori e macchinari.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTB3010	10 mm	Ø 10 x 150	
UCTB3020	20 mm	Ø 20 x 150	
UCTB3030	30 mm	Ø 30 x 150	
UCTB3040	40 mm	Ø 40 x 150	
UCTB3050	50 mm	Ø 50 x 150	
UCTB3060	60 mm	Ø 60 x 150	

**Teste rimovibili per spazzole per tubazioni**

Disponibili in tre dimensioni, compatibili con i manici flessibili e ideali per le tubazioni e le condutture più lunghe.



UCTB3220	20 mm	Ø 20 x 120	
UCTB3240	40 mm	Ø 40 x 120	
UCTB3260	60 mm	Ø 60 x 120	

**Manico flessibile in acciaio inox per spazzole per tubazioni**

Compatibile con le teste per tubazioni con diametro di 20, 40 e 60 mm; con anello per dita.



UCTB3201	1500	
UCBT3202	3000	



Crea stazioni di pulizia personalizzandole con il tuo marchio, i tuoi testi e le tue attrezzature. Vedi pagina 8 per i dettagli.

**Manico flessibile in nylon per spazzole per tubazioni**

Manico flessibile in nylon non abrasivo con connettore filettato in acciaio inox e impugnatura stampata per rendere la presa ancora più salda.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBT3202		1500	

Pannelli shadow board e visual management  
 Pareti mobili divisorie  
 Attrezzature per l'igiene e la pulizia  
 Strumenti per la produzione  
 Attrezzature detectabili  
 Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Distribuzione uniforme dell'acqua per la massima efficienza di pulizia.



Per i manici compatibili, vedere pagina 70.

**Spazzola alimentata ad acqua con bordo in gomma**

Perfetta per il lavaggio di pareti, macchinari e anche per i mezzi da trasporto.



CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI (mm) COLORI DISPONIBILI

UCFB2333 265 x 90

**Spazzolone alimentato ad acqua con piano rigido**

Con setole corte e rigide per garantire la massima abrasione; con alimentazione dell'acqua centrale.



UCFB0330 300 x 60

**Spazzolone con angolo ampio alimentato ad acqua**

Ottima copertura delle setole per angoli e superfici curve.



UCFB0528 285 x 130

**Spazzola per zangole alimentata ad acqua con bordo in gomma**

Setole resistenti all'acqua con connettore impugnatura munito di attacco rapido.



UCHB5778 300 x 70

**Pistola ad acqua per impieghi gravosi**

Munita di attacco rapido maschio da 1/2".



UCWA0407 300 x 70

**UCHB5778 e UCFB2333**



Bordo in gomma di colore abbinato, saldamente fissato al corpo della spazzola per proteggere ulteriormente le superfici vulnerabili.



Lo straordinario design assicura una distribuzione uniforme dell'acqua e il lavaggio delle setole durante la pulizia evita possibili abrasioni delle superfici più delicate e assicura una finitura di alta qualità.





## Problemi con le setole?

Le setole rimovibili forniscono un ulteriore livello di sicurezza nei casi in cui le spazzole sono soggette a trattamenti aggressivi o distruttivi e rischiano di frammentarsi.



## Spazzole resistenti a temperature elevate

Setole in grado di tollerare temperature fino a 250 °C, perfette per macchine da imballaggio e griglie.



### Scopa detectabile



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDFB73157		280	

Per informazioni sui manici filettati compatibili, vedi pagina 70.

### Spazzola detectabile con manico lungo per polveri fini



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8204		410 x 55	

### Spazzola detectabile



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8133		340 x 35	

### Spazzola detectabile per zangole



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8627		275 x 70	

### Spazzola detectabile per polveri fini/spazzola scanalata



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8203		300 x 20	

### Spazzola manuale detectabile per strofinare



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8632		210 x 70	

### Spazzola manuale resistente a temperature elevate – Manico lungo



La lunghezza del manico permette di pulire le superfici calde in assoluta sicurezza.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB9134		125 x 45	

### Spazzola corta resistente a temperature elevate per macchinari



Setole compatte che consentono di rimuovere lo sporco ostinato da macchinari e macchine da imballaggio/per la saldatura.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHB9231		135 x 20	

### Spazzole per piastre a temperature elevate



L'ampia copertura rimuove il materiale cotto o bruciato dalle superfici calde.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
B9258		300 x 30	

Per informazioni sui manici filettati compatibili, vedi pagina 70.

Sei alla ricerca di attrezzature ESD?  
Chiamaci al numero  
**06 622 05 264**





Essendo completamente flessibili, le teste delle spazzole con portata estesa per tubazioni Unisan possono essere facilmente ripiegate nella forma necessaria per portare a termine il lavoro.

**Spazzola flessibile con portata estesa per tubazioni media**

Il diametro di 50 mm consente di spostare la spazzola attorno alle tubazioni anche in spazi ristretti.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTB3500		580 x 300	■

Per i manici compatibili, vedere pagina 70.

**Spazzola flessibile con portata estesa per tubazioni grande**

Il diametro di 100 mm aumenta l'area della superficie. Ideale per ringhiere e condutture poste a una determinata altezza.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTB3500		600 x 340	■ ■ ■ ■

Per i manici compatibili, vedere pagina 70.

## Codifica per colori le tue zone per rendere i tuoi processi di produzione più sicuri.

L'uso di attrezzature con colori diversi per definire le aree nei reparti di produzione, lavorazione e confezionamento è un metodo semplice ma efficace per evitare la contaminazione incrociata accidentale.


- ✓ Gamma di colori leader di mercato conforme con le nostre attrezzature per l'immagazzinaggio, la pulizia e la produzione.
- ✓ Attrezzature convenienti e di alta qualità, come quelle usate da alcune delle maggiori aziende nel mondo.
- ✓ Nessun ordine minimo.
- ✓ Usa i pannelli shadow board per tenere traccia delle tue attrezzature.



# Tergipavimenti monopezzo per l'igienizzazione di alta qualità

per il settore degli alimenti e delle bevande

La gamma leader del settore di tergilavaggio monopezzo Unisan continua a distinguersi per la sua efficacia, efficienza e igiene.



Migliora l'igiene: nessun raccordo o trappola per insetti



Favorisce la compartimentazione in produzione: codifica per colori completa



Riduce i costi di approvvigionamento: durata maggiore delle lame



Migliora la produttività dei team: consente di rimuovere tutta l'umidità con il minimo sforzo

# Perché i tergilavaggio Unisan sono superiori?

## Perfettamente flessibili

La flessibilità ottimale delle lame riduce la fatica e aumenta la produttività dei team grazie all'assenza di strappi o "rimbalzi".

I tergilavaggio Unisan offrono un equilibrio perfetto per la massima durata possibile.



## Lama inclinata

Penetrano in tutti gli angoli, garantendo risultati ottimali con il minimo sforzo.



## Paraspruzzi

Appositamente progettati per fornire risultati impeccabili senza sovraspazzatura.



## Design igienico

Realmente costituiti da un unico pezzo, senza crepe o fessure in cui potrebbero annidarsi i batteri.



## Corpo ad alta densità

Plastica ad alta densità per garantire la massima resistenza e semplificare l'igienizzazione.

“  
Devo ammettere che sono di gran lunga migliori rispetto ai tergilavaggio che usavamo prima. Nel nostro stabilimento fanno davvero la differenza.”

Grande produttore di piatti pronti







Il tergilavanti monopezzo ultrahigienico è in grado di raccogliere l'umidità da soffitti e pareti.



### Tergipavimenti per condensa

Design monopezzo ultrahigienico. Gomma estremamente flessibile ma resiliente.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSQ5540		400	

Compatibile con i manici filettati alimentati ad acqua elencati in questa pagina.

### Bottiglia per condensa (1 litro)

Si collega al manico alimentato ad acqua per raccogliere il liquido dal tergilavanti per condensa.



UCSQ390000	1 litro	<input type="checkbox"/>
------------	---------	--------------------------

### Tubo di scarico della condensa

Deve essere collegato al manico alimentato ad acqua.



USSQ381800	1500 mm	<input type="checkbox"/>
------------	---------	--------------------------

### Manici ergonomici in alluminio alimentati ad acqua - Filettati

Ø 32 mm - Attacco rapido.



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4416		1500	
UCHA4418		1750	

### Manici telescopici ergonomici in alluminio alimentati ad acqua

Robusto manico filettato del diametro di 32 mm con attacco rapido per il tubo.



H4511		1250/2000	
H4518		1750/3000	

### Manico telescopico con portata extra alimentato ad acqua - Filettato

Attacco rapido in vetroresina.



UCHA4553-06		Ø35	1600/5300	<input type="checkbox"/>
4 stadi su morsetti centrati.				

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



Comodi e sicuri  
a qualunque  
angolazione  
vengano usati.



Per i manici compatibili,  
vedere pagina 70.



**Supporto per spugna  
abrasiva compatibile con  
manico lungo**

Connettore manico girevole  
utilizzabile per pavimenti, pareti o  
superfici di lavoro.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB8123	1	230 x 100	

**Supporto per spugna  
abrasiva portatile**

La tecnologia "twist & lock" blocca  
i denti nella spugna abrasiva  
assicurando una presa più salda.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB8124	1	230 x 100	

**Spugna abrasiva delicata**

Per supporti S8123/S8124.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9028-05	25	250 x 120 x 25	

**Spugna abrasiva fine**

Per supporti S8123/S8124.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9026-02	25	250 x 120 x 25	

**Spugna abrasiva media**

Per supporti S8123/S8124.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9028-01	25	250 x 120 x 25	

**Spugna  
abrasiva**

Per supporti S8123/S8124.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9028-04	25	250 x 120 x 25	

**Spugna  
extra-abrasiva**

Per supporti S8123/S8124.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9028-06	25	250 x 120 x 25	

**Spugnetta abrasiva media  
con rivestimento in spugna**

Spugna abrasiva con texture media  
e rivestimento in spugna sagomato  
per una presa più salda.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9045-03	10	150 x 75 x 45	

**Spugnetta abrasiva  
per igienizzazione  
Omologata per il  
contatto con alimenti**


Design di grado alimentare unico nel suo genere.



CODICE	QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLSP9051-09	4	115 x 80 x 20	

**CLSP9051-09**

Base in poliester e con "denti" resistenti in  
polipropilene rivestiti in PU - indicata per l'abrasione  
di superfici a contatto diretto con alimenti.



Pannelli shadow  
board e visual  
management

Pareti mobili  
divisorie

Attrezzature per  
l'igienizzazione e  
la pulizia

Strumenti per la  
produzione

Attrezzature  
dettectabili

Contenitori per la  
movimentazione  
e lo stoccaggio

Rendi ogni operazione di igienizzazione facile da gestire.



In alluminio senza filettatura

Ergonomici, monopezzo, filettati

Ergonomici, in alluminio, filettati

In alluminio con filettatura

## Guida ai manici codificati con colori di Unisan.

Progettati per essere usati negli ambienti più aggressivi, i manici igienici e robusti di Unisan sono specificatamente pensati per le applicazioni nell'industria degli alimenti e delle bevande e sono disponibili in varie forme...



**Alluminio:** da 300 a 1750 mm



**Ergonomici in alluminio:** da 650 a 1500 mm




**Ergonomici monopezzo:** da 1300 a 1700 mm



**Alimentati ad acqua:** da 1250 a 5300 mm



**Telescopici:** da 1250 a 5300 mm



Hygiene  
washdown  
in progress

## Incrementa la produttività e migliora l'igiene con il **manico monopezzo ergonomico** di Unisan.



**Migliora l'igiene:**  
nessun raccordo o  
trappola per insetti



**Promuove la  
compartimentazione  
in produzione:**  
codifica a colori completa



**Riduce i costi di  
approvvigionamento:**  
Nessun rischio di corrosione




**Migliora la  
produttività dei team:**  
Leggero ed ergonomico

Disponibile in tre lunghezze,  
per adattarsi a tutti gli utenti:


1300 mm



1500 mm



1700 mm



Filettatura standard compatibile con  
tutte le spazzole, i tergilavanti,  
le spatole e altri prodotti Unisan.

### Manici monopezzo ergonomici e leggeri in polipropilene - Filettati

La presa anti-fatica consente di impugnare il manico in modo confortevole anche per lunghi periodi di tempo. Polipropilene rinforzato con nylon.

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4813	Ø 32	1300	
UCHA4815	Ø 32	1500	
UCHA4817	Ø 32	1700	





## Manici fissi

### Manici in alluminio - Non filettati

Ø 25 mm - Per il supporto del Kentucky Mop.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4112		1250	

### Manici in alluminio standard - Filettati

Ø 25 mm

UCHA4111		300	
UCHA4110		800	
UCHA4113		1300	
UCHA4115		1500	
UCHA4117		1750	

### Manici ergonomici in alluminio - Filettati

Ø 32 mm - Impugnatura anti-fatica.

UCHA4306		650	
UCHA4313		1300	
UCHA4315		1500	

### Manici ergonomici in alluminio alimentati ad acqua - Filettati

Ø 32 mm - Attacco rapido.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4416		1500	
UCHA4418		1750	

### Manici monopezzo ergonomici - Filettati

Ø 32 mm - Impugnatura anti-fatica. Propilene con nylon rinforzato.

UCHA4813		1300	
UCHA4815		1500	
UCHA4817		1700	

### Connettore girevole

Adatto ai manici monopezzo, ergonomici e standard.

UCHA4817	
----------	--

## Manici telescopici

### Manici telescopici in alluminio

Ø 25 mm - Twist 'n' Lock.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4710		1100/1900	
UCHA4716		1500/2500	
UCHA4725		2500/4800	

### Manici telescopici ergonomici in alluminio alimentati ad acqua

Ø 32 mm - Twist 'n' Lock - Attacco rapido.

UCHA4511		1250/2000	
UCHA4518		1750/3000	

### Manici telescopici in vetroresina

Ø 26 mm - Twist 'n' Lock.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4615		1500/2800	
UCHA4625		2500/4800	

### Manici telescopici con portata extra

Attacco rapido in vetroresina.

UCHA4616-09	Ø 35	1600/5300	
		4 stadi su morsetti centrati.	
UCHA4619-89	Ø 45	1900/9500	
		7 stadi su morsetti centrati.	

### Manici telescopici con portata extra alimentati ad acqua

Attacco rapido in vetroresina.

UCHA4553-06		Ø 35	1600/5300	
			4 stadi su morsetti centrati.	



Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



### Set con paletta alza-immondizie per usi gravosi

La paletta e la spazzola sono tenute ordinatamente insieme per mezzo di una clip codificata per colori.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP1075		300	

### Paletta con 1/2 calotta

La paletta semi-chiusa evita la dispersione del contenuto.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP0022		300 x 200	

### Paletta per usi gravosi


Design robusto e resistente alle schegge con un fine bordo anteriore per una raccolta ottimale dello sporco.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP0023		300 x 310	

### Paletta manuale con coperchio

Include una chiusura per la spazzola e un coperchio incernierato per prevenire la dispersione del contenuto. L'esclusivo design del bordo assicura un'efficienza ottimale.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP0050		325 x 360	

### Set con paletta e spazzola


Il manico tiene saldamente in posizione la gamma di spazzole in metallo di Unisan.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP0040		300 x 160	

### Paletta alza-immondizie - Con manico incluso

Stampata insieme al connettore del manico per creare il manico filettato (incluso).



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCDP1050		325 x 310	

### Spazzola alza-immondizie/Flagstone

Setole medio/rigide in grado di rimuovere le particelle di sporco asciutte o bagnate con tranquillità.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB1965		270	

### Spazzola alza-immondizie inclinata

Con testa delle setole inclinata per facilitare e rendere più confortevole l'uso della spazzola.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCFB1970		270	

### Manico standard in alluminio - Filettato

Manico da 800 mm utilizzabile con le palette alza-immondizie e le spazzole.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCHA4110		800	

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



**Semplici da riposizionare!**



**Bidoni stampati da 85 litri in polipropilene resistente e durevole, omologato per il contatto con gli alimenti.**

Ideali per contenere materiale di produzione, rifiuti derivanti dalla produzione o rifiuti in generale. L'impugnatura lungo il bordo della base ne facilita l'uso da parte dell'operatore. Estremamente resistenti.

**Bidone per usi gravosi omologato per il contatto con gli alimenti**

Leggero e al tempo stesso incredibilmente resistente e quindi adatto a un'enorme gamma di usi connessi o meno con gli alimenti.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBN3085	85 litri	Ø 500 x 660	(Non disponibile in nero ☒)

**Coperchio per UCBN3085**



UCBN3185	85 litri	(Non disponibile in nero ☒)
----------	----------	-----------------------------

**Sacchetti in polietilene - Qtà/conf. 200**



RPSC5250	85 litri	
----------	----------	--

**Bidone per rifiuti per ambienti interni - con chiusura basculante**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBN2050	50 litri	457 x 725 x 975	

**Bidoni con rotelle**



UCBN0120	120 litri	505 x 555 x 1005	
UCBN0240	240 litri	580 x 740 x 1110	

**Secchio per la produzione di grado alimentare - graduato**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBU4101	15 litri	Ø 320 x 320	
UCBU4109	9 litri	Ø 300 x 280	

**Coperchio per secchio per la produzione di grado alimentare**



UCBU4111	Per UCBU4101	
UCBU4119	Per UCBU4109	

**Secchio per il lavaggio**



UCBU4009	9 litri	Ø 275 x 250	
----------	---------	-------------	--

**Secchio in acciaio inox**



CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
MDBU5007	7 litri	Acciaio inox

**Secchio in acciaio inox - graduato**



MDBU5010	10 litri	Acciaio inox
MDBU5012	12 litri	Acciaio inox
MDBU5015	15 litri	Acciaio inox

**Coperchio per secchio in acciaio inox**



MDBU5110	Per MDBU5010	Acciaio inox
MDBU5112	Per MDBU5012	Acciaio inox
MDBU5115	Per MDBU5015	Acciaio inox



FINO A 11 COLORI DIVERSI

Per ulteriori informazioni sull'esclusivo secchio per la produzione Unisan, vedi pagina 108.



## Mop in microfibra

Trasformazione dell'uso dei mop grazie alla tecnologia della microfibra che "raccolge" lo sporco.

**ORA  
DISPONIBILE IN  
8 COLORI**



**Il mop in microfibra CLMP1419 con connettore è più pesante, più resistente e fornisce risultati ancora più straordinari.**

Offre tutti i vantaggi dei mop in microfibra unitamente alla funzionalità e alla facilità d'uso dei mop tradizionali con connettore. Consente quindi di ottenere risultati migliori e superfici più pulite con meno sforzo. Compatibile con tutti i manici filettati standard di Unisan.

### Mop in microfibra con connettore

CODICE	QTÀ/CONF.	PESO (g)	COLORI DISPONIBILI
CLMP1419	24	195 g	

Vedi pagina 70 per informazioni sui manici compatibili.

La tecnologia basata sulle microfibre raccoglie lo sporco anziché limitarsi a spostarlo.



Filettatura rinforzata, compatibile con tutti i manici standard.



## Quanti tipi di mop esistono?

Quando si valutano le varie applicazioni in cui è opportuno usare il mop, anche all'interno dello stesso stabilimento o edificio, adottare un approccio che preveda l'uso di un solo tipo di mop potrebbe non essere efficace.

**Per sfruttare al meglio il budget per i mop, è opportuno scegliere innanzitutto il tipo giusto.**

### Mop con connettore

- ✓ I mop con connettore sono la soluzione ideale per pulire rapidamente aree di piccole dimensioni, perché hanno un design compatto e possono essere usati in angoli più stretti rispetto al Kentucky Mop.
- ✓ Gli stracci del mop sono tenuti insieme dal connettore con testa in plastica, che è compatibile con tutti i manici filettati di Unisan.
- ✓ Se si utilizza un mop con connettore, per strizzarlo dopo averlo sciacquato è necessario usare un secchio con uno strizzatore, come il prodotto con codice CLBU4015 e UCBU4114 (vedi pagina 81).
- ✓ I mop con connettore di Unisan sono disponibili in 8 colori. Ciò offre la straordinaria possibilità di codificare con colori i diversi mop a seconda degli usi.

Vedi pagina 70 per informazioni sui manici filettati compatibili.



### Kentucky Mop

- ✓ Avendo stracci molto più lunghi, i Kentucky Mop usano materiale avvolto cucito al centro, per cui la lunghezza del mop è pari a circa 400 mm e il peso è maggiore rispetto ai mop con connettore. Questi mop offrono quindi una soluzione particolarmente efficace per pulire rapidamente aree di grandi dimensioni e per rimuovere velocemente gli sversamenti.
- ✓ Alcuni tipi di mop, come i Roughneck Kentucky Mop, includono un'area abrasiva che può essere usata per rimuovere lo sporco ostinato o le macchie dai pavimenti.
- ✓ Diversamente dai mop con connettore, il Kentucky Mop è fissato a un manico non filettato (codice UCHA4112) tramite il supporto per il mop (codice UCMP2105). In questo modo il mop viene afferrato al centro e tenuto saldamente in posizione durante l'uso.
- ✓ Per strizzare i Kentucky Mop è necessaria una pressa che rimuova tutta l'acqua. La soluzione ideale è il prodotto codice CLBU4226.
- ✓ La gamma di Kentucky Mop e di mop con connettore di Unisan è disponibile in 5 colori per un'efficace compartimentazione in produzione codificata per colori.

Per informazioni sui secchi compatibili con i mop, vedi pagina 81.



### Mop con connettore Revolution Plus

Mop completamente codificato per colori, impregnato con Bactobril che ha proprietà antibatteriche. Usa il materiale Aquasorb per assicurare prestazioni migliori.



CODICE	DETTAGLI/PESO	QTÀ/CONF.	COLORI DISPONIBILI
CLMP1325	250 g	15	

### Mop con connettore Revolution

Mix di cotone e poliestere Aquasorb avvolto per una maggiore resistenza e capacità di assorbimento. Include una fascia per mantenere le strisce piatte codificata per colori.



CLMP1225	250 g	15	
CLMP1230	300 g	15	

### Mop con connettore standard

Filo di cotone. Compatibile con tutti i manici filettati standard.



CLMP1125	250 g	10	
----------	-------	----	--

### Mop in microfibra con connettore

Mop più pesante e resistente che assicura risultati incredibili!



CLMP1419	195 g	24	
----------	-------	----	--

Sostituisce il mop con connettore UCMP1417

### Roughneck Plus Kentucky Mop

Mix Acquasorb in cotone/poliestere con più pieghe e fascia centrale abrasiva per rimuovere lo sporco più difficile. Completamente codificato a colori e impregnato con inibitore della proliferazione di batteri e funghi.



CODICE	DETTAGLI/PESO	QTÀ/CONF.	COLORI DISPONIBILI
UCMP2345	450 g	10	

### Roughneck Kentucky Mop

Include una spugna abrasiva e una fascia per mantenere le strisce piatte, in Acquasorb ad elevata capacità di assorbimento.



CLMP2245	450 g	10	
----------	-------	----	--

### Kentucky Mop standard

Filo di cotone avvolto con fascia per mantenere le strisce piatte ed evitare che si intreccino.



CLMP214	450 g	10	<input type="checkbox"/>
---------	-------	----	--------------------------

### Supporto per Kentucky Mop

Supporti codificati per colori per tutti i tipi di Kentucky Mop. Compatibile con il manico non filettato UCHA4112.



UCMP2105	1	
----------	---	--

### Manico per Kentucky Mop

Manico non filettato in alluminio e codificato per colori, utilizzabile con il supporto per Kentucky Mop codice UCMP2105.



UCHA4112	6	
----------	---	--



**Secchio per mop con connettore ad alta capacità**

Setaccio integrato per mop.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
CLBU4015		15 litri	

**Secchio per mop con connettore professionale**

Setaccio integrale per mop per usi gravosi.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
CLBU4114		14 litri	

**Secchio e strizzatoio Kentucky**

Strizzatoio meccanico per Kentucky Mop con peso fino a 500 g.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
CLBU4226		25 litri	

**Cartello di avvertimento di pavimento bagnato**

CLSP4263-03 Pavimento bagnato/pulizia in corso



**Barra a T con doppia funzione - pulizia delicata/abrasiva**

Striscia abrasiva ma non aggressiva sulla barra a T. Utilizzabile manualmente o con un bastone.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLTP3731-04		350	

Forte dei suoi 10 anni di esperienza nel settore, Unisan è orgogliosa di poter offrire attrezzature nella più ampia gamma di colori disponibili per la produzione, la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande.



Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



**K-Lite**

**Panni per la pulizia leggeri, semi-monouso.**  
Panni per la pulizia per uso generale con un'ottima resistenza sia bagnati che asciutti.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLTN4044	10 x 50 salviette ripiegate in 1/4	480 x 360	

**K-Wipe Plus**

**Panni per la pulizia antibatterici e resistenti.**  
Ottima resistenza sia bagnati che asciutti, con una struttura alveolare larga e aperta che garantisce una raccolta estremamente efficace degli alimenti e delle particelle di sporco. Facili di strizzare e lavabili fino a 15 volte.

CLTN1030	6 x 25 salviette piegate in 1/4	500 x 360	
----------	---------------------------------	-----------	--



**Panno in microfibra**

Disponibile in 5 diversi colori e costituito da un resistente materiale in microfibra che cattura le particelle di sporco. Lavabile in lavatrice fino a 500 volte.



CODICE	DETTAGLI/QTÀ/CONF.	DIMENSIONI (mm)	COLORI DISPONIBILI
CLPN4400	Confezione da 5	400 x 400	

# Hyprwipes



## Salviettina disinfettante estremamente efficace contro i batteri e i virus.

È stato dimostrato che le salviettine Hyprsan sono in grado di eliminare il 99,9999% dei batteri e il 99,999% dei virus (tra cui il Coronavirus) sulle superfici dure. In altre parole, nessun'altra salviettina è più efficace di questa. Queste salviettine lasciano inoltre una barriera protettiva sulle superfici, che è in grado di continuare a eliminare gli agenti patogeni per 24 ore dopo l'uso.

- ✓ L'assenza di alcol e la non infiammabilità le rende adatte all'uso su superfici delicate.
- ✓ L'assenza di ammonio quaternario evita che sia necessario lavare le superfici o le mani dopo l'uso. Anzi, pulire le superfici o lavarsi le mani dopo l'uso elimina la protezione a lungo termine.
- ✓ Non contengono candeggina, perossido di idrogeno o formaldeide.
- ✓ Prevengono efficacemente l'accumulo di biofilm.
- ✓ Indicate per la preparazione di alimenti e per l'uso su dispositivi medici non invasivi.

Per visualizzare la gamma completa di salviettine attualmente offerte da Unisan, visita il sito web [www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com)

Salviettine disinfettanti Hyprsan antibatteriche e antivirali, 72 salviettine per confezione.

HHWS017205 72 salviettine per confezione



Migliora il tuo sistema di pulizia scegliendo una stazione di pulizia personalizzata Unisan. Vedi le pagine 6-16 per ulteriori informazioni.



### Spruzzatore industriale IK idoneo al contatto con alimenti, 1,5 litri

Spruzzatore di grado alimentare pressurizzato a mano. Temperatura 60 °C. Tolleranza.



CLSP8178 Capacità: 1,5 litri

### Spruzzatore industriale IK, 5,0 litri

Per usi gravosi e industriali. Resistente alle sostanze chimiche.



CLSP5068 Capacità: 5,0 litri

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

# Controllo degli sversamenti

Il 31% degli incidenti con gli allergeni causa il ritiro di un prodotto.\* Preparati a tutte le eventualità!

\*Dati del 2015, ottenuti dall'analisi degli incidenti effettuata dall'FSA nel gennaio 2017.



## Kit per sversamenti liquidi di allergeni

Riduci al minimo l'impatto di uno sversamento liquido di allergeni tenendo a portata di mano questo kit per poter assorbire in modo rapido ed efficace lo sversamento.

- Secchio per la produzione x 1
- Coperchio per secchio per la produzione x 1
- Misurino per alimenti x 1
- Spatola flessibile bordo curvo x 1
- Spatola manuale grande x 1
- Tamponi per l'assorbimento degli sversamenti x 2
- Panno per la pulizia piegato in 1/4 x 5
- Guanti in nitrile monouso blu (x 3 paia)
- Nastro per sversamenti (10 m)
- Procedura per sversamenti liquidi di allergeni x 1



Stazione sversamenti SH1602  
400 x 750 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT3000	Kit per sversamenti liquidi di allergeni	
UCSB1602	Stazione sversamenti per UCKT3000	
UCKT2100	Ricarica per UCKT3000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.



## Kit per sversamenti solidi di allergeni

Riduci al minimo i tempi morti causati da sversamenti solidi di allergeni tenendo a portata di mano gli strumenti più efficaci per la pulizia contenuti in questo semplice ma efficace kit per sversamenti.

- Paletta alza-immondizie x 1
- Spazzola manuale con setole morbide/medie x 1
- Spatola manuale grande x 1
- Spatola flessibile bordo curvo x 1
- Panno per la pulizia piegato in 1/4 x 5
- Guanti in nitrile monouso blu (x 3 paia)
- Nastro per sversamenti (10 m)
- Procedura per l'assorbimento di sversamenti solidi x 1



Stazione sversamenti UCSB1603  
400 x 550 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT2000	Kit per sversamenti solidi di allergeni	
UCSB1603	Stazione sversamenti per UCKT2000	
UCKT2100	Ricarica per UCKT2000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.



## Kit per sversamenti di allergeni in polvere

Kit di pulizia attentamente selezionato, specificatamente progettato per gestire gli sversamenti di allergeni in polvere.

- Paletta alza-immondizie x 1
- Spazzola manuale con setole morbide/medie x 1
- Spazzola per fessure x 1
- Panno per la pulizia piegato in 1/4 x 5
- Guanti in nitrile monouso blu (x 3 paia)
- Nastro per sversamenti (10 m)
- Procedura per sversamenti di allergeni in polvere x 1



Stazione sversamenti UCSB1604  
400 x 550 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT4000	Kit sversamenti di allergeni in polvere	
UCSB1604	Stazione sversamenti per UCKT4000	
UCKT4100	Ricarica per UCKT4000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.



**BRCGS** | In Partnership with

**Standard per la sicurezza alimentare BRCGS V8**

**4.9.3**

Procedure che descrivono le azioni da intraprendere in caso di rottura di vetro o altri oggetti fragili.



**Kit per rottura vetro**

Tutto quello che ti serve per risolvere in modo rapido ed efficace la rottura di oggetti in vetro, disponibile in un unico kit pronto per l'uso.

- Paletta alza-immondizie x 1
- Spazzola manuale con setole morbide/medie x 1
- Spazzola per fessure x 1
- Panno in microfibra blu x 1
- Guanti blu (x 3 paia)
- Nastro sversamenti (10 m)
- Procedura per rottura vetro x 1




Stazione sversamenti UCSB1601 400 x 550 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT1000	Kit per rottura vetro	
UCSB1601	Stazione sversamenti per UCKT1000	
UCKT1100	Ricarica per UCKT1000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.

**Necessiti di assistenza sul campo?**

Parla dei tuoi problemi di codifica per colori con il nostro team di esperti, pronti a fornirti consigli gratuiti e suggerirti le best practice.



Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



### Kit per sversamenti di materiali biologicamente pericolosi

Accertati di essere sempre adeguatamente preparato nel caso in cui si verifichi uno sversamento di materiale biologico (fluidi corporei) in loco. Basta un semplice kit per sversamenti, portatile e codificato per colori, per gestire in modo rapido questi piccoli problemi relativi ai rischi biologici.

- Paletta alza-immondizie
- Spatola manuale grande
- Misurino manuale medio
- Panni per la pulizia piegati in 1/4 x 5
- Bracciali monouso blu x 1 paio
- Camice monouso blu x 1
- Sovrascarpe monouso blu x 1 paio
- Granuli per l'assorbimento degli sversamenti da 10 g
- Spray disinfettante, 30 ml
- Salviettine prive di alcol x 2
- Sacca monouso gialla per materiale biologicamente pericoloso x 2



Stazione sversamenti  
UCSB1605  
400 x 550 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT5000	Kit per sversamenti di materiale biologicamente pericoloso	
UCSB1605	Stazione sversamenti per UCKT5000	
UCKT5100	Ricarica per UCKT5000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.



### Kit per sversamenti di materiale pericoloso

Progettato per gestire piccoli sversamenti di sostanze chimiche pericolose e per ridurre o eliminare i relativi rischi per la salute e la sicurezza.

- Secchio da 15 litri con coperchio
- Misurino per alimenti
- Tergipavimenti portatile
- Camice bianco riutilizzabile/lavabile
- 1 paio di guanti resistenti alle sostanze chimiche
- Nastro sversamenti (10 m)
- Calza di contenimento delle sostanze chimiche liquide
- Tappetini per sversamenti di sostanze chimiche



Stazione sversamenti  
UCSB1606  
400 x 750 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCKT6000	Kit per sversamenti di materiale pericoloso	
UCSB1606	Stazione sversamenti UCKT6000	
UCKT6100	Ricarica per UCKT6000	

Il contenuto del kit può variare in base al colore.

Chiamaci per parlare delle tue esigenze:  
**06 622 05 264**





## Strumenti per la produzione

Pensati e progettati in modo innovativo per superare ogni aspettativa. Semplifica tutti i processi usando la gamma di attrezzature per la produzione Unisan omologate per il contatto con gli alimenti.

Pale	94
Palette e pale mescolatrici	97
Spatole	98
Sessole	104
Brocche graduate	106
Secchi	108
Attrezzatura in acciaio inox	110
Taglierini e forbici di sicurezza	112
Taglieri	113
Targhette e fascette	114
Gradini di sicurezza	115

  
APPROVATI PER IL CONTATTO  
CON GLI ALIMENTI

  
SPAZZOLE GAMMA  
RESIN-SET

  
SPAZZOLE ALIMENTATE  
AD ACQUA

  
SPAZZOLE RESISTENTI A  
TEMPERATURE ELEVATE

  
METAL  
DETECTABILI

  
RILEVABILI AI  
RAGGI X

DimENTICATI il mal di schiena sul lavoro con le pale ergonomiche che sono davvero "pezzi unici".



**Pale monopezzo – Manico ergonomico medio**  
Design esclusivo per facilità di utilizzo. Lunghezza 1120 mm. Tolleranza 120 °C.

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSV1728	Media	270 x 340	[Color swatches]
UCSV1748	Grande	330 x 380	[Color swatches]
MDSV8758	Media <b>MX</b>	270 x 340	[Color swatches]

**Pale monopezzo – Manico ergonomico lungo**  
Manico più lungo per raggiungere una maggiore profondità. Lunghezza 1330 mm. Tolleranza 120 °C.

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSV1718	Medio	270 x 340	[Color swatches]
UCSV1768	Grande	330 x 380	[Color swatches]

**Pale manuali – Manico ergonomico**  
Monopezzo per forza e igiene imbattibili. Tolleranza 120 °C.

CODICE	LUN. / DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSV2075	540	275 x 315	[Color swatches]
MDSV8075	540 <b>MX</b>	275 x 315	[Color swatches]

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

**Pale in due pezzi**

Opzioni di manico a D o T.  
Tolleranza 80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	LUN.	COLORI DISPONIBILI
UCSV2037	Medio	247 x 315	970	
UCSV2087	Grande	334 x 410	1022	
UCSV2248	Base profonda	257 x 350	1045	
UCSV2298	Base larga e profonda	341 x 395	1111	
UCSC8040	Media <b>NX</b>	247 x 315	966	

**Pala grigliata/setaccio**

Base profonda, ideale per filtrare e drenare i solidi da vasche e serbatoi.  
Tolleranza 60 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	LUN. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSV3958		322 x 322	1073	

**Paletta monopezzo**

Larghezza di mescolatura 125 mm.  
Con bordo raschiante smussato e gancio. Tolleranza 80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	LUN. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCMX7808		1190	
MDMX8808	<b>NX</b>	1190	

**Paletta lunga**


Larghezza di mescolatura 125 mm.  
Manico lungo per vasche profonde.  
Tolleranza 80 °C.



CODICE	LUN.	COLORI DISPONIBILI
UCMX7105	1760	

**Palette per temperature elevate**

Larghezza di mescolatura 125 mm.  
Per utilizzo in cisterne e vasche calde. Tolleranza 240 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	LUN. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCMX9105		1760	
UCMX9100		510	

**Pala corta**

Larghezza di mescolatura 125 mm.  
Ideale per cisterne e vasche poco profonde. Tolleranza 80 °C.



CODICE	LUN.	COLORI DISPONIBILI
UCMX7100	510	

Basta avvitare su un manico filettato Unisan per una vasta gamma di applicazioni di produzione.



Le lame della spatola a paletta in polipropilene sono appositamente modellate per consentire una pulizia più facile sulle superfici curve. Compatibili con tutti i manici filettati standard della gamma Unisan e disponibili in 5 colori.

**Lama flessibile per spatola a paletta - polietilene**

Filettata, con maggiore flessibilità per l'utilizzo in miscelatori e ciotole curve. Tolleranza 70 °C.



CODICE	LUN.	COLORI DISPONIBILI
UCSC7110	112 X 235	

**Lama per spatola a paletta**

Filettata. I bordi appuntiti e arrotondati permettono l'accesso a tutte le aree. Tolleranza 120 °C.



CODICE	LUN.	COLORI DISPONIBILI
UCSC7112	112 x 235	
MDC8132	<b>NX</b> 112 x 235	




Strumenti  
all'avanguardia per  
superfici dure e  
vulnerabili.

Per i manici compatibili,  
vedere pagina 70.



**Lama in acciaio inox**


Filettata. Un angolo curvo e uno appuntito per tutti gli usi. Tolleranza 80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA EFFETTIVA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6928		250	

**Lama heavy-duty in acciaio inox**

Spatola ultra robusta per pavimenti per i lavori più difficili. Filettata. Tolleranza 80 °C.



UCSC6929		280	
----------	--	-----	--

**Spatola con lama stretta per superfici dure**

Adatta per gli spazi ristretti e per un lavoro preciso su materiali resistenti. Filettata. Tolleranza 120 °C.



UCSC8281		80	
UCSC8221		120	

**Lama in polipropilene.**

Impiego medio. Non filettata - compatibile solo con manico H4112. Tolleranza 80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA EFFETTIVA (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6933		250	

**Lama per spatola in nylon**

Per rimuovere accumuli ostinati su superfici delicate. Filettata. Tolleranza 150 °C.



UCSC6930		250	
----------	--	-----	--

**Zappetta in nylon**

Progettata per un'azione a spinta o a trazione su superfici diritte o curve. Filettata. Tolleranza 120 °C.



UCSC6940		286 x 203	
----------	--	-----------	--



**Spatola con lama stretta per superfici dure**

Manici colorati in polipropilene per impugnatura confortevole, fissati alla lama in acciaio inox. Disponibile in 2 larghezze e 4 colori.

UCSC8281: 80 mm - UCSC8221: 120 mm

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie


Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Resistenti o delicate, per curve interne, lati dritti o superfici piane. Per arrivare in ogni angolo!



**Tagliapasta/ spatola a 3 vie**

Spatola rigida a 3 bordi da usare su tutte le superfici di lavoro. Tolleranza 120 °C.




CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6148		200 x 130	
MDSC8148		200 x 130	

**Spatola manuale media - 3 direzioni**

Bordi dritti e curvi con impugnatura per una presa decisa per un facile utilizzo. Tolleranza 120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6134		(3 x 100) x 240	



Impugnatura sagomata per il pollice e bordo anteriore preciso per la massima presa ed efficacia.

**Spatola manuale media – termoresistente**

Tolleranza 240 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC9124		110 x 250	

**Spatola flessibile bordo curvo, rotonda**

Con bordo anteriore rotondo per raschiare superfici curve. Tolleranza 120 °C.



UCSC6145		160 x 125	
MDSC8145		160 x 125	

**Spatola dalla superficie extra larga**

Spatola larga per superfici delicate, in polipropilene robusto. Tolleranza 80 °C.



UCSC6903		250 x 330	
----------	--	-----------	--

**Spatola manuale media**

Tolleranza 120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6113	Media	75 x 250	
UCSC6124	Grande	110 x 250	

**Spatola manuale detectabile**

Tolleranza 120 °C.



MDSC8113		75 x 250	
MDSC8124		110 x 250	

**Spatola flessibile bordo curvo**

Resistente ma flessibile e facile da impugnare durante l'utilizzo. Tolleranza 120 °C.




UCSC6140		146 x 98	
MDSC8140		146 x 98	

**Martello per cibi congelati di grado alimentare**

Suddivide rapidamente il materiale raggrumato e congelato. Tolleranza -30...+120 °C.



UCHM7120		275 x 65	
----------	--	----------	--



**Spatola – acciaio inox flessibile**

Lama robusta ma flessibile. Tolleranza 120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
UCSC8040		40 x 210	
UCSC8080		80 x 217	
UCSC8100		120 x 225	

**Spatola – acciaio inox rigido**

Lama rigida per materiali più ostinati. Tolleranza 120 °C.



UCSC8041		40 x 210	
UCSC8081		80 x 217	
UCSC8112		120 x 225	

**Spatola detectabile – acciaio inox rigido**

Impugnatura metal detectabile con lama rigida. Tolleranza 120 °C.



MDSC8341		40 x 210	
MDSC8381		80 x 217	
MDSC8312		120 x 225	

**Spatola heavy-duty in acciaio inox**

Lama e impugnatura heavy-duty in acciaio inox per le applicazioni più difficili.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
MDSC5230		40 x 125	
MDSC5250		50 x 125	
MDSC5280		80 x 125	

**Spatola multiflex**

Lama rettangolare flessibile con angoli arrotondati e pratica impugnatura superiore. Tolleranza 120 °C.



UCSC8012		120 x 110	
----------	--	-----------	--

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



### Sessole rettangolari


Sessole infrangibili di successo con impugnatura ergonomica comoda da usare. Tolleranza 120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSP6402	250 g	Mini 77 x 105 x 43	
UCSP6405	500 g	Piccola 100 x 150 x 60	
UCSP6417	750 g	Media 125 x 185 x 70	
UCSP6421	1000 g	Grande 150 x 230 x 60	
MDSP8405	500 g	Piccola 100 x 150 x 60	
MDSP8421	1000 g	Grande 150 x 230 x 85	

### Sessole graduate con base tonda

Sessole profonde con base tonda con graduazioni per liquidi o solidi. Tolleranza 80 °C.



UCSC6440	2000 ml	Ø220 x 75	
MDSC8440	2000 ml	Ø220 x 75	

### Sessole graduate

Ideali per la raccolta e la decantazione di materiali. Tolleranza 80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCSC6450	2000 ml	Ø220 x 75	
MDSC8450	1750 ml	Ø220 x 75	

### Sessola a base ampia

Bordo anteriore sottile per facilitare la raccolta del materiale. Tolleranza 120 °C.



UCDP0023		300 x 160 x 53	
----------	--	----------------	--



Tieni in ordine i tuoi strumenti per la produzione con i pannelli shadow board su misura. Vedi pagina 6 per maggiori informazioni.

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



**Cilindro graduato**

Graduato con marcature nere in rilievo per letture facili e accurate.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCJU1100		100 ml	<input type="checkbox"/>
UCJU1250		250 ml	<input type="checkbox"/>

**Brocca graduata trasparente**

Beccuccio di precisione, marcature in rilievo e robusta maniglia a doppia giunzione.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCJU4002		250 ml	<input type="checkbox"/>
UCJU4001		1000 ml	<input type="checkbox"/>
UCJU4003		3000 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
UCJU4005		5000 ml	<input type="checkbox"/>

**Brocche colorate di grado alimentare**

Brocca graduata in 2 opzioni di materiale. Tolleranza -30...+80 °C



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCJU4101		1000 ml	<input type="checkbox"/>
UCJU4102		2000 ml	<input type="checkbox"/>
MDJU8101		1000 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MDJU8102		2000 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Caraffa per mangiare**

Graduata. Il bordo largo e dritto è ideale per raccogliere il materiale.



UCJU6450		1750 ml	<input type="checkbox"/>
MDJU8450		1750 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Spruzzatore industriale per alimenti**

Omologato per il contatto con gli alimenti, compresi i liquidi caldi fino a 60 °C. Ugello regolabile.



CLSP8178		1500 ml	<input type="checkbox"/>
----------	--	---------	--------------------------



Sei alla ricerca di brocche e attrezzature per la produzione metal detectabili? **Vai a pagina 128 per la gamma completa.**

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Sei ottime funzionalità dei secchi graduati per la produzione Unisan:

1. Sessola
2. Versamento preciso
3. Coperchio aderente - click-fit
4. Base autodrenante grazie al bordo di 20 mm
5. Impugnatura ergonomica e comoda
6. Maniglia della base e gancio invertito

Secchi per la produzione di comprovata qualità ed efficacia.

**Secchi per la produzione di grado alimentare - graduati**  
 Il secchio n. 1 per gli stabilimenti di produzione e trasformazione alimentare.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ (pieno)	COLORI DISPONIBILI
UCBU4101	Ø320 x 320	15 l (16,5 l)	
UCBU4109	Ø300 x 280	9 l (10 l)	
MDBU8101	Ø320 x 320	15 l (16,5 l)	

**Coperchio click-fit per secchi per la produzione**

Il coperchio a chiusura ermetica include una clip per il beccuccio per prevenire la dispersione del contenuto del secchio.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCBU4111	Per UCBU4101	
UCBU4119	Per UCBU4109	
MDBU8111	Per MDBU8101	

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



MDBU5012

MDBU5112

MDJU2000

MDSC5250

MDSP5182

### Spatole

Lama e impugnatura heavy-duty in acciaio inox per le applicazioni più difficili.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
MDSC5230		40 mm	■
MDSC5250		50 mm	■
MDSC5280		80 mm	■

### Sessole

Sessola resistente e comoda, ideale per ingredienti asciutti.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
MDSP5180	350 g	Ø 74 x 153	■
MDSP5181	900 g	Ø 97 x 197	■
MDSP5182	1500 g	Ø 127 x 229	■

### Brocche graduate

Graduate, con impugnatura aperta e forma conica per un facile utilizzo.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
MDJU0500		500 ml	■
MDJU1500		1000 ml	■
MDJU1000		1500 ml	■
MDJU2000		2000 ml	■

### Secchi in acciaio inox

Graduati (sistemi metrico e imperiale). Leggeri ma resistenti. Bordo della base da 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORI DISPONIBILI
MDBU5007		7 litri	■
MDBU5010		10 litri	■
MDBU5012		12 litri	■
MDBU5015		15 litri	■

### Coperchi per secchi in acciaio inox



CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
MDBU5100	Per MDBU5010	■
MDBU5112	Per MDBU5012	■
MDBU5115	Per MDBU5015	■

Cerchi di evitare strumenti danneggiati e fuori posto?  
Vai a pagina 7.



Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

## Codifica per colori le tue zone per rendere i tuoi processi di produzione più sicuri.

L'uso di attrezzature con colori diversi per definire le aree nei reparti di produzione, lavorazione e confezionamento è un metodo semplice ma efficace per evitare la contaminazione incrociata accidentale.

- ✔ Gamma di colori leader di mercato conforme con le nostre attrezzature per l'immagazzinaggio, la pulizia e la produzione.
- ✔ Attrezzature convenienti e di alta qualità, come quelle usate da alcune delle maggiori aziende nel mondo.
- ✔ Nessun ordine minimo.
- ✔ Usa i pannelli shadow board per tenere traccia delle tue attrezzature.



### Forbici "Slice" in acciaio inox

Per mancini o destrorsi. Estremamente robuste ma comode anche dopo lunghi periodi di utilizzo.



CODICE	QTÀ/DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
M DST0404-99	Singolo	

### Taglierini per pesce

Eccellente taglierino di sicurezza a tutto tondo con lama a gancio.



W SCT010711	10 pz	
M DCU1508	10 pz	

### Taglierino Penguin

Omologato per il contatto con gli alimenti. Secchi per la produzione di comprovata qualità.



M DCU0600	10 pz	
-----------	-------	--

### Taglierino retrattile

Taglierino di sicurezza a molla con lama sostituibile.



M DCU0122-01	Singolo	
M DCU0122-01BLADE	10 pz - Lama di ricambio per MDCU0122-01	

### Taglierino di sicurezza Chartron

Taglierino a molla con lama sostituibile.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
M DCU1601-01	Singolo	
M DCU1601-01BLADE	10 pz - Lama di ricambio per MDCU1601-01	

### Taglieri - HDPE heavy duty

Taglieri heavy duty omologati per il contatto con gli alimenti e realizzati in HDPE specificamente per gli ambienti di produzione alimentare.



U CCB9312	305 x 229 x 12 mm	
U CCB9412	457 x 305 x 12 mm	
U CCB9420	457 x 305 x 20 mm	
U CCB9612	610 x 440 x 12 mm	
U CCB9620	610 x 440 x 20 mm	



### Targhette di identificazione TuffX

- Disponibili in materiale detectabile e non.
- Regolabili fino a 70 mm di diametro.
- Estremamente forti e flessibili.
- Lavabili e riutilizzabili.
- Adatte all'uso in ambienti umidi.
- Ideali per messaggi temporanei di avvertenza per i tecnici.
- Perfette per identificare tubi per alimenti, acqua, scarico...



### Targhette di identificazione

Poliuretano tipo gomma. Auto-chiudenti con lunghezza regolabile, lavabili, riutilizzabili.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCTG2824	25 pz	80 x 285	

### Targhette di identificazione

Poliuretano tipo gomma. Auto-chiudenti con lunghezza regolabile, lavabili, riutilizzabili.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDT68824	25 pz	80 x 285	

### Fascette metal detectabili

Confezione da 100



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDCT0453-01	Riutilizzabili	1200	
MDCT0454-01	Riutilizzabili	1800	
MDCT0455-01	Riutilizzabili	2400	
MDCT0456-01	Riutilizzabili	3200	
MDCT1231-01		98 x 2,5	
MDCT1232-01		140 x 3,6	
MDCT1233-01		200 x 3,6	
MDCT1234-01		200 x 4,8	
MDCT1235-01		290 x 4,5	
MDCT1236-01		360 x 4,5	
MDCT1237-01		365 x 7,5	



### Gradini di sicurezza

- Fabbricati in resistente polietilene di grado alimentare.
- Stabili e completi di strisce antiscivolo per la salute e la sicurezza.
- Monoblocco e senza giunture o fessure per facilitarne la pulizia.
- Resistenti alla maggior parte dei liquidi caustici.
- Importanti nelle aree di produzione alimentare trafficate.
- Impugnature intagliate per agevolarne lo spostamento.

### Gradini di sicurezza

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	ALZATA (mm)	PESO (kg)	COLORI DISPONIBILI
UCSL1101	1 gradino	485 x 310 x 300	300	5	
UCSL1102	2 gradini	475 x 540 x 415	210	10	
UCSL1103	3 gradini	440 x 795 x 620	210	15	
UCSL1104	4 gradini - con corrimano	490 x 1080 x 1620	210	22	

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



## Attrezzature detectabili

Completa tranquillità senza compromettere l'esperienza dell'utente.

### NOTA IMPORTANTE

La rilevabilità varia in base alle impostazioni del rilevatore e a una serie di fattori ambientali. Unisan consiglia di testare regolarmente le apparecchiature di rilevamento di corpi estranei con le relative attrezzature detectabili in uso, per garantire che le impostazioni siano corrette per l'applicazione del prodotto. Nell'ambito della due diligence e delle migliori prassi, questo aspetto rimane una responsabilità dei nostri clienti.

Penne detectabili	118
Pennarelli ed evidenziatori detectabili	122
Tester	124
Spazzole detectabili	126
Pale e palette detectabili	127
Attrezzature detectabili per la produzione	128
Primo soccorso detectabile	130

**Retreeva**  
global



**Non accettare compromessi per quanto riguarda la conformità, scegli le penne detectabili Retreeva Global di Unisan.**

**Perché esigere il marchio originale Retreeva Global?**

- ✓ Livelli comprovati di rilevabilità al metal detector e ai raggi X.
- ✓ Approvato dalla FDA. Certificato secondo lo standard di migrazione UE consentito.
- ✓ Conforme allo Standard globale per la sicurezza alimentare del British Retail Consortium Issue 8.
- ✓ Uniformità globale di qualità e servizio.
- ✓ Leader nel design e nell'innovazione dei prodotti.
- ▶ Infrangibile.
- ✓ Scelto dai responsabili tecnici e della qualità più esigenti.



- ▶ Ampio occhiello per il cordino
- ▶ Colore dell'inchiostro di facile identificazione
- ▶ Clip da tasca resistente
- ▶ Metal detectabile e rilevabile ai raggi X
- ▶ Superficie igienica, facile da pulire
- ▶ Senza molla in metallo 
- ▶ Garanzia che la cartuccia non "salterà" fuori dal suo alloggiamento durante la scrittura
- ▶ Design ergonomico per una presa migliore e una miglior esperienza d'uso
- ▶ Infrangibile
- ▶ Fino a 11 km di inchiostro in ogni penna

**BRCGS** | In Partnership with

Standard per la sicurezza alimentare BRCGS V8

**4.9.6.2**

Le penne utilizzate in aree di prodotto aperte devono essere controllate per ridurre al minimo il rischio di contaminazione fisica (ad esempio, progettate senza piccole parti e detectabili da apparecchiature di rilevamento di corpi estranei).

**REGULAR INK**

Adatta alla maggior parte delle applicazioni di scrittura.

**Gel INK**

Opzione preferenziale per applicazioni a temperature basse e sotto zero.

**PRESSURISED INK**

Per scrivere ad angoli insoliti e su superfici sporche, unte o umide.



**Penna retrattile con cordino e clip da tasca**

Inchiostro normale, adatta alla maggior parte delle applicazioni di scrittura. Confezione da 25



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE DEL CORPO	TIPO DI INCHIOSTRO	COLORI DELL'INCHIOSTRO
MDPN8902	MX		Normale	
MDPN8902	MX		Normale	
MDPN890203	MX		Normale	
MDPN890204	MX		Normale	

**Penna retrattile solo con anello per cordino**

Inchiostro normale, senza clip da tasca. Confezione da 25



MDPN8903	MX		Normale	
----------	----	--	---------	--

**Penna retrattile con cordino e clip da tasca**

Inchiostro gel per utilizzo a temperature basse o sotto zero. Confezione da 25



MDPN8935	MX		Gel	
----------	----	--	-----	--

**Penna retrattile con cordino e clip da tasca**

Inchiostro a pressione per superfici sporche, unte o umide. Confezione da 25



MDPN8938	MX		A pressione	
----------	----	--	-------------	--

**Cerchi un prezzo all'ingrosso? Contattaci per parlare di sconti per grossi quantitativi, contratti per gruppi e ordini fissi mensili di penne detectabili. Chiama 01473 461 800.**

**Penna a punta fissa con cordino e clip da tasca**

Inchiostro normale. Confezione da 50



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI INCHIOSTRO	COLORI DELL'INCHIOSTRO
MDPN8901	MX	Normale	

**Penna non retraibile solo con anello per cordino**

Inchiostro normale. Confezione da 50



MDPN8900	MX	Normale	
----------	----	---------	--

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio




Tutti gli articoli sono disponibili in stock per la spedizione in giornata.



**Pennarello permanente**

Punta precisa. Anche il cappuccio è completamente detectabile.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DELL'INCHIOSTRO	QTÀ/CONF.
MDPN8906	MX	■ ■ ■ ■ ■	10

**Pennarello a secco**


Flusso di inchiostro eccellente su superfici lucide.



MDPN8910	MX	■ ■ ■ ■ ■	10
----------	----	-----------	----

**Evidenziatore fluorescente**

Forte visibilità in cinque colori.



MDPN8905	MX	■ ■ ■ ■ ■	5
----------	----	-----------	---

**Pennarello a punta fine permanente**

Funziona bene anche su superfici lucide.



MDPN8911	■	■ ■ ■ ■ ■	10
----------	---	-----------	----

**Pennarello a secco a punta fine**

Punta per scrittura precisa per un'accuratezza ancora maggiore nella scrittura



MDPN8915	■	■ ■ ■ ■ ■	10
----------	---	-----------	----

**Portablocco metal detectabile**

A4 verticale. Altre dimensioni disponibili su richiesta.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI
MDCB3005-01	■	A4	Polimero rilevabile
MDCB3006-98	■	A4	Acciaio inox

**Cucitrice senza punti metallici detectabile**

Unisce rapidamente i documenti senza rischio di introdurre corpi estranei.



MDST2765-01	■	A4	
-------------	---	----	--

**Righello detectabile da 30 cm**

Prodotto in plastica detectabile per alimenti.



MDST2043-01	■	30 cm	
-------------	---	-------	--

**Cordino in metallo retrattile**

Si estende fino a 60 cm, resistente clip da tasca.



MDST070099	■	Fino a 70 cm	Custodia in acciaio inox
------------	---	--------------	--------------------------

**Forbici "Slice" in acciaio inox**

Forbici ambidestre che abbinano una notevole robustezza alla comodità d'uso.



MDST0404-99	■		Acciaio inox
-------------	---	--	--------------

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia



Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

# Tester per metal detector

## Consegnati il giorno successivo



DIMENSIONI DELLA SFERA TESTER	DIMENSIONI DELLA BARRETTA TESTER	CODICI FERROSI	CODICI NON FERROSI	CODICI ACCIAIO INOX
0,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-005	MDTT8981-005	MDTT8982-005
1,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-010	MDTT8981-010	MDTT8982-010
1,2 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-012	MDTT8981-012	-
1,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-015	MDTT8981-015	MDTT8982-015
1,6 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-016	MDTT8981-016	-
1,8 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-018	MDTT8981-018	-
2,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-020	MDTT8981-020	MDTT8982-020
2,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-025	MDTT8981-025	MDTT8982-025
3,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-030	MDTT8981-030	MDTT8982-030
3,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-035	MDTT8981-035	MDTT8982-035
4,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-040	MDTT8981-040	MDTT8982-040
4,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-045	MDTT8981-045	MDTT8982-045
5,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-050	MDTT8981-050	MDTT8982-050
5,5 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-055	MDTT8981-055	MDTT8982-055
6,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-060	MDTT8981-060	MDTT8982-060
7,0 mm	10 x 12 x 100 mm	MDTT8980-070	MDTT8981-070	MDTT8982-070
8,0 mm	20 x 20 x 100 mm	MDTT8980-080	MDTT8981-080	MDTT8982-080
10,0 mm	20 x 20 x 100 mm	MDTT8980-100	MDTT8981-100	MDTT8982-100
20,0 mm	25 x 25 x 100 mm	MDTT8980-200	MDTT8981-200	MDTT8982-200

### Tester/barrette per metal detector



Scegli tra campioni di prova per metal detector per materiali ferrosi, non ferrosi e acciaio inox (grado 316).



Disponibili in una selezione di sfere di prova da 0,5 mm a 20,0 mm di diametro.



Forniti con il Certificato di conformità dichiarante tipologia di materiale, dimensione, dati chimici e di prova, durezza e densità.

Molte combinazioni ora disponibili in stock (vedi tabella a sinistra). Inoltre è disponibile un'ampia gamma di strisce di test, dischi, coni e schede per raggi X.

**Chiama il team al numero 06 622 05 264 per discutere della tua applicazione di verifica.**




### Tieni al sicuro i campioni e riduci i tempi di fermo con la tua stazione CCP personalizzata

- ✓ Assicura la corretta preparazione per le verifiche.
- ✓ Protegge l'attrezzatura dai danni ed evita che "sparisca".
- ✓ Ti risparmia sostituzioni e spese di riparazione costose.
- ✓ Dimostra l'esecuzione dei controlli.
- ✓ Facile da includere nei controlli GMP.
- ✓ Fa risparmiare tempo evitandoti di dover rovistare nei cassetti per trovare l'attrezzatura.

Vai a pagina 17 per ulteriori informazioni o contatta il nostro team per parlare della tua stazione personalizzata.

## Problemi con le setole?

Le setole rimovibili forniscono un ulteriore livello di sicurezza nei casi in cui le spazzole sono soggette a trattamenti aggressivi o distruttivi che ne provocano la frammentazione.



### Scopa detectabile

Le setole medio/rigide spazzano facilmente i detriti più grandi.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDFB73157	n	280	■

Per informazioni sui manici filettati compatibili, vedi pagina 70.

### Spazzola detectabile in metallo

Spazzola multiuso per l'igienizzazione o la produzione, con setole rigide.



MDHB8133	n	340 x 35	■
----------	---	----------	---

### Spazzola detectabile per polveri fini/spazzola scanalata

Filamenti fini ma rigidi con profilo stretto, ideale per le scanalature.



MDHB8203	n	300 x 20	■
----------	---	----------	---

### Spazzola detectabile con manico lungo per polveri fini

Setole più rigide con manico lungo per pulizia in angoli difficili da raggiungere.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDHB8204	n	410 x 55	■

### Spazzola detectabile per zangole

Spazzola versatile per zangole per tutte le applicazioni di pulizia.



MDHB8627	n	275 x 70	■
----------	---	----------	---

### Spazzola manuale detectabile per strofinare

Spazzola manuale resistente per materiale ostinato o bruciato.



MDHB8632	n	210 x 70	■
----------	---	----------	---

### Paletta ergonomica monopezzo detectabile

La paletta ergonomica metal detectabile più richiesta di Unisan.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDSV8758	Media nX <sup>®</sup>	270 x 340	■ ■

### Paletta ergonomica in due pezzi detectabile

Paletta in due pezzi con manico a impugnatura a D.



MDSV8048	Media nX <sup>®</sup>	247 x 315	■
----------	-----------------------	-----------	---

### Paletta manuale detectabile


Paletta manuale ergonomica con anello di sospensione.



CODICE	LUN. / DESCRIZIONE	DIM. LAMA (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDSV8075	540 nX <sup>®</sup>	275 x 315	■ ■ ■ ■

### Paletta detectabile

Paletta detectabile con impugnatura a D con fori e gancio di sospensione, metal detectabile.



MDMX8808	nX <sup>®</sup>	1190	■ ■ ■ ■ ■
----------	-----------------	------	-----------

### Lama per spatola a paletta detectabile

Ideale per pulire le superfici curve. Compatibile con manici filettati.



MDSC8132	nX <sup>®</sup>	112 x 235	■
----------	-----------------	-----------	---



Attrezzature  
detectabili  
per ulteriore  
tranquillità.



### Spatola manuale detectabile

Impugnatura sagomata per il pollice per una maggior comodità d'uso. Tolleranza: -30...+120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDSC8113	Media <b>nX</b>	75 x 250	
MDSC8124	Grande <b>nX</b>	110 x 250	

### Spatola manuale in acciaio inox detectabile

Lama rigida e resistente. Tolleranza: 120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDSC8341	Piccola <b>nX</b>	40 x 210	
MDSC8381	Media <b>nX</b>	80 x 217	
MDSC8312	Grande <b>nX</b>	120 x 225	

### Tagliapasta/spatola a 3 vie detectabile

Tolleranza: -30...+120 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
MDSC8148	<b>nX</b>	200 x 130	

### Spatola flessibile bordo curvo detectabile

Tolleranza: -30...+120 °C.



MDSC8140	<b>nX</b>	146 x 98	
----------	-----------	----------	--

### Spatola flessibile bordo curvo, rotonda, detectabile

Tolleranza: -30...+120 °C.



MDSC8145	<b>nX</b>	160 x 125	
----------	-----------	-----------	--

### Sessole rettangolari detectabili

Manico ergonomico e resistente  
Tolleranza: -30...+120 °C.



MDSP8405	Media <b>nX</b>	500 g 100 x 150 x 60	
MDSP8421	Grande <b>nX</b>	1000 g 150 x 230 x 85	

### Sessola base rotonda detectabile

Graduata. Tolleranza: -30...+80 °C.



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
MDSC8440	<b>nX</b>	2 litri	

### Sessola per mangime detectabile

Graduata. Tolleranza: -30...+80 °C.



MDJU8450	<b>nX</b>	1,75 litri	
----------	-----------	------------	--

### Brocche detectabili

Graduate. Tolleranza: -30...+80 °C.



MDJU8101	<b>nX</b>	1 litro	
MDJU8102	<b>nX</b>	2 litri	

### Secchio per la produzione, detectabile

Graduato. Tolleranza: 120 °C.



MDBU8101	<b>nX</b>	15 litri	
----------	-----------	----------	--

### Coperchio click-fit detectabile per secchi per la produzione

Per W8101. Tolleranza: 120 °C.



MDBU8111	<b>nX</b>		
----------	-----------	--	--

Per l'intera gamma di strumenti per la produzione omologati per il contatto con gli alimenti, vai alle pagine 92-115.



**Cerotti premium metal detectabili**

Sviluppati grazie a un'intensa collaborazione con marchi globali del settore alimentare e dei servizi, queste esclusive medicazioni Aero ora sono stabilite con aziende leader che hanno ritenuto che la ritenzione, la copertura efficace della ferita e infine il recupero siano essenziali per la loro preziosa reputazione.

Unisan riconosce il valore delle operazioni di ricerca e sviluppo dietro i prodotti e, cosa importante, il successo che essi hanno ottenuto negli anni a livello globale.

Il primo soccorso per piccoli infortuni non significa solo trovare una soluzione rapida, ma merita la giusta attenzione ed è essenziale nell'impegno verso l'integrità del prodotto, la soddisfazione del cliente e la protezione da pubblicità negativa e costi indesiderati.

CODICE	DESCRIZIONE	DIM.	Q.TÀ PER CONFEZIONE
MDFA124401	Cerotti per le nocche		40
MDFA124601	Cerotti grandi	75 x 50	25
MDFA124801	Cerotti per la punta delle dita		25
MDFA124001	Medicazioni assortite, miste		100
MDFA124201	Cerotti extra larghi	75 x 25	100

Tutti i cerotti Unisan sono:  
Ipoallergenici  
Senza lattice  
Impermeabili  
Metal detectabili

**Cerotti economy metal detectabili**

Cerotti impermeabili, blu, metal detectabili. Marchio testato e fidato A-Care.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	Q.TÀ PER CONFEZIONE
MDFA561001	Medicazioni assortite, miste		100
MDFA762501	Cerotti extra larghi	75 x 25	100



**Nuovo kit di primo soccorso per operatori British Standard**  
Scatola arancione - condizioni asciutte.



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI PER SCATOLA
MDFA351007	Piccola	86 pz
MDFA351008	Media	128 pz
MDFA351009	Grande	189 pz

**Caratteristiche speciali dei prodotti Aero per il primo soccorso**

- ✓ I rivestimenti delle custodie mantengono in ordine il contenuto - meno sprechi.
- ✓ Tutte le custodie dei kit sono stampate con possibilità di aggancio.
- ✓ Base flessibile della pellicola di medicazione per seguire da vicino i contorni.
- ✓ Il rivestimento dei cerotti ne previene il deterioramento durante la conservazione.

**Contenuto del nuovo kit di primo soccorso British Standard**

ARTICOLO	PICCOLO	MEDIO	GRANDE
Opuscolo di primo soccorso A5	1	1	1
Cerotti medi Aerowound HSE 12 x 12 cm	4	6	8
Cerotti grandi Aerowound HSE 18 x 18 cm	1	2	2
Tripla benda Aeroband in tessuto non tessuto 90 x 90 x 127 mm	2	3	4
Tampone per occhi Aerowound HSE	2	3	4
Cerotto gel sterile Aeroburn 100 x 100 mm	1	2	2
Cerotti blu assortiti detectabili Aeroplast ENV10	4	6	10
Coperta isoterma d'emergenza lamina argento/argento Aeroplast	1	2	3
Guanti grandi in nitrile senza polvere Aeroglove	6	9	12
Mascherina rianimazione CPR Aeroshield	1	1	2
Medicazione dita HSE Aerowound	2	3	4
Benda Aeroform 7,5 cm x 4 m	1	2	2
Micropore Aeropore 2,5 x 10 cm	1	1	1
Salviette sterili Aerowipe	20	30	40
Spille di sicurezza placcate nickel Aeropin - 2 misure	1	1	2
Forbici tuffcut	1	1	1

**Nuovo kit di primo soccorso per operatori British Standard**  
Scatola bianca - guarnizione in neoprene resistente alle intemperie.



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI PER SCATOLA
MDFA354007	Piccola	86 pz
MDFA354008	Media	128 pz
MDFA354009	Grande	189 pz



Il contenuto è conservato in modo sicuro in bustine di plastica per favorire l'ordine e la rapidità di approvvigionamento.

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



## Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Contenitori estremamente resistenti progettati specificamente per i produttori di alimenti e stampati utilizzando materiali omologati per il contatto con il cibo.

Vassoi e contenitori impilabili	134
Bidoni impilabili	136
Contenitori rettangolari rastremati	138
Bidoni e contenitori rettangolari rastremati	140
Distributori di alimenti	142
Bidoni di raccolta da 85 litri	145

Contenitori impilabili omologati per il contatto con gli alimenti per una vasta gamma di applicazioni - disponibili in stock per la spedizione in giornata!



**Scatola impilabile**

Compatibile con coperchio UCBE2213.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCBE1200	600 x 400 x 120	23,7 litri	
UCBE1201	600 x 400 x 220	43,8 litri	
UCBE1202	600 x 400 x 325	65 litri	

**Coperchio per scatola impilabile**

Compatibile con scatole impilabili UCBE1200, UCBE1201, UCBE1202.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBE2213	600 x 400	

**Vassoio impilabile**

Compatibile con il carrello per vassoi impilabili PR1126.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCBN0111	765 x 455 x 90	20 litri	

**Carrello per vassoi impilabili**

Compatibile con scatole impilabili UCBE1200, UCBE1201, UCBE1202.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	COLORI DISPONIBILI
UCBE3173	600 x 400	

Design robusto per un impilamento ordinato e stabile.

Impilare usando i coperchi per proteggere il contenuto, qualora appropriato.

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igiene e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

La massima resistenza di grado alimentare in 11 opzioni di colore - in stock per la spedizione in giornata.



4 design igienici in 11 colori diversi.



Disponibile in varie capacità da 20 a 70 litri.



Ampio stock per consegne rapide.



Rotostampati per la massima durata.

**Bidoni impilabili**

Contenitori molto richiesti per ogni tipo di utilizzo in fabbrica, dallo stoccaggio alla compartimentazione dei rifiuti in produzione. Design igienico e robusto.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCBS1020	Ø 440 x 175	20 litri	
UCBS1035	Ø 440 x 300	35 litri	
UCBS1050	Ø 440 x 420	50 litri	
UCBS1070	Ø 440 x 650	70 litri	

**Bidoni impilabili**

Disponibili in versione standard o click-fit per evitare la dispersione dei contenuti dei bidoni.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	TIPO DI COPERCHIO	COLORI DISPONIBILI
UCBS2020		Standard	
UCBS2021		Click-fit	

**Carrello per bidoni impilabili**

Compatibile con tutti i bidoni impilabili o UCBN3085.



UCBS3380	440 x 440 x 180	
----------	-----------------	--

**In stock, pronti per essere spediti in giornata**

Parla con il team di vendita oggi stesso.



I bidoni di tutte le dimensioni sono impilabili.



Carrello estremamente robusto con ruote girevoli profilate in nylon.



Il coperchio click-fit favorisce le migliori pratiche in fatto di igiene. I profili rialzati migliorano la stabilità quando impilati.



**Contenitori rettangolari rastremati**

Rotostampati per la massima resistenza e progettati igienicamente per facilitare la pulizia. I contenitori rettangolari si incastrano semplicemente l'uno nell'altro quando non sono in uso.



CODICE	DESCRIZIONE/DIM. (mm)	CAPACITÀ	COMPATIBILE CON	COLORI DISPONIBILI
UCBQ4072	460 x 460 x 510	72 litri	UCBQ2118	
UCBQ4118	460 x 460 x 760	118 litri	UCBQ2118	
UCBQ4135	620 x 530 x 690	135 litri	UCBQ2135	
UCBQ4200	825 x 480 x 750	200 litri	UCBQ2200	
UCBQ4270	915 x 735 x 610	270 litri	UCBQ2270	
UCBQ4320	1010 x 685 x 735	320 litri	UCBQ2320	
UCBQ4455	1345 x 730 x 755	455 litri	UCBQ2455	

**Coperchi per contenitori rastremati**

Coperchi aderenti progettati con lati angolati per proteggere il contenuto e assicurare il deflusso dell'umidità.



CODICE	COMPATIBILE CON	COLORI DISPONIBILI
UCBQ2118	UCBQ4072, UCBQ4118	
UCBQ2135	UCBQ4135	
UCBQ2200	UCBQ4200	
UCBQ2270	UCBQ4270	
UCBQ2320	UCBQ4320	
UCBQ2455	UCBQ4455	



**Chiedi quali gamme sono disponibili a magazzino per la spedizione in giornata.**

**Chiama il numero 06 622 05 264**

La capacità dichiarata indica la capacità di aria libera. Il riempimento "effettivo" non dovrebbe superare il 50% di questa capacità.

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio



Disponibile in 11 colori diversi.



Disponibili in varie capacità da 20 a 370 litri.



Rotostampati per la massima durata.

### Bidoni rastremati

Incredibilmente forti e versatili. Il diametro esterno consente di impilarli facilmente evitando che si incastrino.



CODICE	DESCRIZIONE/ DIM. (L x P x H mm)	CAPACITÀ	COMPATIBILE CON	COLORI DISPONIBILI
UCBT1020	Ø 350 x 390	20 litri	UCBT2020	
UCBT1045	Ø 460 x 520	45 litri	UCBT2045	
UCBT1065	Ø 510 x 585	65 litri	UCBT2065	
UCBT1085	Ø 570 x 615	85 litri	UCBT2085	
UCBT1110	Ø 575 x 650	110 litri	UCBT2110	
UCBT1215	Ø 700 x 890	215 litri	UCBT2215	

### Contenitori rettangolari rastremati

Il design robusto e igienico prevede l'uso di impugnature per facilitare il sollevamento e lo spostamento.



UCBQ1100	560 x 460 x 485	100 litri	UCBQ2100	
UCBQ1135	630 x 530 x 605	135 litri	UCBQ2135	
UCBQ1270	915 x 735 x 515	270 litri	UCBQ2270	
UCBQ1320	1010 x 685 x 635	320 litri	UCBQ2320	
UCBQ1370	1010 x 730 x 615	370 litri	UCBQ2370	

Parla con il nostro disponibile team di vendita per ottenere un preventivo.



### Coperchi per bidoni rastremati

Coperchi aderenti compatibili con bidoni rastremati.



CODICE	COMPATIBILE CON	COLORI DISPONIBILI
UCBT2020	UCBT1020	
UCBT2045	UCBT1045	
UCBT2065	UCBT1065	
UCBT2085	UCBT1085	
UCBT2110	UCBT1110	
UCBT2215	UCBT1215	

### Coperchi per contenitori rettangolari rastremati

Coperchi rotostampati da utilizzare con i contenitori rettangolari rastremati.



UCBQ2100	UCBQ1100	
UCBQ2135	UCBQ1135	
UCBQ2270	UCBQ1270	
UCBQ2320	UCBQ1320	
UCBQ2370	UCBQ1370	

Il nuovo coperchio monopezzo in acciaio inox per il massimo dell'igiene e della resistenza.



**Ti preoccupa la contaminazione incrociata degli ingredienti?**  
**Non più con i recenti design dei distributori di alimenti.**

Il coperchio inclinato mantiene lontana l'umidità dal contenuto.

Le basi dei contenitori rettangolari sono impilabili per risparmiare spazio.

Le canalizzazioni deviano i liquidi oltre l'apertura sul pavimento.

Opzione coperchio erogatore in acciaio inox.



Vedi la pagina seguente per le opzioni di acquisto dei distributori di alimenti.

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

Distributori statici - 8 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	TIPO DI COPERCHIO	COLORI DISPONIBILI
UCID2013	250 x 295 x 400	Acciaio inox	
UCID1013	250 x 295 x 400	Polycarbonato infrangibile	

Distributori statici - 15 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	TIPO DI COPERCHIO	COLORI DISPONIBILI
UCID2040	500 x 250 x 500	Acciaio inox	
UCID1040	500 x 250 x 500	Polycarbonato infrangibile	

Distributori statici - 40 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	TIPO DI COPERCHIO	COLORI DISPONIBILI
UCID2068	685 x 300 x 640	Acciaio inox	
UCID1068	685 x 300 x 640	Polycarbonato infrangibile	

Distributori mobili - 65 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCIT2065	580 x 293 x 730	Acciaio inox	
UCIT1065	580 x 293 x 730	Polycarbonato infrangibile	

Distributori mobili - 90 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCIT2090	580 x 380 x 730	Acciaio inox	
UCIT1090	580 x 380 x 730	Polycarbonato infrangibile	

Distributori mobili - 140 litri



CODICE	DIM. (H x P x L mm)	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCIT2140	580 x 524 x 730	Acciaio inox	
UCIT1140	580 x 524 x 730	Polycarbonato infrangibile	



INFRANGIBILI

Bidoni heavy duty omologati per il contatto con gli alimenti



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORI DISPONIBILI
UCBN3085	Ø 500 x 660	85 litri	

Coperchio per UCBN3085



CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI
UCBN3185		

Semplici da riposizionare!



Bidoni stampati da 85 litri in polipropilene resistente e durevole, omologato per il contatto con gli alimenti.

Ideali come bidoni per contenere materiale di produzione, rifiuti derivanti dalla produzione o rifiuti in generale. Praticamente indistruttibili, non si rompono e non si scheggiano!

Pannelli shadow board e visual management

Pareti mobili divisorie

Attrezzature per l'igienizzazione e la pulizia

Strumenti per la produzione

Attrezzature detectabili

Contenitori per la movimentazione e lo stoccaggio

SCELTA D'ELEZIONE  
DEL SETTORE

## Montaggio magnetico

Si installa in un secondo, senza bisogno di avvitare alle pareti.

Parla con il nostro team oggi stesso per scoprire come puoi risparmiare tempo, migliorare l'igiene e creare efficienze nello stabilimento usando il sistema di fissaggio magnetico esclusivo di Unisan.



### Risparmio di tempo

I pannelli possono essere facilmente installati fissandoli alla parete.



### Fissaggio resistente

I potenti magneti, completamente incapsulati, assicurano una solida presa.



### Facili da pulire

I pannelli possono essere facilmente staccati dalle pareti per essere puliti per motivi di igiene.



### Igienici

I pannelli possono essere usati insieme ai ganci passanti per garantire la massima igiene e facilitarne l'uso.



### Versatili

I pannelli possono essere facilmente spostati all'interno dello stabilimento quando le aree cambiano.

Si applicano i termini e le condizioni di Unisan SRL. I prodotti possono variare da quelli illustrati.

Via dell'Artigianato 4, 00030 San Cesareo 06 6220 5264 [www.unisansrl.com](http://www.unisansrl.com) [info@unisansrl.com](mailto:info@unisansrl.com)