



KASTINTERIEURS



www.maclean.pro

MACLEAN®

INHOUDSOPGAVE



APOTHEKERSKASTEN

SYSTEEM

Blz. 4

MANDEN PRO LINE

Blz. 5-6

MANDEN ARENA

Blz. 7

ELLE SYSTEEM

Blz. 9



HOEKKASTINTERIEURS

NUVOLA PRO LINE

Blz. 11

NUVOLA

Blz. 12

CORNER FRAMES MET GELEIDER

Blz. 13 -14

CORNER MANDESET PRO LINE

Blz. 15

CORNER MANDENSET ARENA

Blz. 16

CARROUSELS

Blz. 17



ONDERKASTINTERIEURS

FLESSENREKKEN

Blz. 18

MULTIREKKEN

Blz. 19

FINE SYSTEEM


Blz. 20

WASMANDLADES


Blz. 21



Frames

	Omschrijving	Nisdiepte	Nishoogte	Kleur	Artikel
	Frame apothekerskast xs	505 mm	122-151 cm	Antraciet	255FMXS43
	Frame apothekerskast small	505 mm	142-171 cm	Antraciet	255FMMS43
	Frame apothekerskast medium	505 mm	162-191 cm	Antraciet	255FMME43
	Frame apothekerskast large	505 mm	188-212 cm	Antraciet	255FMLA43
	Frame apothekerskast xl	505 mm	220-245 cm	Antraciet	255FMXL43
	Extra framehaak voor mand (optioneel)			Antraciet	255EFVM43

Geleiders

	Omschrijving	Artikel
	Softclose geleiders 500 mm incl. cover bodemgeleider	255G50043
	Cover voor bodemgeleider 500 mm (los)	255PC5043

Frontbevestigingen

LET OP: 3 frontbevestigingen nodig per kast!

	Omschrijving	Korpusbreedte	Kleur	Artikel
	Frontbevestiging 20 cm	200 mm	Antraciet	255FH2043
	Frontbevestiging 25 cm	250 mm	Antraciet	255FH2543
	Frontbevestiging 30 cm	300 mm	Antraciet	255FH3043
	Frontbevestiging 40 cm	400 mm	Antraciet	255FH4043
	Frontbevestiging 45 cm	450 mm	Antraciet	255FH4543
	Frontbevestiging 50 cm	500 mm	Antraciet	255FH5043
	Frontbevestiging 60 cm	600 mm	Antraciet	255FH6043

Kwaliteitskenmerken

- Volledig uittrekbaar geleidersysteem
- Geïntegreerde softclose demping
- Draagvermogen van 120 kg
- Korpusbreedtes van 200 tot 600 mm
- Nishoogtes van 122 tot 245 cm
- Telescopisch in hoogte verstelbaar
- Manden trapsgewijs in hoogte verstelbaar
- 3-dimensionale frontverstelling

SIGE apothekerskasten bestaan uit:

- Frame
- Geleiders incl. cover bodemgeleider
- Manden met bevestigingssets
- 3 frontbevestigingssets




ProLine manden

Omschrijving	Korpusbreedte	Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel
Pro Line mand 20	200 mm	130 x 440 mm	Zwart	255PL2086
Pro Line mand 25	250 mm	180 x 440 mm	Zwart	255PL2586
Pro Line mand 30	300 mm	230 x 440 mm	Zwart	255PL3086
Pro Line mand 40	400 mm	330 x 440 mm	Zwart	255PL4086
Pro Line mand 45	450 mm	380 x 440 mm	Zwart	255PL4586
Pro Line mand 50	500 mm	430 x 440 mm	Zwart	255PL5086
Pro Line mand 60	600 mm	530 x 440 mm	Zwart	255PL6086
Pro Line eiken decor (optioneel)		470 x 66 mm	Eiken	255PL4766



Pro Line manden

Omschrijving	Korpusbreedte	Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel
Pro Line mand 20	200 mm	130 x 440 mm	Antraciet	255PL2043
Pro Line mand 25	250 mm	180 x 440 mm	Antraciet	255PL2543
Pro Line mand 30	300 mm	230 x 440 mm	Antraciet	255PL3043
Pro Line mand 40	400 mm	330 x 440 mm	Antraciet	255PL4043
Pro Line mand 45	450 mm	380 x 440 mm	Antraciet	255PL4543
Pro Line mand 50	500 mm	430 x 440 mm	Antraciet	255PL5043
Pro Line mand 60	600 mm	530 x 440 mm	Antraciet	255PL6043




Arena manden


Omschrijving	Korpusbreedte	Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel	Kleur	Artikel
Arena mand flat 20	200 mm	130 x 440 mm	Wit/chroom	255AF2005	Antraciet	255AF2043
Arena mand flat 25	250 mm	180 x 440 mm	Wit/chroom	255AF2505	Antraciet	255AF2543
Arena mand flat 30	300 mm	230 x 440 mm	Wit/chroom	255AF3005	Antraciet	255AF3043
Arena mand flat 40	400 mm	330 x 440 mm	Wit/chroom	255AF4005	Antraciet	255AF4043
Arena mand flat 45	450 mm	380 x 440 mm	Wit/chroom	255AF4505	Antraciet	255AF4543
Arena mand flat 50	500 mm	430 x 440 mm	Wit/chroom	255AF5005	Antraciet	255AF5043
Arena mand flat 60	600 mm	530 x 440 mm	Wit/chroom	255AF6005	Antraciet	255AF6043
Arena flat mandbevestigingsset			Antraciet	255AFMB43	Antraciet	255AFMB43






Elle frames

	Omschrijving	Korpusbreedte	Nismaat	Kleur	Artikel
	Elle frame korpus 30	300 mm	175 cm	Antraciet	295FM3043
	Elle frame korpus 40	400 mm	175 cm	Antraciet	295FM4043
	Elle frame korpus 60	600 mm	175 cm	Antraciet	295FM6043

Elle geleider					
	Omschrijving		Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel
	Elle geleider		470 mm	Antraciet	295G47043

Elle manden						
	Omschrijving	Aantal manden	Korpusbreedte	Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel
	Elle mandset 30	5 stuks	300 mm	215 x 396 mm	Antraciet	295AF3043
	Elle mandset 40	5 stuks	400 mm	315 x 396 mm	Antraciet	295AF4043
	Elle mandset 60	5 stuks	600 mm	515 x 396 mm	Antraciet	295AF6043


Het Elle systeem wordt op de bodem gemonteerd en heeft meenemers aan de binnenzijde van het front waardoor de apothekerskast naar voren komt bij het openen van de deur. Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.





Nuvola Pro Line zwart

Omschrijving	Korpusbreedte	Deurmaat	Kleur	Artikel
Nuvola Pro Line 900 flat deur 45 links	900 mm	450 mm	Zwart	371PL4586
Nuvola Pro Line 900 flat deur 45 rechts	900 mm	500 mm	Zwart	371PR4586
Nuvola Pro Line 900 flat deur 50 links	900 mm	600 mm	Zwart	371PL5086
Nuvola Pro Line 900 flat deur 50 rechts	900 mm	450 mm	Zwart	371PR5086
Nuvola Pro Line 900 flat deur 60 links	900 mm	500 mm	Zwart	371PL6086
Nuvola Pro Line 900 flat deur 60 rechts	900 mm	600 mm	Zwart	371PR6086
Nuvola Pro Line steunas links (niet nodig bij gebruik van tussenbodem)			Zwart	371ASLI86
Nuvola Pro Line steunas rechts (niet nodig bij gebruik van tussenbodem)			Zwart	371ASRE86




Links: scharnieren zitten rechts op deur, Nuvola komt uit rechterhoek en wordt links naar buiten gedraaid.
Rechts: scharnieren zitten links op deur, Nuvola komt uit linkerhoek en wordt rechts naar buiten gedraaid.



Nuvola

Omschrijving	Korpusbreedte	Deurmaat	Kleur	Artikel
Nuvola 900 flat deur 45 links	900 mm	450 mm	Antraciet	371AL4543
Nuvola 900 flat deur 45 rechts	900 mm	500 mm	Antraciet	371AR4543
Nuvola 900 flat deur 50 links	900 mm	600 mm	Antraciet	371AL5043
Nuvola 900 flat deur 50 rechts	900 mm	450 mm	Antraciet	371AR5043
Nuvola 900 flat deur 60 links	900 mm	500 mm	Antraciet	371AL6043
Nuvola 900 flat deur 60 rechts	900 mm	600 mm	Antraciet	371AR6043
Nuvola steunas links (niet nodig bij gebruik van tussenbodem)			Antraciet	371ASLI43
Nuvola steunas rechts (niet nodig bij gebruik van tussenbodem)			Antraciet	371ASRE43
Nuvola softstop (optioneel)				371SS43




Links: scharnieren zitten rechts op deur, Nuvola komt uit rechterhoek en wordt links naar buiten gedraaid.

Rechts: scharnieren zitten links op deur, Nuvola komt uit linkerhoek en wordt rechts naar buiten gedraaid.



Corner frames met geleider

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Corner frame met geleider 900 links	900 mm	Minimaal 505 mm	Antraciet	350FL4543
Corner frame met geleider 900 rechts	900 mm	Minimaal 505 mm	Antraciet	350FR4543
Corner frame met geleider 1100 links	1100 mm	Minimaal 505 mm	Antraciet	350FL5243
Corner frame met geleider 1100 rechts	1100 mm	Minimaal 505 mm	Antraciet	350FR5243



Sige Corner:


- Frontmontage waardoor het systeem mee naar buiten komt bij het openen van de deur
- Grote manden achter, kleinere manden voor
- Links wil zeggen: corner komt uit rechterhoek en wordt links naar buiten gedraaid
- Rechts wil zeggen: corner komt uit linkerhoek en wordt rechts naar buiten gedraaid




Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®

Technische tekening 900 frames rechts



Technische tekening 1100 frames rechts





Pro Line manden

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Min. deurmaat	Kleur	Artikel
Mandenset 900 Pro Line flat 45	900 mm	Minimaal 505 mm	450 mm	Antraciet	350PL4543
Mandenset 1100 Pro Line flat 52	1100 mm	Minimaal 505 mm	520 mm	Antraciet	350PL5243

Een mandenset bestaat uit twee grote manden (achter) en twee kleine manden (voor).







Arena manden

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Min. deurmaat	Kleur	Artikel
Mandenset 900 Arena flat 45	900 mm	Minimaal 505 mm	450 mm	Wit/chroom	350AF4505
Mandenset 1100 Arena flat 52	1100 mm	Minimaal 505 mm	520 mm	Wit/chroom	350AF5205
Mandenset 900 Arena flat 45	900 mm	Minimaal 505 mm	450 mm	Antraciet	350AF4543
Mandenset 1100 Arena flat 52	1100 mm	Minimaal 505 mm	520 mm	Antraciet	350AF5243

Een mandenset bestaat uit twee grote manden (achter) en twee kleine manden (voor).







Carrouseles		
Omschrijving	Kleur	Artikel
Carrousel 90° 3/4 incl. as en twee bladen (excl. scharnieren)	Wit/chroom	361AF9005
Carrousel 90° 3/4 incl. as en twee bladen (excl. scharnieren)	Antraciet	361AF9043

Optie 1: Toegepast met twee 165° scharnieren.

Optie 2: Toegepast met twee 165° scharnieren en twee vouwdeurscharnieren.



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.macleane.pro | info@macleane.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®



Arena flessenrekken

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Arena flat korpus 15 incl. softclose geleiders	150 mm	505 mm	Wit/chroom	002AF1505
Arena flat korpus 20 incl. softclose geleiders	200 mm	505 mm	Wit/chroom	002AF2005
Arena flat korpus 15 incl. softclose geleiders	150 mm	505 mm	Antraciet	002AF1543
Arena flat korpus 20 incl. softclose geleiders	200 mm	505 mm	Antraciet	002AF2043





Multirekken Arena

Omschrijving	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Multirek Arena flat 300 excl. geleiders	505 mm	Wit/chroom	004AF3005
Multirek Arena flat 400 excl. geleiders	505 mm	Wit/chroom	004AF4005
Multirek Arena flat 450 excl. geleiders	505 mm	Wit/chroom	004AF4505
Multirek Arena flat 600 excl. geleiders	505 mm	Wit/chroom	004AF6005
Multirek Arena flat 300 excl. geleiders	505 mm	Antraciet	004AF3043
Multirek Arena flat 400 excl. geleiders	505 mm	Antraciet	004AF4043
Multirek Arena flat 450 excl. geleiders	505 mm	Antraciet	004AF4543
Multirek Arena flat 600 excl. geleiders	505 mm	Antraciet	004AF6043
Softclose geleiders 500 mm			108276



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®



8025 - 8030 - 8045


Fine multirekken

Omschrijving	Minimale netto binnen nismaat	Kleur	Artikel
Fine frame 458x650x44 mm softclose		Antraciet	270FM0043
Fine fronthouders 25 cm	22 cm	Epox	8025
Fine fronthouders 30 cm	27 cm	Epox	8030
Fine fronthouders 45 cm	42 cm	Grijs	8045

De geleider van het Fine frame zit aan de zijkant van de mand.
Deze geleider is 44 mm breed. De nisbreedte van het systeem is een optelsom van de mandbreedte + 44 mm + benodigde speling. (zie tabel)

Inbouwtabel

Formule	Nismaat	Kastmaat bij 18 mm materiaal
44+130(maat X)+4=	178 mm	214 > mm
44+180(maat X)+4=	228 mm	264 > mm
44+230(maat X)+4=	278 mm	314 > mm
44+330(maat X)+4=	328 mm	364 > mm



Arena manden wit/chroom - antraciet

Omschrijving	Afmeting (b x d)	Kleur	Artikel
Mand Arena flat 20	130 x 440 mm	Wit/chroom	255AF2005
Mand Arena flat 25	180 x 440 mm	Wit/chroom	255AF2505
Mand Arena flat 30	230 x 440 mm	Wit/chroom	255AF3005
Mand Arena flat 40	330 x 440 mm	Wit/chroom	255AF4005
Mand Arena flat 20	130 x 440 mm	Antraciet	255AF2043
Mand Arena flat 25	180 x 440 mm	Antraciet	255AF2543
Mand Arena flat 30	230 x 440 mm	Antraciet	255AF3043
Mand Arena flat 40	330 x 440 mm	Antraciet	255AF4043
Fine mandbevestiging tbv Arena Flat, 2 per mand		Metaal	270AFMB05

WASMANDLADES



HAILO Wasmand

Omschrijving	Korpusbreedte	Nishoogte	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Laundry-Carrier 450 2x33L	450 mm	545 mm	528 mm	Wit	3270451

De HAILO Laundry-Carrier bestaat uit:

- 1 witte mand 33L
- 1 blauwe mand 33L
- Frame, kleur wit
- Nova Pro softclose geleiders (108276)



SIGE Wasmand

Omschrijving	Korpusbreedte	Nishoogte	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Wasmandlade (45) 53L	450 mm	630 mm	505 mm	Wit	9345

De SIGE Wasmandlade bestaat uit:

- 1 witte mand 53L met deksel
- Frame, kleur wit
- Nova Pro softclose geleiders (108276)





MACLEAN

MacLean BV

Minervum 7093

4817 ZK Breda

Telefoon: 076 - 565 65 65

E-mail: info@maclean.pro

www.maclean.pro