



# BEKABELINGSOPLOSSINGEN

Van vloer tot aan plafond

Kantoren, keukens en thuis

[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)

**MACLEAN**®

# TWIST



## Productinformatie

De Bachmann Twist is een praktische, stijlvolle unit met twee stopcontacten. Dankzij de minimale inbouwdiepte kan de unit zonder probleem boven een keukenlade worden gemonteerd. Degelijke kunststof behuizing afgewerkt met een RVS of gecoate plaatstaal deksel. Twist wordt geleverd met 2 meter aansluitsnoer en een losse RA-stekker.

De Twist is te verkrijgen in 3 kleuren:



Materiaal:  
Kunststof behuizing met RVS of plaatstaal voorzien van poedercoating.

## Afmetingen

Inbouwdiepte	40 mm (gemeten vanaf onderzijde oplegrand)
Oplegrand	2,5 mm
Totale hoogte	42,5 mm
Diameter oplegrand	Ø 115 mm
Zaag diameter	Ø 105 mm
Minimale dikte tafel	8 mm

Accessoires:

- Twist boor - Ø 105 mm



**MACLEAN**®

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

# ELEVATOR



## Productinformatie

Elevator is een stroomunit met een stijlvolle RVS-look behuizing. Met een druk op de knop verschijnen de aansluitpunten. Door de compacte afmetingen kan de unit in elke omgeving worden gebruikt. Elevator wordt geleverd met twee meter aansluitsnoer en een losse RA-stekker.

De Elevator is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Behuizing: aluminium in RVS-look

Stopcontacten: kunststof

## Afmetingen

Inbouwdiepte	135 mm (gemeten vanaf onderzijde oplegrand)
Oplegrand	2,5 mm
Totale hoogte boven werkblad	94,6 mm
Diameter oplegrand	Ø 86 mm
Diameter wcd module	Ø 65 mm
Zaag diameter	Ø 79-80 mm
Dikte blad	16-60 mm

De Elevator is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Elevator - 2x 230V
- Elevator - 1x 230V + 2x Euro-stekker
- Elevator - 1x 230V + 2x USB-charger

# PIX keuken

## Productinformatie

De Pix is een compacte inbouwunit met een stopcontact. Dankzij de verschillende kleurringen en deksels kan de unit aangepast worden aan elke omgeving. Door de geringe inbouwdiepte kan de Pix overal worden toegepast. Pix keuken wordt geleverd met twee meter aansluitsnoer met een losse RA-stekker.



De behuizing van de Pix is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Polyamide PA6

## Afmetingen

Buitenmaat oplegrand	Ø 68 mm
Freesmaat	Ø 56 mm
Inbouwdiepte behuizing	50 mm
Tolerantie	+ 0,5 mm
Tafeldikte	10-40 mm

Accessoires:


- Pix boor - Ø 56 mm



De Pix kan worden uitgerust worden met de volgende kleuren deksels:



De Pix kan worden uitgerust worden met de volgende kleuren oplegranden:



**MACLEAN**®

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

# PIX kantoor

## Productinformatie

De Pix is een compacte inbouwunit met een stopcontact. Dankzij de verschillende kleurringen en deksels kan de unit aangepast worden aan elke omgeving. Door de geringe inbouwdiepte kan de Pix overal worden toegepast. Pix kantoor wordt geleverd met 0,2 meter GST18-3 aansluitsnoer.

De behuizing van de Pix is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Polyamide PA6

## Afmetingen

Buitenmaat oplegrand	Ø 68 mm
Freesmaat	Ø 56 mm
Inbouwdiepte behuizing	50 mm
Tolerantie	+ 0,5 mm
Tafeldikte	10-40 mm

Accessoires:


- Pix boor - Ø 56 mm



De Pix kan worden uitgerust worden met de volgende kleuren deksels:



De Pix kan worden uitgerust worden met de volgende kleuren oplegranden:



Wij ontvangen graag uw bestelling:  
www.maclea.pro | info@maclea.pro | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®

# KAPSA



## Productinformatie

De Kapsa van de firma Bachmann is door haar design en geringe inbouwdiepte een zeer geschikt stroompunt voor keukens. De unit is opgebouwd uit een stroommodule en een losse cover. De Kapsa kan zowel in wanden, werkbladen als meubels worden gemonteerd. De Kapsa wordt standaard geleverd met 2 meter randaarde snoer en een losse RA-stekker.

De Kapsa is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Cover: aluminium

Contactblok: kunststof met aluminium

## Afmetingen

Lengte	204 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	70 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Dikte blad	10-40 mm

De Kapsa is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Kapsa - 3x 230V
- Kapsa - 2x 230V + 2x USB-charger

## DUE



### Productinformatie

De powermodule Due is ideaal voor de keuken. De unit kan in het aanrechtblad, de wand of een kastje worden gemonteerd. Dankzij de geringe inbouwdiepte kan de unit ook gemakkelijk boven een lade worden gemonteerd. De geïntegreerde waterafvoer maakt de Due spatwaterdicht. De Due wordt standaard geleverd met 2 meter snoer en een losse RA-stekker.

De Due is te verkrijgen in 2 kleuren:



Materiaal:  
Kunstof

### Afmetingen

Lengte	139 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	49 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Dikte blad	10-40 mm

De Due is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Due - 3x 230V
- Due - 2x 230V 2x USB-charger


# CONI



## Productinformatie

De Coni is een elegante inbouwstekkerdoos die met een klep afgesloten kan worden. Ideaal voor montage in een (keuken)tafel. De Coni wordt standaard geleverd met 0,1 m GST18-3. Er moet dus een langere GST18-3 kabel worden aangesloten.

De Coni is te verkrijgen in 2 kleuren:



Materiaal:  
Cover: plaatstaal

Contactblok: kunststof met aluminium

## Afmetingen

Lengte	255 mm
Breedte	151 mm
Hoogte	59 mm
Inbouwdiepte	56 mm
Dikte blad	10-35 mm

Accessoires:

- Zie het GST assortiment op blz. 22

De Coni is leverbaar in de volgende uitvoering:

- Coni - 2x 230V + 2x USB-charger



# CONI COVER



## Productinformatie

Bachmann Coni cover dient als kabeldoorvoer voor bekabeling in werkbladen of aanrechtbladen. Wanneer er onder een werkblad een kabelgoot aanwezig is, met eventueel losse 230V-contactblokken, is de Coni Cover ideaal. Bij de lange Coni Cover is ook een passende onderbak leverbaar om bekabeling netjes weg te werken.

De Coni Cover is te verkrijgen in 3 kleuren:



Materiaal:  
Cover: plaatstaal

## Afmetingen

Korte versie (lengte x breedte x hoogte)	387 x 148 x 23 mm
Lange versie (lengte x breedte x hoogte)	248 x 148 x 23 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Minimale dikte blad	16 mm

De Coni Cover is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Korte uitvoering
- Lange uitvoering


# POWER FRAME



## Productinformatie

Inbouw stekkerblok Power Frame van de firma Bachmann combineert stijl, kwaliteit en tijdloosheid voor een goede prijs. De hoge kwaliteit en het robuuste uiterlijk zijn een toevoeging aan elke ruimte. De unit wordt standaard geleverd met 0,1m GST18-3. Er moet dus een langere GST18-3 kabel worden aangesloten.

De Power Frame is te verkrijgen in 2 kleuren:



Materiaal:  
Rand: plaatstaal

Contactblok: kunststof en aluminium.

## Afmetingen

Buitenmaat frame 3-voudig (lengte x breedte)	241 x 73 mm
Inbouwmaat frame 3-voudig ( lengte x breedte)	225 x 60 mm
Inbouwdiepte frame	36 mm
Radius in hoeken	R5
Inbouwdiepte	43 mm
Totale inbouwdiepte	70 mm ( incl. afgaande bekabeling aan onderzijde module)
Dikte blad	10 mm

Accessoires:

- Zie het GST assortiment op blz. 22

De Power Frame is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Power Frame - 3x 230V

- Power Frame - 2x 230V + 2x USB-charger

# POWER FRAME COVER



## Productinformatie

Inbouw stekkerblok Power Frame Cover van de firma Bachmann combineert stijl, kwaliteit en tijdloosheid voor een goede prijs. De hoge kwaliteit en het robuuste uiterlijk zijn een toevoeging aan elke ruimte. De Power Frame Cover wordt standaard geleverd met 0,1m GST18-3. Er moet dus een langere GST18-3 kabel worden aangesloten.

De Power Frame is te verkrijgen in 3 kleuren:



Materiaal:  
Cover: plaatstaal

Contactblok: kunststof en aluminium.

## Afmetingen

Buitenmaat frame 3-voudig (lengte x breedte x hoogte)	257 x 88 x 42 mm
Inbouwdiepte frame	43 mm
Minimale dikte blad	minimaal 10 mm

### Accessoires:

- Zie het GST assortiment op blz. 22

De Power Frame Cover is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Power Frame Cover - 3x 230V
- Power Frame Cover - 2x 230V + 2x USB-charger

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
www.macleans.pro | info@macleans.pro | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®

# POWER DOT



## Productinformatie

Inbouw stopcontact Power Dot biedt een eenvoudige, praktische oplossing voor het uitbreiden van de WCD's of multi-media aansluitingen rondom een werk- of leefruimte. Door het ronde design met een diameter van 79 mm is de unit bijna overal toepasbaar. De Power Dot wordt geleverd met 1,5 meter RA-stekker.

De Power Dot is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Kunststof

## Afmetingen

Gatmaat	Ø 79 mm
Diepte	Maximaal 140 mm
Oplegrond rond frame	Ø 105 mm
Maximale diepte werkblad	25/60 mm (afhankelijk van uitvoering)

De Power Dot is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Power Dot - 1x 230V + 2x USB-charger + 1x datadoorvoer
- Power Dot - 1x 230V + 1x C6 UTP + 1x USB-charger


# POWER DOT MINI



## Productinformatie

Inbouw stopcontact Power Dot Mini is een praktische unit die past in iedere ruimte. De Power Dot Mini heeft een stopcontact en wordt geleverd met 1,5m snoer met RA-stekker.

De Power Dot Mini is te verkrijgen in 2 kleuren:



Materiaal:  
Kunstof

## Afmetingen

Gatmaat	Ø 51 mm
Diepte	30 mm
Maximale dikte werkblad	30 mm

De Power Dot Mini is leverbaar in de volgende uitvoering:

- Power Dot Mini - 1x 230V


# POWER DOT MICRO



## Productinformatie

Dit inbouwstopcontact is de kleinste in zijn soort en is daarmee een moderne aanvulling op iedere ruimte. De Power Dot Micro wordt standaard geleverd met 2 USB-chargers met een maximaal vermogen tot 5V/2A met een aansluitsnoer van 1,5 meter inclusief adapter.

De Power Dot Micro is te verkrijgen in 2 kleuren:



Materiaal:  
Kunstof

## Afmetingen

Gatmaat	Ø 30 mm
Oplegrand	Ø 35 mm
Hoogte oplegrand	1,5 mm
Diepte	33,6 mm
Maximale diepte blad	26 mm

De Power Dot Micro is leverbaar in de volgende uitvoering:

- Power Dot Micro - 2x USB-charger



# CASIA

## Productinformatie

Casia is een elegante wcd module die eenvoudig in een hoek of langs de wand van de keuken geplaatst kan worden. De in lengte verstelbare behuizing is uitgevoerd in een RVS-look. Casia is leverbaar in verschillende varianten. De Casia wordt standaard geleverd met twee meter aansluitsnoer en een losse RA-stekker.



De Casia is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Behuizing: aluminium in RVS-look

Stopcontacten: kunststof

## Afmetingen

Lengte	457 - 585 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	91 mm

De Casia is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Casia - 4x 230V
- Casia - 4x 230V + 1 schakelaar
- Casia - 4x 230V + 2x USB-charger + 1 schakelaar



# CONTACTBLOK - TYPE 910

## Productinformatie

Goede contactblokken zijn belangrijk voor een veilige aansluiting. Dit contactblok heeft een GST in/uitgang waardoor u zelf de lengte van uw kabel kunt bepalen of ze aan elkaar kunt koppelen. Verder heeft het blok schroefogen voor een makkelijke bevestiging.



Contactblok - type 910 is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Kunststof

## Afmetingen

2 voudig (lengte x breedte x hoogte)	150 (Excl. chassisdeel) x 60 x 46 mm
2 voudig steekmaat bevestigingsafstand	125 mm
3-voudig (lengte x breedte x hoogte)	200 (Excl. chassisdeel) x 60 x 46 mm
3-voudige steekmaat bevestigingsafstand	175 mm
4-voudig (lengte x breedte x hoogte)	250 (Excl. chassisdeel) x 60 x 46 mm
4-voudige steekmaat bevestigingsafstand	225 mm

Accessoires:

- Zie het GST assortiment op blz. 22

Contactblok - type 910 is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Contactblok - type 910 - 1x 230V
- Contactblok - type 910 - 2x 230V
- Contactblok - type 910 - 3x 230V



# DESK 2



## Productinformatie

Opbouw stekkerblok Desk 2 van de firma Bachmann is een praktische oplossing die op een werk/keukenblad aangesloten kan worden. Het stijlvolle design past in elk interieur. De Desk 2 wordt geleverd met 0,2 m GST18-3 en moet dus verlengd worden.

De Desk 2 is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Profiel: aluminium

Contactblok: kunststof

## Afmetingen

Lengte	155 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	100 mm
Dikte blad	10-40 mm

De Desk 2 is leverbaar in de volgende uitvoering:

- Desk 2 - 1x 230V + 2x USB charger

# WIRELESS OPLAADSYSTEEM

## Productinformatie

Met de Wireless Charger worden smartphones eenvoudig draadloos opgeladen. Het fraaie, ronde design maakt dit apparaat niet alleen functioneel, maar ook een fraaie aanvulling op het interieur. De unit heeft een laadcapaciteit van 5V/max 1.5A en wordt compleet met adapter en 1,3 meter snoer geleverd.



Wireless Oplaadsysteem is te verkrijgen in 3 kleuren:



Materiaal:  
Staal

## Afmetingen

Gatmaat	Ø 60 mm
Oplegrand	Ø 80 mm

# MODULAIRE USB-CHARGER

## Productinformatie

Met de Bachmann modulaire USB-charger kunt u in een Bachmann contactblok gemakkelijk een USB-charger achteraf monteren voor het opladen van een smartphone of tablet.

De USB-charger heeft een GST18-3 aansluiting.

Modulaire USB-Charger is te verkrijgen in 1 kleur:



Materiaal:  
Kunststof

Nylon 6.6

## Stroom in-/uitgang

Stroomingang	230V
Stroomuitgang	5V / 2,4 A

# GST-MATERIAAL

## Productinformatie

GST van Wieland is een compleet plugable bekabelingssysteem. Het verbinden en aansluiten van contactdozen is kinderspel met de verschillende koppelingen en snoeren. Let er wel op dat maximaal 3 contactdozen verbonden mogen worden.

Wij hebben de volgende onderdelen in ons assortiment:

### Koppeling

T-splitter - 1 ingang / 2 uitgang

Verdeelblokje GST 1 ingang / 3 uitgang

Verdeelblokje GST 1 ingang / 5 uitgang



### Koppelsnoeren

Koppelsnoer 0,5 meter

Koppelsnoer 1,0 meter

Koppelsnoer 2,0 meter

Koppelsnoer 3,0 meter

Koppelsnoer 4,0 meter

Koppelsnoer 5,0 meter



### Netsnoeren

Netsnoer 1,0 meter

Netsnoer 1,5 meter

Netsnoer 2,0 meter

Netsnoer 3,0 meter

Netsnoer 4,0 meter

Netsnoer 5,0 meter



### Schroefstekker

Wieland GST18-3 schroefstekker Male / pen

Wieland GST18-3 schroefstekker Female / pen



# BUREAUDOORVOER METAAL

## Productinformatie

De metalen doorvoer is een fraaie oplossing om bekabeling van aangesloten apparatuur netjes weg te werken via het werkblad. Deze bureaudoorvoer is leverbaar in Ø 60 en Ø 80 mm en van robuust RVS tot glanzend wit waardoor dit product toepasbaar is in elk interieur.



De Bureaudoorvoer is te verkrijgen in 3 kleuren:



Materiaal:  
Zamak en plaatstaal

## Afmetingen

Gatmaat	Ø 60 mm
Oplegrand	Ø 80 mm

# MACLEAN

**MacLean BV**  
Minervum 7093  
4817 ZK Breda  
Telefoon: 076 - 565 65 65  
E-mail: [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro)  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)

Artwork: Nick Reijrink

Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

Art.nr. 980080