

## AFVALSYSTEMEN



[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)

**MACLEAN**®




## INHOUDSOPGAVE

	<b>HAILO EUROCARGO 30</b> Afvalstelsel voor korpusbreedte 300mm	Blz. 4-5
	<b>HAILO EUROCARGO 40 EN 45</b> Afvalstelsel voor korpusbreedte 400mm en 450mm	Blz. 6-7
	<b>HAILO EUROCARGO 50</b> Afvalstelsel voor korpusbreedte 500mm	Blz. 8-9
	<b>HAILO EUROCARGO 60</b> Afvalstelsel voor korpusbreedte 600mm	Blz. 10-12
	<b>HAILO EUROCARGO ACCESSOIRES</b> Losse afvalcontainers, deksels en Tandem TA Swing	Blz. 13
	<b>HAILO LOSSE AFVALSYSTEMEN</b> Losse afvalsystemen Uno, Duo, Solo, Mono en Cosmetica	Blz. 14-15
	<b>SIGE AFVALSYSTEMEN HOOGTE 560</b> Afvalsystemen voor korpusbreedte 300 t/m 600mm	Blz. 16-18
	<b>SIGE AFVALSYSTEMEN HOOGTE 480</b> Afvalsystemen voor korpusbreedte 300 t/m 600mm	Blz. 19-21
	<b>SIGE AFVALSYSTEMEN HOOGTE 300</b> Afvalsystemen voor korpusbreedte 600 t/m 1200mm	Blz. 22-25
	<b>SIGE ACCESSOIRES</b> Losse afvalcontainers	Blz. 26-27
	<b>OPLOSSINGEN VOOR HANDSFREE OPENEN</b> Sensomatic uitwerper (push-to-open) en Opener met sensor (voetbeweging)	Blz. 28-29



HAILO EuroCargo 30					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 1x25 liter incl. geleiders	300mm	Minimaal 450mm	262 - 268 x 403 x 446	Grijs	3610121



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200






@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'




HAILO EuroCargo 30					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 2x13 liter incl. geleiders	300mm	Minimaal 450mm	262 - 268 x 403 x 446	Grijs	3610131



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



 GRASS sensomatic


'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



HAILO EuroCargo 40					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 20+14 liter incl. geleiders	400mm	Minimaal 450mm	362-368 x 403 x 388	Grijs	3610401



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



**HAILO EuroCargo 45**

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 2x19 liter incl. geleiders	450mm	Minimaal 450mm	412-418 x 403 x 439	Grijs	3610471



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



 GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'


Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



**HAILO EuroCargo 50**

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 19+30 liter incl. geleiders	500mm	Minimaal 450mm	462-468 x 403 x 439	Grijs	3610521



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'






HAILO EuroCargo 50					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 19+2x13 liter incl. geleiders	500mm	Minimaal 450mm	462-468 x 403 x 439	Grijs	3610531



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



 GRASS sensomatic


'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65





HAILO EuroCargo 60					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 2x30 liter incl. geleiders	600mm	Minimaal 450mm	562-568 x 403 x 439	Grijs	3610621



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



**HAILO EuroCargo 60**

Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 30+2x13 liter incl. geleiders	600mm	Minimaal 450mm	562-568 x 403 x 439	Grijs	3610631



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



 GRASS sensomatic


'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



HAILO EuroCargo 60 laag					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting b x d x h	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo 15+3x7 liter incl. geleiders	600mm	Minimaal 450mm	562-568 x 403 x 306	Grijs	3610691



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'




### HAILO EuroCargo emmer

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo emmer 13 liter	Grijs	1107229



### HAILO EuroCargo emmer

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo emmer 30 liter	Grijs	1058089



### HAILO EuroCargo deksel

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo deksel voor emmer 13 liter	Grijs	1107239



### HAILO EuroCargo deksel

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
EuroCargo deksel voor emmer 30 liter	Grijs	1069559



### HAILO Tandem TA Swing

Omschrijving	Literinhoud	Korpusmaat	Kleur	Artikelnummer
Tandem TA Swing incl. geleiders	2x15 liter	300mm	Grijs	3666101

Dit systeem wordt op de bodem gemonteerd en staat los van de deur.



HAILO Uno			
Omschrijving	Korpus	Kleur	Artikelnummer
Afvalemmer Uno	450mm	RVS/zwart	3418101




HAILO Duo			
Omschrijving	Korpus	Kleur	Artikelnummer
Afvalemmer Duo	500mm	RVS/zwart	3416101




HAILO Solo			
Omschrijving	Korpus	Kleur	Artikelnummer
Afvalemmer Solo	300/400mm	Grijs	3634101




HAILO Mono			
Omschrijving	Korpus	Kleur	Artikelnummer
Afvalemmer Mono	400mm	Wit	3515001



Art. 3215251



Art. 3215291



Art. 3215351

**HAILO Cosmetica emmers**

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Cosmetica emmer H297mm	Wit	3215251
Cosmetica emmer H337mm	Wit	3215291
Cosmetica emmer H392mm	Wit	3215351



## SIGE 300mm en 400mm model hoog

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 300 (H560mm) excl. geleiders	35 L	300mm	500mm	Antraciet	574563043
Sige afvalstelsysteem 400 (H560mm) excl. geleiders	35 L	400mm	500mm	Antraciet	570564043

### Oplossingen om handsfree te openen:


- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'

> <	X	Y	Z	LT	KG
400	360-368	505	480	30	40
400	360-368	505	560	35	40







**SIGE 450mm en 500mm model hoog**

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 450 (H560mm) excl. geleiders	2x35 L	450mm	500mm	Antraciet	571564543
Sige afvalstelsysteem 500 (H560mm) excl. geleiders	2x35 L	500mm	500mm	Antraciet	572565043

**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




@GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'

	X	Y	Z	LT	
450	410-418	505	480	60	40
450	410-418	505	560	70	40

	X	Y	Z	LT	
500	460-468	505	480	60	40
500	460-468	505	560	70	40




Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.macleaan.pro](http://www.macleaan.pro) | [info@macleaan.pro](mailto:info@macleaan.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®




## SIGE 600mm model hoog

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 600 (H560mm) excl. geleiders	2x30 L + 2 x 7.5 L	600mm	500mm	Antraciet	573566043



> <	X	Y	Z	LT	KG
600	560-568	505	480	75	40
600	560-568	505	560	85	40



### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



## SIGE 300mm en 400mm model laag

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 300 (H480mm) excl. geleiders	30 L	300mm	500mm	Antraciet	574483043
Sige afvalstelsysteem 400 (H480mm) excl. geleiders	30 L	400mm	500mm	Antraciet	570484043



X	Y	Z	LT	KG
360-368	505	480	30	40
360-368	505	560	35	40

### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65


**MACLEAN**®



**SIGE 450mm en 500mm model laag**

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 450 (H480mm) excl. geleiders	2x30 L	450mm	500mm	Antraciet	571484543
Sige afvalstelsysteem 500 (H480mm) excl. geleiders	2x30 L	500mm	500mm	Antraciet	572485043

> <	X	Y	Z	LT	KG
450	410-418	505	480	60	40
450	410-418	505	560	70	40
> <	X	Y	Z	LT	KG
500	460-468	505	480	60	40
500	460-468	505	560	70	40



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




G\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



**SIGE 600mm model laag**

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 600 (H480mm) excl. geleiders	2x30 L + 2 x 7.5 L	600mm	500mm	Antraciet	573486043



><	X	Y	Z	LT	KG
600	560-568	505	480	75	40
600	560-568	505	560	85	40

**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'


Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



## SIGE 600mm model laag

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 600mm (H300mm) excl. geleiders	15 L + 2x 7,5 L	600mm	500mm	Antraciet	700306043



><	X	Y	Z	LT
600	560-568	465	300	27
800	760-768	465	300	33
900	860-868	465	300	42
1200	1160-1168	465	300	57

### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




@GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



## SIGE 800mm model laag

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 800mm (H300mm) excl. geleiders	2x15 L + 2x 7,5 L	800mm	500mm	Antraciet	700308043



><	X	Y	Z	LT
600	560-568	465	300	27
800	760-768	465	300	33
900	860-868	465	300	42
1200	1160-1168	465	300	57

### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'


Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



**SIGE 900mm model laag**

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 900mm (H300mm) excl. geleiders	2x15 L + 3x7.5 L	900mm	500mm	Antraciet	700309043



><	X	Y	Z	LT
600	560-568	465	300	27
800	760-768	465	300	33
900	860-868	465	300	42
1200	1160-1168	465	300	57

**Oplossingen om handsfree te openen:**


- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@\*GRASS sensomatic


'Bewegingssensor'





## SIGE 1200mm model laag

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikelnummer
Sige afvalstelsysteem 1200mm (H300mm) excl. geleiders	2x15 L + 2x7.5 L	1200mm	500mm	Antraciet	7003012043



>◁	X	Y	Z	LT
600	560-568	465	300	27
800	760-768	465	300	33
900	860-868	465	300	42
1200	1160-1168	465	300	57

### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200




GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



**MACLEAN**®

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65



## Sige afvalemmer

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
SIGE kunststof afvalbak 30 L	Grijs	9109



## Sige afvalemmer

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
SIGE kunststof afvalbak 35 L	Grijs	9110

## Oplossingen voor handsfree openen



### GRASS sensomatic

Elektrische ondersteuning bij het openen en gedempt sluiten van de lade. Een lichte aanraking, op het gehele frontoppervlak, volstaat om de lade in beweging te brengen.

### Sensomatic uitwerpsysteem (push-to-open)

Omschrijving	Artikelnummer	
Uitwerper	121100268	
Traversenpaar inclusief kabel nettolengte 64mm	121100283	
Montageset voor dek/bodem montage incl. aansluiting	121100268	
Nettolengte 653mm	Korpushoogte binnenmaat 684	121100284
Nettolengte 750mm	Korpushoogte binnenmaat 781	121100285
Nettolengte 1170mm	Korpushoogte binnenmaat 1201	121100286
Traversenverbinder	121100282	
Traversenvoet	121100270	
Traversenvoet achter	121100275	
Transformator met 3 aansluitpunten. (max 30 uitwerpers)	121100269	
Verbindingskabel lengte 600mm	121100288	
Verbindingskabel lengte 2000mm	121100291	
Voedingskabel	69761	
4-voudige verdeler	121100293	
Synchronisatiekabel	121100287	
Frontbuffer voeg 2,2mm	boormaat 5mm	121100294
Frontbuffer voeg 3,0mm	boormaat 5mm	121100295
Frontbuffer voeg 4,0mm	boormaat 5mm	121100296
Frontbuffer voeg 2,2mm	boormaat 8mm	121100297
Frontbuffer voeg 3,0mm	boormaat 8mm	121100298
Frontbuffer voeg 4,0mm	boormaat 8mm	121100299



## Oplossingen voor handsfree openen

### Opener met sensor

Door middel van een sensor kunnen deuren geopend worden met een voetbeweging. Het openingsmechanisme wordt gemonteerd op de bodem van de korpus.



### Opener

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer
Opener met bewegingssensor standaard	Wit	9100
Opener met bewegingssensor extra strong (o.a. koelkastdeuren)	Wit	9200



# MACLEAN

**MacLean BV**  
Minervum 7093  
4817 ZK Breda  
Telefoon: 076 - 565 65 65  
E-mail: [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro)  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)