



# CLINIC

Kastoplossingen voor de medische sector

**G\*GRASS**<sup>®</sup>



**SIGE**

**Hailo**

[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)

**MACLEAN**<sup>®</sup>





## Zes of negen lades.

### Situatie 1 & 2.

Bij een kashoogte van 819 mm en een plint van 100 mm kunt u kiezen voor zes of negen lades met softclosing van het merk GRASS.

## Twee lades met afvalsysteem

### Situatie 3.

Bij een kashoogte van 819 mm en een plint van 100 mm kunt u ook kiezen voor twee lades met daaronder een afvalsysteem achter een hoog front.

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.macleane.pro](http://www.macleane.pro) | [info@macleane.pro](mailto:info@macleane.pro) | 076 - 565 65 65

## Nova Pro geleiders 40 kg

Type	Minimale inbouwdiepte	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
270	273 mm	40 kg	Softclose	108261
300	303 mm	40 kg	Softclose	108264
350	353 mm	40 kg	Softclose	108267
400	403 mm	40 kg	Softclose	108270
450	453 mm	40 kg	Softclose	108273
500	503 mm	40 kg	Softclose	108276
550	553 mm	40 kg	Softclose	108279
600	603 mm	40 kg	Softclose	108282

## Nova Pro geleiders 70 kg

Type	Minimale inbouwdiepte	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
450	453 mm	70 kg	Softclose	108285
500	503 mm	70 kg	Softclose	108288
550	553 mm	70 kg	Softclose	108291
600	603 mm	70 kg	Softclose	108294
650	653 mm	70 kg	Softclose	108297

## Nova Pro Scala dekors

	Omschrijving	Diepte	Hoogte	Kleur	Artikelnummer
	Nova Scala decor 63 P920/400	400 mm	63 mm	Ice	103036
	Nova Scala decor 63 P920/450	450 mm	63 mm	Ice	103039
	Nova Scala decor 63 P920/500	500 mm	63 mm	Ice	103042
	Nova Scala decor 63 P920/550	550 mm	63 mm	Ice	103045
	Nova Scala decor 90 P920/270	270 mm	90 mm	Ice	103135
	Nova Scala decor 90 P920/300	300 mm	90 mm	Ice	103138
	Nova Scala decor 90 P920/350	350 mm	90 mm	Ice	103141
	Nova Scala decor 90 P920/400	400 mm	90 mm	Ice	103144
	Nova Scala decor 90 P920/450	450 mm	90 mm	Ice	103147
	Nova Scala decor 90 P920/500	500 mm	90 mm	Ice	103150
	Nova Scala decor 90 P920/550	550 mm	90 mm	Ice	103153
	Nova Scala decor 90 P920/600	600 mm	90 mm	Ice	103156
	Nova Scala decor 90 P920/650	650 mm	90 mm	Ice	103159
	Nova Scala decor 122 P930/400	400 mm	122 mm	Ice	103252
	Nova Scala decor 122 P930/450	450 mm	122 mm	Ice	103255
	Nova Scala decor 122 P930/500	500 mm	122 mm	Ice	103258
	Nova Scala decor 122 P930/550	550 mm	122 mm	Ice	103261
	Nova Scala decor 122 P930/600	600 mm	122 mm	Ice	103264



### Nova Pro Scala fronthaken en afdekkappen

Omschrijving	Uitvoering	Dekorhoogte	Artikelnummer
Nova fronthaak 63mm	Schroef	63mm	038330
Nova fronthaak 63mm met drevel	Drevel	63mm	038331
Nova fronthaak 90/122/186mm	Schroef	90/122/186mm	021855
Nova fronthaak 90/122/186mm drevel	Drevel	90/122/186mm	021854
Nova Scala fronthaak 186mm	Schroef	186mm	104833
Nova Scala fronthaak 186mm met drevel	Drevel	186mm	104835
Afdekkapjes hoogteverstelling	Antraciet		27330
Afdekkapjes zijkant	Wit		21856
Afdekkapjes met eigen logo			Op aanvraag




Fronthaken



Afdekkap antraciet



Afdekkap wit



Afdekkap eigen logo

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®




**Nova Pro Scala ladeverdelers**



Omschrijving	Kleur	Lengte	Artikelnummer
Nova Scala ladeverdeler 1150	Stone	1150 mm	102943
Nova Scala ladeverdeler 1150	Ice	1150 mm	102944
Nova Scala ladeverdeler 1150	Silver	1150 mm	102945
Nova Scala ladeverdelerhouder	Stone		102932
Nova Scala ladeverdelerhouder	Ice		102947
Nova Scala ladeverdelerhouder	Silver		102948


De ladeverdelers zijn op maat te zagen overeenkomstig de binnenmaat van de lade.

**Stanggrepen**


	Omschrijving	Boormaat	Kleur	Artikelnummer
	Stanggreep ø128 x 208 mm	128 mm	F-SSC	F-1910-SSC
	Stanggreep ø240 x 320 mm	240 mm	F-SSC	F-1914-SSC
	Stanggreep ø288 x 368 mm	288 mm	F-SSC	F-1915-SSC




**Beugelgrepen**

	Omschrijving	Boormaat	Kleur	Artikelnummer
	Beugelgreep ø10 x 128 mm	128 mm	F-SSC	F-1726-SSC
	Beugelgreep ø10 x 160 mm	160 mm	F-SSC	F-1727-SSC
	Beugelgreep ø10 x 288 mm	288 mm	F-SSC	F-1730-SSC
	Beugelgreep ø10 x 320 mm	320 mm	F-SSC	F-1731-SSC
	Beugelgreep ø10 x 128 mm	128 mm	F-zwart	F-1726-BK
	Beugelgreep ø10 x 160 mm	160 mm	F-zwart	F-1727-BK
	Beugelgreep ø10 x 288 mm	288 mm	F-zwart	F-1730-BK
	Beugelgreep ø10 x 128 mm	128 mm	F-wit	F-1726-WT
	Beugelgreep ø10 x 160 mm	160 mm	F-wit	F-1727-WT
	Beugelgreep ø10 x 288 mm	288 mm	F-wit	F-1730-WT
Beugelgreep ø10 x 128 mm	128 mm	RVS	S-10128	

**Booggreep**

	Omschrijving	Boormaat	Kleur	Artikelnummer
	Booggreep ø10 x 128/152 mm	128 mm	F-SSC	F-1811-SSC
	Booggreep ø10 x 160/189 mm	160 mm	F-SSC	F-1812-SSC
	Booggreep ø10 x 192/228 mm	192 mm	F-SSC	F-1813-SSC
	Booggreep ø10 x 288/341 mm	288 mm	F-SSC	F-1815-SSC
	Booggreep ø10 x 128/152 mm	128 mm	F-zwart	F-1811-BK
	Booggreep ø10 x 160/189 mm	160 mm	F-zwart	F-1812-BK
	Booggreep ø10 x 288/341 mm	288 mm	F-zwart	F-1815-BK
	Booggreep ø10 x 128/152 mm	128 mm	F-wit	F-1811-WT
	Booggreep ø10 x 160/189 mm	160 mm	F-wit	F-1812-WT
	Booggreep ø10 x 288/341 mm	288 mm	F-wit	F-1815-WT



## Clinic indelingen ladediepte 450 mm



Omschrijving	Netto maat	Ladediepte	Korpusbreedte	Kleur	Artikelnummer
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x406)	450 mm	500 mm	Wit	430406-APE1
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x406)	450 mm	500 mm	Wit	430406-APE2
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x406)	450 mm	500 mm	Wit	430406-APE3
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x406)	450 mm	500 mm	Wit	430406-APE4
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x406)	450 mm	500 mm	Wit	430406-APE5

## Clinic indelingen ladediepte 500 mm



Omschrijving	Netto maat	Ladediepte	Korpusbreedte	Kleur	Artikelnummer
Clinic indeling 57 mm hoog	(490x390)	450 mm	400, 450, 500 mm	Wit	490390-APE1
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x440)	500 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430440-APE2
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x440)	450, 500 mm	450, 500 mm	Wit	430440-APE3
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x440)	500 (dwars)	450, 500 mm	Wit	430440-APE3
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x540)	500 - 600 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430540-APE4
Clinic indeling 57 mm hoog	(430x540)	500 - 600 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430540-APE5
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x540)	500 - 600 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430540-APE6
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x540)	500 - 600 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430540-APE7
Clinic indeling 28 mm hoog	(430x540)	500 - 600 mm	400, 450, 500 mm	Wit	430540-APE8



**Clinic indelingen 28 mm hoog / Voor Nova Pro dekors van 63 mm hoog**



**Clinic indelingen 57 mm hoog / Voor Nova Pro dekors van 90 mm hoog**



Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65



**300 en 400 laag**

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Sige afvalstelsysteem 300 (H480mm) excl. geleiders	30 L	300 mm	500 mm	Antraciet	574483043
Sige afvalstelsysteem 400 (H480mm) excl. geleiders	30 L	400 mm	500 mm	Antraciet	570484043



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



## 450 en 500 laag

Omschrijving	Liter	Korpusmaat	Nisdiepte	Kleur	Artikel
Sige afvalstelsysteem 450 (H480mm) excl. geleiders	2x30 L	450 mm	500 mm	Antraciet	571484543
Sige afvalstelsysteem 500 (H480mm) excl. geleiders	2x30 L	500 mm	500 mm	Antraciet	572485043



### Oplossingen om handsfree te openen:

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@GRASS sensomatic


'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®



EuroCargo 30					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting	Kleur	Artikel
EuroCargo 1 x 25 liter incl. geleiders	300 mm	Minimaal 450 mm	262 - 268 x 403 x 446	Grijs	3610121



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200





@\*GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'



EuroCargo 30					
Omschrijving	Korpusmaat	Nisdiepte	Afmeting	Kleur	Artikel
EuroCargo 2 x 13 liter incl. geleiders	300 mm	Minimaal 450 mm	262 - 268 x 403 x 446	Grijs	3610131



**Oplossingen om handsfree te openen:**

- Sensomatic uitwerper (push-to-open) art. 121100268
- Opener met bewegingssensor (voet) standaard art. 9100
- Opener met bewegingssensor (voet) extra strong art. 9200



@GRASS sensomatic

'Bewegingssensor'

Wij ontvangen graag uw bestelling:  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro) | [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro) | 076 - 565 65 65

**MACLEAN**®

**G\* GRASS®**



**MACLEAN**

**MacLean BV**  
Minervum 7093  
4817 ZK Breda  
Telefoon: 076 - 565 65 65  
E-mail: [info@maclean.pro](mailto:info@maclean.pro)  
[www.maclean.pro](http://www.maclean.pro)

Artwork: Nick Reijrink

Art.nr. 980077