



DYNAPRO BODEMGELEIDERS

G*GRASS®

www.maclean.pro

MACLEAN®

INHOUDSOPGAVE



DYNAPRO BODEMGELEIDERS

Geleiders met een draagkracht van 40 kg

Blz. 4



DYNAPRO BODEMGELEIDERS


Geleiders met een draagkracht van 70 kg

Blz. 5



UITSCHUIFPANEEL DYNAPRO

Blz. 6-7



TECHNISCHE TEKENINGEN DYNAPRO

Inbouwmaten en werktekeningen

Blz. 8-9



De Dynapro is ook geschikt om een eigen houten bak te maken




Dynapro bodemgeleiders 40 kg

Type	Minimale inbouwdiepte	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
250 mm	253 mm	40 kg	Softclose	107790
270 mm	273 mm	40 kg	Softclose	107793
300 mm	303 mm	40 kg	Softclose	107796
320 mm	323 mm	40 kg	Softclose	107799
350 mm	353 mm	40 kg	Softclose	107802
380 mm	383 mm	40 kg	Softclose	107805
400 mm	403 mm	40 kg	Softclose	107808
420 mm	423 mm	40 kg	Softclose	107811
450 mm	453 mm	40 kg	Softclose	107814
480 mm	483 mm	40 kg	Softclose	107817
500 mm	503 mm	40 kg	Softclose	107820
520 mm	523 mm	40 kg	Softclose	107823
550 mm	553 mm	40 kg	Softclose	107826
600 mm	603 mm	40 kg	Softclose	107829

Dynapro montagesets


Type	Uitvoering	Artikelnummer
Dynapro montageset	3D verstelling	125074
Dynapro montageset	4D verstelling	108955



Dynapro bodemgeleiders 70 kg & 50 kg

Type	Minimale inbouwdiepte	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
450 mm	453 mm	70 kg	Softclose	107832
500 mm	503 mm	70 kg	Softclose	107838
550 mm	553 mm	70 kg	Softclose	107844
580 mm	583 mm	70 kg	Softclose	100880
600 mm	603 mm	70 kg	Softclose	116942
650 mm	653 mm	70 kg	Softclose	107853
700 mm	703 mm	50 kg	Softclose	107856
750 mm	753 mm	50 kg	Softclose	107859


De volgende onderdelen zijn nodig om de Dynapro bodemgeleider geschikt te maken voor een greeploze push-to-open bediening.



Dynapro Senso Softclose set voor greeploze push-to-open bediening

Type	Artikelnummer
Dynapro Senso Softclose set voor push-to-open functie	109323
Stang 1200 (962) Senso Softclose	109393
Stang 1500 Senso Softclose	109394

Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.macleane.pro | info@macleane.pro | 076 - 565 65 65




Vionaro dekors

Omschrijving	Diepte	Draaggewicht	Artikelnummer
Dynapro plankhouder			101305
Dynapro montageset 3D			125074
Dynapro montageset 4D			108955
Dynapro Softclose bodemgeleiders 400	400 mm	40 kg	107808
Dynapro Softclose bodemgeleiders 450	450 mm	40 kg	107814
Dynapro Softclose bodemgeleiders 500	500 mm	40 kg	107820
Dynapro Softclose bodemgeleiders 550	550 mm	40 kg	107826





101305



INSTALLATIEHANDLEIDING


Alle maten in millimeters



LEGENDA




HV Hoogteverstelling
 LWK Korpusbinnenbreedte
 LWTB Geleiderafstand
 MET Minimale inbouwhoogte

NL Ladipte
 TBL Paneellengte



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

Alle maten in millimeters





LEGENDA

HV	Hoogteverstelling	MET	Minimale inbouwhoogte	SV	Zijwaardse afstelling
KV	Korpusvoorkant	NL	Ladiepte	TV	Diepteverstelling
LWK	Korpusbinnen breedte	NV	Kantelverstelling		
LWS	La binnen beedte	SKL	Buitenwerkse maat labak		







Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65


Instelmiddelen voorkant front (+3 mm / -1 mm)



Terugstelkracht



X → A
✓ → C



MACLEAN

MacLean BV

Minervum 7093

4817 ZK Breda

Telefoon: 076 - 565 65 65

E-mail: info@maclean.pro

www.maclean.pro