




NOVA PRO SCALA LADESYSTEMEN

G*GRASS®

www.maclean.pro

MACLEAN®





Nova Pro geleiders 40 kg



Type	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
270	40 kg	Softclose	108261
300	40 kg	Softclose	108264
350	40 kg	Softclose	108267
400	40 kg	Softclose	108270
450	40 kg	Softclose	108273
500	40 kg	Softclose	108276
550	40 kg	Softclose	108279
600	40 kg	Softclose	108282

- 1. Geleiders
- 2. Senso Softclose set
- 3. Stang 1200
- 4. Stangsteun



Benodigheden voor greeploze (push-to-open) lades


Beschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Nova Senso Softclose Set	Set voor push-to-open functie	109293
Stang 1200 (962) Senso Softclose	Op maat te zagen	109393
Stang 1500 Senso Softclose	Op maat te zagen	109394
Stangsteun Senso Softclose	Om onder de bodemplaat te schroeven	108021



Nova Pro geleiders 70 kg

Type	Draagkracht	Uitvoering	Artikelnummer
450	70 kg	Softclose	108285
500	70 kg	Softclose	108288
550	70 kg	Softclose	108291
600	70 kg	Softclose	108294
650	70 kg	Softclose	108297

1. Geleiders
2. Senso Softclose set
3. Stang 1200
4. Stangsteun



Benodigheden voor greeploze (push-to-open) lades

Beschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Nova Senso Softclose Set	Set voor push-to-open functie	109293
Stang 1200 (962) Senso Softclose	Op maat te zagen	109393
Stang 1500 Senso Softclose	Op maat te zagen	109394
Stangsteun Senso Softclose	Om onder de bodemplaat te schroeven	108021

Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65



Nova Pro Scala dekors

Omschrijving	Bijbehorende geleiders	Diepte	Hoogte	Kleur	Artikelnummer
Nova Scala dekor 63 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	63 mm	Stone	103009
Nova Scala dekor 63 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	63 mm	Stone	103012
Nova Scala dekor 63 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	63 mm	Stone	103015
Nova Scala dekor 63 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	63 mm	Stone	103018
Nova Scala dekor 90 P920/270	108261 (40 kg)	270 mm	90 mm	Stone	103108
Nova Scala dekor 90 P920/300	108264 (40 kg)	300 mm	90 mm	Stone	103111
Nova Scala dekor 90 P920/350	108267 (40 kg)	350 mm	90 mm	Stone	103114
Nova Scala dekor 90 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	90 mm	Stone	103117
Nova Scala dekor 90 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	90 mm	Stone	103120
Nova Scala dekor 90 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	90 mm	Stone	103123
Nova Scala dekor 90 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	90 mm	Stone	103126
Nova Scala dekor 90 P920/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	90 mm	Stone	103129
Nova Scala dekor 90 P920/650	108297 (40 kg)	650 mm	90 mm	Stone	103132
Nova Scala dekor 122 P930/400	108270 (40 kg)	400 mm	122 mm	Stone	103225
Nova Scala dekor 122 P930/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	122 mm	Stone	103228
Nova Scala dekor 122 P930/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	122 mm	Stone	103231
Nova Scala dekor 122 P930/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	122 mm	Stone	103234
Nova Scala dekor 122 P930/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	122 mm	Stone	103237
Nova Scala dekor 186 P950/270	108261 (40 kg)	270 mm	186 mm	Stone	103300
Nova Scala dekor 186 P950/300	108264 (40 kg)	300 mm	186 mm	Stone	103303
Nova Scala dekor 186 P950/350	108267 (40 kg)	350 mm	186 mm	Stone	103306
Nova Scala dekor 186 P950/400	108270 (40 kg)	400 mm	186 mm	Stone	103309
Nova Scala dekor 186 P950/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	186 mm	Stone	103312
Nova Scala dekor 186 P950/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	186 mm	Stone	103315
Nova Scala dekor 186 P950/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	186 mm	Stone	103318
Nova Scala dekor 186 P950/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	186 mm	Stone	103321
Nova Scala dekor 186 P950/650	108297 (40 kg)	650 mm	186 mm	stone	103324

Kleurcode plaatmateriaal passend bij Stone: Egger U963 ST15 Diamantgrijs.



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®



Nova Pro Scala dekors

Omschrijving	Bijbehorende geleiders	Diepte	Hoogte	Kleur	Artikelnummer
Nova Scala dekor 63 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	63 mm	Silver	103063
Nova Scala dekor 63 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	63 mm	Silver	103066
Nova Scala dekor 63 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	63 mm	Silver	103069
Nova Scala dekor 63 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	63 mm	Silver	103072
Nova Scala dekor 90 P920/270	108261 (40 kg)	270 mm	90 mm	Silver	103162
Nova Scala dekor 90 P920/300	108264 (40 kg)	300 mm	90 mm	Silver	103165
Nova Scala dekor 90 P920/350	108267 (40 kg)	350 mm	90 mm	Silver	103168
Nova Scala dekor 90 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	90 mm	Silver	103171
Nova Scala dekor 90 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	90 mm	Silver	103174
Nova Scala dekor 90 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	90 mm	Silver	103177
Nova Scala dekor 90 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	90 mm	Silver	103180
Nova Scala dekor 90 P920/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	90 mm	Silver	103183
Nova Scala dekor 90 P920/650	108297 (40 kg)	650 mm	90 mm	Silver	103186
Nova Scala dekor 122 P930/400	108270 (40 kg)	400 mm	122 mm	Silver	103279
Nova Scala dekor 122 P930/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	122 mm	Silver	103282
Nova Scala dekor 122 P930/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	122 mm	Silver	103285
Nova Scala dekor 122 P930/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	122 mm	Silver	103288
Nova Scala dekor 122 P930/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	122 mm	Silver	103291
Nova Scala dekor 186 P950/270	108261 (40 kg)	270 mm	186 mm	Silver	103354
Nova Scala dekor 186 P950/300	108264 (40 kg)	300 mm	186 mm	Silver	103357
Nova Scala dekor 186 P950/350	108267 (40 kg)	350 mm	186 mm	Silver	103360
Nova Scala dekor 186 P950/400	108270 (40 kg)	400 mm	186 mm	Silver	103363
Nova Scala dekor 186 P950/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	186 mm	Silver	103366
Nova Scala dekor 186 P950/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	186 mm	Silver	103369
Nova Scala dekor 186 P950/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	186 mm	Silver	103372
Nova Scala dekor 186 P950/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	186 mm	Silver	103375
Nova Scala dekor 186 P950/650	108297 (40 kg)	650 mm	186 mm	silver	103378

Kleurcode plaatmateriaal passend bij Silver: Egger F509 ST2 Aluminium.



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®



Nova Pro Scala dekors

Omschrijving	Bijbehorende geleiders	Diepte	Hoogte	Kleur	Artikelnummer
Nova Scala dekor 63 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	63 mm	Ice	103036
Nova Scala dekor 63 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	63 mm	Ice	103039
Nova Scala dekor 63 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	63 mm	Ice	103042
Nova Scala dekor 63 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	63 mm	Ice	103045
Nova Scala dekor 90 P920/270	108261 (40 kg)	270 mm	90 mm	Ice	103135
Nova Scala dekor 90 P920/300	108264 (40 kg)	300 mm	90 mm	Ice	103138
Nova Scala dekor 90 P920/350	108267 (40 kg)	350 mm	90 mm	Ice	103141
Nova Scala dekor 90 P920/400	108270 (40 kg)	400 mm	90 mm	Ice	103144
Nova Scala dekor 90 P920/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	90 mm	Ice	103147
Nova Scala dekor 90 P920/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	90 mm	Ice	103150
Nova Scala dekor 90 P920/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	90 mm	Ice	103153
Nova Scala dekor 90 P920/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	90 mm	Ice	103156
Nova Scala dekor 90 P920/650	108297 (40 kg)	650 mm	90 mm	Ice	103159
Nova Scala dekor 122 P930/400	108270 (40 kg)	400 mm	122 mm	Ice	103252
Nova Scala dekor 122 P930/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	122 mm	Ice	103255
Nova Scala dekor 122 P930/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	122 mm	Ice	103258
Nova Scala dekor 122 P930/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	122 mm	Ice	103261
Nova Scala dekor 122 P930/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	122 mm	Ice	103264
Nova Scala dekor 186 P950/270	108261 (40 kg)	270 mm	186 mm	Ice	103327
Nova Scala dekor 186 P950/300	108264 (40 kg)	300 mm	186 mm	Ice	103330
Nova Scala dekor 186 P950/350	108267 (40 kg)	350 mm	186 mm	Ice	103333
Nova Scala dekor 186 P950/400	108270 (40 kg)	400 mm	186 mm	Ice	103336
Nova Scala dekor 186 P950/450	108273 of 108285 (40 kg of 70 kg)	450 mm	186 mm	Ice	103339
Nova Scala dekor 186 P950/500	108276 of 108288 (40 kg of 70 kg)	500 mm	186 mm	Ice	103342
Nova Scala dekor 186 P950/550	108279 of 108291 (40 kg of 70 kg)	550 mm	186 mm	Ice	103345
Nova Scala dekor 186 P950/600	108282 of 108294 (40 kg of 70 kg)	600 mm	186 mm	Ice	103348
Nova Scala dekor 186 P950/650	108297 (40 kg)	650 mm	186 mm	Ice	103351


Kleurcode plaatmateriaal passend bij Ice: Egger W1000 ST9 Premiumwit.




Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®



Nova Pro Scala hoogte 63 mm



Nova Pro Scala hoogte 90 mm






Nova Pro Scala hoogte 122 mm



B	Bodem	NL	Ladediepte
BB	Bodembreedte	RW	Rugwand
EB	Inbouwbreedte	RWB	Rugwandbreedte
KBB	Korpusbinnenbreedte	RWH	Rugwandhoogte

Nova Pro Scala hoogte 186 mm



B	Bodem	NL	Ladediepte
BB	Bodembreedte	RW	Rugwand
EB	Inbouwbreedte	RWB	Rugwandbreedte
KBB	Korpusbinnenbreedte	RWH	Rugwandhoogte

Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65



Kleur Stone




Kleur Ice



Kleur Silver

Nova Pro Scala zijrelingen

Omschrijving	Stone	Ice	Silver
Nova Scala zijreling 270	104621	104630	104639
Nova Scala zijreling 300	104622	104631	104640
Nova Scala zijreling 350	104623	104632	104641
Nova Scala zijreling 400	104624	104633	104642
Nova Scala zijreling 450	104625	104634	104643
Nova Scala zijreling 500	104626	104635	104644
Nova Scala zijreling 550	104627	104636	104645
Nova Scala zijreling 600	104628	104637	104646
Nova Scala zijreling 650	104629	104638	104647
Nova Scala zijrelinghouderset	104667	104680	104691



Nova Pro Scala ladefronten

Omschrijving	Stone	Ice	Silver
Nova Scala ladefront H90 1160x95x8mm	101371	105357	105069
Nova Scala ladefront H186 1160x197x8mm	101379	105358	105070
Nova Scala ladefronthouderset H90	109510	109511	109512
Nova Scala ladefronthouderset H186	109513	109514	109515





Losse fronthaken

Omschrijving	Uitvoering	Artikelnummer
Nova fronthaak 63mm	Schroef	038330
Nova fronthaak 63mm met drevel	Drevel	038331
Nova fronthaak 90/122/186mm	Schroef	021855
Nova fronthaak 90/122/186mm drevel	Drevel	021854
Nova Scala fronthaak 186mm	Schroef	104833
Nova Scala fronthaak 186mm met drevel	Drevel	104835





Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

Sensomatic uitwerpsysteem (push-to-open)



	Omschrijving	Artikelnummer	
<p>niet doorzagen met de kabel erin!</p>	Uitwerper	121100268	
	Traversenpaar inclusief kabel nettolengte 64mm	121100283	
	Montageset voor dek/bodem montage incl. aansluiting	121100268	
	Nettolengte 653mm	Korpushoogte binnenmaat 684	121100284
	Nettolengte 750mm	Korpushoogte binnenmaat 781	121100285
	Nettolengte 1170mm	Korpushoogte binnenmaat 1201	121100286
	Traversenverbinder	121100282	
	Traversenvoet	121100270	
	Traversenvoet achter	121100275	
	Transformator met 3 aansluitpunten. (max 30 uitwerpers)	121100269	
	Verbindingskabel lengte 600mm	121100288	
	Verbindingskabel lengte 2000mm	121100291	
	Voedingskabel	69761	
	4-voudige verdeler	121100293	
	Synchronisatiekabel	121100287	
Frontbuffer voeg 2,2mm	boormaat 5mm	121100294	
Frontbuffer voeg 3,0mm	boormaat 5mm	121100295	
Frontbuffer voeg 4,0mm	boormaat 5mm	121100296	
Frontbuffer voeg 2,2mm	boormaat 8mm	121100297	
Frontbuffer voeg 3,0mm	boormaat 8mm	121100298	
Frontbuffer voeg 4,0mm	boormaat 8mm	121100299	




Draagprofielhouder boven/onder







Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65



Maatvoeringen basis




Maatvoeringen gootsteenlade




Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65


Strippen van synchronisatiekabel.




Afstellen. De korpus dient horizontaal te staan.



Insteken
synchronisatiekabel.



Verwijderen
synchronisatiekabel.



Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem te monteren of demonteren.

1. Haal de uitwerpeenheden uit de draagprofielen.
2. Gebruik een object met een punt (b.v. pen of schroevendraaier) om de witte veer in te drukken en haal de kabel er uit.

Boormal voor het vertikaal monteren van Sensomatic systemen




Boormal

Artikelnummer

146109850

Transformatorhouder



Transformatorhouder

Artikelnummer

121100604



Technische informatie

Toepassing	Ladesysteem	Nova Pro
	Toepassingsgebied	Alleen in droge, afgesloten ruimtes
Transformator	Voeding	100 tot 240 V
	Voornaamste frequentie	50 tot 60 Hz
	Max. vermogen	230 W
Uitwerpeenheid	Voltage	24 V
Conditie	Temperatuur	0 tot 50 °C
	Vochtigheidsgraad	15% tot 90% geen condens

Algemeen advies

- Gebruik een stekkerdoos met schakelaar
- Haal de spanning van het systeem bij montage en demontage van het systeem.
- Bij korpusbreedtes van 1200 mm en meer adviseren wij twee uitwerpeenheden te gebruiken. Deze kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd met behulp van de synchronisatiekabel.
- Belangrijk: Schroef geen schroeven in de buurt van de hefboom van de uitwerpeenheid.
- Per transformator is het mogelijk tot 30 lades aan te sturen.

MACLEAN

MacLean BV
Minervum 7093
4817 ZK Breda
Telefoon: 076 - 565 65 65
E-mail: info@maclean.pro
www.maclean.pro