

指定医薬部外品

MEIRIの消毒

火気注意

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。◆湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害のある時は使用しないこと。◆アルコール過敏症や肌の弱い人は使用しないこと。**相談すること**1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書(注意書き)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書(注意書き)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**効果・効能** 手指・皮膚の洗浄・消毒

有効成分	ベンザルコニウム塩化物	0.05w/v%
その他添加物として	エタノール、濃グリセリン ¹⁾ 、PG、イソプロパノール	

販売名: MEIRIの消毒 5L

¹⁾ 保湿成分



キャップ: PP
ボトル: PE

明利酒類株式会社

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町338 TEL 029-247-6111

用法・用量 適量をそのまま手指に塗布又は塗擦する。

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。

保管及び取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)◆認知症の方などの誤飲等を防ぐため、設置・保管場所には注意すること。◆取扱う場合、換気を充分に行うこと。◆火気に近づけないこと。◆初期火災の場合、大量の水又は耐アルコール泡消火器で消火すること**使用上の注意** 使用に際しては、直接の容器又は被包をよく読むこと。

◆手指の消毒以外の用途には使用しないこと。◆本製品を吸入しないこと。また吸入を避けること。◆フローリングなどワックス、ペンキ、ニス等の塗装面やアクリル樹脂等に液がつかないようにする。(液がつくと変色、損傷のおそれがある。)◆飲まないこと。飲み込んだ場合は口をすすいで水を飲む等の処置をする。◆異常が残る場合には、医師の診断、手当てを受けること。



4