



LIGHT PLUS 1

- Anclaje dorsal para anticaídas.
- Ajustable en piernas y pecho.
- Hebillas de acero con resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Incluye cinta de extensión.
- Fabricado en dos colores, para mejor diferenciación de la parte superior a la inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.

Materiales

Hebillas de ajuste manuales Acero cincado

Anillas Acero

Cinta Poliéster

Hilo Poliamida

Norma EN361

Talla Universal

Peso 670 g

Capacidad uso 140 Kg

Resistencia > 15 kN

Antislip System No

Hebillas automáticas No

Acolchado No

Ancho cinta 44mm

Vida útil (años) 10 de uso + 1 de almacenamiento o desde vida útil



CINTA 30100

- Cinta para realizar conexiones sobre ellas o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Al no incluir absorbedor de energía no pueden ser utilizadas como sistema anticaídas.

Norma	EN 354
Longitud	1 m
Peso	142 g
Resistencia	> 22 kN
Vida útil (años)	10

Materiales

Cinta	Poliéster
Guardacabo	Poliéster



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Material

Cuerpo	Acero
Rosca	Acero