



CÉLÈRY
JARDINERÍA & SERVICIO TÉCNICO

CELERY SERVICIOS SPA
RUT: 76.113.479-5
Giro: Compra y venta de maquinarias e insumos de jardín
Dirección: Av. Las Condes 9507, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 22 220 0408 / +569 6847 2061
ventas@celeryservicios.cl

Para obtener todos los beneficios, sigue las siguientes instrucciones generales de aplicación:

1. Trabaja, afina y nivela la tierra que va a ser sembrada con pasto.
2. Extiende en la superficie de la tierra, bien al voleo o con maquinaria para una distribución homogénea.
3. Aplica sobre la tierra a una profundidad máxima de 10 centímetros (siempre a nivel de la raíz), bien a mano, con una pala, o mecánicamente con un arado de disco o un rotavapor.
4. Siembra el césped o pon el rollo. Pasa el rulo para compactar la tierra.
5. Usa fertilizantes si es necesario.
6. Recomendamos en dosis de 20 a 50 grs/m².

**NOTA: Debe aplicarse siempre a nivel radicular.
No tendrá efecto aplicado a nivel de superficie.**



CÉLÈRY
JARDINERÍA & SERVICIO TÉCNICO

CELERY SERVICIOS SPA
RUT: 76.113.479-5
Giro: Compra y venta de maquinarias e insumos de jardín
Dirección: Av. Las Condes 9507, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 22 220 0408 / +569 6847 2061
ventas@celeryservicios.cl

Instructivo para la instalación en pasto a base de rollos o palmetas, sigue estas recomendaciones:

1. Los rollos se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño, evitando los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.
2. No debe almacenarse mucho tiempo, se debe plantar ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
3. Trabaja, afina y nivela la tierra que va a ser sembrada con pasto.
4. Si se requiere de rellenar el terreno, se recomienda mezclar de 2 a 3 kilos por m³ de tierra y se nivela.
5. El suelo debe estar muy bien nivelado con rastrillo.
6. Extiende en la superficie de la tierra, bien al voleo o con maquinaria para una distribución homogénea.
7. Aplica en la tierra a una profundidad máxima de 10 centímetros (siempre a nivel de la raíz), bien a mano con una pala, o mecánicamente con un arado u otro.
8. Siembra el césped o pon el rollo. Pasa el rulo para compactar la tierra.
9. Usa fertilizantes si es necesario.
10. Recomendamos en dosis de 20 a 50 grs. / m².
11. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero "a ojo" con el rastrillo también queda bien, distribuyendo a razón de 40 gr. /m², y nuevamente con el rastrillo se barre para mezclar con las últimas capas de tierra, posteriormente los rollos se colocan como si fueran ladrillos, como en el siguiente dibujo:
 - Riega a diario tras la plantación, durante las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego.



CÉLÈRY
JARDINERÍA & SERVICIO TÉCNICO

CELERY SERVICIOS SPA
RUT: 76.113.479-5
Giro: Compra y venta de maquinarias e insumos de jardín
Dirección: Av. Las Condes 9507, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 22 220 0408 / +569 6847 2061
ventas@celeryservicios.cl

- En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc.
- Espaciar las fechas de riego a siete, diez, quince o más días, conforme se aprecie el pasto en buen estado.
- Después de las lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días.
- La durabilidad del agua retenida en el producto se encuentra en función del tipo de suelo y clima que se tenga en la región, además de la estación en la que se encuentre. Si tomamos como parámetro un clima templado con la estación de primavera en donde las temperaturas son más elevadas, los riegos se pueden espaciar por un lapso de 15 a 20 días.



CÉLERY
JARDINERÍA & SERVICIO TÉCNICO

CELERY SERVICIOS SPA
RUT: 76.113.479-5
Giro: Compra y venta de maquinarias e insumos de jardín
Dirección: Av. Las Condes 9507, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 22 220 0408 / +569 6847 2061
ventas@celeryservicios.cl

Protocolo de Aplicación en Pasto y Áreas Verdes Pasto Sembrado, sigue estas recomendaciones:

Pequeños Jardines:

1. Mezclar uniformemente 1 a 2 kg. por cada metro cúbico de la tierra que se tendrá como base del pasto.
2. Extender la tierra con la mezcla y sobre ella colocar el rollo de pasto, la semilla o las guías.
3. Regar durante tres semanas cada tercer día, hasta que el pasto desarrolle raíz.
4. Espaciar las fechas de riego a siete, diez, quince o más días, conforme se aprecie el pasto en buen estado.
5. Después de las lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días.

Primera opción:

1. Con la maquina "carpeteadora" levantar el pasto en forma de rollo.
2. Sobre la tierra descubierta espolvorear a razón de 40 grs. por cada metro cuadrado.
3. Incorporar con un rastrillo en la tierra, para mantener una mejor distribución a diferentes profundidades.
4. Reinstalar el pasto y regar abundantemente.
5. Regar cada tercer día, para evitar que se seque la tierra del rollo de pasto, hasta que vuelva a generar raíces que alcancen. Los nuevos riegos se harán solo cuando se note que el pasto se marchita, y estos se harán con abundante agua para re-hidratar
6. Después de las lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días. Con esta tecnología los pastos se regarán una o dos veces por mes, según las condiciones de la región.



CÉLÈRY
JARDINERÍA & SERVICIO TÉCNICO

CELERY SERVICIOS SPA
RUT: 76.113.479-5
Giro: Compra y venta de maquinarias e insumos de jardín
Dirección: Av. Las Condes 9507, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 22 220 0408 / +569 6847 2061
ventas@celeryservicios.cl

Protocolo de Aplicación en Pasto y Áreas Verdes

Segunda opción:

1. Con la maquina podadora “rasurar” toda el área verde del pasto, dejando las raíces al descubierto.
2. Con un tubo o una barreta de 2.5 cm. de grueso hacer hoyos a una profundidad aproximada de 7 cms. (suficiente para llegar a la raíz) y espacios entre uno y otro hoyo de aproximadamente 10 cms.
3. contenidos en una “tapa-rosca”, distribuirlos proporcionalmente por cada diez hoyos.
4. Cubrir el área con tierra y regar abundantemente.
5. En unos días las raíces germinaran y los riegos se harán solo cuando el pasto se vea marchito.
6. Después de las lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días. Con esta tecnología los pastos se regarán una o dos veces por mes, según las condiciones de la región.

NOTA IMPORTANTE:

La dosificación idónea depende de varios factores, como tipo de suelo, de planta, disponibilidad de agua, etc.

En términos generales, son válidas las siguientes dosificaciones:

- Césped y plantas tapizantes: 10 - 150 gr. /m².
- Plantas individuales en jardinería: 8 gr. /planta.
- Macetas y jardineras: 6 gr. /litro de tierra.
- Árboles y arbustos: 1 - 2 gr. /litro de tierra extraído del hoyo de plantación.