

SNOC

CRÉATEUR D'ÉCLAIRAGE



POTEAUX, ORNEMENTS & ACCESSOIRES

Un luminaire, un monde de possibilités

BASES DE JONCTION PRÉFABRIQUÉES APPROUVÉES PAR HYDRO-QUÉBEC

Les poteaux SNOC sont compatibles avec les armoires multiservices et les bases souterraines approuvées par Hydro-Québec et sont utilisées par un nombre croissant de municipalités.

GARANTIES


- Garantie à vie sur les composants en aluminium extrudé et moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture pour les poteaux en aluminium et 1 an pour les poteaux d'acier.



Poteaux, Ornements et Accessoires

CARACTÉRISTIQUES DES POTEAUX

- Fûts en aluminium extrudé ou moulé, certains poteaux sont disponibles en acier.
- Couvre-bases et transitions décoratives en aluminium moulé.
- Épaisseur accrue de la paroi pour poteaux plus hauts afin de minimiser le balancement lors de vents forts.
- Trappes d'accès, gabarits et boulons d'ancrage standard ou sur mesure.
- Requière 4 boulons, 3/4-10, 18"



MATÉRIAU (A) ALUMINIUM
OU (S) ACIER

DIAMÈTRE DU CERCLE DE
BOULONNAGE

A ou S A A S A A A A A ou S

10" 8 à 8.5" 8" 8" 12" 8.5" 11 à 13" 9.5"



Style A

Base ronde
Largeur: 11.5", 12", 12.5"
Hauteur: 4", 4.5", 5"
Ouverture: 4", 5", 6"

Style B

Base ronde
Largeur: 11"
Hauteur: 9.5"
Ouverture: 4"

Style C

Base ronde
Largeur: 11"
Hauteur: 24"
Ouverture: 4"

Style D

Base octogonale
Largeur: 13"
Hauteur: 28"
Ouverture: 4"

Style E

Base ronde
Largeur: 13"
Hauteur: 40"
Ouverture: 4"

Style F

Base ronde
Largeur: 16.5"
Hauteur: 52"
Ouverture: 4", 5", 5.5"

Style I

Base ronde
Largeur: 15.75"
Hauteur: 10"
Ouverture: 4", 5", 5.5", 6"

Style K

Base ronde
Largeur: 16.5"
Hauteur: 39.5"
Ouverture: 4", 5", 5.5", 6"

Style G


Base carrée
Largeur: 10", 12"
Hauteur: 4", 5"
Ouverture: 4", 5"

Poteaux, Ornements et Accessoires



OPTIONS STANDARD POUR POTEAUX RONDS

Les options montrées plus bas sont surtout pour les poteaux ronds de 4 po de diamètre. Pour les projets impliquant d'autres styles ou d'autres grandeurs de poteaux et requérant ces options, consultez SNOC.



*Notez que les options seront de la même couleur que le poteau commandé

Poteaux, Ornements et Accessoires

TYPES DE POTEAUX

- A** : Type A *maximum 24'*
- B** : Type B *maximum 16'*
- C** : Type C *maximum 20'*
- D** : Type D *maximum 20' sauf cannelé 14'*
- E** : Type E *maximum 24'*

MATÉRIAUX

- A** : Aluminium
- S** : Acier *pour type A et E de 4" rond seulement*

DIAMÈTRES

- 4** : 4 Pouces
Pour poteau type A seulement
- 5** : 5 Pouces
- 5.5** : 5.5 Pouces
- 6** : 6 Pouces

STYLES D'EXTRUSIONS

- R** : Round
- S** : Carré
- F** : Cannelé
- T** : Effilé et cannelé

HAUTEUR (pi)

- XX** : Hauteur voulue

COUVRE-BASES

- A** : Style A
- B** : Style B
- C** : Style C
- D** : Style D
- E** : Style E
- F** : Style F
- G** : Style G *pour poteau carré seulement*
- H** : Style H *pour poteau type D seulement*
- I** : Style I
- J** : Style J *pour poteau type C seulement*
- K** : Style K
- Y** : Couvre-boulons
- X** : Sans couvre-base

OPTIONS

- BU** : Base universelle 4" rond (8" à 12"), 4" carré (9" à 12")
- PR** : Cellule photoélectrique
- SR** : Prise de courant en saillie
- HB** : Base à charnière
- PT** : Cellule photoélectrique à verrouillage par rotation
- SW** : Paroi extra-épaisse
- TE__** : Tenon (ex: 3" TE3 ou 2.375" TE23)
- TW** : Paroi plus épaisse
- WA** : Garnitures d'ancrage

Pour poteau rond et cannelé seulement

- CA** : Traverse A
- CB** : Traverse B
- CC** : Traverse C
- CD** : Bras décoratif pour jardinière
- PA** : Bras pour jardinière
- BA** : Bras pour bannière

FINIS

- AT** : Anthracite
- BK** : Noir
- BZ** : Brun
- DB** : Noir texturé *Super durable*
- DS** : Argent
- DW** : Blanc texturé *Super durable*
- DZ** : Bronze texturé *Super durable*
- FG** : Vert forêt
- PE** : Étain
- PG** : Vert pin
- WH** : Blanc
- XX** : Fini sur demande

EXEMPLE DE COMMANDE

AA4R10ABK

Voici ce que vous commanderiez:

- A : Poteau de type A
- A : Aluminium
- 4 : Diamètre de 4 pouces
- R : Extrusion ronde
- 10 : Hauteur de 10 pieds
- A : Couvre-base de style A
- BK : Fini noir