

Les  
**Essentiels**



CATALOGUE DE PRODUITS



ACCORD P.18	AVENTIS P.5 <b>DISCONTINUÉ</b>	AVENUE P.24 <b>DISCONTINUÉ</b>	BOULEVARD P.24 <b>DISCONTINUÉ</b>	CLASSICA P.7 <b>DISCONTINUÉ</b>
DELTA P.10	ELEGANT P.17	ESSENTIELS P.25	EVOLUTION P.25	FLAIR P.12 <b>DISCONTINUÉ</b>
HERITAGE P.20	HORIZON P.23	IMAGINE P.8-9	JAZZ P.25	LUXIA P.11
MIRAGE P.15 <b>DISCONTINUÉ</b>	NOVELLA I P.34-35 <b>DISCONTINUÉ</b>	NOVELLA II P.36-37	NOVELLA III P.38-39	NOVELLA IV P.40-41 <b>DISCONTINUÉ</b>

NUANCE P.22	OPTICA P.19 <b>DISCONTINUÉ</b>	ORION P.14 <b>DISCONTINUÉ</b>	PRESTIGE P.16	RESIDENCE P.4
ROYAL P.13 <b>DISCONTINUÉ</b>	VICTORIA P.21	VINTAGE I P.26-27 <b>DISCONTINUÉ</b>	VINTAGE II P.28-29	VINTAGE III P.30-31
VINTAGE IV P.32-33 <b>DISCONTINUÉ</b>	VISION P.6	ACCESSOIRES P.42	BOÎTES AUX LETTRES P.43	PAYSAGER P.44 À 46
PLAQUES D'ADRESSE P.43	POTEAUX P.42			

### UNE HISTOIRE D'EXCELLENCE

Snoc a été fondée en 1954 et a connu une progression constante jusqu'à devenir le plus important manufacturier canadien de luminaires résidentiels en aluminium moulé. Nos employés qui comptent une moyenne de 15 ans d'expérience sont dédiés au succès de l'entreprise et de ses clients.

Notre préoccupation première est d'établir un climat de confiance et de bâtir une relation durable avec tous nos partenaires. Cette philosophie est bien ancrée dans l'entreprise car elle remonte à son fondateur, Monsieur SaNsOuCy qui a, en quelque sorte, donné son nom à Snoc.

### CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Snoc est une véritable entreprise manufacturière. Tout, de la conception, en passant par la production, jusqu'à l'expédition des produits, se fait à l'intérieur de la même enceinte. L'entreprise jouit donc d'une grande autonomie et d'une maîtrise complète sur la qualité de ses produits.

Bien avant que « qualité » et « service » ne deviennent des mots à la mode, Snoc avait fait de ces deux éléments la base de l'entreprise. Pour chacun d'entre nous chez Snoc, dans chacune de nos décisions et chacun de nos gestes, la qualité et le service sont des critères incontournables. Nous pouvons ainsi offrir en toute confiance une

garantie à vie sur nos produits en aluminium moulé.

Snoc est, pour ses clients, le fournisseur par excellence de luminaires en aluminium moulé pour toute application résidentielle extérieure. Nous offrons une gamme complète de produits incluant les boîtes aux lettres et les plaques d'adresse. Cherchant sans cesse à innover, Snoc peut se vanter d'introduire régulièrement de nouveaux produits qui reflètent les tendances et satisfont aux plus hauts standards de durabilité.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Livraison rapide
- Corps d'aluminium moulé robuste fait d'une seule pièce
- Attache-vitres exclusives empêchant le ballonnement causé par le vent
- Construction résistant aux intempéries
- Meulage de précision adoucissant les contours

### GARANTIE À VIE

Snoc ne fabrique que des composantes de première qualité en utilisant le meilleur alliage d'aluminium disponible. Nos employés sont expérimentés et ils portent une attention particulière au moindre détail. Voilà pourquoi Snoc est en mesure d'offrir une garantie à vie sur toutes les composantes en aluminium de ses produits.

### GARANTIE DE REMPLACEMENT

Nous nous engageons également à ce que toutes les pièces de remplacement soient disponibles pour un minimum de 20 ans.



81402BK



■ 81402  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81403BK CR



■ 81403  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81404BK CR



■ 81404  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81460BK CR



DISCONTINUÉ

■ 81460  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81461BK



DISCONTINUÉ

■ 81461  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81462BK



DISCONTINUÉ

■ 81462  
Applique murale.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81405BK



■ 81405  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81406BK



■ 81406  
Applique murale.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81463BK CR



DISCONTINUÉ

■ 81463  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEURS

- Acrylique blanc nacré (WR)
- Acrylique clair (CR)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

DIFFUSEURS

- Acrylique blanc nacré (WR)
- Acrylique clair (CR)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION RESIDENCE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81402	11	9 1/4	10 1/4	3 1/2
81403	12 7/8	9 1/4	9 1/4	-
81404	11 5/8	9 1/4	9 1/4	20†
81405	9 1/4	10	10	-
81406	12 5/8	10	6 7/8	5 3/8

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81460	13 5/8	8 3/4	8 3/4	22†
81461	12 1/4	8 3/4	10	4 3/4
81462	14	9 1/2	6 5/8	6 5/8
81463	14 1/8	8 3/4	8 3/4	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION AVENTIS

DISCONTINUÉ

81468BK LD



■ 81468  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81469BK



■ 81469  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81470BK LD



■ 81470  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81421BK



DISCONTINUÉ

■ 81421  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

81422BK



DISCONTINUÉ

■ 81422  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.

81423AC



DISCONTINUÉ

■ 81423  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.

81471VD



■ 81471  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Clair à motif aux contours biseautés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



81424AC



DISCONTINUÉ

■ 81424  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

81425AC



DISCONTINUÉ

■ 81425  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

DIFFUSEUR  
- Acrylique blanc

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



COLLECTION  
VISION

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81468	13 1/2	7 3/8	8 7/8	4 5/8
81469	18 1/4	7 3/8	8 7/8	13 5/8
81470	16 1/8	7 3/8	6 3/8	-
81471	18 3/8	28 3/8	15	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81421	14 1/2	8 1/8	9 3/4	3 3/4
81422	17 1/8	8 1/8	9 3/4	13 3/8
81423	15 7/8	8 1/8	8 1/8	-
81424	17 1/8	8 1/8	9 3/4	3 3/4
81425	12	8 1/8	8 1/8	20 1/2†

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
CLASSICA

DISCONTINUÉ

81388BK LD



■ 81388  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81389BK LD



■ 81389  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81390BK



■ 81390  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81440AZ



■ 81440  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81441AC



■ 81441  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81442AC



■ 81442  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81391BK LD



■ 81391  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81392BK



■ 81392  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81397BK



■ 81397  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81443AC



■ 81443  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81444AC



■ 81444  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Clair orné de motifs givrés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



COLLECTION  
IMAGINE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81388	14 1/2	8	9 3/8	3 3/4
81389	19 1/8	8	9 3/8	15 3/8
81390	12	8	8	20 1/2†
81391	17 7/8	8	8	-
81392	20	31 1/4	15 7/8	-
81397	7 1/2	8	8	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81440	16 5/8	8	8	25†
81441	19 1/8	8	9 3/8	3 3/4
81442	25	8	9 3/8	15 3/8
81443	12 1/8	8	8	-
81444	25	31 3/4	15 7/8	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
IMAGINE

**81532BK TG LD**



■ **81532**  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81533BK LD**



■ **81533**  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81534BK TG LD**



■ **81534**  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81520CB MW**



■ **81520**  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81521BK**



■ **81521**  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81522BK**



■ **81522**  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81549BK LD**



■ **81549**  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**81523CB**




■ **81523**  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

**PANNEAUX DE VERRE**

- Clairsemé
- De style Tiffany (TG)

**FINIS**

Pour plus de renseignements, voir p. 46




**PANNEAUX DE VERRE**

- Scavo
- Marbré blanc (MW)

**FINIS**

Pour plus de renseignements, voir p. 46



**COLLECTION DELTA**

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81532	12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	—
81533	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 1/2	3 1/2
81534	14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 1/2	11 1/4
81549	11	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> †

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

**COLLECTION LUXIA**

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81520	12 1/8	9 5/8	9 1/8	—
81521	14 5/8	9 5/8	11 3/8	4 5/8
81522	14 5/8	9 5/8	11 3/8	10
81523	10 7/8	9 5/8	9 1/8	19 3/8†

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81456BK



DISCONTINUÉ

■ 81456  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

81457BK



DISCONTINUÉ

■ 81457  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.

81458BK



DISCONTINUÉ

■ 81458  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.

81450BK SE



DISCONTINUÉ

■ 81450  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81451BK



DISCONTINUÉ

■ 81451  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81452BK



DISCONTINUÉ

■ 81452  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

81465BK



DISCONTINUÉ

■ 81465  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

81472AS



DISCONTINUÉ

■ 81472  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.

81464BK SE



DISCONTINUÉ

■ 81464  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81506BK




DISCONTINUÉ

■ 81506  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Clair aux contours biseautés  
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH


COLLECTION  
FLAIR

DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81456	17 1/4	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81457	17 1/8	8 1/2	9 3/8	12 1/2
81458	15	8 1/2	7 3/8	-
81465	13 3/4	8 1/2	7 3/8	22 1/4 †
81472	17 1/8	29 3/8	15 3/4	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81450	17	8 1/2	9 3/8	12 3/8
81451	17	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81452	12 5/8	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81464	14 3/4	8 1/2	7 3/8	-
81506	13 1/2	8 1/2	7 3/8	21 7/8 †

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
ROYAL

DISCONTINUÉ

81427BK



DISCONTINUÉ

■ 81427  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81428BK



DISCONTINUÉ

■ 81428  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81429BK



DISCONTINUÉ

■ 81429  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81480BK



DISCONTINUÉ

■ 81480  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81481AZ



DISCONTINUÉ

■ 81481  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81496BK



DISCONTINUÉ

■ 81496  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81430BK



DISCONTINUÉ

■ 81430  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81431BK



DISCONTINUÉ

■ 81431  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81434AC



DISCONTINUÉ

■ 81434  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81497BK



DISCONTINUÉ

■ 81497  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEUR  
- Verre clairsemé

FINIS


Pour plus de renseignements, voir p. 46



DIFFUSEUR  
- Verre clairsemé

FINIS


Pour plus de renseignements, voir p. 46



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81427	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81428	20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81429	19	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	—
81430	20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81431	14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> <sup>†</sup>
81434	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

<sup>†</sup>Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81480	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81481	15	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>†</sup>
81496	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	—
81497	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

<sup>†</sup>Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
ORION

COLLECTION  
MIRAGE  
DISCONTINUÉ



81485BK CS



■ 81485  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81486BK



■ 81486  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81492BK FF



■ 81492  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81482BK CS



■ 81482  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81483BK SE



■ 81483  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81494BK FF



■ 81494  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81493BK SE



■ 81493  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81495BK



■ 81495  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81483BK 3V



■ 81483 3V  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)
- Clairsemé (CS)
- Café givré (FF)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK




CB TC VD WH

PANNEAUX DE VERRE

- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)
- Clairsemé (CS)
- Café givré (FF)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
PRESTIGE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81485	19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
81486	19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81492	15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8	24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81493	17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
ELEGANT

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81482	15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6
81483	15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
81494	15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	—
81495	14	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81483 3V	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	29 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81503BK



■ 81503  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81504AZ



■ 81504  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81505BK



■ 81505  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81477BK



DISCONTINUÉ

■ 81477  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81478BK LD



DISCONTINUÉ

■ 81478  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81479BK



DISCONTINUÉ

■ 81479  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81507BK



■ 81507  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Clair aux contours biseautés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

81498AC



DISCONTINUÉ

■ 81498  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Motifs de givre

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
ACCORD

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81503	15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	–
81504	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81505	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6
81507	14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> <sup>†</sup>

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81477	18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81478	15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
81479	12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81498	15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	–

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
OPTICA

DISCONTINUÉ

81407AC



■ 81407 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 ■ 81435 Panneaux de verre clairsemé.  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81408BK



■ 81408 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 ■ 81436 Panneaux de verre clairsemé.  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81437BK



■ 81409 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 ■ 81437 Panneaux de verre clairsemé.  
 Luminaire sur poteau.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81487BK



■ 81487 Panneaux de verre de style Tiffany.  
 ■ 81508 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81509BK



■ 81488 Panneaux de verre de style Tiffany.  
 ■ 81509 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 Luminaire mural montant.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81510BK



■ 81490 Panneaux de verre de style Tiffany.  
 ■ 81510 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 Luminaire sur poteau.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

PANNEAUX DE VERRE

- Clairsemé
- Motifs givrés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

PANNEAUX DE VERRE

- De style Tiffany
- Motifs givrés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

81491BK



■ 81491 Panneaux de verre de style Tiffany.  
 ■ 81511 Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

81488BK 2V



■ 81488 2V Panneaux de verre de style Tiffany.  
 ■ 81509 2V Panneaux de verre aux motifs givrés.  
 Montage de luminaires sur poteau.  
 Incandescent: 100 watts max.  
**DEL: Équivalent à 60 watts (LD)**

COLLECTION  
HERITAGE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81407 - 81435	14	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> †
81408 - 81436	14	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
81409 - 81437	15	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
 †Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81487 - 81508	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
81488 - 81509	21	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
81490 - 81510	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	-
81491 - 81511	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	23†
81488 2V - 81509 2V	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
 †Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
VICTORIA

81524BK



■ 81524  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81525BK



■ 81525  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81526BK



■ 81526  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81543BK LD



■ 81543  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81544BK LD



■ 81544  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81545BK LD



■ 81545  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81548BK



■ 81548  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81547BK LD



■ 81547  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Marbré blanc

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

PANNEAUX DE VERRE  
- Motifs givrés  
- Marbré blanc (MW)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK




CB TC VD WH

COLLECTION  
NUANCE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81524	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
81525	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
81526	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	—
81548	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> †

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81543	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
81544	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
81545	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	—
81547	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> †

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION  
HORIZON

DIFFUSEUR

- Verre givré

COLLECTION  
**AVENUE**  
DISCONTINUÉ



81466BK

■ 81466  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.



81454BK

■ 81454  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 100 watts max.

PANNEAUX DE VERRE

- Motifs givrés

COLLECTION  
**BOULEVARD**  
DISCONTINUÉ



81467BK

■ 81467  
Applique murale.  
Incandescent: 100 watts max.




81455BK

■ 81455  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81466	11 7/8	8 1/8	9 5/8	6
81467	9	7 1/2	5 7/8	4 1/2
81454	20 5/8	8 3/8	9 7/8	16
81455	20 5/8	8 3/8	9 7/8	4 5/8

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.



81541BK



81542BK



81550BK

■ 81541 Petit cylindre rond, PAR-20, 50 watts max.  
 ■ 81542 Grand cylindre rond, PAR-30, 75 watts max.  
 ■ 81550 Petit cylindre 12 côtés, PAR-20, 50 watts max.  
 Luminaire cylindrique pour éclairage vers le haut et le bas.  
 (Couvercle en verre inclus)

COLLECTION  
**EVOLUTION**



81447AC



81447BK WR

■ 81447  
Applique murale.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)  
DIFFUSEURS  
- Acrylique clair bullé  
- Acrylique blanc (WR)

COLLECTION  
**ESSENTIELS**



81546BK LD

■ 81546  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)  
PANNEAUX DE VERRE  
- Clair aux contours biseautés  
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

COLLECTION  
**JAZZ**

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81447	11 1/8	8 1/8	4 1/4	5 3/8
81541	13 1/8	4 1/2	4 3/4	5
81542	17 3/8	4 1/2	6 1/4	6 1/8
81546	11 5/8	6	7	2 1/2
81550	13 1/8	4 1/2	4 3/4	5

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

81043BK LD



DISCONTINUÉ

■ 81015 Petit  
■ 81043 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81016BK LD



DISCONTINUÉ

■ 81016 Petit  
■ 81044 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81017BK SE



DISCONTINUÉ

■ 81017 Petit  
■ 81045 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81020AC



DISCONTINUÉ

■ 81020 Petit, 100 watts max.  
■ 81048 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81021BK SE LD



DISCONTINUÉ

■ 81021 Petit, 100 watts max.  
■ 81049 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81398AC



DISCONTINUÉ

■ 81398  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81018AC



DISCONTINUÉ

■ 81018 Petit  
■ 81046 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81019AC



DISCONTINUÉ

■ 81019 Petit, 100 watts max.  
■ 81047 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81179BK



DISCONTINUÉ

■ 81179 Petit, 100 watts max.  
■ 81083 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81183BK SE



DISCONTINUÉ

■ 81183 Petit, 100 watts max.  
■ 81087 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE  
- Clair aux contours biseautés  
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81015	12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81016	17	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81017	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> †
81018	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	23†
81019	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
81043	17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81044	23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81045	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> †
81046	20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> †
81047	23	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81020	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
81021	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	—
81398	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81179	18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—
81183	18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—
81048	28	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
81049	20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81083	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81087	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
VINTAGE I

DISCONTINUÉ

COLLECTION  
VINTAGE I

DISCONTINUÉ

81001BK



■ 81001 Petit  
■ 81029 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81002BK SE



■ 81002 Petit  
■ 81030 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81003BK



■ 81003 Petit  
■ 81031 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81006AC



■ 81006 Petit, 100 watts max.  
■ 81034 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81035BK



■ 81007 Petit, 100 watts max.  
■ 81035 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81399AC



■ 81399  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81004AC



■ 81004 Petit  
■ 81032 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81005BK SE



■ 81005 Petit, 100 watts max.  
■ 81033 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81177AC



■ 81177 Petit, 100 watts max.  
■ 81081 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81181AC



■ 81181 Petit, 100 watts max.  
■ 81085 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

**PANNEAUX DE VERRE**  
- Clair aux contours biseautés  
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

**FINIS**  
Pour plus de renseignements, voir p. 46



COLLECTION  
VINTAGE II

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81001	12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81002	17	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81003	10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81004	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>†</sup>
81005	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
81029	17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81030	23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81031	15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81032	20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> <sup>†</sup>
81033	23	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

<sup>†</sup>Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81006	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
81007	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	—
81399	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81177	18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—
81181	18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—
81034	28	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
81035	20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81081	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—
81085	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
VINTAGE II

81008AC



■ 81008 Petit  
■ 81036 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81009BK



■ 81009 Petit  
■ 81037 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81010BK SE



■ 81010 Petit  
■ 81038 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81013AC



■ 81013 Petit, 100 watts max.  
■ 81041 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81014BK SE LD



■ 81014 Petit, 100 watts max.  
■ 81042 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81400BK



■ 81400  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81011AC



■ 81011 Petit  
■ 81039 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81012BK



■ 81012 Petit, 100 watts max.  
■ 81040 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81178AC



■ 81178 Petit, 100 watts max.  
■ 81082 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)


81182BK SE



■ 81182 Petit, 100 watts max.  
■ 81086 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)


**PANNEAUX DE VERRE**  
- Clair aux contours biseautés  
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

**FINIS**  
Pour plus de renseignements, voir p. 46



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81008	12 1/2	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81009	17	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81010	10 1/8	6 1/8	5 3/8	18 1/2 †
81011	14 1/2	6 1/8	5 3/8	23 †
81012	16 7/8	6 1/8	8 1/4	13 1/8
81036	17 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81037	23	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81038	15 3/8	9 3/8	8 1/8	24 5/8 †
81039	20 1/2	9 3/8	8 1/8	29 3/4 †
81040	23	9 3/8	9 5/8	18 1/4

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.  
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81013	20 3/8	6 1/8	8 1/4	13 1/8
81014	15 5/8	6 1/8	5 3/8	—
81400	9 3/8	8 1/4	7 1/8	—
81178	18 1/8	23	11 1/2	—
81182	18 1/8	21 3/8	11 1/2	—
81041	28	9 3/8	9 5/8	18 1/4
81042	20 3/4	9 3/8	8 1/8	—
81082	23 5/8	32 1/4	16 1/8	—
81086	23 5/8	30 1/8	16 1/8	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
VINTAGE III

COLLECTION  
VINTAGE III



81022AC



DISCONTINUÉ

■ 81022 Petit  
■ 81050 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81051BK



DISCONTINUÉ

■ 81023 Petit  
■ 81051 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81024AC



DISCONTINUÉ

■ 81024 Petit  
■ 81052 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81027BK



DISCONTINUÉ

■ 81027 Petit, 100 watts max.  
■ 81055 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81028BK SE LD



DISCONTINUÉ

■ 81028 Petit, 100 watts max.  
■ 81056 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81401AC



DISCONTINUÉ

■ 81401  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81053BK



DISCONTINUÉ

■ 81025 Petit  
■ 81053 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81026AC



DISCONTINUÉ

■ 81026 Petit, 100 watts max.  
■ 81054 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81180BK



DISCONTINUÉ

■ 81180 Petit, 100 watts max.  
■ 81084 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81184BK SE



DISCONTINUÉ

■ 81184 Petit, 100 watts max.  
■ 81088 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.  
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

## PANNEAUX DE VERRE

- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

## FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
VINTAGE IV

DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81022	12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81023	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
81024	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> †
81025	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> †
81026	16 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13
81050	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81051	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
81052	15	10	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	24 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> †
81053	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> †
81054	22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	18

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81027	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13
81028	15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	-
81401	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	-
81180	18	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	-
81184	18	21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	-
81055	27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10	9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	18
81056	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10	8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	-
81084	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	16 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	-
81088	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	16 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
VINTAGE IV

DISCONTINUÉ

86043BK



DISCONTINUÉ

■ 86015 Petit  
■ 86043 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

86016AZ



DISCONTINUÉ

■ 86016 Petit  
■ 86044 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

86017BK



DISCONTINUÉ

■ 86017 Petit  
■ 86045 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

86020AC



DISCONTINUÉ

■ 86020 Petit, 100 watts max.  
■ 86048 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.

86049BK



DISCONTINUÉ

■ 86021 Petit, 100 watts max.  
■ 86049 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

86398BK



DISCONTINUÉ

■ 86398  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.

86018AC



DISCONTINUÉ

■ 86018 Petit  
■ 86046 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

86019BK



DISCONTINUÉ

■ 86019 Petit, 100 watts max.  
■ 86047 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.

86179AC



DISCONTINUÉ

■ 86179 Petit, 100 watts max.  
■ 86083 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

86183BK



DISCONTINUÉ

■ 86183 Petit, 100 watts max.  
■ 86087 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

PANNEAUX DE VERRE  
- Givrés aux contours biseautés clairs

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
NOVELLA I  
DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86015	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86016	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86017	9 3/4	6 1/8	5 3/8	18 1/8 †
86018	14 1/8	6 1/8	5 3/8	22 1/2 †
86019	16 5/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86043	17 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86044	22 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86045	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/4 †
86046	20 1/8	9 3/8	8 1/8	29 3/8 †
86047	22 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86020	20 1/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86021	15 3/8	6 1/8	5 3/8	—
86398	9 3/8	8 1/4	7 1/8	—
86179	17 7/8	23	11 1/2	—
86183	17 7/8	21 3/8	11 1/2	—
86048	27 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8
86049	20 5/8	9 3/8	8 1/8	—
86083	23 3/8	32 1/4	16 1/8	—
86087	23 3/8	30 1/8	16 1/8	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
NOVELLA I  
DISCONTINUÉ

**86001BK**

■ 86001 Petit  
 ■ 86029 Grand  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86002BK**

■ 86002 Petit  
 ■ 86030 Grand  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86003AC**

■ 86003 Petit  
 ■ 86031 Grand  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86006AC**

■ 86006 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86034 Grand  
 Luminaire mural montant.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86035BK**

■ 86007 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86035 Grand  
 Luminaire sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86399BK**

■ 86399  
 Plafonnier.  
 Incandescent: 60 watts max.

**86032AC**

■ 86004 Petit  
 ■ 86032 Grand  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86005BK**

■ 86005 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86033 Grand  
 Luminaire mural montant.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86177BK**

■ 86177 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86081 Grand  
 Montage de luminaires sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86181BK**

■ 86181 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86085 Grand  
 Montage de luminaires sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**PANNEAUX DE VERRE**  
 - Givré aux contours biseautés clairs

**FINIS**

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
**NOVELLA II**

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86001	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86002	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86003	9 3/4	6 1/8	5 3/8	18 1/8†
86004	14 1/8	6 1/8	5 3/8	22 1/2†
86005	16 5/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86029	17 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86030	22 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86031	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/4†
86032	20 1/8	9 3/8	8 1/8	29 3/8†
86033	22 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86006	20 1/4	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86007	15 3/8	6 1/8	5 3/8	—
86399	9 3/8	8 1/4	7 1/8	—
86177	17 7/8	23	11 1/2	—
86181	17 7/8	21 3/8	11 1/2	—
86034	27 3/4	9 3/8	9 5/4	18 1/8
86035	20 5/8	9 3/8	8 1/8	—
86081	23 3/8	32 1/4	16 1/8	—
86085	23 3/8	30 1/8	16 1/8	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
**NOVELLA II**

**86036BK**

■ 86008 Petit  
 ■ 86036 Grand  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86009AC**

■ 86009 Petit  
 ■ 86037 Grand  
 Luminaire mural descendant.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86010BK**

■ 86010 Petit  
 ■ 86038 Grand  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86013AC**

■ 86013 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86041 Grand  
 Luminaire mural montant.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86014BK**

■ 86014 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86042 Grand  
 Luminaire sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86400AC**

■ 86400  
 Plafonnier.  
 Incandescent: 60 watts max.

**86039AC**

■ 86011 Petit  
 ■ 86039 Grand  
 Suspension.  
 Incandescent: 100 watts max.

**86012AZ**

■ 86012 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86040 Grand  
 Luminaire mural montant.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86178AC**

■ 86178 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86082 Grand  
 Montage de luminaires sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**86182AC**

■ 86182 Petit, 100 watts max.  
 ■ 86086 Grand  
 Montage de luminaires sur poteau.  
 Incandescent: 150 watts max.

**PANNEAUX DE VERRE**  
 - Givré aux contours biseautés clairs

**FINIS**

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
**NOVELLA III**

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86008	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86009	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86010	9 5/8	6 1/8	5 3/8	18 1/8 †
86011	14	6 1/8	5 3/8	22 1/2 †
86012	16 1/2	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86036	17 1/2	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86037	22 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86038	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/8 †
86039	20	9 3/8	8 1/8	29 1/4 †
86040	22 5/8	9 3/8	9 5/8	18

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86013	20 1/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86014	15 1/4	6 1/8	5 3/8	-
86400	9 3/8	8 1/4	7 1/8	-
86178	17 7/8	23	11 1/2	-
86182	17 7/8	21 3/8	11 1/2	-
86041	27 5/8	9 3/8	9 5/8	18
86042	20 1/2	9 3/8	8 1/8	-
86082	23 3/8	32 1/4	16 1/8	-
86086	23 3/8	30 1/4	16 1/8	-

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
**NOVELLA III**

86050BK



DISCONTINUÉ

■ 86022 Petit  
■ 86050 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

86023AC



DISCONTINUÉ

■ 86023 Petit  
■ 86051 Grand  
Luminaire mural descendant.  
Incandescent: 100 watts max.

86024AC



DISCONTINUÉ

■ 86024 Petit  
■ 86052 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

86027AC



DISCONTINUÉ

■ 86027 Petit, 100 watts max.  
■ 86055 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.

86056BK



DISCONTINUÉ

■ 86028 Petit, 100 watts max.  
■ 86056 Grand  
Luminaire sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

86401BK



DISCONTINUÉ

■ 86401  
Plafonnier.  
Incandescent: 60 watts max.

86025BK



DISCONTINUÉ

■ 86025 Petit  
■ 86053 Grand  
Suspension.  
Incandescent: 100 watts max.

86026AC



DISCONTINUÉ

■ 86026 Petit, 100 watts max.  
■ 86054 Grand  
Luminaire mural montant.  
Incandescent: 150 watts max.

86180AZ



DISCONTINUÉ

■ 86180 Petit, 100 watts max.  
■ 86084 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

86184BK



DISCONTINUÉ

■ 86184 Petit, 100 watts max.  
■ 86088 Grand  
Montage de luminaires sur poteau.  
Incandescent: 150 watts max.

PANNEAUX DE VERRE  
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK



CB TC VD WH

COLLECTION  
**NOVELLA IV**  
DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86022	12	6 1/2	8 1/2	3 3/4
86023	16 3/8	6 1/2	8 1/2	3 3/4
86024	9 1/2	6 1/2	5 5/8	17 7/8 †
86025	13 7/8	6 1/2	5 5/8	22 1/4 †
86026	16 3/8	6 1/2	8 1/2	12 5/8
86050	17 1/4	10	9 7/8	4 5/8
86051	22 3/8	10	9 7/8	4 5/8
86052	14 1/2	10	8 5/8	23 7/8 †
86053	19 3/4	10	8 5/8	29 †
86054	22 3/8	10	9 7/8	17 3/4

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86027	20	6 1/2	8 1/2	12 5/8
86028	15 1/8	6 1/2	5 5/8	—
86401	9 1/8	8 1/4	8 1/8	—
86180	17 5/8	23 1/4	11 5/8	—
86184	17 5/8	21 3/4	11 5/8	—
86055	27 3/8	10	9 7/8	17 3/4
86056	20 1/4	10	8 5/8	—
86084	23	32 3/4	16 3/8	—
86088	23	30 3/4	16 3/8	—

\*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION  
**NOVELLA IV**  
DISCONTINUÉ

**82001BK**

■ **82001**  
Poteau 3" en aluminium  
12 côtés, base décorative  
soudée.  
(goujons d'ancrage inclus)

**82002BK**

■ **82002**  
Poteau 3" en aluminium rond,  
base décorative vissée.  
(goujons d'ancrage inclus)

**82043BK**

■ **82043**  
Poteau 3" en aluminium rond,  
trois sections.  
(quincaillerie de montage et  
goujons d'ancrage inclus)

**82005BK**

■ **82005** Acier  
■ **82007** Aluminium  
Poteau 3" rond à enfouissement  
direct.

**82008BK**

■ **82008**  
Collet pour poteaux 3" de diamètre.

**81369BK**

■ **81369**  
Base piédestal pour luminaire avec collet 3"  
de diamètre.

**81370BK**

■ **81370**  
Base piédestal pour luminaire avec collet 3"  
de diamètre.

## ACCESSOIRES ESSENTIELS

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
81369	1 1/8	4 1/2	4 1/2
81370	4 1/4	5 3/4	5 3/4
82001	76	10	8 5/8
82002	76	10	8 5/8
82005	82	3	-
82007	82	3	-
82008	2 1/4	6	6
82043	76	10	8 5/8

**71040BK**

■ **71040** Finis: (BK) et (WH) seulement.  
■ **81374** Finis: (AS), (AZ), (AC), (CB), (TC) et (VD) seulement.  
Boîte aux lettres sans crochets.

**81373AC**

■ **71041** Finis: (BK) et (WH) seulement.  
■ **81373** Finis: (AS), (AZ), (AC), (CB), (TC) et (VD) seulement.  
Boîte aux lettres avec crochets.

**85001AC**

■ **85001\***  
Plaque d'adresse horizontale ou verticale.

**85002BK**

■ **85002\***  
Plaque d'adresse horizontale ou verticale.

**85007AZ**

■ **85007\***  
Plaque d'adresse horizontale illuminée  
120 volts. (Ampoule T6 non incluse).

**85008BK**

■ **85008\***  
Plaque d'adresse sur poteau.  
**OPTION**  
Créez des plaques d'adresse dos à dos en  
ajoutant un 85001 standard et des chiffres  
autocollants additionnels.

### CHIFFRES

\*Chiffres autocollants vendus séparément.  
Gabarit de positionnement des chiffres inclus.

0 ■ 85900	5 ■ 85905
1 ■ 85901	6 ■ 85906
2 ■ 85902	7 ■ 85907
3 ■ 85903	8 ■ 85908
4 ■ 85904	9 ■ 85909

### CENTRE DE LA PLAQUE


Le centre de la plaque est en acier satiné recouvert  
d'une peinture en poudre cuite blanche.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
71040	7 1/4	14 1/4	3 1/2
71041	11 5/8	14 1/4	3 1/2
81373	11 5/8	14 1/4	3 1/2
81374	7 1/4	14 1/4	3 1/2
85001	8 1/2	13	3/4
85002	8	11 1/8	1
85007	9 1/2	13 3/8	2
85008	10 5/8	15 7/8	1 1/2
85900 à 85909	3 1/2		



### FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46





**83101**  
Projecteur pour enfouissement, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83102**  
Projecteur, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83103**  
Projecteur avec visière, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83110**  
Luminaire de marches, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83111**  
Luminaire de patios et terrasses, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83112**  
Luminaire d'allées, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83104**  
Luminaire de marches, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83105**  
Luminaire de patios et terrasses, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83106**  
Luminaire d'allées, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83113**  
Luminaire d'allées, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83114**  
Luminaire de marches, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83115**  
Luminaire de patios et terrasses, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83107**  
Luminaire de marches, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83108**  
Luminaire de patios et terrasses, 12V  
Ampoule et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément



**83109**  
Luminaire d'allées, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément




**83116**  
Luminaire d'allées, 12V  
Ampoule, piquet et connecteurs inclus  
Transformateur et fil vendus séparément

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
83101	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5 1/2	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
83102	6 1/2	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
83103	6 1/2	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 1/2
83104	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
83105	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	3 1/2	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
83106	24	3 1/2	6
83107	6 1/8	4 1/8	3
83108	8 1/4	4 1/8	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
83109	24	4 1/8	6 1/8
83110	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4	3
83111	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4	9
83112	24	4	8 1/4
83113	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
83114	5 1/8	4 1/8	3
83115	7 1/4	4 1/8	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
83116	24	4 1/8	4 1/8

**FINIS**

Pour plus de renseignements, voir p. 46



ÉCLAIRAGE PAYSAGER  
**ESSENTIELS**

## 1261 100



■ **1261 100**  
Fil électrique 100' de long, calibre 12

## 1245 CK 100 PR



■ **1245 CK 100 PR**  
Transformateur 100W (VA) avec minuterie et cellule photoélectrique fixe.  
Hauteur : 6 3/4"  
Largeur : 3 1/2"  
Extension : 3 1/2"

## 1240 CK 150



■ **1240 CK 150**  
Transformateur 150W (VA) avec minuterie  
Hauteur : 6 1/8"  
Diamètre : 5"

## ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE PAYSAGER ESSENTIELS


### FINIS

Les composants de chaque produit Snoc doivent subir un traitement de préparation à la peinture très rigoureux, et sont ensuite recouvertes d'une peinture en poudre cuite. Il en résulte un des finis des plus durables que l'on puisse trouver sur le marché. C'est ce qui permet à Snoc d'offrir une garantie de cinq (5) ans contre toute détérioration causée par l'écaillage de la peinture.



### COMMENT COMMANDER

**81039 AC SE LD**



#### N° du modèle

Les cinq premiers chiffres composent le numéro du modèle.

#### Suffixe du fini

Les deux premières lettres indiquent le choix du fini.

#### Suffixe de la vitre

Les 3e et 4e lettres indiquent le choix du panneau de verre ou du diffuseur, si différent du standard offert.

#### Suffixe DEL

Les deux dernières lettres (LD) indiquent un système d'éclairage à DEL intégré.



N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE
71040	43	81056	33	81444	09	81522	11	86004	36	86085	37
71041	43	81081	29	81447	25	81523	11	86005	36	86086	39
81001	28	81082	31	81450	13	81524	22	86006	37	86087	35
81002	28	81083	27	81451	13	81525	22	86007	37	86088	41
81003	28	81084	33	81452	13	81526	22	86008	38	86177	37
81004	28	81085	29	81454	24	81532	10	86009	38	86178	39
81005	28	81086	31	81455	24	81533	10	86010	38	86179	35
81006	29	81087	27	81456	12	81534	10	86011	38	86180	41
81007	29	81088	33	81457	12	81541	25	86012	38	86181	37
81008	30	81177	29	81458	12	81542	25	86013	39	86182	39
81009	30	81178	31	81460	05	81543	23	86014	39	86183	35
81010	30	81179	27	81461	05	81544	23	86015	34	86184	41
81011	30	81180	33	81462	05	81545	23	86016	34	86398	35
81012	30	81181	29	81463	05	81546	25	86017	34	86399	37
81013	31	81182	31	81464	13	81547	23	86018	34	86400	39
81014	31	81183	27	81465	12	81548	22	86019	34	86401	41
81015	26	81184	33	81466	24	81549	10	86020	35	1240 CK 150	46
81016	26	81369	42	81467	24	81550	25	86021	35	1245 CK 100 PR	46
81017	26	81370	42	81468	06	82001	42	86022	40	1261 100	46
81018	26	81373	43	81469	06	82002	42	86023	40		
81019	26	81374	43	81470	06	82005	42	86024	40		
81020	27	81388	08	81471	06	82007	42	86025	40		
81021	27	81389	08	81472	12	82008	42	86026	40		
81022	32	81390	08	81477	19	82043	42	86027	41		
81023	32	81391	08	81478	19	83101	44	86028	41		
81024	32	81392	08	81479	19	83102	44	86029	36		
81025	32	81397	08	81480	15	83103	44	86030	36		
81026	32	81398	27	81481	15	83104	44	86031	36		
81027	33	81399	29	81482	17	83105	44	86032	36		
81028	33	81400	31	81483	17	83106	44	86033	36		
81029	28	81401	33	81483 3V	17	83107	44	86034	37		
81030	28	81402	04	81485	16	83108	44	86035	37		
81031	28	81403	04	81486	16	83109	44	86036	38		
81032	28	81404	04	81487	21	83110	45	86037	38		
81033	28	81405	04	81488	21	83111	45	86038	38		
81034	29	81406	04	81488 2V	21	83112	45	86039	38		
81035	29	81407	20	81490	21	83113	45	86040	38		
81036	30	81408	20	81491	21	83114	45	86041	39		
81037	30	81409	20	81492	16	83115	45	86042	39		
81038	30	81421	07	81493	16	83116	45	86043	34		
81039	30	81422	07	81494	17	85001	43	86044	34		
81040	30	81423	07	81495	17	85002	43	86045	34		
81041	31	81424	07	81496	15	85007	43	86046	34		
81042	31	81425	07	81497	15	85008	43	86047	34		
81043	26	81427	14	81498	19	85900	43	86048	35		
81044	26	81428	14	81503	18	85901	43	86049	35		
81045	26	81429	14	81504	18	85902	43	86050	40		
81046	26	81430	14	81505	18	85903	43	86051	40		
81047	26	81431	14	81506	13	85904	43	86052	40		
81048	27	81434	14	81507	18	85905	43	86053	40		
81049	27	81435	20	81508	21	85906	43	86054	40		
81050	32	81436	20	81509	21	85907	43	86055	41		
81051	32	81437	20	81509 2V	21	85908	43	86056	41		
81052	32	81440	09	81510	21	85909	43	86081	37		
81053	32	81441	09	81511	21	86001	36	86082	39		
81054	32	81442	09	81520	11	86002	36	86083	35		
81055	33	81443	09	81521	11	86003	36	86084	41		



# Les Essentiels



CATALOGUE DE PRODUITS



## GARANTIE

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture
- Résistant à la rouille

Note : Les propriétés physiques des produits Snoc illustrés dans ce catalogue représentent des valeurs moyennes, obtenues à l'aide de méthodes d'essai reconnues, mais sujettes à des variations normales de fabrication. Elles ne sont fournies qu'à titre d'assistance technique et peuvent être changées sans préavis.

CAT. #201408  
Copyright 2014 © SNOC  
Tous droits réservés

