




Ø40



11,5

## descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.  
modulo led *dim* integrato.

## caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap01007
tipologia/typology	parete
finitura/finish	<i>totalwhite</i>
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

## categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø40



11,5

## descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.  
modulo led *dim* integrato.

## caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap01008
tipologia/typology	parete
finitura/finish	<i>totalblack</i>
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

## categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø40



11,5

## descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato e ottone grezzo. modulo led dim integrato.

## caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap01009
tipologia/typology	parete
finitura/finish	ottone grezzo-nero
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

## categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø40



11,5

## descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.  
modulo led *dim* integrato.

## caratteristiche/feature

codice articolo/code	ap01010
tipologia/typology	parete
finitura/finish	ottone grezzo-bianco chiaro
diffusore/diffuser	-
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

## categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compabilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-