




Ø30



11,5

descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.
modulo led dim integrato.

caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap00846
tipologia/typology	parete
finitura/finish	totalwhite
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø30 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	1150lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø30



11,5

descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.
modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap00847
tipologia/typology	parete
finitura/finish	<i>totalblack</i>
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø30 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	1150lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø30



11,5

descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato e ottone grezzo. modulo led dim integrato.

caratteristiche/feature


codice articolo/code	ap00849
tipologia/typology	parete
finitura/finish	ottone grezzo-nero chiaro
diffusore/diffuser	-
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø30 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	1150lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



Ø30



11,5

descrizione/description

apparecchio a parete con struttura in acciaio verniciato.
modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature

codice articolo/code	ap00850
tipologia/typology	parete
finitura/finish	ottone grezzo-bianco chiaro
diffusore/diffuser	-
colore cavo/cable color	-
dimensioni/dimensions	pr.11,5 x Ø30 cm
lunghezza cavo/cable length	-
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	1150lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-