

descrizione/description


apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi in acciaio. struttura in acciaio verniciato. modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature

codice articolo/code	so01580
tipologia/typology	sospensione
finitura/finish	totalwhite
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	bianco
dimensioni/dimensions	11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	240 cm max
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



descrizione/description


apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi in acciaio. struttura in acciaio verniciato. modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature

codice articolo/code	so01581
tipologia/typology	sospensione
finitura/finish	<i>totalblack</i>
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	nero
dimensioni/dimensions	11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	240 cm max
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



descrizione/description


apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi in acciaio. struttura in acciaio verniciato e ottone grezzo. modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature

codice articolo/code	so01582
tipologia/typology	sospensione
finitura/finish	ottone grezzo-bianco
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	bianco
dimensioni/dimensions	11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	240 cm max
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-



descrizione/description

apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi in acciaio. struttura in acciaio verniciato e ottone grezzo. modulo led *dim* integrato.

caratteristiche/feature

codice articolo/code	so01583
tipologia/typology	sospensione
finitura/finish	ottone grezzo-nero
diffusore/diffuser	chiaro
colore cavo/cable color	nero
dimensioni/dimensions	11,5 x Ø40 cm
lunghezza cavo/cable length	240 cm max
opzionale/on demand	specifiche a richiesta

categoria/category

sorgente/source	modulo led integrato
potenza/power	2 x 13W nominali
ingresso/input	230V
uscita/output	tensione di rete
flusso luminoso/luminous flux	2300lm nominali
compatibilità/compatibility	A+
temperatura colore/color temperature	3000k
ICR/CRI	80
ottica/lens	120°
alimentatore/driver	-