

Struttura in alluminio con decori in resina. Diffusore con ottagononi e fiori di cristallo molato (cut crystal). Illuminazione a LED.


Aluminum frame with resin's ornaments. Diffuser with octagons and cut crystal flowers. LED lighting system.

Aluminiumstruktur mit Resin-Verzierungen. Diffusor mit Oktogonen und Kristallblumen (Cut Crystal). LED Beleuchtung.

Structure en aluminium avec décorations en résine. Diffuseur avec octogones et fleurs en cristal (Cut Crystal). Éclairage LED.

**АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУКТУРА С УКРАШЕНИЯМИ ИЗ СМОЛЫ. РАССЕЙВАТЕЛЬ СОСТОИТСЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТИ С ВОСЬМИУГОЛЬНЫМИ ХРУСТАЛИКАМИ И КРИСТАЛЬНЫМИ ЦВЕТАМИ. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.**

## Finishings



**V95** Bianco opaco  
Matt white



**F01** Foglia oro  
Gold leaf

## Family


### Suspension



### Applique




## Standard cables for all suspension



H 150 cm / 59.05"  
Only for Dame S80, Dame S65




H 120 cm / 47.24"  
Only for Dame S18

**DAME S80**


.....  
**Ø** 80 cm / 31.49"  
**H** 26 cm / 10.23"  
 .....

LED x 25,3 W CRI>90  
 3000 K - 3496 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH

**DAME S65**


.....  
**Ø** 65 cm / 25.59"  
**H** 26 cm / 10.23"  
 .....

LED x 13 W CRI>90  
 3000 K - 1840 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH

**DAME S18**


.....  
**Ø** 18 cm / 7.08"  
**H** 9.5 cm / 3.74"  
 .....

LED x 4 W CRI>90  
 3000 K - 590 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH

**DAME C3 LN 75**


**L** 75 cm / 29.52"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 12 W CRI>90  
 3000 K - 1770 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH

**DAME C5 LN 125**


**L** 125 cm / 49.21"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 20 W CRI>90  
 3000 K - 2950 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH + DALI

**DAME C7 LN 175**


**L** 175 cm / 68.89"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 23,1 W CRI>90  
 3000 K - 3430 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + DALI + PUSH

**DAME C3 RD 40**


**Ø** 40 cm / 15.74"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 12 W CRI>90  
 3000 K - 1770 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + PUSH

**DAME C5 RD 60**


**Ø** 60 cm / 23.62"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 20 W CRI>90  
 3000 K - 2950 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + DALI + PUSH

**DAME C7 RD 80**

**Ø** 80 cm / 31.49"  
**H max** 130 cm / 51.18"

LED x 23,1 W CRI>90  
 3000 K - 3430 Nominal lm  
**Dimmable:** 1-10V + DALI + PUSH

**DAME A2**

.....  
**L** 20 cm / 7.87"

**SP** 18 cm / 7.08"

**H** 9.5 cm / 3.74"  
.....

**UP** LED x 3 W CRI>90  
3000 K - 425 Nominal lm

**DOWN** LED x 3 W CRI>90  
3000 K - 425 Nominal lm

**Dimmable:** 1-10V + PUSH

Struttura in alluminio con decori in resina. Diffusore con ottagononi e fiori di cristallo molato (cut crystal). Illuminazione a LED.


Aluminum frame with resin's ornaments. Diffusor with octagons and cut crystal flowers. LED lighting system.

Aluminiumstruktur mit Resin-Verzierungen. Diffusor mit Oktogonen und Kristallblumen (Cut Crystal). LED Beleuchtung.

Structure en aluminium avec décorations en résine. Diffuseur avec octogones et fleurs en cristal (Cut Crystal). Éclairage LED.

АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУКТУРА С УКРАШЕНИЯМИ ИЗ СМОЛЫ. РАССЕИВАТЕЛЬ СОСТОИТСЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТИ С ВОСЬМИУГОЛЬНЫМИ ХРУСТАЛИКАМИ И КРИСТАЛЬНЫМИ ЦВЕТАМИ. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

### Finishings



**V95** Bianco opaco  
Matt white




**F01** Foglia oro  
Gold leaf

### Family


#### Suspension



#### Applique



### Standard cables for all suspension




H 150 cm / 59.05"  
Only for Dame S80, Dame S65



H 120 cm / 47.24"  
Only for Dame S18

## DAME S80

## Suspension



## TECHNICAL INFORMATION


Ø 80 cm / 31.49"

H 26 cm / 10.23"

LED x 25,3 W CRI>90  
3000 K - 3496 Nominal lm  
Dimmable: 0 - 10 V

## DAME S65

## Suspension



## TECHNICAL INFORMATION


Ø 65 cm / 25.59"

H 26 cm / 10.23"

LED x 13 W CRI>90  
3000 K - 1840 Nominal lm  
Dimmable: 0 - 10 V

## DAME S18

## Suspension




## TECHNICAL INFORMATION

Ø 18 cm / 7.08"

H 9.5 cm / 3.74"

LED x 4 W CRI>90  
3000 K - 590 Nominal lm  
Dimmable: 0 - 10 V


## DAME C3 LN 75



## TECHNICAL INFORMATION

**L** 75 cm / 29.52"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 12 W CRI>90  
 3000 K - 1770 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V


## DAME C5 LN 125



## TECHNICAL INFORMATION

**L** 125 cm / 49.21"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 20 W CRI>90  
 3000 K - 2950 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V


## DAME C7 LN 175



## TECHNICAL INFORMATION

**L** 175 cm / 68.89"  
**SP** 20 cm / 7.87"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 23,1 W CRI>90  
 3000 K - 3430 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V


## DAME C3 RD 40



## TECHNICAL INFORMATION

**Ø** 40 cm / 15.74"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 12 W CRI>90  
 3000 K - 1770 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V


## DAME C5 RD 60



## TECHNICAL INFORMATION

**Ø** 60 cm / 23.62"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 20 W CRI>90  
 3000 K - 2950 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V

## DAME C7 RD 80




## TECHNICAL INFORMATION

**Ø** 80 cm / 31.49"  
**H max** 130 cm / 51.18"  
 LED x 23,1 W CRI>90  
 3000 K - 3430 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V

## DAME A2

## Applique



## TECHNICAL INFORMATION

<b>L</b>	20 cm / 7.87"
<b>SP</b>	23 cm / 9.06"
<b>H</b>	14 cm / 5.51"

**UP:** LED x 3 W CRI>90  
3000 K - 425 Nominal lm  
**DOWN:** LED x 3 W CRI>90  
3000 K - 425 Nominal lm  
**Dimmable:** 0 - 10 V